

感受精彩



Dreamweaver 8

完美

网页设计与制作

■ 刘霆雨 编著

强调设计理念与制作技能的完美配合

3 大综合网站制作实例易学易用

50 个典型网页制作实例快速上手

470MB 超值光盘赠送精美网页素材

168 个网页 **Banner**

888 个经典 **Logo**

1000 个精美矢量图标

1300 个优秀网页赏析

3288 个 **Icon** 图标

本书实例源文件及素材



人民邮电出版社
POSTS & TELECOM PRESS

受精彩



Dreamweaver 8

完美

网页设计与制作

■ 刘霆雨 编著

人民邮电出版社

北·京

图书在版编目 (CIP) 数据

Dreamweaver 8 完美网页设计与制作 / 刘霆雨编著.

—北京: 人民邮电出版社, 2007.2

(感受精彩) ISBN 978-7-115-15517-7

I. D... II. 刘... III. 主页制作—图形软件, Dreamweaver 8 IV. TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2006) 第 140311 号

内 容 提 要

本书从网页布局、表格、层叠样式表、模板、框架、多媒体应用、行为和表单等方面, 对网页制作的相关知识进行了全面系统的讲解。书中不仅介绍了 Dreamweaver 8 软件的使用, 还将每章的重点知识融入具体的网页制作实例中, 使得从未接触过网站制作的读者也可以按照书中给出的操作步骤做出自己满意的网页。随书光盘提供了大量的网页素材, 包括本书实例的素材, 读者可以根据每章介绍的实例操作步骤进行练习, 并由此领悟实际应用中要解决的难点和重点。

本书不但融入了作者多年设计和开发网站的经验, 还结合网上各个论坛中网友们提出的相关问题, 针对目前读者的需求进行了内容结构的设计和布局, 多角度地引导读者学习相关知识, 使读者能够真正掌握网站设计和制作技术, 并且能够举一反三地应用到实际工作中。

感受精彩——Dreamweaver 8 完美网页设计与制作

◆ 编 著 刘霆雨

责任编辑 杜 洁

◆ 人民邮电出版社出版发行 北京市崇文区夕照寺街 14 号

邮编 100061 电子函件 315@ptpress.com.cn

网址 <http://www.ptpress.com.cn>

北京鸿佳印刷厂印刷

新华书店总店北京发行所经销

◆ 开本: 787×1092 1/16

印张: 27

彩插: 2

字数: 658 千字

2007 年 2 月第 1 版

印数: 5 001—6 500 册

2007 年 7 月北京第 2 次印刷

ISBN 978-7-115-15517-7/TP · 5832

定价: 45.00 元 (附光盘)

读者服务热线: (010)67132692 印装质量热线: (010)67129223

前言

Dreamweaver 是一款专业的网页设计与制作软件，也是此领域中应用最广、功能最强的软件之一。Dreamweaver MX 2004 的各项功能在 Dreamweaver 8 新版本中得到了进一步加强，其实用性、兼容性也进一步提升，操作更加人性化。本书按照从入门到精通的网页制作过程，紧扣商业应用实例进行编写，其宗旨是让读者全面掌握网页设计和制作的技能。

● 本书特点

本书面向实用，由浅入深，循序渐进，不但介绍了 Dreamweaver 8 工作界面、如何创建本地站点、图文布局等内容，还介绍了表格、层、模板、样式表、框架、多媒体、行为、表单的应用，并给出大量操作实例，使读者快速掌握 Dreamweaver 8。

为了帮助读者在快速熟悉 Dreamweaver 8 基础操作的同时，进一步提高网页设计和制作水平，本书还介绍了当前主流网站的设计特点、制作方法以及操作过程。本书精选了多个极具代表性的网站实例，对其进行逐步讲解，涉及的内容全面丰富，并且穿插了大量的网页制作技巧，有助于提升读者的实战能力。

● 本书结构

本书共分 15 章。第 1 章～第 12 章是介绍 Dreamweaver 的基础应用部分，第 13 章～第 15 章是介绍综合网站实例部分，各章具体内容如下。

第 1 章：初识 Dreamweaver 8。本章介绍了 Dreamweaver 8 的新增功能、安装与配置、工作界面，有助于读者对 Dreamweaver 8 有个初步的认识。

第 2 章：创建网站和网页。本章介绍了创建网站和网页的方法，包括页面布局、管理网页文档、图像在网页中的应用等内容。

第 3 章：表格的使用。本章介绍表格的创建、编辑、嵌套以及在表格中插入图像、文本等内容到使用布局模式来使用表格创建页面。

第 4 章：层的应用。本章介绍了层的创建、编辑、嵌套以及层的各个属性，此外还通过多个实例，介绍了层与表格之间的互相转换以及层在网页中的应用。

第 5 章：模板的应用。本章介绍了模板的创建、修改、分离、重命名、删除以及模板的复制等功能，并通过实例介绍了模板的应用。

第 6 章：层叠样式表（CSS）。应用样式表可以使页面效果更加美观、人性化，本章介绍了样式表的创建、修改以及实际应用（如制作个性滚动条、翻转菜单等）。

第 7 章：制作框架集页面。本章介绍了框架的创建、修改及其属性设置，另外还通过实例详细介绍了框架的实际应用。

第 8 章：时间轴。时间轴动画在很多网站中都出现过（如在页面中飘动的小图片），本章主要通过实例介绍时间轴动画的制作。

第 9 章：应用多媒体。目前大部分的网站都使用了多媒体技术，本章针对一些常见的多媒体技术，通过实例，介绍了音频文件、Flash 文件、Shockwave 影片、Java 小程序、ActiveX 控件等在网页中的应用。

第 10 章：行为的使用。行为可以使网页增添多种特殊效果（如设置状态栏文字、弹出对话框等），本章通过 13 个例子详细介绍了行为在网页制作中的运用。

第 11 章：表单的使用。本章介绍了表单的创建方法以及表单的各个属性设置，并通过实例介绍了表单在网页中的交互应用。

第 12 章：网页标记。本章详细介绍了 HTML 常用标记，并通过实例展示了标记在网页中显示的效果。

第 13 章：个人网站。本章对一个个人网站实例进行了全面的分析，并给出了制作整个网站的详细步骤，读者不仅可以了解制作个人网站的整个流程，而且还可以综合运用 Dreamweaver 的多项功能。

第 14 章：企业网站。本章以一个电子公司网站为实例，介绍了制作企业网站的完整流程和操作步骤。

第 15 章：门户网站。本章通过一个门户网站制作实例，介绍了制作大型门户网站的完整流程和操作步骤。

● 本书读者对象

本书适合于希望系统学习网页设计、网站开发的初学者阅读，对于从事网页设计制作和网站建设的专业人士也有很大帮助。其内容由浅入深，以实例为主线，以应用为目的，并穿插大量的制作技巧，所以既适合初学者，也适合进阶者，同时也可作为相关培训机构的培训教材。

本书由资深设计师精心编写，作者有多年的网站设计、开发经验，独立负责或重点参与过众多的大型网站规划建设和制作工作，熟悉网站建设流程及制作。

● 光盘内容

本书附带光盘包括本书的实例制作素材和最终的网页文件，这些文件都经过了预处理，打开后可以直接使用。此外，本书附带光盘还包括 168 个网页 Banner、888 个经典 Logo、1000 个矢量图标、1300 个优秀网页赏析、3288 个 Icon 图标，以供读者参考和学习。

● 联系我们

广大读者如有好的建议，或在学习本书中遇到疑难问题，欢迎大家发电子邮件联系我们（dujie@ptpress.com.cn）。

编 者
2006 年 11 月

目 录

第1章 初识 Dreamweaver 8	1	2.5.4 插入鼠标经过图像	27
1.1 Dreamweaver 8 的新增功能	1	2.5.5 创建图像地图	29
1.2 安装 Dreamweaver 8	4	2.6 综合实例	31
1.2.1 Dreamweaver 8 系统要求	4	2.7 将网页上传到因特网上	35
1.2.2 安装 Dreamweaver 8 的步骤	4	第3章 表格的使用	40
1.3 选择工作区	7	3.1 表格的用途	40
1.4 Dreamweaver 8 的工作窗口	9	3.2 创建表格的方法	41
第2章 创建网站和网页	13	3.2.1 插入表格	42
2.1 网页的布局	13	3.2.2 使用【属性】检查器	43
2.1.1 左右型	13	3.2.3 选择表格元素	45
2.1.2 上下型	14	3.3 编辑表格和单元格	47
2.1.3 混合型	14	3.3.1 以像素和百分比为单位指定表格大小	47
2.2 网页排版设计过程	14	3.3.2 插入、删除行和列	48
2.2.1 在纸上画出草图	15	3.3.3 合并和拆分单元格	50
2.2.2 主题色彩配置	15	3.3.4 表格和单元格的背景设置	51
2.3 创建和管理站点	15	3.3.5 表格的对齐方式	53
2.3.1 创建本地站点的文件夹	15	3.4 嵌套表格	54
2.3.2 创建本地站点	16	3.5 为表格添加边线	57
2.3.3 管理站点	17	3.5.1 利用单元格的高度属性制作1像素的 细线	58
2.4 管理网页文档	19	3.5.2 利用表格的间距属性制作1像素的边 框	59
2.4.1 新建网页	19	3.6 排序及整理表格和单元格内容	61
2.4.2 保存网页	20	3.6.1 导入表格数据	61
2.4.3 另存网页	21	3.6.2 排序表格	63
2.4.4 预览网页	23	3.6.3 使用预设表格样式对表格进行格式 设置	64
2.5 网页图像	23	3.7 使用布局表格功能	67
2.5.1 插入图像	24	3.7.1 绘制布局表格和布局单元格	67
2.5.2 修改图像的屬性	25		
2.5.3 调整图像的大小	27		

3.7.2 在布局单元格内插入内容	69	5.2 创建模板	127
3.7.3 移动布局表格和布局单元格	70	5.2.1 将已有文档转换成模板	127
3.7.4 重设布局表格和布局单元格的大小	71	5.2.2 直接创建模板	130
3.7.5 清除自动设置的单元格高度	72	5.3 应用模板	133
3.7.6 绘制同级和嵌套布局表格	73	5.4 修改模板	135
3.7.7 隐藏和显示布局表格标签	74	5.4.1 通过模板更新全部子页	135
3.8 制作显示底图的布局	75	5.4.2 通过模板更新单个子页	137
3.8.1 在文档中设置跟踪图像	75	5.5 分离模板	139
3.8.2 使用跟踪图像绘制布局表格和布局 单元格	76	5.6 重命名模板	140
3.8.3 在完成的布局中填充内容	78	5.6.1 直接重命名模板名称	140
3.8.4 切换到标准表格模式	80	5.6.2 通过菜单命令重命名	141
3.9 综合实例	83	5.7 删除模板	142
第4章 层的应用	86	5.7.1 通过【删除】按钮直接删除	142
4.1 网页层的特征	86	5.7.2 通过快捷菜单命令删除	142
4.2 创建层并插入图像	89	5.8 模板复制	143
4.3 编辑层的属性	90	5.9 综合实例	144
4.4 灵活运用层的高级属性	95	第6章 层叠样式表 (CSS)	147
4.4.1 设置层的显示/隐藏属性	95	6.1 CSS 样式概述	147
4.4.2 设置层的对齐方式	98	6.1.1 认识 CSS	148
4.4.3 改变层的堆叠顺序	101	6.1.2 【CSS 样式】面板	148
4.4.4 为层添加滚动条	103	6.1.3 CSS 样式的种类	149
4.5 嵌套层	104	6.2 使用样式表改变文字属性	151
4.6 层与表格的转换	106	6.2.1 利用【属性】检查器设置样式	151
4.6.1 利用层设计布局	106	6.2.2 使用【CSS 样式】面板设置样式	154
4.6.2 将层转换为表格	108	6.2.3 应用【CSS 样式】面板中的样式	155
4.6.3 防止层重叠	111	6.2.4 使用 CSS 样式修改字体样式	156
4.6.4 将表格转换为层	112	6.3 应用 HTML 标记样式改变文档外观	158
4.7 使用【拖动层】行为制作拼图	113	6.4 应用已有样式至其他文档	161
4.7.1 创建可拖动的层	113	6.4.1 导出外部 CSS 样式表	161
4.7.2 应用【拖动层】行为	115	6.4.2 链接外部 CSS 样式表	163
4.8 使用【显示-隐藏层】行为制作大图片 预览效果	119	6.4.3 在链接外部 CSS 样式表中增加样式	164
4.8.1 制作图库页面	119	6.5 为图像应用样式	166
4.8.2 应用【显示-隐藏层】行为	123	6.5.1 利用【属性】检查器制作编号列表	166
第5章 模板的应用	126	6.5.2 利用选择的图像制作样式列表	167
5.1 模板的概念	126	6.5.3 利用样式表固定背景图像的位置	169
		6.6 制作个性滚动条	172
		6.7 制作翻转文本菜单	173
		6.7.1 设置链接样式	173

6.7.2 使用样式表修改链接样式	176	9.1.2 链接音频文件	228
6.7.3 使用样式表创建两种以上的链接样式	177	9.1.3 在页面中插入背景音乐	229
6.7.4 用样式表扩展文本背景填充范围	181	9.1.4 单击按钮播放背景音乐	233
第7章 制作框架集页面	184	9.2 添加Flash影片	235
7.1 框架集	184	9.2.1 在Dreamweaver中插入Flash影片	235
7.1.1 创建框架集	184	9.2.2 Flash文件的【属性】检查器	237
7.1.2 修改框架集	187	9.2.3 透明处理Flash影片	238
7.1.3 删除框架集	189	9.2.4 使用浏览器浏览Flash的常见问题	239
7.1.4 插入预定义框架集	191	9.2.5 用按钮控制Flash影片	239
7.1.5 创建嵌套框架集	192	9.2.6 制作Flash文本	241
7.2 选择框架和框架集	194	9.2.7 制作Flash按钮	244
7.2.1 在【文档】窗口内选择单个框架或框架集	194	9.3 Flash图像浏览器	247
7.2.2 【框架】面板	195	9.4 【Flash元素】面板	250
7.2.3 通过【框架】面板选择单个框架或框架集	195	9.5 插入视频文件	251
7.3 设置框架和框架集文件	197	9.6 插入其他媒体对象	254
7.3.1 保存框架集的所有文件	197	9.6.1 插入Shockwave影片	254
7.3.2 保存框架集文件	200	9.6.2 插入Java小程序	255
7.3.3 保存框架文件	200	9.6.3 插入ActiveX控件	255
7.3.4 改变框架文件	201	第10章 行为的使用	257
7.4 框架和框架集的属性	202	10.1 什么是行为	257
7.4.1 框架属性及设置	203	10.1.1 【行为】面板	257
7.4.2 框架集属性及其设置	204	10.1.2 Dreamweaver提供的动作	258
7.5 框架应用实例	206	10.1.3 认识事件	259
第8章 时间轴动画	214	10.2 应用行为	260
8.1 了解时间轴	214	10.2.1 打开浏览器窗口	260
8.2 【时间轴】面板	216	10.2.2 调用JavaScript	263
8.3 创建时间轴动画	217	10.2.3 检查浏览器	266
8.4 使用时间轴和层制作幻灯片效果	221	10.2.4 检查表单	267
8.5 通过时间轴动画实现漂浮广告	225	10.2.5 检查插件	269
第9章 应用多媒体	227	10.2.6 变换图像	271
9.1 添加声音	227	10.2.7 设置导航栏图像	274
9.1.1 关于音频文件格式	227	10.2.8 设置层文本	276
		10.2.9 设置状态栏文本	278
		10.2.10 设置文本域文字	280
		10.2.11 转到URL	282
		10.2.12 弹出信息	285
		10.2.13 播放声音	287

第 11 章 表单的使用	290	12.7.2 表格宽度属性 width	323
11.1 创建表单	290	12.7.3 表格边框颜色属性 bordercolor	323
11.1.1 插入表单	291	12.7.4 表格背景颜色属性 bgcolor	324
11.1.2 设置表单属性	291	12.7.5 表格水平对齐方式属性 align	324
11.2 添加表单对象	292	12.8 表格行的控制	325
11.2.1 文本字段	293	12.8.1 行高属性 height	325
11.2.2 文本区域	294	12.8.2 行的外边框颜色属性 bordercolor	325
11.2.3 复选框	295	12.8.3 行的背景颜色属性 bgcolor	326
11.2.4 单选按钮	296	12.8.4 行内元素的水平对齐属性 align	326
11.2.5 单选按钮组	297	12.8.5 行内元素的垂直对齐属性 valign	327
11.2.6 列表/菜单	299	12.9 单元格的设置	327
11.2.7 跳转菜单	300	12.9.1 单元格的边框颜色属性 bordercolor	327
11.2.8 图像域	302	12.9.2 单元格的背景颜色属性 bgcolor	328
11.2.9 文件域	303	12.9.3 单元格元素的水平对齐属性 align	328
11.2.10 按钮	304	12.9.4 单元格内元素的垂直对齐属性 valign	329
11.2.11 标签	305	12.9.5 水平延伸单元格属性 colspan	329
11.2.12 字段集	305	12.9.6 垂直延伸单元格属性 rowspan	330
11.2.13 隐藏域	306	12.9.7 设置单元格宽度属性 width	330
11.3 制作用户注册实例	307	12.10 编号列表标记	331
第 12 章 网页标记	316	12.10.1 设置编号的类型属性 type	331
12.1 HTML 标记与组件	316	12.10.2 设置编号的开始序号属性 start	332
12.2 HTML 的结构	316	12.11 项目符号列表标记	332
12.3 编写 HTML 文件的方法	317	12.12 取消文字换行标记<NOBR>	333
12.4 HTML 标记的使用方法	317	12.13 换行标记 	333
12.4.1 文件注释标记<!-- -->	317	12.14 段落标记<P>	334
12.4.2 文件开始标记<HTML>	318	12.15 空格符号标记 	335
12.4.3 文件信息标记<HEAD>	318	12.16 水平分割线标记<HR>	335
12.4.4 文件标题标记<TITLE>	319	12.16.1 水平分割线样式属性 size	335
12.4.5 文件主体标记<BODY>	319	12.16.2 水平分割线样式属性 width	336
12.5 表格的建立标记	320	12.16.3 水平分割线对齐属性 align	336
12.6 表格外框的控制	321	12.16.4 水平分割线颜色属性 color	336
12.6.1 边框宽度属性 border	321	12.16.5 水平分割线不显示 3D 阴影属性 noshade	337
12.6.2 内框宽度属性 cellspacing	321	12.17 文字格式标记	337
12.6.3 表格内元素与边框距离属性 cellpadding	322	12.17.1 文字的字体属性 face	337
12.7 表格的控制	322	12.17.2 文字的大小属性 size	338
12.7.1 表格的高度属性 height	322	12.17.3 文字的颜色属性 color	338
		12.18 图片标记	339

12.18.1 图片宽度属性 width	339	第 14 章 企业网站	369
12.18.2 图片高度属性 height	340	14.1 企业网站概述	369
12.18.3 图片边框宽度属性 border	341	14.2 制作企业网站实例	370
12.19 超链接标记<A>	341	14.2.1 站点的建立与设置	371
12.20 综合实例	342	14.2.2 首页的制作	372
第 13 章 个人网站	345	14.2.3 内页的制作	380
13.1 个人网站概述	345	14.2.4 制作其他内容页	386
13.2 制作个人网站实例	347	第 15 章 门户网站	395
13.2.1 制作网站首页	347	15.1 门户网站概述	395
13.2.2 制作“关于”页面	352	15.2 制作门户网站实例	396
13.2.3 为页面添加 CSS 样式	356	15.2.1 制作网站导航栏	397
13.2.4 为栏目按钮制作链接	357	15.2.2 制作网站主体部分	401
13.2.5 将“关于”页面转换成模板	357	15.2.3 制作二级页面	415
13.2.6 利用模板制作其他内页	359		
13.2.7 制作留言本页面	365		

第 1 章

初识 Dreamweaver 8

Dreamweaver 是原 Macromedia 公司出品的一款 HTML 编辑器，是国内外广泛使用的专业网页设计软件。在众多的网页设计中，Dreamweaver 之所以受到业内人士的青睐，是因为它同时具有网页设计和网页开发功能。

Dreamweaver 8 是继 Dreamweaver MX 2004 之后开发出的新一代网页编辑器，采用“所见即所得”的编辑方式，可以结合使用行为、CSS、模板等，对站点、网页和 Web 应用程序进行设计和开发。对比 Dreamweaver 2004 MX，Dreamweaver 8 有了多项新功能，包括可视化操作 XML 数据、CSS 可视化布局、支持 WebDAV 等，下面将详细介绍。

1.1 Dreamweaver 8 的新增功能

Dreamweaver 8 包括许多新增功能，使用户只需花费最少的时间和精力便可生成 Web 站点和应用程序。Dreamweaver 使复杂的技术变得简单而方便，以帮助您达到事半功倍的效果。下面介绍一些主要新增功能（详细功能将在以后的章节里介绍）。

- 【缩放】工具：通过该工具，可以将页面的图形进行放大或缩小，如图 1-1 所示。




图 1-1 【缩放】工具

使用【缩放】工具的操作步骤如下。

- (1) 选择菜单栏上的【文件】|【打开】命令，打开如图 1-2 所示的【文档】窗口。
- (2) 选择【缩放】工具，在【文档】窗口内单击，每单击一次，【文档】窗口内的内容就放大原来的 50%，如果要还原到 100%，双击【缩放】工具即可。如图 1-3 所示，是将原【文档】窗口内的内容放大了 200%。

- 辅助线：是从标尺拖动到文档上的线条，如图 1-4 所示，它们有助于更加准确地放置和对齐对象。使用辅助线可以用来测量页面元素的大小。




图 1-2 打开的网页文件




图 1-3 将原【文档】窗口内的内容放大 200%



图 1-4 【辅助线】工具

● 可视化 XML 数据绑定：显示 XML 数据涉及检索存储在本地或远端 XML 文件中的信息以及将该信息呈现在 Web 页面中。

● 新的 CSS 样式面板：更有利于创建、管理、应用样式，如图 1-5 所示。

● CSS 布局的可视化：用户通过【CSS】面板可以清楚地看到样式所使用的属性。

● 代码折叠：通过隐藏和展开代码块，重点显示用户想要查看的代码，如图 1-6 所示。




图 1-5 【CSS】面板




图 1-6 【代码折叠】界面

● 【编码】工具栏：该工具栏位于【代码】视图的右侧，如图 1-6 所示，主要是在编辑程序代码时使用，以提高编程效率。

● 后台文件传输：将本地文件上传到远程服务器中，或从远程服务器中下载文件。

● 【Flash 视频】命令：可以直接插入 Flash 视频文件（在菜单栏中选择【插入】|【媒体】|【Flash 视频】命令），自动生成一组播放控件，如图 1-7 和图 1-8 所示。




图 1-7 编辑界面



图 1-8 预览界面

1.2 安装 Dreamweaver 8

只有了解 Dreamweaver 8 的安装过程和 Dreamweaver 8 所需要的系统配置，才能正确地使用 Dreamweaver 8 软件。

1.2.1 Dreamweaver 8 系统要求

在安装 Dreamweaver 8 之前，首先要满足以下系统要求：

- Intel Pentium III 600 或以上的处理器；
- Windows 98、Windows 2000、Windows XP 或以上的操作系统；
- 至少 128MB 内存（推荐采用 256MB 内存）；
- 至少 275MB 可用硬盘空间；
- 能达到 1024×768 像素分辨率的 16 位或更高分辨率的监视器。

1.2.2 安装 Dreamweaver 8 的步骤

安装 Dreamweaver 8 的具体步骤如下。

- （1）将 Dreamweaver 8 的安装光盘插入计算机的 CD-ROM 驱动器。
- （2）双击 Dreamweaver 8 的安装程序图标，如图 1-9 所示。




图 1-9 【Dreamweaver 8】安装程序图标

- （3）出现如图 1-10 所示的安装提示框，此时不要单击【取消】按钮。




图 1-10 准备安装提示框

- （4）等待片刻后，弹出如图 1-11 所示的 Dreamweaver 8 安装向导欢迎界面，阅读提示信息后，单击【下一步】按钮。

- （5）打开【许可证协议】对话框，如图 1-12 所示，选择【我接受该许可证协议中的条款】单选按钮，然后单击【下一步】按钮。



图 1-11 Dreamweaver 8 安装向导欢迎界面




图 1-12 【许可证协议】界面

(6) 打开【目标文件夹和快捷方式】对话框, 如图 1-13 所示, 选择【在桌面上创建快捷方式】复选框, 单击【下一步】按钮。



图 1-13 【目标文件夹和快捷方式】对话框

(7) 打开【默认编辑器】对话框，如图 1-14 所示，采用系统默认值，单击【下一步】按钮。




图 1-14 【默认编辑器】对话框

(8) 打开【已做好安装程序的准备】对话框，如图 1-15 所示，单击【安装】按钮，开始安装。




图 1-15 【已做好安装程序的准备】对话框

(9) 出现【正在安装 Macromedia Dreamweaver 8】对话框，如图 1-16 所示，请耐心等待。

(10) 最后出现【InstallShield Wizard 完成】对话框，如图 1-17 所示，选择【启动 Macromedia Dreamweaver 8】复选框，单击【完成】按钮。

(11) 此时 Dreamweaver 8 软件安装完成。




图 1-16 【正在安装 Macromedia Dreamweaver 8】对话框




图 1-17 【InstallShield Wizard 完成】对话框

1.3 选择工作区

当安装完成 Dreamweaver 8 后，第一次运行 Dreamweaver 8 软件时，会出现【工作区设置】对话框，如图 1-18 所示。

选择【设计器】单选按钮，然后单击【确定】按钮。【编码器】将在后面的章节中详细介绍。这时会出现一个如图 1-19 所示的界面，该界面主要显示了此软件的各项功能选项、帮助信息，及提供了打开最近项目、新建项目等功能。这个界面没有必要在每次启动 Dreamweaver 8 时都出现。