

临床药物手册

南京医学院 南京医学院第一附属医院 编 (第二版)

上海科学技术出版社

(第二版)

上海科学技术出版社出版

(上海瑞金二路 450 号)

开本 787×1092 1/32 印张 24.75 插页 5 字数 758,000

1979年6月新1版 1986年10月第2版

1986年10月第3次印刷

印數 267,001—320,000

统一书号: 14119·1341 定价: 4.65 元

[illegible]

主 编

陈钟英 刘天培 钱 倩 杨 玉

编 写 人 员

- 一、抗菌药物·····陈钟英 杨 玉 葛以信
二、抗肿瘤药物及影响机体免疫功能的药物 ·····郑秀立 黄富麟
杨光兴 潘芝芳
三、抗寄生虫药·····屠聿修
四、中枢神经系统药物·····刘天培 钱曼人 李德兴
五、心血管系统药物·····丁尔乾 黄元铸 马文珠 王敬良 杜福昌 方修德
六、呼吸系统药物·····杨 玉 张文钦
七、消化系统药物·····刘昕曜 黄汉斌
八、造血系统药物·····敖忠芳
九、泌尿系统药物·····姜新猷
十、抗过敏药物·····杨 玉
十一、内分泌系统药物·····张忠邦 陈家伟
十二、治疗代谢病药物·····陈家伟
十三、纠正水、电解质、酸碱平衡紊乱的药物
和血浆代用品·····朱泰来 吴世宽
十四、维生素类药物·····刘天培
十五、生物制品·····钱 倩
十六、特殊解毒药·····陈闻鹄
十七、诊断用药·····孙宏训 王钟琪
十八、医用放射性核素及放射性药物·····常国钧
十九、外科用药·····尹立乔
二十、麻醉科用药·····曹子恩
二十一、妇产科用药 ·····颜景芳 毕玉澄
二十二、眼科用药·····蔡丰英
二十三、耳鼻咽喉科药物·····翁 瀛
二十四、皮肤科用药·····吴鹤声 范志莘 朱文元 薛筑云
二十五、口腔科用药·····尹立乔
附 录·····刘天培 陈闻鹄 胡介堂 钱 倩

说 明

1. 本书所载药物根据临床应用与药理作用进行分类。同一药品在不同章节多次出现时,则在该药主要应用处着重介绍,而在其他章节只简要叙述其对有关系统的应用。

2. 每一系统药物的开头,一般皆有简短之前言,着重说明该类药物共同的作用机理、临床适应证及注意点。每章之篇末则附“治疗方案”或“抢救措施”,说明该类药物在具体疾病中的实际应用。

3. “治疗方案”是指临床常见病,多发病的治疗计划。“抢救措施”是指病情危急时的紧急处理。

4. 为统一规格,中草药的“功能”、“适应证”列入“作用和用途”项。

5. 简写符号的意义如下: g = 克; mg = 毫克; μ g = 微克; kg = 千克; ml = 毫升; u = 单位; mEq = 毫当量。

6. “注意”项包括: 禁忌证、配伍禁忌、其他注意点。

7. 针剂即注射剂,其规格表示法为 1ml—5mg, 即每安瓿为 1 毫升,内含药物 5 毫克。

第二版前言

本书自 1976 年初出版以来,得到了广大医药工作者的热情支持与鼓励,深表感激。近年来由于医药科学发展迅速,为使该书日臻完善,符合目前医药发展实际状况,编写组的同志搜集了多方面的新近资料对该书进行了全面的修订工作。

再版修订工作各章内容均作了较大的变动:不少章节都作了重写,诸如抗生素、抗寄生虫病药物、抗肿瘤(包括免疫调节剂)、抗精神失常、心血管、呼吸、消化、内分泌等章节。新增加了“口腔科用药”、“放射性核素及放射性药物”、“药物的相互作用”、“重要药物的药动学参数”等几个章节;删去了某些不属于应用药物的治疗方案和抢救措施等。为避免与有关专著过多重复,对中草药也作了较多的删减。在药物数量上,新增 334 种,删去 258 种(不包括五官、皮肤科用药),占全书总数 1/3 左右。

由于编写人数较多,虽经编审组力求统一,但也不强求一致。近年来新药层出不穷,新概念不断涌现,编者限于水平,不妥或失漏之处,尚希读者批评指正。

此次重版得到了南京医学院及第一附属医院党委、科研处的大力支持,还得到上海医药工业研究院情报研究所姚应鹤同志的帮助,一并致谢。

编审组谨识 1983 年

目 录

一、抗菌药物	1
(一) 抗生素	1
青霉素钠(钾)(1) 青霉素G钾(钠)注射剂(3) 氨苄青霉素(4) 羟氨苄青霉素(5) 羧苄青霉素(6) 磺苄青霉素(7) 羧噻吩青霉素(7) 呋苄青霉素(7) 氧哌嗪青霉素(8) 先锋霉素I(9) 先锋霉素II(9) 先锋霉素IV(10) 先锋霉素V(10) 先锋霉素VI(11) 先锋霉素VII(11) 先锋霉素VIII(12) 头孢羟唑(12) 羟头孢菌素IV(13) 氯氨苄头孢菌素(13) 头孢氨噻肟(14) 头孢氧哌羟苯唑(14) 附: 头孢菌素的进展(14) 链霉素(15) 卡那霉素(16) 卡内多霉素(17) 庆大霉素(17) 双去氧卡那霉素(18) 妥布霉素(18) 丁胺卡那霉素(18) 威斯塔霉素(20) 新霉素(20) 巴龙霉素(21) 氯霉素(21) 甲砒霉素(22) 四环素(22) 土霉素(23) 强力霉素(24) 红霉素(24) 美地霉素(25) 交沙霉素(25) 林可霉素(26) 氯林可霉素(26) 乙酰螺旋霉素(27) 多粘菌素B(28) 多粘菌素E(29) 万古霉素(29) 磷霉素(30) 二性霉素乙(31) 5-氟胞嘧啶(31) 克霉唑(32) 球红霉素(33) 制霉菌素(33) 霉可唑(34) 大蒜素(34) 吗啉胍(35) 附: 阿糖腺苷(35) 无环鸟苷(35) 金刚胺盐酸盐(36) 聚肌胞(36) 三氮唑核苷(36)	
(二) 其他抗菌药物	37
呋喃妥因(37) 呋喃唑酮(37) 甲氧苄氨嘧啶(38) 黄连素(39)	
(三) 磺胺药	39
磺胺甲基异噁唑(40) 磺胺嘧啶(41) 磺胺异噁唑(42) 磺胺苯吡唑(43) 磺胺二甲基嘧啶(43) 磺胺二甲基异噁唑(43) 磺胺对甲氧嘧啶(44) 磺胺间甲氧嘧啶(44) 磺胺-3-甲氧吡嗪(45) 周效	

2 目 录

磺胺(46) 磺胺脒(46) 柳氮磺胺吡啶(47) 甲磺灭脓(47) 磺胺嘧啶银盐(48) 羧苯磺胺(48)	
(四)合理应用抗生素与磺胺药	49
(五)抗结核药	51
异烟肼(52) 异烟肼(53) 链霉素(53) 对氨基水杨酸钠(53) 利福平(54) 利福定(55) 利福霉素 SV (55) 乙胺丁醇(56) 吡嗪酰胺(57) 氨硫脲(57) 乙硫异烟胺(58) 附:丙硫异烟胺(58) 抗痨息(58) 附:肺速舒(59) 环丝氨酸(59) 卡那霉素(59) 紫霉素(59) 卷须霉素(60) 酒花素(60)	
〔附一〕抗结核药使用的一般原则	61
〔附二〕常用抗结核药物治疗方案	62
(六)抗麻风药	63
氨苯砜(64) 苯丙砜(65) 二乙酰氨苯砜(66) 氯苯吩嗪(66) 利福平(67) 氨硫脲(67) 丁氨苯硫脲(68) 酞咪哌啶酮(68) 雷公藤(69)	
二、抗肿瘤药物及影响机体免疫功能的药物	70
(一)抗肿瘤药	70
氮芥盐酸盐(71) 苯丁酸氮芥(72) 环磷酰胺(73) 氮甲(73) 消瘤芥(74) 噻替派(74) 卡氮芥(75) 环己亚硝脲(75) 甲环亚硝脲(76) 氮烯咪胺(76) 氨甲喋呤(77) 氟脲嘧啶(78) 呋喃氟脲嘧啶(78)	
〔附录一〕大剂量MTX 及 CF 解救常规	79
放线菌素 D (82) 丝裂霉素 (82) 光神霉素 (83) 色霉素 A ₂ (83) 博莱霉素(84) 平阳霉素(84) 阿霉素(84) 链氮霉素(85) 长春碱硫酸盐(85) 长春新碱硫酸盐 (86) 秋水仙酰胺(86) 喜树碱(87) 羟基喜树碱(87) 表鬼臼毒(87) 甲基苄肼(88) 抗癌锑(88) 丙亚胺(89) 六甲密胺(89) 顺氯氨铂(90)	
〔附录二〕几种常用方案介绍	91
〔附录三〕常见恶性实体瘤的治疗药物及疗效	92

(二)影响机体免疫功能的药物	94
环磷酰胺(95) 硫唑嘌呤(96) 氨甲喋呤(97) 抗淋巴细胞球蛋白(97) 抗人胸腺淋巴细胞球蛋白(97) 环孢菌素A(98) 百利定(98) 4-硝基-(2-咪噻基)-噻唑(98) 左旋咪唑(99) 短小棒状杆菌菌苗(100) 胸腺素(100) 聚肌胞(100) 泰洛龙(101) 植物血球凝集素(101) 异丙肌苷(101)	

三、抗寄生虫药 103

(一)抗血吸虫药 103

吡喹酮(103) 硝硫氰胺(104) 呋喃丙胺(105) 呋喃双胺(106) 呋喃烯唑(106) 敌百虫(106) 酒石酸锑钾(107) 锑 273(107) 六氯对二甲苯和血防乳干粉(108)

(二)治疗黑热病药 109

葡萄糖酸锑钠(109)

(三)抗疟药 109

氯喹磷酸盐(109) 哌喹磷酸盐(110) 磷酸羟基哌喹(111) 氨酚喹啉(111) 磷酸咯萘啶(112) 磷酸咯啶(112) 抗疟片1号(113) 抗疟片2号(113) 防疟片3号(113) 疟必清(114) 奎宁(114) 氯胍盐酸盐(115) 伯氨喹啉磷酸盐(116) 乙胺嘧啶(117) 青蒿素(117)

(四)抗丝虫药 118

乙胺嗪枸橼酸盐(118) 呋喃嘧酮(119)

(五)抗阿米巴、滴虫药 119

灭滴灵(119) 甲硝乙基磺酰咪唑(120) 哌硝噻唑(120) 依米丁盐酸盐(121) 卡巴肼(121) 喹碘方(122) 氯碘方(122) 双碘方(123) 安痢平(123) 氯喹磷酸盐(123) 白头翁(124) 鸦胆子(124)

(六)驱肠虫药 124

哌嗪枸橼酸盐(124) 左旋咪唑盐酸盐(125) 甲苯咪唑(126) 噻苯咪唑(126) 噻嘧啶双羟萘酸盐(127) 苯二异硫氰酸酯(127) 间酚嘧啶(128) 敌百虫(128) 噻乙吡啶(128) 扑蛲灵(129) 驱

蛲净(129) 灭绦灵(129) 硫双二氯酚(130) 槟榔(130) 南瓜子
(130) 川楝素(131)

四、中枢神经系统药物132

(一)镇静催眠药132

苯巴比妥(133) 异戊巴比妥(133) 司可巴比妥钠(134) 水合氯
醛(134) 安眠酮(135) 导眠能(135) 炔己蚁胺(135) 溴化物
(136) 缬草(136)

(二)抗精神失常药137

氯丙嗪盐酸盐(138) 三氟拉嗪盐酸盐(140) 奋乃静(141) 氟奋
乃静(141) 甲硫哒嗪(142) 乙酰丙嗪马来酸盐(142) 泰尔登(142)
氨砒噻吨(143) 氟哌丁苯(143) 三氟哌丁苯(144) 哒罗哌
丁苯(144) 氯氮平(145) 氟斯必灵(145) 五氟利多(145) 吗啉
啉醇(146) 安乐嗪(146) 舒必利(146) 乙基舒必利(147) 吐来
抗(147) 谷维素(148) 脑复新(148) 丙咪嗪(149) 阿米替林(150)
氯丙咪嗪(150) 麦普替林(150) 多虑平(150) 碳酸锂(151)
安定(152) 利眠宁(153) 安宁(153) 安泰乐(154) 去甲羟基安
定(154) 硝基安定(155) 氟安定(155) 芬那露(155) 复方五味
子糖浆(156)

(三)镇痛药156

哌替啶盐酸盐(157) 阿那度(158) 芬太尼枸橼酸盐(158) 镇痛
新盐酸盐(159) 美散痛盐酸盐(159) 吗啡盐酸盐(160) 可待因
(161) 罂粟碱盐酸盐(161) 强痛定(162) 克痛宁(162) 延胡
索乙素(162) 颅通定(163) 丙烯吗啡(163) 纳洛酮(163)

(四)解热镇痛及消炎药164

乙酰水杨酸(165) 水杨酸钠(167) 非那西丁(167) 扑热息痛(168)
扑炎痛(168) 氨基比林(169) 安乃近(169) 保太松(170)
羟基保太松(171) 消炎痛(171) 炎痛静(172) 炎痛喜康(172)
异丁苯丙酸(172) 萘普生(173) 氟灭酸(173) 氯灭酸(174) 甲
灭酸(174) 甲氯灭酸(174) 汉防己甲素(175) 秦艽注射液(175)
徐长卿(175)

(五)抗癫痫药及抗过动药	176
苯妥英钠(176) 苯巴比妥(176) 扑米酮(177) 乙琥胺(177) 苯琥胺(177) 三甲双酮(177) 卡巴咪嗪(178) 丙戊酸钠(178) 抗痫灵(178)	
〔附〕抗癫痫药物应用中的几个原则	179
苯海索盐酸盐(180) 开马君(180) 左旋多巴(180) 金刚胺盐酸盐(181)	
(六)中枢兴奋药	182
咖啡因(182) 尼可刹米(183) 戊四氮(183) 回苏灵(183) 美解眠(184) 山梗菜碱(184) 匹莫林(184) 哌甲酯盐酸盐(185) 米拉脱灵(185) γ -氨基酪酸(186) 樟脑(186) 氯酯醒(186) 抗利痛(187) 一叶萩碱(187)	
〔附〕土的宁,印防己毒素,樟脑	187
(七)平滑肌、骨骼肌兴奋药	188
新斯的明(188) 吡啶斯的明(188) 加兰他敏氢溴酸盐(189) 酶抑宁(189) 腾喜龙氯化盐(190)	
五、心血管系统药物	191
(一)治疗心力衰竭药	191
洋地黄片(194) 洋地黄毒苷(194) 地高辛〔强心素〕(194) 毛花甙丙(195) 毛花强心丙(195) 毒毛旋花子甙K(195) 毒毛旋花子甙G(195) 羊角拗甙(196) 多巴酚丁胺(196) 氨吡酮(196)	
(二)抗心律失常药	197
奎尼丁硫酸盐(197) 普鲁卡因酰胺盐酸盐(198) 丙吡胺〔达舒平〕(199) 利多卡因盐酸盐〔赛罗卡因〕(199) 慢心利〔慢心律〕(200) 室安卡因〔妥克律〕(201) 茚满丙二胺〔安室律定〕(201) 安他心盐酸盐〔安他唑啉〕(202) 苯妥英钠〔大仑丁〕(202) 心得安〔普萘洛尔〕(203) 溴苄胺(204) 乙胺碘呋酮(204) 异搏定〔戊脉安〕(205) 异丙肾上腺素硫酸盐〔治喘灵〕(205) 阿托品硫酸盐(206) 氯化钾(206) 天冬钾镁(207)	
(三)治疗心绞痛药和其他血管扩张药	208

硝酸甘油(三硝酸甘油酯)(208)	消心痛[硝酸脱水山梨醇酯、二硝酸异山梨醇酯](209)	硝酸戊四醇酯(硝酸季戊四醇酯、四硝基季戊醇)(210)	复方硝酸甘油片(210)	亚硝酸异戊酯(亚硝酸戊烷)(210)	潘生丁[骈嘧啶氨醇](211)	延通心[乙胺香豆素](212)	吗导敏[脉心导敏、吗斯酮胺、脉导敏](212)	异搏定(213)	硝苯吡啶[心痛定](214)	心舒宁[冠心宁、二环己烷乙基哌啶](214)	乳酸心可定(215)	心得安(216)	心得平(217)	心得静(217)	氨酰心安[苯氧胺](218)	蔡多心安(218)	罂粟碱盐酸盐(218)	氢化麦角碱[海得琴](218)	三甲环己烷(219)	苯氧丙酚胺(219)	苯丙酚胺(220)	妥拉苏林(220)	甲基磺酸酚托拉明[酚妥拉明](220)	丹参(220)	复方丹参注射液(221)	冠心II号片(221)	冠心苏合丸(221)	[附]心绞痛的药物治疗方案	221
(四)抗高血压药																												222	
利血平[血安平、蛇根碱](223)	降压灵(224)	硫酸胍乙啶(224)	硫酸苄胍(225)	异哇胍(225)	硫酸胍氯酚(226)	优降宁[巴吉林](226)	可乐定[可乐亭、氯压定、压泰生、110降压药](227)	甲基多巴[爱道美](228)	心得安[恩特来、蔡心安](229)	氨酰心安(229)	哌唑嗪(230)	柳氨苄心定(230)	盐酸肼苯哒嗪[肼苯酞嗪](231)	硫酸双肼苯哒嗪[血压哒嗪、双肼酞嗪](232)	长压定[6-氨基-1,2双氢-1-羟基-2-亚氨基-4-呱啶基嘧啶,敏乐啶](232)	氯甲苯噻二嗪[二氮嗪、降压嗪](233)	硝普钠[亚硝酸铁氰化钠](233)	地巴唑(234)	美多心安(235)	巯甲丙脯硫酸[D-3-巯基-2-甲基丙酰-L-脯氨酸](235)	溴化六羟季胺[溴化六甲双胺](236)	硫酸镁(236)	汉防己甲素(237)	[附]高血压病的治疗方案	237				
(五)抗休克的血管活性药																												238	
肾上腺素(239)	去甲肾上腺素(240)	麻黄碱盐酸盐[盐酸麻黄素](241)	间羟胺重酒石酸盐[阿拉明](242)	苯肾上腺素[新福林](243)	甲氧明盐酸盐[美速克新命](243)	异丙肾上腺素(244)	多巴胺[3-羟酪胺](245)	多巴酚丁胺(247)	甲苯丁胺硫酸盐[恢压敏](247)	甲基磺酸酚妥拉明[苄胺唑啉](248)	苯苄胺[酚苄																		

明)(249) 氯丙嗪盐酸盐(250) 阿托品硫酸盐(250) 氢溴酸东莨菪碱(252) 盐酸山莨菪碱(654-2)(252) 溴丁东莨菪碱(253)

六、呼吸系统药物255

(一)镇咳祛痰药255

吗啡盐酸盐(255) 可待因磷酸盐(256) 那可汀(256) 咳必清〔喷托维林、维静宁枸橼酸盐、枸环戊酯〕(256) 美沙芬〔甲吗南〕(257) 挪尔外〔左旋扑嗽芬〕(257) 氯苯胺丙醇〔敌退咳〕(258) 咳得平〔异丙戊腈〕(258) 咳吩嗪〔咳散、咳舒、咳舒平〕(258) 咳息定(258) 咳必定(259) 阿斯维林枸橼酸盐〔安嗽灵、必嗽定〕(259) 双丁萘〔咳宁〕(259) 易咳嗪(260) 退嗽(260) 甘草流浸膏(260) 复方甘草合剂〔棕色合剂〕(260) 氯化铵(261) 碘化钾(261) 吐根(262) 远志(262) 桔梗(263) 愈创木酚甘油醚(263) 消咳喘〔东北满山红〕(264) 竹沥〔竹油〕(264) N-乙酰半胱氨酸〔痰易净、易咳净〕(265) α -糜蛋白酶(265) 胰脱氧核糖核酸酶(266) 必嗽平〔溴己新、必消痰〕(266) 牡荆丸〔黄荆、马鞭草〕(266) 二甲基硅油(267) 痰咳净(267) 矮地茶(267) 复方阴阳莲(267) 野马追(268) 薤菜素(268) 芒果甙(268) 红管药〔山白菊、换肺草〕(269) 气管炎冲剂(269) 罗汉果(269) 金荞麦〔野荞麦〕(269) 紫花杜鹃(270) 复方杜鹃油(270)

(二)平喘药271

肾上腺素盐酸盐(272) 麻黄碱盐酸盐〔盐酸麻黄素〕(272) 异丙肾上腺素盐酸盐〔喘息定、治喘灵〕(273) 舒喘灵(274) 间羟异丙肾上腺素〔异丙喘宁〕(274) 酚丙喘宁〔酚间羟异丙肾上腺素〕(275) 哌喘定〔立灭喘〕(275) 叔丁喘宁〔间羟叔丁肾上腺素〕(275) 喘咳宁(276) 盐酸氯喘〔邻氯喘息定〕(276) 甘氯喘〔甘草酸铵氯喘〕(277) 丁氯喘盐酸盐(277) 喘速宁〔夜罗宁〕(278) 盐酸双氯醇胺〔克喘素、氨哮素〕(278) 双氯氨苯恶唑烷〔喘敌素、环克喘素〕(279) 氨茶碱(279) 喘定(280) 胆茶碱(281) 克喘羟嗪(281) 东喘平〔克喘肟酞嗪〕(281) 倍氯美松二丙酸酯(282) 异丙阿托品(282) 洋金花(282) 热参(283) 芸香草〔香茅筋骨草〕(283) 艾叶油

(284) 全叶青兰注射液(285) 乙酰胡椒乙胺(285)	
[附]支气管哮喘发作期治疗的参考方案	285

七、消化系统药物286

(一)助消化药286

稀盐酸(286) 胃蛋白酶合剂(286) 淀粉酶(287) 胰酶片(287)
多酶片(287) 乳酶生〔表飞鸣〕(287) 干酵母片(288) 姜酞(288)
二甲基硅油片〔消胀片〕(288)

(二)治疗消化性溃疡的药物289

甲氰咪胍〔西米替丁〕(290) 三甲硫苯噻〔溃疡愈康〕(290) 呋硫硝
胺(291) 丙谷胺(291) 合欢香叶酯(291) 生胃酮(292) 前列腺素
E₂(292) 硫糖铝(293) 胃复安〔灭吐灵〕(293) 消胆胺(294) 碳酸
氢钠(294) 氢氧化铝(294) 氧化镁(295) 三硅酸镁(295) 碳酸
钙(296) 氧化镁碳酸钙片(296) 碳酸氢钠氧化镁片〔西皮氏片 I 号〕
(296) 碳酸氢钠碳酸钙片〔西皮氏 II 号〕(297) 复方胃舒平(297)
胃膜素(297) 阿托品硫酸盐(297) 山莨菪碱(298) 颠茄酞(299)
复方颠茄片(299) 普鲁本辛(299) 胃复康 (300) 东莨菪碱氢溴
酸盐(300) 溴丁东莨菪碱〔多痉宁〕(300) 痢特灵、白及、枳实方剂
(301)

(三)导泻药302

硫酸镁(302) 大黄(303) 酚酞 (303) 蓖麻油 (304) 液体石蜡
(304) 开塞露(304) 甘油栓(305) 番泻叶(305)

(四)止泻药305

药用炭(306) 次碳酸铋(306) 鞣酸蛋白(306) 复方樟脑酞(307)
复方苯乙哌啶〔止泻宁〕(307)

(五)肝脏病辅助用药308

水解肝素〔肝宁〕(308) 葡萄糖醛酸内酯〔肝太乐〕(308) 阿卡明
(309) 肝乐(309) 维丙肝〔双异丙基胺抗坏血酸(309) 肌醇(310)
肌苷 (310) 复方磷酸酯酶片(310) 注射用 L-半胱氨酸盐酸盐
(311) 益肝灵(311) 老山香云片(311) 黄芩甙(311) 注射用三
磷酸腺苷二钠(312) 注射用辅酶A (312) 注射用能量合剂 (312)

辅酶 Q₁₀ 注射液(312) 脱氧核苷酸钠(313) 谷氨酸钠(313) 谷氨酸钾(313) 谷氨酸钙(314) 谷氨酸(314) 精氨酸盐酸盐(314) γ -氨基酪酸[γ -氨基丁酸](315) 1-4 β 半乳糖甙-果糖[乳果糖](315) 左多巴[左旋多巴](315) 乙酰谷酰胺注射液(316)

(六)利胆药316

硫酸镁〔泻盐〕(316) 去氢胆酸(316) 牛胆酸钠(317) 消胆胺(317) 利胆醇(317) 柳氮酚[利胆酸](318) 鹅去氧胆酸(318) 熊脱氧胆酸(318) 舒胆灵胶丸(319) 亮菌〔亮菌甲素片〕(319)

(七)消化系统常用的中成药319

乌贝散(319) 麻仁丸(319) 茵陈冲剂(320) 传染性肝炎冲剂〔黄疸茵陈汤〕(320) 田基黄注射液(320) 肝舒乐冲剂(320) 茵栀黄注射液(320) 鸡骨草丸(321) 醒脑静注射液〔安宫牛黄注射液〕(321) 消炎利胆片(321) 五味子制剂(321) 复方垂盆草糖浆(321)

八、造血系统药物323

(一)抗贫血药324

硫酸亚铁(324) 枸橼酸铁铵(325) 富马铁(325) 葡萄糖酸铁(325) 琥珀酸亚铁(325) 右旋糖酐铁(326) 山梨醇铁(326) 维生素 B₁₂(327) 维生素 B₁₂ α (328) 腺苷辅酶维生素 B₁₂(328) 叶酸(328) 甲酰四氢叶酸钙(329)

(二)止血及凝血药330

维生素K(K₁ K₃ K₄)(331) 精蛋白硫酸盐(332) 6-氨基己酸(333) 对羧基苄胺(333) 止血环酸(334) 抑肽酶(334) 安特诺新(334) 止血敏(335)

(三)抗凝及抗血栓药物335

肝素(335) 双香豆素(337) 华法林(338) 新抗凝(338) 尿激酶(339) 去纤维蛋白药(339) 去纤酶(340)

(四)促进白细胞及粒细胞增生药341

鲨肝醇(341) 白血生(342) 升白宁(342) 碳酸锂(342)

(五)抗白血病药物343

6-巯基嘌呤(343) 6-硫鸟嘌呤(344) 阿糖胞苷(344) 环胞苷(345) 柔红霉素(346) 高三尖杉酯碱(346) 左旋-门冬酰胺酶(347) 马利兰(347) 二溴甘露醇(348) 靛玉红(348) 苯丁酸氮芥(349) 苯丙酸氮芥(349)	
[附一]再生障碍性贫血的治疗原则	350
[附二]急性白血病的化疗方案	351

九、泌尿系统药物	353
(一)利尿药	353
氢氯噻嗪(354) 环戊甲噻嗪(355) 氯噻酮(355) 速尿、利尿酸(355) 丁尿胺(357) 汞撒利(358) 安体舒通(358) 氨苯喋啶(359) 氨氯吡咪(360) 乙酰唑胺(360)	
(二)脱水药	361
甘露醇(361) 山梨醇(362) 高渗葡萄糖(362) 尿素(363) 甘油(363)	
(三)尿路灭菌药	364
吡哌酸(364)	

十、抗过敏药物	365
(一)抗组胺药	365
异丙嗪盐酸盐(365) 苯海拉明盐酸盐(366) 茶苯醇胺(367) 吡咯醇胺(367) 氯苯那敏马来酸盐(367) 氯苯丁嗪盐酸盐(367) 安他唑啉(368) 吡甲胺盐酸盐(368) 新安替根(369) 氯苯甲嗪盐酸盐(369) 去氯羟嗪(369) 苯茚胺酒石酸盐(369) 苯噻啶(370) 三乙氧喹(370) 组织胺球蛋白(370)	
(二)肥大细胞膜稳定剂	371
色甘酸二钠(371) 复方色甘酸钠(371) 丙氧苯氮嘌呤酮(371) 硫蒽四唑(372) 利喘贝(372) 噻哌酮(372)	
(三)免疫抑制剂	372
(四)糖类固醇皮质激素	372
(五)其他抗过敏药物	372

氯喹(372) 羟氯喹(373) 氯化钙(373) 葡萄糖酸钙(373) 乳酸钙(373) 氯化钙溴化钠(373)

十一、内分泌系统药物375

(一)垂体激素及有关药物375

促皮质素(375) 促甲状腺激素(376) 溴隐亭(376) 赛庚啶(377)

(二)垂体后叶素及尿崩症治疗辅助药物378

垂体后叶加压素(378) 双氢克尿塞(379) 氯磺丙脲(379) 安妥明(379) 卡马西平(379)

(三)甲状腺激素、抗甲状腺药物和有关药物380

甲状腺激素(380) 甲基硫氧嘧啶(381) 丙基硫氧嘧啶(382) 甲基巯基咪唑(383) 甲亢平(383) 心得安(383) 碘剂(384)

(四)肾上腺皮质激素385

可的松醋酸酯(385) 氢化可的松(387) 去氢可的松〔强的松〕(388) 去氢氢化可的松(388) 甲基去氢氢化可的松(388) 去炎松(389) 地塞米松(389) 倍他米松(390) 氟氢可的松(390) 去氧皮质酮醋酸酯(391) 肤轻松丙酮酯(391) 氯地米松二丙酸酯(391)

(五)男性激素和同化性类固醇392

睾丸素丙酸酯〔丙酸睾丸素〕(392) 甲基睾丸素(393) 氟羟甲基睾丸素(393) 睾丸素苯乙酸酯(393) 庚酸睾丸素(394) 苯丙酸诺龙(394) 癸酸诺龙(394) 去氢甲基睾丸素〔大力补〕(395) 羟次甲氢龙〔康复龙〕(395) 康力龙(395) 环丙氯地孕酮(396)

十二、治疗代谢病药物397

(一)治疗糖尿病的药物397

普通胰岛素(398) 低精蛋白锌胰岛素(399) 精蛋白锌胰岛素(400) 半慢胰岛素锌混悬液(400) 慢胰岛素锌混悬液(401) 特慢胰岛素锌混悬液(401) 甲苯磺丁脲(401) 氯磺丙脲(402) 乙酰磺环己脲(403) 优降糖(403) 甲磺吡脲(403) 吡磺环己脲(404) 降糖灵(404) 二甲双胍(404)

(二)降血脂药	405
安妥明(406) 安妥明铝盐(406) 安妥明丙二醇酯(407) 消胆胺(407) 降胆葡胺(408) 降胆宁(408) 烟酸(408) 右旋甲状腺素(409) 亚油酸(409) 烟酸肌醇酯(409) 益寿宁(410) 脉通(410) 糖酐脂(410) 首乌片(410)	
(三)治疗痛风药	411
秋水仙碱(411) 保太松(411) 羟基保太松(412) 消炎痛(412) 羧苯磺胺(412) 苯磺醋酮(413) 别嘌呤醇(413) 苯溴香豆酮(414)	
(四)治疗肥胖病药物	414
苄甲苯异丙胺(414) 右旋苯丙胺(415) 甲基苯丙胺(415) 氯苯丁胺(415) 二乙胺苯丙酮(416) 氟苯丙胺(416) 氯苯咪咧啉(416)	
十三、纠正水、电解质、酸碱平衡紊乱的药物和血浆代用品	417
(一)纠正水、电解质、酸碱平衡紊乱的药物	417
葡萄糖注射液(417) 氯化钠注射液(418) 葡萄糖氯化钠注射液(418) 复方氯化钠注射液(418) 平衡电解质注射液(419) 氯化钾(419) 缓释钾片(420) 复方氯化钾注射液(420) 氯化钙注射液(420) 葡萄糖酸钙(420) 乳酸钙(421) 碳酸氢钠(421) 乳酸钠(422) 三羟甲基氨基甲烷(422)	
(二)血浆代用品	423
右旋糖酐(423) 低分子右旋糖酐(423) “409”血浆增量剂(424) 代血灵(424) 聚乙烯吡咯酮(425) 白蛋白(425) 水解蛋白(425) 复合氨基酸注射液(426) 11 氨基酸注射液-833(426) 14 氨基酸注射液-800(427) 冻干健康人血浆(427) 脂肪乳剂(427) 氟碳人造血液(428)	
十四、维生素类药物	429
(一)脂溶性维生素	429
维生素A(429) 维生素D(430) 维生素D ₂ (431) 维生素D ₃ (432) 维生素丁胶性钙注射液(432) 浓缩维生素AD(432) 维生素E	