

计算机知识普及系列丛书



Microsoft 6.0

Microsoft 6.0

# 技术备查

许志平 编写  
吴 双

学苑出版社

计算机知识普及系列丛书

## Microsoft C 6.0 技术备查

许志平 吴 双 编写  
吴 平 审校

- 专业开发系统的安装与使用
- C 语言参考手册——实用程序
- C 语言参考手册——语言参考
- 库函数
- 高级程序设计技术

学苑出版社

1993.

## (京)新登字 151 号

### 内 容 提 要

Microsoft C 6.0 是 Microsoft 公司的 C 语言开发系统。在这一版提供了 C 语言专业开发系统,并增强了编译程序的能力。

该系统以基于窗口和鼠标器的集成化开发环境——程序员工作台(PWB)的方式提供给用户,具有:用户可修改和扩充的编辑器,快速增量式/全局优化的编译器,智能化增量式连接程序 LINK 和 ILINK,新的面向项目开发的程序 NMAKE,用于源程序分析及符号引用的浏览程序(Browser),新的源程序级调试器 CodeView 3.0,完整的联机帮助系统 Advisor 和 Quick Help,提供了连接程序的优化能力,改进了参数传递方式,提供了 .COM 程序的生成能力、嵌入式汇编语言及 500 个以上函数,提高了与 ANSI 标准的兼容性。

欲购本书的用户,请直接与北京 8721 信箱联系,电话 2562329,邮码 100080。

计算机知识普及系列丛书

Microsoft C 6.0 技术备查

---

编 写:许志平 吴 双  
审 校:吴 平  
责任编辑:甄国宪  
出版发行:学苑出版社 邮政编码:100032  
社 址:北京市西城区成方街 33 号  
印 刷:施园印刷厂  
开 本:787×1092 1/16  
印 张:36.25 字 数:859 千字  
印 数:1~3000 册  
版 次:1993 年 12 月北京第 1 版第 1 次  
ISBN7-5077-0821-7/TP·19  
本册定价:30.00 元

---

学苑版图书印、装错误可随时退换

# 目 录

## 第一部分 MSC6.0版专业开发系统的安装与使用

|                                    |      |
|------------------------------------|------|
| <b>第一章 Microsoft C专业开发系统</b> ..... | (1)  |
| 1.1 安装之前的准备.....                   | (1)  |
| 1.1.1 系统要求.....                    | (1)  |
| 1.1.2 软件包内容.....                   | (2)  |
| 1.2 6.0版的新特征.....                  | (2)  |
| 1.3 为什么使用Microsoft程序员工作台.....      | (2)  |
| <b>第二章 安装Microsoft C</b> .....     | (6)  |
| 2.1 运行SETUP程序.....                 | (6)  |
| 2.1.1 提供必要的信息.....                 | (6)  |
| 2.1.2 错误纠正.....                    | (7)  |
| 2.1.3 第一屏幕: 安装函数库.....             | (7)  |
| 2.1.4 第二屏幕: 安装附加文件.....            | (8)  |
| 2.1.5 第三屏幕: 指定子目录.....             | (9)  |
| 2.1.6 检查可用磁盘空间.....                | (10) |
| 2.1.7 SETUP的参数.....                | (10) |
| 2.1.8 配置你的系统.....                  | (10) |
| 2.1.9 选择目标操作系统环境.....              | (12) |
| 2.2 为Code View配置扩充存贮器.....         | (12) |
| 2.3 按自己要求修改Microsoft C.....        | (13) |
| <b>第三章 使用程序员工作台</b> .....          | (14) |
| 3.1 启动PWB.....                     | (14) |
| 3.1.1 指定源文件.....                   | (14) |
| 3.1.2 命令行参数.....                   | (14) |
| 3.2 使用窗口和菜单.....                   | (15) |
| 3.2.1 窗口.....                      | (15) |
| 3.2.2 菜单.....                      | (16) |
| 3.2.3 对话框.....                     | (19) |
| 3.2.4 得到帮助信息.....                  | (20) |
| 3.3 使用编辑器.....                     | (20) |
| 3.3.1 在源文件中移动.....                 | (20) |
| 3.3.2 修改编辑器.....                   | (22) |
| 3.4 编译和连接.....                     | (23) |
| 3.4.1 PWB中的程序构造.....               | (23) |
| 3.4.2 用命令行编译和连接.....               | (28) |

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| 3.5 程序的调试.....              | (29)        |
| 3.5.1 使用浏览程序.....           | (29)        |
| 3.5.2 用Code View调试你的程序..... | (30)        |
| 3.5.3 运行IO.C.....           | (33)        |
| 3.5.4 调试IO.C.....           | (33)        |
| 3.6 更详细的资料.....             | (34)        |
| <b>第四章 使用联机参考资料.....</b>    | <b>(34)</b> |
| 4.1 Microsoft教程的结构.....     | (34)        |
| 4.2 用Microsoft教程学习.....     | (35)        |
| 4.2.1 使用Help菜单.....         | (35)        |
| 4.2.2 使用F1键.....            | (36)        |
| 4.2.3 使用相关链.....            | (37)        |
| 4.2.4 使用Help窗口和对话框.....     | (37)        |
| 4.2.5 访问不同类型的信息.....        | (38)        |
| 4.2.6 指定临时Help文件路径.....     | (40)        |
| 4.3 使用QuickHelp程序.....      | (40)        |
| 4.3.1 使用/HELP开关.....        | (40)        |
| 4.3.2 使用QH命令.....           | (40)        |

## 第二部分 C语言参考手册——实用程序(1)

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 1.1 BIND.....             | (43) |
| 1.2 CL (编译器) .....        | (43) |
| 1.3 CodeView.....         | (47) |
| 1.4 CVPACK.....           | (54) |
| 1.5 EXEHDR.....           | (54) |
| 1.6 EXP.....              | (55) |
| 1.7 HELPMAKE.....         | (55) |
| 1.8 ILINK (增量式连接程序) ..... | (57) |
| 1.9 LIB.....              | (57) |
| 1.10 LINK (连接程序) .....    | (58) |
| 1.10.1 缺省文件扩展名.....       | (59) |
| 1.10.2 模块定义文件.....        | (60) |
| 1.11 NMAKE.....           | (64) |
| 1.11.1 NMAKE宏定义语句.....    | (65) |
| 1.11.2 伪目标.....           | (67) |
| 1.12 程序员工作台 (PWB) .....   | (68) |
| 1.12.1 PWB功能的变量.....      | (68) |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| 1.12.2 PWB功能的分类.....  | ( 68 ) |
| 1.12.3 PWB功能的列表.....  | ( 72 ) |
| 1.12.4 PWB功能的返回值..... | ( 85 ) |
| 1.12.5 PWB开关.....     | ( 87 ) |
| 1.12.6 正则表达式.....     | ( 92 ) |
| 1.13 QuickHelp.....   | ( 94 ) |
| 1.14 RM.....          | ( 95 ) |
| 1.15 UNDEL.....       | ( 96 ) |

### 第三部分 C语言参考手册——语言参考(2)

|                  |         |
|------------------|---------|
| 2.1 关键字.....     | ( 97 )  |
| 2.2 语句.....      | ( 97 )  |
| 2.3 转义序列.....    | ( 98 )  |
| 2.4 操作符.....     | ( 98 )  |
| 2.5 数据类型的尺寸..... | ( 100 ) |
| 2.6 预处理指示.....   | ( 101 ) |
| 2.7 预处理操作符.....  | ( 102 ) |
| 2.8 编译指示.....    | ( 102 ) |

### 第四部分 库函数

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| 3.1 库函数分类.....          | ( 105 ) |
| 3.1.1 缓冲区操作.....        | ( 105 ) |
| 3.1.2 字符的分类和转换.....     | ( 106 ) |
| 3.1.3 数据转换.....         | ( 106 ) |
| 3.1.4 目录控制.....         | ( 107 ) |
| 3.1.5 文件管理.....         | ( 107 ) |
| 3.1.6 图形.....           | ( 107 ) |
| 3.1.7 输入和输出.....        | ( 110 ) |
| 3.1.8 国际支持.....         | ( 112 ) |
| 3.1.9 数学函数.....         | ( 112 ) |
| 3.1.10 存贮管理.....        | ( 114 ) |
| 3.1.11 进程和环境控制.....     | ( 114 ) |
| 3.1.12 搜索和排序.....       | ( 116 ) |
| 3.1.13 字符串处理.....       | ( 116 ) |
| 3.1.14 系统调用.....        | ( 117 ) |
| 3.1.15 时间函数.....        | ( 118 ) |
| 3.2 库函数列表 (按字母顺序) ..... | ( 119 ) |



|    |                       |       |
|----|-----------------------|-------|
| 1  | abort .....           | (119) |
| 2  | abs .....             | (119) |
| 3  | access .....          | (119) |
| 4  | acos... ..            | (119) |
| 5  | acosl .....           | (120) |
| 6  | alloca .....          | (120) |
| 7  | _arc .....            | (120) |
| 8  | _arc-W .....          | (120) |
| 9  | _arc-WXY .....        | (121) |
| 10 | asctime .....         | (121) |
| 11 | asin .....            | (121) |
| 12 | asinl .....           | (121) |
| 13 | assert .....          | (122) |
| 14 | atan .....            | (122) |
| 15 | atanl .....           | (122) |
| 16 | atan2 .....           | (122) |
| 17 | atan2l .....          | (123) |
| 18 | atexit .....          | (123) |
| 19 | atof .....            | (123) |
| 20 | atoi .....            | (123) |
| 21 | atol .....            | (123) |
| 22 | _atold ... ..         | (124) |
| 23 | _bcalloc .....        | (124) |
| 24 | bdos .....            | (124) |
| 25 | _begint .....         | (124) |
| 26 | _bexPand .....        | (125) |
| 27 | _bfree .....          | (125) |
| 28 | _bfreeseg .....       | (125) |
| 29 | _bheaPadd .....       | (125) |
| 30 | _bheaPchk .....       | (126) |
| 31 | _bheaPmin .....       | (126) |
| 32 | _bheaPseg .....       | (126) |
| 33 | _bheaPset .....       | (126) |
| 34 | bheaPwalk .....       | (126) |
| 35 | _bios-disk .....      | (127) |
| 36 | _bios-equipList ..... | (127) |
| 37 | bios-keybrd .....     | (127) |
| 38 | _bios-memsize .....   | (127) |
| 39 | _bios-Printer .....   | (128) |

|    |                         |       |
|----|-------------------------|-------|
| 40 | _bios-serialcom.....    | (128) |
| 41 | _bios-time of day ..... | (128) |
| 42 | _bmalloc.....           | (128) |
| 43 | _bmsize .....           | (129) |
| 44 | _brealloc.....          | (129) |
| 45 | bsearch .....           | (129) |
| 46 | cabs .....              | (130) |
| 47 | cabsl.....              | (130) |
| 48 | calloc .....            | (130) |
| 49 | ceil... ..              | (130) |
| 50 | cexit.....              | (130) |
| 51 | _c_exit.....            | (131) |
| 52 | cgets.....              | (131) |
| 53 | _chain_intr .....       | (131) |
| 54 | chdir.....              | (131) |
| 55 | _chdrive .....          | (131) |
| 56 | chmod .....             | (132) |
| 57 | chsize .....            | (132) |
| 58 | clear87.....            | (132) |
| 59 | clearerr.....           | (132) |
| 60 | _clearscreen.....       | (132) |
| 61 | clock.....              | (133) |
| 62 | close.....              | (133) |
| 63 | _control87 .....        | (133) |
| 64 | cos .....               | (133) |
| 65 | cosh... ..              | (133) |
| 66 | coshl .....             | (134) |
| 67 | cosl .....              | (134) |
| 68 | cPrintf.....            | (134) |
| 69 | cPuts... ..             | (134) |
| 70 | creat.....              | (135) |
| 71 | cscanf .....            | (135) |
| 72 | ctime .....             | (135) |
| 73 | cawit .....             | (135) |
| 74 | diecetomsbin.....       | (136) |
| 75 | difftime .....          | (136) |
| 76 | _disable .....          | (136) |
| 77 | _disPlaycursor .....    | (136) |
| 78 | div .....               | (136) |



|     |                        |       |
|-----|------------------------|-------|
| 79  | dmsbintoieee.....      | (137) |
| 80  | _dos_allocmem.....     | (137) |
| 81  | _dos_creat .....       | (137) |
| 82  | dos_creatnew .....     | (137) |
| 83  | dosexterr.....         | (138) |
| 84  | _dos_findfirst .....   | (138) |
| 85  | _dos_findnext .....    | (138) |
| 86  | _dos_freemen.....      | (138) |
| 87  | _dos_getdate.....      | (139) |
| 88  | _dos_getdiskfree.....  | (139) |
| 89  | _dos_getfileattr ..... | (139) |
| 90  | _dos_getdrive .....    | (139) |
| 91  | _dos_getftime .....    | (140) |
| 92  | _dos_gettime .....     | (140) |
| 93  | _dos_getvect.....      | (140) |
| 94  | _dos_keep .....        | (140) |
| 95  | _dos_oPen .....        | (140) |
| 96  | _dos_read .....        | (141) |
| 97  | _dos_setblock .....    | (141) |
| 98  | _dos_setdate.....      | (141) |
| 99  | _dos_setdrive .....    | (142) |
| 100 | _dos_setfileattr ..... | (142) |
| 101 | _dos_setftime .....    | (142) |
| 102 | _dos_settime .....     | (142) |
| 103 | _dos_setvect.....      | (143) |
| 104 | _dos_write .....       | (143) |
| 105 | dup.....               | (143) |
| 106 | dup2 .....             | (143) |
| 107 | ecvt .....             | (144) |
| 108 | _elliPse .....         | (144) |
| 109 | _elliPse-w .....       | (144) |
| 110 | _elliPse-wxy .....     | (144) |
| 111 | _enable.....           | (145) |
| 112 | _endthread .....       | (145) |
| 113 | eof.....               | (145) |
| 114 | execl.....             | (145) |
| 115 | execle .....           | (145) |
| 116 | execlP .....           | (146) |
| 117 | execlPe.....           | (146) |

|     |                    |       |
|-----|--------------------|-------|
| 118 | execv...           | (147) |
| 119 | execve .....       | (147) |
| 120 | execvP .....       | (147) |
| 121 | execvPe.....       | (148) |
| 122 | exit .....         | (148) |
| 123 | _exit.....         | (148) |
| 124 | exP .....          | (148) |
| 125 | _exPand .....      | (149) |
| 126 | exPl .....         | (149) |
| 127 | fabs .....         | (149) |
| 128 | fabs1.....         | (149) |
| 129 | _fcalloc .....     | (149) |
| 130 | fclose.....        | (150) |
| 131 | fcloseall .....    | (150) |
| 132 | fcvt.....          | (150) |
| 133 | fdoPen .....       | (150) |
| 134 | feof.....          | (151) |
| 135 | ferror.....        | (151) |
| 136 | _fexPand .....     | (141) |
| 137 | _fflush .....      | (151) |
| 138 | _ffree.....        | (151) |
| 139 | fgetc .....        | (152) |
| 140 | fgetchar... ..     | (152) |
| 141 | fgetPos.....       | (152) |
| 142 | fgets.....         | (152) |
| 143 | _fheaPchk .....    | (152) |
| 144 | _fheaPmin .....    | (153) |
| 145 | _fheaPset.....     | (153) |
| 146 | _fheaPwalk.....    | (153) |
| 147 | fieeetomsbin ..... | (153) |
| 148 | _filelength.....   | (154) |
| 149 | fileno .....       | (154) |
| 150 | _floodfill .....   | (154) |
| 151 | _floodfill-w ..... | (154) |
| 152 | floor.....         | (154) |
| 153 | floorl .....       | (155) |
| 154 | flushall .....     | (155) |
| 155 | _fmalloc .....     | (155) |
| 156 | _fmemccPy .....    | (155) |

|     |                    |       |
|-----|--------------------|-------|
| 157 | _fmemchr .....     | (156) |
| 158 | _fmemcmp .....     | (156) |
| 159 | _fmemcpy .....     | (156) |
| 160 | _fmemicmp .....    | (156) |
| 161 | _fmemmove .....    | (157) |
| 162 | _fmemset .....     | (157) |
| 163 | fmod .....         | (157) |
| 164 | fmodl .....        | (157) |
| 165 | fmsbintoieee ..... | (158) |
| 166 | _fmsise .....      | (158) |
| 167 | foPen .....        | (158) |
| 168 | FP_OFF .....       | (158) |
| 169 | _fPrest .....      | (159) |
| 170 | fPrintf .....      | (159) |
| 171 | Fp-SEG .....       | (159) |
| 172 | fputc .....        | (159) |
| 173 | fputchar .....     | (159) |
| 174 | fputs .....        | (160) |
| 175 | fread .....        | (160) |
| 176 | _frealloc .....    | (160) |
| 177 | free .....         | (160) |
| 178 | _freect .....      | (161) |
| 179 | freoPen .....      | (161) |
| 180 | frexp .....        | (161) |
| 181 | frexp1 .....       | (161) |
| 182 | fscanf .....       | (162) |
| 183 | fseek .....        | (152) |
| 184 | fsetPos .....      | (162) |
| 185 | _fsoPen .....      | (162) |
| 186 | fstat .....        | (163) |
| 187 | _fstrcat .....     | (163) |
| 188 | _fstrchr .....     | (163) |
| 189 | _fstrcmp .....     | (163) |
| 190 | fstrncpy .....     | (164) |
| 191 | _fstrcsPn .....    | (164) |
| 192 | _fstrdup .....     | (164) |
| 193 | _fstricmp .....    | (164) |
| 194 | _fstrlen .....     | (165) |
| 195 | _fstrlwr .....     | (165) |

|     |                       |       |
|-----|-----------------------|-------|
| 196 | _fstrncat             | (165) |
| 197 | _fstrncmp             | (165) |
| 198 | _fstrncPy             | (166) |
| 199 | _fstrniemp            | (166) |
| 200 | _fstrnset             | (166) |
| 201 | _fstrPbrk             | (166) |
| 202 | _fstrrch              | (167) |
| 203 | _fstrrev              | (167) |
| 204 | _fstrset              | (167) |
| 205 | _fstrsPn              | (167) |
| 206 | _fstrstr              | (168) |
| 207 | _fstrtok              | (168) |
| 208 | _fstruPr              | (168) |
| 209 | ftell                 | (168) |
| 210 | ftime                 | (169) |
| 211 | _fullPuth             | (169) |
| 212 | fwrite                | (169) |
| 213 | gcvt                  | (169) |
| 214 | _getactivePage        | (170) |
| 215 | _getarcinfo           | (170) |
| 216 | _getbkcolor           | (170) |
| 217 | getc                  | (170) |
| 218 | getch                 | (170) |
| 219 | getchar               | (171) |
| 220 | getche                | (171) |
| 221 | _getcolor             | (171) |
| 222 | _getcurrentposition   | (171) |
| 223 | _getcurrentposition-w | (178) |
| 224 | getcwd                | (178) |
| 225 | _getdcwd              | (172) |
| 226 | getdrive              | (172) |
| 227 | getenv                | (172) |
| 228 | _getfillmask          | (172) |
| 229 | _getfontinfo          | (173) |
| 230 | _getgttextent         | (173) |
| 231 | _getgttextvector      | (173) |
| 232 | _getimage             | (173) |
| 233 | _getimage-w           | (173) |
| 234 | _getimage-wxy         | (174) |

|     |                        |       |
|-----|------------------------|-------|
| 235 | _getlinestyle .....    | (174) |
| 236 | _getphyscoord .....    | (174) |
| 237 | getpid .....           | (174) |
| 238 | _getpixel.....         | (174) |
| 239 | _getpixel-w .....      | (175) |
| 240 | gets .....             | (175) |
| 241 | _gettextcolor .....    | (175) |
| 242 | _gettextcursor .....   | (175) |
| 243 | _gettextposition ..... | (175) |
| 244 | _gettextwindow.....    | (175) |
| 245 | _getvideoconfig .....  | (176) |
| 246 | _getviewcoord .....    | (176) |
| 247 | _getviewcoord-w .....  | (176) |
| 248 | _getviewcoord_wxy..... | (177) |
| 249 | _getvisualpage .....   | (177) |
| 250 | getw .....             | (177) |
| 251 | _getwindowcoord .....  | (177) |
| 252 | _getwritemode .....    | (177) |
| 253 | gmtime.....            | (177) |
| 254 | _grstatus .....        | (178) |
| 255 | halloc .....           | (178) |
| 256 | _harderr .....         | (178) |
| 257 | _hardresume .....      | (178) |
| 258 | _hardretn.....         | (179) |
| 259 | _heapadd .....         | (179) |
| 260 | _heapchk .....         | (179) |
| 261 | _heapmin.....          | (179) |
| 262 | _heapset .....         | (179) |
| 263 | _heapwalk .....        | (180) |
| 264 | hfree .....            | (180) |
| 265 | hypot.....             | (180) |
| 266 | hypot1 .....           | (180) |
| 267 | _imagesize .....       | (180) |
| 268 | _imagesize-w.....      | (181) |
| 269 | _imagesize-wxy .....   | (181) |
| 270 | inp.....               | (181) |
| 271 | inpw .....             | (181) |
| 272 | intdos .....           | (182) |
| 273 | intdosx.....           | (182) |

|     |            |       |
|-----|------------|-------|
| 274 | int86      | (182) |
| 275 | int86x     | (182) |
| 276 | isalnum    | (183) |
| 277 | isalpha    | (183) |
| 278 | isascii    | (183) |
| 279 | isatty     | (183) |
| 280 | iscntrl    | (184) |
| 281 | isdigit    | (184) |
| 282 | isgraph    | (184) |
| 283 | islower    | (184) |
| 284 | isprins    | (184) |
| 285 | ispunct    | (185) |
| 286 | isspace    | (185) |
| 287 | isupper    | (185) |
| 288 | isxdigit   | (185) |
| 289 | itoa       | (185) |
| 290 | jn         | (186) |
| 291 | _jn1       | (186) |
| 292 | j1         | (186) |
| 293 | j11        | (186) |
| 294 | j0         | (186) |
| 295 | _j01       | (187) |
| 296 | kbbhit     | (187) |
| 297 | labs       | (187) |
| 298 | ldexp      | (187) |
| 299 | ldexpl     | (187) |
| 300 | ldiv       | (187) |
| 301 | lfind      | (188) |
| 302 | _lineto    | (188) |
| 303 | _lineto-w  | (188) |
| 304 | localeconv | (188) |
| 305 | localtime  | (189) |
| 306 | locking    | (189) |
| 307 | log        | (189) |
| 308 | log1       | (189) |
| 309 | log10      | (189) |
| 310 | log101     | (190) |
| 311 | longjmp    | (190) |
| 312 | _lrotl     | (190) |

|     |                    |       |
|-----|--------------------|-------|
| 313 | _lrotr .....       | (190) |
| 314 | lsearch.....       | (191) |
| 315 | lseek.....         | (191) |
| 316 | ltoa .....         | (191) |
| 317 | _makepath .....    | (192) |
| 318 | malloc .....       | (192) |
| 319 | matherr.....       | (192) |
| 320 | max.....           | (192) |
| 321 | _memavl .....      | (193) |
| 322 | memccpy .....      | (193) |
| 323 | memchr .....       | (193) |
| 324 | memcmp.....        | (193) |
| 325 | memcpy.....        | (194) |
| 326 | memicmp .....      | (194) |
| 327 | _memmax.....       | (194) |
| 328 | memmove.....       | (194) |
| 329 | memset.....        | (195) |
| 330 | min .....          | (195) |
| 331 | mkdir .....        | (195) |
| 332 | mktemp .....       | (195) |
| 333 | mktime .....       | (195) |
| 334 | modf.....          | (196) |
| 335 | modfl .....        | (196) |
| 336 | movedata.....      | (196) |
| 337 | _moveto .....      | (196) |
| 338 | _moveto-w .....    | (197) |
| 339 | _msize .....       | (197) |
| 340 | _ncalloc .....     | (197) |
| 341 | _nexpand.....      | (197) |
| 342 | _nfree .....       | (198) |
| 343 | _nheapchk .....    | (198) |
| 344 | _nheapmin .....    | (198) |
| 345 | _nheapast .....    | (198) |
| 346 | _nheapwalk ..... : | (198) |
| 347 | _nmalloc.....      | (199) |
| 348 | _nmsize .....      | (199) |
| 349 | _nrealloc .....    | (199) |
| 350 | _nstrdup.....      | (199) |
| 351 | onexit .....       | (199) |



|     |                           |       |
|-----|---------------------------|-------|
| 352 | open.....                 | (200) |
| 353 | _outmen .....             | (200) |
| 354 | outp .....                | (200) |
| 355 | outpw .....               | (200) |
| 356 | _outtext .....            | (201) |
| 357 | _pclose.....              | (201) |
| 358 | perror .....              | (201) |
| 359 | _pg-analyzechart.....     | (201) |
| 360 | _pg-analyzechartms .....  | (202) |
| 361 | _pg-analyzepie.....       | (202) |
| 362 | _pg-analyzescatter.....   | (202) |
| 363 | _pg_analyzescatterms..... | (203) |
| 364 | _pg_chart.....            | (203) |
| 365 | _pg_chartms .....         | (203) |
| 366 | _pg_chartpie .....        | (204) |
| 367 | _pg_chartscatter .....    | (204) |
| 368 | _pg_chartscatterms .....  | (204) |
| 369 | _pg_defanltchart .....    | (205) |
| 370 | _pg_getchardef .....      | (205) |
| 371 | _pg_getpalette .....      | (205) |
| 372 | _pg_getstyleset.....      | (206) |
| 373 | _pg_hlabelchart .....     | (206) |
| 374 | _pg_initchart.....        | (206) |
| 375 | _pg_resetpalette .....    | (206) |
| 376 | _pg_resetstyleset .....   | (207) |
| 377 | _pg_setchardef .....      | (207) |
| 378 | _pg_setpalette .....      | (207) |
| 379 | _pg_setstyleset .....     | (207) |
| 380 | _pg_vlabelchart.....      | (207) |
| 381 | _pie .....                | (208) |
| 382 | _pie-w .....              | (208) |
| 383 | _pie-wxy.....             | (208) |
| 384 | _pipe.....                | (209) |
| 385 | _polygon.....             | (209) |
| 386 | _polygon-w.....           | (209) |
| 387 | _polygon-wxy .....        | (210) |
| 388 | _popen .....              | (210) |
| 389 | pow .....                 | (210) |
| 390 | powc .....                | (210) |

|     |                          |       |
|-----|--------------------------|-------|
| 391 | <b>printf</b>            | (211) |
| 392 | <b>putc</b>              | (211) |
| 393 | <b>putch</b>             | (211) |
| 394 | <b>putchar</b>           | (211) |
| 395 | <b>putenv</b>            | (211) |
| 396 | <b>_putimage</b>         | (212) |
| 397 | <b>_putimage-w</b>       | (212) |
| 398 | <b>puts</b>              | (212) |
| 399 | <b>putw</b>              | (212) |
| 400 | <b>qsort</b>             | (213) |
| 401 | <b>raise</b>             | (213) |
| 402 | <b>rand</b>              | (213) |
| 403 | <b>read</b>              | (213) |
| 404 | <b>realloc</b>           | (213) |
| 405 | <b>_rectangle</b>        | (214) |
| 406 | <b>_rectangle-w</b>      | (214) |
| 407 | <b>_rectangle-wxy</b>    | (214) |
| 408 | <b>_registerfonts</b>    | (215) |
| 409 | <b>_remapallpalette</b>  | (215) |
| 410 | <b>_remappalette</b>     | (215) |
| 411 | <b>remove</b>            | (215) |
| 412 | <b>rename</b>            | (216) |
| 413 | <b>rewind</b>            | (216) |
| 414 | <b>rmdir</b>             | (216) |
| 415 | <b>rmtmp</b>             | (216) |
| 416 | <b>rotl</b>              | (216) |
| 417 | <b>_rotr</b>             | (217) |
| 418 | <b>scanf</b>             | (217) |
| 419 | <b>_scrolltextwindow</b> | (217) |
| 420 | <b>_searchenv</b>        | (217) |
| 421 | <b>_segread</b>          | (218) |
| 422 | <b>_selectpalette</b>    | (218) |
| 423 | <b>_setactivepage</b>    | (218) |
| 424 | <b>_setbkcolor</b>       | (218) |
| 425 | <b>setbuf</b>            | (218) |
| 426 | <b>_setcliprgn</b>       | (219) |
| 427 | <b>_setcolor</b>         | (219) |
| 428 | <b>setfillmask</b>       | (219) |
| 429 | <b>_setfont</b>          | (219) |