



材料科学与工程专业英语配套教材

英汉电化学与 表面处理专业词汇

王 玥 郭晓斐 袁兴栋 编

ENGLISH-CHINESE DICTIONARY OF
ELECTROCHEMISTRY AND
SURFACE TREATMENT



化学工业出版社

材料科学与工程专业英语配套教材

英汉电化学与 表面处理专业词汇

王 玥 郭晓斐 袁兴栋 编

ENGLISH-CHINESE DICTIONARY OF ELECTROCHEMISTRY AND SURFACE TREATMENT

出處地點：中國北京市東城區東交民巷11號
郵政編碼：100011
電話：010-65223311
傳真：010-65223312



化工业出版社

北京·

本书收集了电化学、电镀、涂装、物理涂镀、磷化、发蓝、氧化、化学热处理、涂镀三废处理、表面层理化测试技术及无损检测等专业词汇一万五千余条，书后备有附录（元素名称英汉对照表，常用电化学与表面处理缩写词，常见的构词形式）。

本书可作为高等学校材料专业、腐蚀防护专业以及电化学专业的专业英语配套教材，也可供相关领域科研人员、教学工作者、工程技术人员及职业学院学生查阅参考。

电化学与表面处理 专业词汇 英汉对照

王 玮 袁兴栋 郭晓斐 袁伟



图书在版编目 (CIP) 数据

英汉电化学与表面处理专业词汇 / 王玮, 郭晓斐,
袁兴栋编 .—北京: 化学工业出版社, 2014.4
ISBN 978-7-122-19787-0

I. ①英… II. ①王… ②郭… ③袁… III. ①电化学-
词汇-英、汉 ②金属表面处理-词汇-英、汉 IV. ①0646-61
②TG17-61

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2014) 第 027816 号

责任编辑: 杨菁
责任校对: 宋夏

文字编辑: 林丹
装帧设计: 韩飞

出版发行: 化学工业出版社 (北京市东城区青年湖南街 13 号 邮政编码 100011)

印 装: 三河市延风印装厂

787mm×1092mm 1/16 印张 14 1/4 字数 372 千字 2014 年 7 月北京第 1 版第 1 次印刷

购书咨询: 010-64518888 (传真: 010-64519686) 售后服务: 010-64518899

网 址: <http://www.cip.com.cn>

凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

定 价: 49.00 元

版权所有 违者必究

前 言

表面技术是一门广博精深，极其实用价值的基础技术。其不仅是产品内在质量得以保证的关键，也是产品外观及性能得以保证的重要手段。表面技术涵盖了电镀、涂装、化学镀、磷化、氧化、化学热处理、物理涂镀等多种技术，广泛应用于冶金、机械、五金、电子、建筑、航天航空、兵器、能源、轻工及仪表等多个领域。表面处理技术的快速发展及广泛应用被认为是制造领域中的重要进展。随着科技的不断进步，表面技术新工艺、新方法、分析及检测手段不断涌现，外文文献的阅读量不断增大，国内外学术交流也更为频繁，为此，编写这本电化学与表面处理专业词汇，为读者提供一本阅读和翻译英文电化学、表面处理技术的工具书，提高英文阅读的效率及质量。

本书共收集 15200 余词目，内容以电化学、电镀、涂装、物理涂镀、化学热处理、磷化、轻金属及合金氧化及钢铁发蓝等表面处理技术词汇为主。同时，考虑阅读翻译专业技术读物的实际需要，也收入了材料表面成分分析、涂镀液三废处理、腐蚀与防护、无损检测及现代先进的理化检测手段方面的词汇。

在选定词汇进行编译时，编者查阅了大量的相关资料，特别注重译文的准确、精炼与完整，尽可能地结合相关标准、规范和教材，力求做到专业、简明、实用和展现最新技术。

参与本书编写的人员有山东建筑大学材料学院冯立明、孙华、项东、蔡元兴、孙齐磊、江荣岩、杜捷，齐鲁工业大学化学与制药工程学院杨鹏飞，济南晶恒电子（集团）有限责任公司齐建国、张华平，烟台三环锁业集团有限公司张庆来，香港中文大学机械学院樊帆，山东建筑大学材料学院张萌、代金山、孔德钰、周勇、于占举、贾腾、杨瑞康、冯加明、陶雪、王东芳、林伟丽、李王厚、李玉亮、张丹、郑文雪参与了文字的校验工作。

在本书的编写过程中得到刘科高博士的指导和帮助，在此表示感谢。

由于编者水平有限，在使用本《词汇》时如发现有疏漏或不当之处，敬请批评指正，衷心希望广大读者提出宝贵的意见。

编者

2014 年 1 月

使用说明

1. 全部词条一律按照字母的顺序编排。
2. 不同词性的释义，用“；”隔开。
3. 缩写字的“=”后是所缩代的词的全文，例如词目 meq= milligram equivalent 毫克当量。
4. 符号
 - ① “词目-”代表其前的词目为构词成分，例如 oxa- 氧杂，其中 oxa 为构词成分。
 - ② “[]”内的字可以各自替换前面那个（或几个）字，例如 demultiplication 倍〔缩，递〕减=①倍减 ②缩减 ③递减。
 - ③ “（ ）”内的汉字是辅助释义，例如 desilicification 脱硅（作用，过程）；“（ ）”内的小写英文字母表示可以省略的部分，例如 micell (a) 胶束，胶态离子，微胞；“（ ）”内的大写英文字母表示整个词条的缩写形式，例如 high density polyethylene (HDPE) 高密度聚乙烯。

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 词汇正文 | 1 |
| 附录 | 219 |
| 附录 1 化学元素名称英汉对照表（原子序数 100 号之前） | 219 |
| 附录 2 常见缩写词 | 221 |
| 附录 3 常见的构词形式 | 226 |

A.C. 交流电
A.C. magnetic saturation 交流磁饱和
A.C. polarography 交流极谱法
A.C. voltage 交流电压
A.C. voltammetry 交流伏安法
A.C. superposed on D.C. plating 交直流叠
加电镀

abate 减少, 减退, 降低, 降低, 消除
abaxial 轴外的, 离开轴心的
abbe number 色散系数
abbertite 黑沥青
abbreviate 将……缩短, 省略, 约分
abbreviation 缩短, 缩写, 节略, 简化
aberration 偏差, 误差, 色差, 畸变, 变形体

abeyance 潜态, 暂时无效, 中止, 停顿
abietene 松香烯
abiochemistry 非生物化学, 无机化学
abiotic degradation 非生物降解
ablaze 消融, 烧蚀, 腐蚀, 蒸发掉, 风化, 剥落
ablation 消融, 烧蚀, 风化, 剥 [脱]落, 磨削, 切除
ablution 洗净, 清洗
abnormal 不规则的, 不正常的, 反常的
abnormal curve 不规则曲线
abnormal glow 不规则辉光放电
abnormal grain growth 反常晶粒生长
abnormal phenomena 反常现象
abnormal setting 异常凝结
abnormal steel 异常钢, 反常钢
abnormal structure 反常组织 [结构]
abnormalism 异常性, 变态性
abnormality 反常性, 不正常, 不规则, 变态
abradant 磨料, 摩擦剂
abrade 磨损, 耗损, 磨蚀
abrader 磨损试验机, 磨光机, 砂轮机

A

abrasion 磨耗
abrasion cutting 磨切 (中置金)
abrasion loss 磨损量
abrasion resistance improvers 耐磨改性剂
abrasion resistance test 耐磨耗性试验
abrasion resistance 耐磨能力, 耐磨耗性
abrasion test 磨耗试验
abrasion testing machine 磨损试验机
abrasive 磨损的, 磨蚀的, 磨料, 研磨剂
abrasive action 磨蚀作用
abrasive belt 研磨带
abrasive brick 研磨砖
abrasive cloth 研磨布, 砂布
abrasive disc 研磨盘, 砂轮, 磨轮
abrasive dresser 砂轮修整器
abrasive dust 磨屑
abrasive grain 磨料颗粒
abrasive hardness 磨蚀 [耗] 硬度, 研磨硬度
abrasive industry 磨料工业
abrasive jet wear testing 喷砂磨损试验
abrasive machine 砂轮机
abrasive machining 磨削加工, 强力磨削
abrasive material 磨料
abrasive media 研磨介质
abrasive paper 砂纸
abrasive paper sandpaper 打磨砂纸
abrasive resistance 抗磨力, 抗磨性, 耐磨能力
abrasive wear 磨耗, 磨损, 磨蚀
abrasive wheel 磨轮, 砂轮
abrasiveness 磨损性, 磨蚀性, 磨耗
abrator 抛丸清理机, 喷丸清理
abridge 删节, 缩短, 省略, 简化
abridged drawing 略图
abridged general view 示意图
abrupt 突变 [陡, 不连续, 生硬, 突然] 的

abrupt change 突变, 陡变
abrupt curve 陡变曲线
abrupt junction 突变结, 阶跃结
abruptly brittle rupture 突然脆性破坏
abscess (金属中) 泡孔
abscissa 横坐标
absolute absorption 绝对吸收
absolute alcohol 无水酒精
absolute error 绝对误差
absolute potential 绝对电势
absolute rate theory 绝对速率理论
absolute temperature 绝对温度
absorbability 吸收性, 吸收能力, 吸收量
absorbance 吸光度
absorbate 被吸收物
absorbed dose 吸收剂量
absorbency 吸收性, 吸光度, 吸收能力, 吸光率
absorbent 吸收剂, 吸收质; 能吸收的, 有吸收能力的
absorbent carbon 活性炭
absorber 吸收器, 吸收剂, (X射线) 缓冲装置
absorbing 吸引人的, 非常有趣的
absorbing agent 吸收剂
absorbing capacity 吸收能力
absorbite 活性炭
absorptance 吸收比
absorptiometer 吸收比色计
absorptiometric analysis 吸光分析
absorptiometry 吸收分光光度法
absorption 吸收; 专注
absorption band 吸收带
absorption border 熔蚀边缘
absorption bottle 吸收瓶
absorption capacity 吸收能力
absorption cell 吸收池
absorption chamber 吸收室
absorption chromatography 吸收色谱法
absorption coefficient 吸收系数
absorption column 吸收柱

absorption constant 吸收常数
absorption edge 吸收限
absorption effect 吸收效应
absorption factor 吸收系数; 吸收因素
absorption frequency 吸收频率
absorption impurity 吸收杂质
absorption index 吸收系数 [指数, 指标]
absorption jump 吸收跃迁
absorption law 吸收定律
absorption layer 吸收层, 吸附层
absorption length 吸收长度
absorption lifetime 吸收寿期
absorption line 吸收线
absorption loss 吸收损失
absorption power 吸收能力
absorption probability 吸收概率
absorption rate 吸收率
absorption ratio 吸收系数
absorption reaction 吸收反应
absorption refrigeration 吸收制冷
absorption spectrometry 吸收光谱测定法
absorption spectrophotometry 吸收分光光度法
absorption spectroscopy 吸收光谱法
absorption spectrum 吸收光谱
absorption surface 吸收面
absorption test 吸收试验
absorption thickness 吸收厚度
absorption tower 吸收塔
absorptive 吸收的, 吸水性的, 有吸收力的
absorptive character 吸收性能
absorptive index 吸收指数, 吸收系数, 吸收率
absorptivity 吸收能力, 吸收率, 吸热率, 吸湿性
abstention 戒除, 弃权, 节制
abstergent 洗净剂, 去污粉; 洗去……的, 去垢的
abstersion 洗净, 净化
abstersive 使……洁净的, 去垢的

abstract 抽象, 摘要; 抽象 [理论上] 的; 提取, 分离, 概括, 摘录
abstract function 抽象函数
abstract heat 散热
abstract model 抽象模型
abstraction 夺取 (反应), 抽象, 分离, 提取, 萃取
abstractly 抽象地, 理论上
abstractness 抽象性
absurdity 不合理, 谬论
abtragung 剥蚀作用
abundance 丰富, 充裕, 丰度
abundance anomaly 丰度变异
abundance measurement 丰度 [分布量] 测定
abundance zone 富集带
abundant 丰富的
abuse 滥用, 违反操作规程
abutment joint 对接接头, 平接缝, 对接缝
abutment ring 连接环
abutting joint 对接接头
accelerant 促进剂
accelerated clarification 加速澄清
accelerated corrosion test 加速腐蚀试验
accelerated delamination test 快速层离试验
accelerated deterioration 加速老化
accelerated exposure test 加速大气腐蚀试验
accelerated flow 加速流
accelerated life test 加速寿命试验
accelerated light fastness test 耐晒度试验
accelerated load test 加速载荷试验
accelerated oxidation 加速氧化
accelerated test 加速试验
accelerated weathering test 加速风化试验, 加速耐候性试验
accelerating action 加速作用
accelerating agent 促进剂, 速凝剂
accelerating effect 加速作用

accelerator 加速剂, 催速剂
accelerating field 加速场
acceleration 加速
acceleration detector 加速度检波器
acceleration effect 加速效应
acceptance level 验收水平, 验收标准
acceptance limits 验收范围, 容许极限
acceptance specification 验收规范
acceptance standard 验收标准
access 通路
accessory 附件, 配件, 附属设备
accidental error 随机误差
accumulate 累积, 聚集, 积累, 存储, 堆积
accumulated deformation 累积变形
accumulated error 累积误差
accumulation 累积, 累加, 积聚
accumulation layer 聚集层
accumulation of mud 淤泥
accumulation test 累积检测
accumulational 累积的, 聚集的
accumulative 累积的, 聚集的
accuracy 精确 (性), 准确 (性), 准确度
accuracy test 精度试验
accurate 准确的, 精确的, 精密的, 已校准的
accurate die casting 精密压铸
accurate pointing 精确定向, 点测
acerdol 高锰酸钙
acerose 针叶树的, 针状的, 针形的
acerous 针状的, 针形的
acescent 容易变酸的, 有酸味的, 微酸的
acet 乙酰
acetal 乙缩醛
acetaldehyde 乙醛
acetamide 乙酰胺
acetate 醋酸盐
acetic 醋 (酸) 的
acetic acid 醋酸, 乙酸
acetic acid glacial 冰醋酸

acetic acid salt spray test 醋酸盐雾试验
acetify 使醋化, 使发酸
acetoacetate 乙酰醋酸酯, 乙酰醋酸盐
acetone 丙酮
acetonic 丙酮的
acetonyl 丙酮基, 乙酰甲基
acetoxy 醋酸基, 乙酰氧基
acetyl 乙酰基
acetylacetone 乙酰丙酮
acetylate 乙酰化; 乙酰化产物
acetylating agent 乙酰化剂
acetylene 乙炔
acetylide 炔化物
achromatic 消色的, 无色的, 非彩色的
achromaticity 消色差, 无色, 非彩色
achromatism 消色差, 无色, 非彩色
achromatization 消色差化, 色差的消除
achromatize 使无色, 消……色差, 使成非彩色
achromatized 消色差的
achromic 消色的, 无色的
achromous 消色的, 无色的
aci-compound 酸式化合物
aciclar 针状的
aciclar powder 针状粉末
aciclar crystal 针状晶体
aciclar structure 针状组织, 贝氏体
aciculate 针状的
acid 酸
acid anhydride 酸酐
acid-base 酸碱的
acid base equilibrium 酸碱平衡
acid base indicator 酸碱指示剂
acid base neutralization titration 酸碱中和滴定
acid base pair 酸碱对
acid base titration 酸碱滴定
acid bath 酸浴
acid brittleness 酸洗脆性
acid bronze 耐酸青铜
acid burette 酸式滴定管

acid catalysts 酸催化剂
acid cleaning 酸洗
acid copper plating 酸性镀铜
acid-deficient 弱酸的, 缺酸的
acid degreasing 酸脱脂
acid dipping 弱侵蚀
acid embossing 酸刻
acid-etched 酸侵蚀的, 酸蚀刻的
acid etching 酸蚀
acid-fast 耐酸的, 抗酸性的
acid-free 无酸的
acid flux 酸性溶剂
acid group 酸根
acid hydrolysis (加)酸(水)解(作用)
acid lining 酸性衬里
acid nitrile 脂
acid number 酸值
acid pickle 废酸液
acid pickling 酸洗
acid pickling inhibitor 酸洗阻蚀剂
acid polishing 酸磨光
acid proof alloy 耐酸合金
acid proof cast iron 耐酸铸铁
acid radical 酸根(基), 酸
acid reaction 酸性反应
acid refractories 酸性耐火材料
acid resistance 耐酸性
acid resisting steel 耐酸钢
acid salt 酸性盐
acid scavengers 酸清除剂
acid slag 酸性渣
acid sludge 废酸
acid soluble 酸溶的, 可溶于酸的
acid solution 酸溶液
acid solvent 酸性溶剂
acid treated 酸化的, 酸处理过的
acid treatment 酸处理
acid value 酸值
acidamide 酰胺
acidate 酸(酰)化
acidation 酸化, 酰(基取)代

acidic 酸(性)的, 酸式
acidic cleaner 酸洗清洁剂
acidic component 酸性成分
acidic titrant 酸性滴定剂
acidic oxide 酸性氧化物
acidiferous 含酸的
acidifiable 可酸化的
acidification 酸化(作用), 发酸
acidimeter 酸比重计
acidimetry 酸量滴定法
acidity 酸度
acidometer 酸度计
acidometry 酸度测定法
acidproof 耐酸性的, 耐酸的
acidproof paint 耐酸漆
acidylable 酰化的
acidylate 酰化, 使酰代
acierage 表面钢化
aciform 针状的
acinose 细粒状的
acoustic emission (AE) 声发射
acoustic emission count 声发射计数
acoustic emission transducer 声发射换能器
acoustic holography 声全息术
acoustic impedance 声阻抗
acoustic impedance matching 声阻抗匹配
acoustic impedance method 声阻法
acoustic wave 声波
acoustic-ultrasonic 声-超声
across 交叉, 横过
acryl 丙烯(醛基)
acryl lacquer 热塑性丙烯酸涂料
acryl modified slkyd resin 丙烯酸改性的醇酸树脂
acrylaldehyde 丙烯醛
acrylamide 丙烯酰胺
acrylate 丙烯酸盐[酯]
acrylate resins 丙烯酸系树脂
acrylic 丙烯酸的, 聚丙烯的
acrylic acid 丙烯酸
acrylic resin 丙烯酸树脂

acrylic resin paint 丙烯酸树脂涂料
acrylonitrile butadiene styrene resin (ABS)
 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯树脂
activated adsorption 活性吸附
activated atom 活化原子
activated carbon 活性炭
activated complex 活化络合物
activated complex theory 活化配[络]合物理论
activated molecule 活化分子
activated metals 活化金属
activated silica 活性硅
activated sludge process 活性污泥法
activated sludge 活性污泥
activating group 活化基团
activation 活化, 活性化处理
activation energy 激化能, 活化能
activation polarization 电化学极化, 活化极化
activator 活化剂, 催化剂
active 活性的, 活化的
active carbon 活性炭
active carbon adsorption 活性炭吸附
active center 活化中心
active deposit 活性沉积物
active hydrogen compounds 活泼氢化合物
active intermediate 活性中间体
active material utilization 活性物质利用率
active material 放射(性)材料, 活性物质
active overpotential 活化过电位
active-passive metal 活性-钝态金属
active-passive transition 活性-钝态转变
active region 活性区
active zone 活性区, 活化区
activity 活度
activity coefficient 活度系数
actual capacity 实际容量
acyl cation 酰(基)正离子
acyl chloride 酰氯
acyl cyanide 酰腈

| | |
|-------------------------|--------------|
| acyl fluoride | 酰氟 |
| acyl group | 酰基 |
| acyl halide | 酰卤 |
| acyl iodide | 酰碘 |
| acyl peroxide | 酰基过氧化物 |
| acyl tosylate | 酰基对甲苯磺酸酐 |
| acylation | 酰化 |
| acyloxyation | 酰氧基化 |
| adaptability | 适应性 |
| adaptation | 适应 |
| addition | 附加 |
| addition agent | 添加剂 |
| addition polymer | 加聚物 |
| addition polymerization | 加聚反应 |
| addition reaction | 加成反应 |
| additional | 附加的 |
| additional stress | 附加应力 |
| additive wear | 黏着磨损 |
| additive | 添加剂 |
| adequate shielding | 适当防护, 适当屏蔽 |
| adherence | 黏合 |
| adherence test | 黏着试验 |
| adhesion | 黏附, 结合力, 附着力 |
| adhesion force | 附着力 |
| adhesion promoter | 附着力促进剂 |
| adhesion strength | 附着强度 |
| adhesion test | 附着性测试 |
| adhesive | 胶黏的; 黏着剂 |
| adhesive capacity | 黏着能力 |
| adhesive film | 黏附膜 |
| adhesive power | 黏附力 |
| adhesivity | 黏附性 |
| adiethyl ether | 乙醚 |
| adion | 吸附离子 |
| adipic acid | 己二酸 |
| adjustable | 可调整的, 可调节的 |
| admittance | 电纳, 导纳, 容差 |
| admittance test | 导纳试验 |
| admixture | 掺和物 |
| adsorbability | 吸附性 |
| adsorbate | 吸附质, 被吸附物 |

| | |
|---|--------------|
| adsorbed film | 吸附膜 |
| adsorbed layer | 吸附层 |
| adsorbent | 吸附剂 |
| adsorber | 吸附器 |
| adsorption | 吸附 |
| adsorption analysis | 吸附分析 |
| adsorption capacity | 吸附能力 |
| adsorption compound | 吸附化合物 |
| adsorption current | 吸附电流 |
| adsorption energy | 吸附能 |
| adsorption equilibrium | 吸附平衡 |
| adsorption exponent | 吸附指数 |
| adsorption heat | 吸附热 |
| adsorption indicator | 吸附指示剂 |
| adsorption isotherm | 吸附等温线 |
| adsorption theory of multi-molecular layers | 多分子层吸附理论 |
| adsorption water | 吸附水 |
| adsorption wave | 吸附波 |
| adsorptive stripping voltammetry | 吸附溶出伏安法 |
| aerated water | 充气水 |
| aeration | 曝气, 充气, 吹风 |
| aeration cell | 充气电池 |
| aerator | 曝气设备, 通风装置 |
| aerobe | 需氧微生物 |
| aerobic bacteria | 嗜氧细菌 |
| aerobic digestion | 需氧消化 |
| aerobic sludge digestion | 需氧污泥消化 |
| aerobic | 需氧的, 好氧的(细菌) |
| aerosil | 硅胶 |
| aerospace corrosion | 太空腐蚀 |
| aerospace material | 太空材料 |
| aerugo | 铜绿 |
| affinity | 亲和力, 吸引力 |
| after precipitation | 后沉淀 |
| after tack | 返黏 |
| after treatment | 后处理 |
| agar | 琼脂 |
| age hardening | 时效硬化, 时效强化 |
| ageing | 老化处理, 时效 |

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| ageing treatment 时效处理 | air oxidation 空气氧化 |
| agent 试剂 | air patenting 空气韧化 |
| agent of oxidation 氧化剂 | air permeability 透气性 |
| agglomerated structure 聚结组织 | air pollution 大气污染 |
| agglomerating 黏聚, 凝聚, 聚结 | air port 通气口 |
| agglomeration 结块, 成团 | air pressure 气压 |
| agglutination 凝集 | air pump 气泵 |
| agglutination reaction 凝集反应 | air purifier 空气净化器 |
| aggregation 聚集 | air sander 气动打磨机 |
| aggressivity 侵蚀性 | air seal 风幕, 气封 |
| aging action 老化作用 | air seasoning 天然干燥法 |
| aging crack 时效裂纹(痕) | air set 空气中凝固, 常温自硬, 自然硬化 |
| aging property tester 老化性能测定仪 | air shrinkage 风干收缩 |
| aging range 时效温度范围 | air spraying 空气喷涂 |
| aging test 时效试验 | air supply 气源 |
| agitation 搅动, 摆动 | air supply house 空调装置 |
| agitator 搅拌机, 搅拌器 | air tightness test 气密试验 |
| air blast 鼓风 | air transformer 空气压力调整器 |
| air blast quenching 强风淬火 | airless spraying equipment 无气喷涂装置 |
| air blow 吹风 | airless blast cleaner 离心喷砂机 |
| air breakdown 空气绝缘破坏 | airless blast cleaning 离心喷光法 |
| air bubble 气泡 | airless plasting cleaning 离心喷光 |
| air cap 空气帽 | airless spray gun 无气喷枪 |
| air channel 开路 | airless spraying 无气喷涂, 压力喷涂 |
| air cleaner 空气净化器 | alarm condition 报警状态 |
| air compressor 空气压缩机 | alarm 警报器 |
| air condenser 空气冷凝器 | alarm level 报警电平 |
| air cooling 气冷 | albuminoid nitrogen 蛋白性氮 |
| air dryer 空气干燥器 | alcohol ether carboxylate (AEC) 醇醚羧酸盐 |
| air drying cold curing (自然干燥, 常温干燥) | alcohol 醇 |
| air drying 空气干燥 | alcoholic compound 醇化合物 |
| air duster 气动除尘器 | alcoholic solution 醇溶液 |
| air hardening 气体硬化 | alcohols solvent 醇系溶剂 |
| air header 集气管 | alcoxyl 烷氧 |
| air hole 气孔, 风眼 | aldehyde 醛 |
| air humidity 空气湿度 | aldehyde acid 醛酸 |
| air knife 气刀 | aldehyde alcohol 醛醇 |
| air machine 通风机 | aldol 羟醛 |
| air meter 气量计 | aldol condensation 醛醇缩合 |
| air nozzle 空气喷嘴 | aldose 醛糖 |

algaeicide 杀藻剂
algicide 杀藻剂
algistat 抑藻剂
alicyclic 脂环族的
alicyclic compound 脂环化合物
alignment accuracy 位置对准精确度
alignment mark 对准标记
aliphatic 脂肪族的
alignment 定向, 对准, 定位调整, 校直
aliphatic acid 脂肪族酸
aliphatic alcohol 脂肪族醇
aliphatic amine 脂肪族胺
aliphatic base 脂肪族碱
aliphatic compound 脂肪族化合物
aliphatic ether 脂肪族醚
aliphatic hydrocarbon 脂肪族烃, 链烃
aliphatic series 脂肪族系
aliphatic unsaturated carboxylic acid 脂肪族不饱和羧酸
aliquation 偏析, 熔析, 层化, 起层
alizarin 茜素, 1,2-二羟基蒽醌
alizarin blue 茜素蓝
alizarin brown 茜素棕
alizarin dye 茜素染料
alizarin lake 茜素色淀
alizarin yellow 茜黄
alizarine 茜素
alkali 碱
alkali burette 碱式滴定管
alkali cellulose 碱纤维素
alkali cleaning 碱洗
alkali copper 碱铜
alkali dipping 脱脂
alkali embrittlement 碱脆性
alkali liquor 碱液
alkali metals 碱金属
alkali resistance 耐碱性
alkali salt 碱金属盐
alkalimetric 碱量滴定的
alkalimetry 碱量滴定法
alkaline battery 碱性电池

alkaline cell 碱性电池
alkaline cleaner 碱性清洗剂, 碱液脱脂剂
alkaline cleaning 碱洗
alkaline derusting 碱法除锈
alkaline degreasing 化学除油, 碱液脱脂, 碱蚀
alkaline earth metal 碱土金属
alkaline earths 碱土族
alkaline reaction 碱性反应
alkaline solution 碱性溶液
alkalinity 碱度 [性]
alkaliproof 耐碱性
alkali-proof paint 耐碱漆
alkalization 碱化
alkaloid 生物碱, 植物碱基
alkamine 氨基醇类
alkane 链烷, 烷烃
alkanolamine 烷烃醇胺
alkansulfonic acid 链烷磺酸
alkene 链烯, 烯烃
alkine 链炔, 炔属
alkyd resin 醇酸树脂
alkyd resin paint 醇酸树脂涂料
alkyl 烷基, 烃基; 烷基的, 烃基的
alkyl amido phosphate ester 烷基酰胺磷酯
alkyl cellulose 烷基纤维素
alkyl group 烷基
alkyl halide 烷基卤, 卤代烷
alkyl phosphate (AP) 烷基磷酸酯
alkyl polyglycoside (APG) 烷基糖苷
alkyl sulfate 烷基硫酸盐
alkyl sulfonic acid 烷基磺酸
alkylate 烷基化产物
alkylating agent 烷化剂
alkylation 烷基化
alkylbenzene 烷基苯
alkylbenzene sulfonate 烷基苯磺酸盐
alkylogen 烷基卤, 卤代烃
alkylolamide 烷基醇酰胺
alkylpheol ethoxylates 烷基酚聚氧乙烯醚

alkyne 炔烃
alkynol 炔醇
all pattyng 统刮腻子
all purpose machine 万能工具机
allene 丙二烯
alligation (金属的) 熔合, 合金, 混合法, 和均性
alligator 颚口工具, 颚式破碎机, 鳄鱼皮; 龟裂
alligatoring 鳄嘴裂口, (轧制表面) 裂痕, 龟裂
alligateying crocodiling 鳄鱼皮状裂纹
allomeric 异质同晶的
allomorphic 同质异晶的
allotrope 同素异形体
alloy 合金
alloy analysis 合金分析
alloy carbide 合金碳化物
alloy cast iron 合金铸铁
alloy element 合金元素
alloy plating 合金电镀
alloy steel casting 合金钢铸件
alloy strip 合金钢带
alloy steel 合金钢
alloy tool steel 合金工具钢
allowable minimum voltage 允许最小电压
allowable variation 允许偏差, 容许变化
allumen 锌铝合金
allyl 烯丙基
allyl alcohol 烯丙醇
allyl cation 烯丙基正离子
allyl complex 烯丙基络合物
allyl compound 烯丙基化合物
allylene 丙炔
almasilium 硅镁铝合金(镁 1%, 硅 2%, 其余为铝)
alminal 铝硅合金
alpha brass α -黄铜
alpha bronze α -青铜
alpha cellulose α -纤维素
alpha coefficient 酸效应系数

alpha iron α -铁
alpha rays α -射线
alpha ray spectrometer α -射线能谱仪
altered layer 改性层
alternate immersion test 反复浸渍实验, 交替浸渍实验
alternate wet and dry test 交替干湿试验
alternating bend test 反复弯曲试验
alternating copolymer 交替共聚物
alternating current anodizing 交流阳极氧化
alternating stress 交替应力, 交变应力
alternation 交替
altitude 高度
alum 明矾
alumina 氧化铝, 研土
alumina fiber 氧化铝纤维
aluminium 铝
aluminium alloy 铝合金
aluminium alloy casting 铝合金铸件
aluminium ammonium sulfate 硫酸铝铵
aluminium casting 铸铝合金
aluminium coating 热镀铝法
aluminium flake paste 铝粉膏
aluminium flake powder 铝粉
aluminium foil 铝箔
aluminium hydroxide 氢氧化铝
aluminium impregnation 铝化, 渗铝
aluminium mottling 银粉不均
aluminium nitrate 硝酸铝
aluminium oxide 氧化铝
aluminium pigment paste 铝粉膏
aluminium plate 铝板
aluminium potassium sulfate 硫酸铝钾, 明矾
aluminium powder 铝粉
aluminium silicate 硅酸铝
aluminium sulfate 硫酸铝
aluminothermy 铝热法, 铝冶术
aluminizing 渗铝
amalgam 汞齐
amalgam cell 汞齐电池

| | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| amalgam electrode | 汞齐电极 |
| amidation | 酰胺化 |
| amide | 酰胺, 氨基化合物 |
| ambient temperature | 环境温度, 背景温度, 周围介质温度, 周围温度 |
| amendment | 修正 |
| amide formation | 酰胺的生成 |
| amination | 酰胺化, 氨基化 |
| amine | 胺 |
| amine content | 胺浓度 |
| amino acid | 氨基酸 |
| amino resin | 氨基树脂 |
| aminopyridine | 氨基吡啶 |
| aminoquinoline | 氨基喹啉 |
| aminosalicylic acid | 氨基水杨酸 |
| aminosulfonic acid | 氨基磺酸 |
| ammonia | 氨 |
| ammonia gas | 氨气 |
| ammonia water | 氨水 |
| ammonification | 氨化(作用), 加氨(作用) |
| ammonium acetate | 乙酸铵 |
| ammonium bifluoride | 氟化氢铵 |
| ammonium carbonate | 碳酸铵 |
| ammonium chloride | 氯化铵, 卤砂 |
| ammonium dichromate | 重铬酸铵 |
| ammonium fluoride | 氟化铵 |
| ammonium formate | 甲酸铵 |
| ammonium hydrogen carbonate | 碳酸氢铵 |
| ammonium hydroxide | 氢氧化铵 |
| ammonium iron sulfate | 硫酸铁铵 |
| ammonium metavanadate | 偏钒酸铵 |
| ammonium molybdate | 钼酸铵 |
| ammonium nitrate | 硝酸铵 |
| ammonium oxalate | 草酸铵 |
| ammonium perchlorate | 高氯酸铵 |
| ammonium persulfate | 过硫酸铵 |
| ammonium phosphate | 磷酸铵 |
| ammonium phosphite | 亚磷酸铵 |
| ammonium phosphomolybdate | 磷钼酸铵 |
| ammonium rhodanide | 硫氰酸铵 |
| ammonium salt | 铵盐 |
| ammonium sulfate | 硫酸铵 |
| ammonium sulfite | 亚硫酸铵 |
| ammonium | 铵 |
| amorphism | 非晶态 |
| amorphous | 无定形的, 无定形, 非晶(型)的 |
| amorphous carbon | 无定形碳 |
| amorphous graphite | 无定形石墨 |
| amorphous material | 无定形材料, 非晶态材料(面团糊状), 口香糖 |
| amorphous metal | 无定形金属 |
| amorphous polymer | 非晶态聚合物 |
| amorphous state | 非晶质状态 |
| amount of oxygen precipitation | 析出氧气量 |
| amount of substance | 物质的量 |
| amount | 数量 |
| ampere | 安培 |
| amperometric titration | 安培滴定法, 电流滴定法 |
| amphiphile | 两亲物 |
| amphiphilic | 两性分子的 |
| ampholyte | 两性电解质 |
| ampholytic active agent | 两性表面活性剂 |
| amphoteric compound | 两性化合物 |
| amphoteric element | 两性元素 |
| amphoteric oxide | 两性氧化物 |
| amphoteric ion | 两性离子 |
| amphoteric solvent | 两性溶剂 |
| amphoteric surfactant | 两性表面活性剂 |
| amplifier panel | 放大器面板 |
| amplitude | 振幅、幅度 |
| angle beam method | 斜射法、角波束法 |
| amyl | 戊基 |
| anaerobic | 厌氧的(细菌) |
| anaerobic bacteria | 厌氧菌 |
| anaerobic corrosion | 厌氧菌腐蚀 |
| analog devices | 模拟器件 |
| analog-to-digital converter | 模-数转换器 |
| analogue | 相似物, 类似情况 |
| analysis | 分析 |

| | |
|--|------------------------------------|
| analysis area 分析区域 | anionoid reagent 类阴离子试剂 |
| analysis with ion selective electrodes 离子选择电极分析法 | anisaldehyde 苷香醛 |
| analyte 被分析物, 分解物 | anisotropic 各向异性的 |
| analytical balance 分析天平 | anisotropic etching 各向异性蚀刻, 非等向性蚀刻 |
| analytical chemistry 分析化学 | anisotropic substance 异向性物质 |
| analytical method 分析法 | anisotropy 各向异性, 非均质性 |
| analytical reaction 分析反应 | annealing 退火 |
| analytically pure 分析纯 | annealing box 退火箱 |
| analyzer 分析器, 分析仪, 析光镜 | annealing embrittlement 退火脆性 |
| anelastic creep 滞弹性潜变 | annealing furnace 退火炉 |
| anelastic deformation 滞弹性变形, 塑性变形 | annealing point 退火点 |
| anelastic strain 滞弹性应变 | annealing temperature 退火温度 |
| anelasticity 滞弹性 | annealing texture 退火织构 |
| anhydrous 无水的 | annealing twin 退火双晶〔孪晶〕 |
| angle of emission 发射角 | annealing uniformity 退火处理之均质性 |
| angle of incidence 入射角 | anode 阳极 |
| angle of scattering 散射角 | anode bag 阳极袋 |
| angstrom unit 埃(长度单位) | anode-cathode distance 极间距 |
| anhydr- 【构词成分】脱[去, 无]水 | anode coating 阳极镀层 |
| anhydride 酸酐, 脱水物 | anode corrosion efficiency 阳极腐蚀效率 |
| anhydrous 无水的 | anode coupling 阳极耦合 |
| anhydrous acid 无水酸 | anode dissolution 阳极分解 |
| anhydrous alcohol 无水酒精 | anode earth method 阳极接地法 |
| anhydrous ammonia 无水氨 | anode effect 阳极效应 |
| anhydrous salt 无水盐 | anode efficiency 阳极效率 |
| aniline 苯胺 | anode electrodeposition 阳极电沉积 |
| aniline black 苯胺黑 | anode electrocleaning 阳极电解除油 |
| aniline blue 苯胺蓝 | anode pickling 阳极浸渍(法) |
| aniline dye 苯胺染料 | anode polarization 阳极极化 |
| animal glue 动物胶 | anode process 阳极过程 |
| animal oil 动物油 | anode slime 阳极泥 |
| anion 阴离子, 负离子 | anode sludge 阳极泥 |
| anion active agent 阴离子表面活性剂 | anodic current 阳极电流, 阳极波 |
| anion coordination polyhedron 负离子配位多面体 | anodic current density 阳极电流密度 |
| anion exchange 阴离子交换 | anodic inhibitor 阳极缓蚀剂 |
| anion exchange membrane 阴离子交换膜 | anodic oxidation 阳极氧化 |
| anion surfactant 阴离子表面活性剂 | anodic oxide coating 阳极氧化膜 |
| anionic polymerization 阴离子聚合 | anodic oxide film 阳极氧化膜 |
| | anodic polarization 阳极极化 |
| | anodic protection 阳极保护 |