

全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟

◆ 全面锁定命题规律

◆ 准确把握考试动向

◆ 科学安排试卷内容

◆ 倾力打造全真模拟

# 2011 工程造价管理 基础理论与相关法规

● 建筑考试培训研究中心 组织编写

中国铁道出版社  
CHINA RAILWAY PUBLISHING HOUSE

2011 全国造价工程师执业资格考试  
六年考题六次模拟

# 工程造价管理基础理论与 相关法规

建筑考试培训研究中心 组织编写

中国铁道出版社

2011年·北京



### 图书在版编目(CIP)数据

工程造价管理基础理论与相关法规/建筑考试培训  
研究中心组织编写. —北京:中国铁道出版社,2011.5  
(2011 全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模  
拟)

ISBN 978-7-113-12745-9

I. ①工… II. ①建… III. ①建筑造价管理—工程技  
术人员—资格考核—习题集②建筑造价管理—建筑法—中  
国—工程技术人员—资格考试—习题集 IV.

①TU723.3-44②D922.297-44

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 056148 号

书 名: 2011 全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟  
工程造价管理基础理论与相关法规  
作 者: 建筑考试培训研究中心

策划编辑: 江新锡 曹艳芳

责任编辑: 陈小刚

电话: 010-51873017

封面设计: 冯龙彬

责任校对: 张玉华

责任印制: 李 佳

出版发行: 中国铁道出版社(100054,北京市宣武区右安门西街8号)

网 址: <http://www.tdpress.com>

印 刷: 化学工业出版社印刷厂

版 次: 2011年5月第1版 2011年5月第1次印刷

开 本: 787 mm×1 092 mm 1/16 印张: 8.25 字数: 203 千

书 号: ISBN 978-7-113-12745-9

定 价: 19.00 元

### 版权所有 侵权必究

凡购买铁道版的图书,如有缺页、倒页、脱页者,请与本社读者服务部联系调换。

电 话:市电(010)51873170,路电(021)73170(发行部)

打击盗版举报电话:市电(010)63549504,路电(021)73187

# 编写委员会

组织编写:建筑考试培训研究中心

参加编写:(排名不分先后)

学慧教育([www.xuehuedu.com](http://www.xuehuedu.com))

中华培训教育网([www.wwbedu.com](http://www.wwbedu.com))

编写人员:(以汉语拼音为序)

郭爱云	郭丽峰	郭玉忠	郝鹏飞
黄贤英	靳晓勇	李同庆	李中其
梁燕	梁晓静	刘龙	乔改霞
施殿宝	孙静	王凤宝	魏文彪
谢文婷	薛孝东	杨自旭	曾韶
张春霞	张福芳	郑赛莲	周胜

# 前 言

对于每一个参加造价工程师执业资格考试的应试者来说,摆在你们面前的难题并不是学不会,而是没时间去学,因此在较短时间内全面、系统、有效地掌握考试所涉及的要点,最大限度地提高考试成绩,就成为绝大多数应试者所期望达到的效果。那么解决这一难题的唯一途径就是不要浪费可以用来学习的时间,换句话说,应试者只对考题涉及的内容进行重点学习,而对考题不会涉及的内容就可以不去白白地浪费时间。下面为应试者推荐一种最佳学习方法:首先根据考试大纲的要求在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能会占考试指定教材内容的15%左右,应试者对于这部分内容可以不去理会。其次根据历年(一般为最近5~6年)的考题在考试指定教材中做标记,未做标记的内容可能又会占考试指定教材内容的25%左右,做了标记的内容只占考试指定教材内容的60%左右,不仅内容减少了很多,而且此时的每一位应试者都会总结出一些命题的规律。接着根据这些规律对做了标记的内容进行全面理解和融会贯通,这是考试是否成功的关键所在。最后在全理解教材内容的前提下,应该根据不同的学习时段进行几次模拟测试,以检验学习的成果,还可以起到查漏补缺的作用,这是很有必要的,从某种意义上讲,考试就是做题。此时去参加考试的你一定胸有成竹。

《2011全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟》中的每套试卷均由编者根据参加命题、阅卷的经验以及对历年命题方向和命题规律的掌握,严格按照最新“考试大纲”的要求,依据“考试教材”的知识内容,以2011年度的考试要求和最新的命题信息为导向,对考试重点、考查角度、考点变化、题型设计进行了全面的评价和预测,淘金式精选优秀试题,参考历年试题分值的分布精心编写。本套丛书分为五分册,分别是《工程造价管理基础理论与相关法规》、《工程造价计价与控制》、《建设工程技术与计量(土建工程部分)》、《建设工程技术与计量(安装工程部分)》、《工程造价案例分析》。

《2011全国造价工程师执业资格考试六年考题六次模拟》的学习价值在于:

**把握试题之源** 编者紧扣2011年造价工程师执业资格考试的“考试大纲”和“考试教材”,围绕核心知识,寻找命题采分点,分析试题的题型、命题规律和考试重点,精心组织题目,这为编写出精品试题奠定了基础。

**选题精全新准** 编者经过分析造价工程师执业资格考试最近几年的考题,总结出了命题规律,提炼了考核要点,不仅保留了近年来常考、典型、重点题目,又编写了50%的原创新题,做到了题题经典、题题精练。希望能以此抛砖引玉,引导应试者思维。

**优化设计试卷** 六次模拟试卷中的每套题的题量、分值分布、难易程度均与造价工程师执业资格考试的标准试卷趋于一致,充分重视考查应试者运用所学知识分析问题、解决问题的能力。

力,注重了试题的综合性,积极引导应试者关注对所学知识做适当的重组和整合,考查对知识体系的整体把握能力,让应试者逐步提高“考感”,轻轻松松应对考试。

**提升应试能力** 编者精选的六次模拟试卷顺应了造价工程师执业资格考试的命题趋向和变化,帮助应试者准确地把握考试命题趋势,抓住考试的核心内容,引导应试者进行科学、高效的学习,学会各种类型题目的解题方法,从而提高应试者的理解能力和综合运用能力,轻而易举地取得高分。

**提供助考服务** 编写组专门为应试者提供了答疑 QQ(1677470267)和答疑网站(www.wwbedu.com),并配备专门答疑教师为应试者解答所有疑难问题。

愿我们的努力能够助你顺利通过考试!

编者  
2011年3月

# 目 录

<b>第一部分 历年考题</b> .....	1
2005 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷 .....	2
2005 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案 .....	11
2006 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷 .....	12
2006 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案 .....	21
2007 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷 .....	22
2007 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案 .....	31
2008 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷 .....	32
2008 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案 .....	41
2009 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷 .....	42
2009 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案 .....	51
2010 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷 .....	52
2010 年度全国造价工程师执业 资格考试试卷答案 .....	61
<b>第二部分 六次模拟</b> .....	62
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第一次模拟试卷 .....	63
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第一次模拟试卷答案 .....	73
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第二次模拟试卷 .....	74

---

2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第二次模拟试卷答案 .....	83
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第三次模拟试卷 .....	84
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第三次模拟试卷答案 .....	93
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第四次模拟试卷 .....	94
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第四次模拟试卷答案 .....	103
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第五次模拟试卷 .....	104
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第五次模拟试卷答案 .....	114
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第六次模拟试卷 .....	115
2011 年度全国造价工程师执业 资格考试第六次模拟试卷答案 .....	124

## 第一部分 历年考题

应试者应将 2005~2010 年所有的考题逐一在考试指定教材中做出标记,做出标记后就可以总结出该考试科目的命题规律,从而制订切实可行的学习计划。

一、考虑到执业的专业性,命题时针对不同的章节会有不同的采分侧重点,在同一年度的考题内对各章的考核分值会有一些的差别,但是不同的考试年度对同一章节的考核分值基本会保持不变。应试者要以此来合理安排各章的学习时间,做到有的放矢。

二、由于专业的针对性,在本科目的命题时会有一些非常重要的考点每年都会有考题出现,而且有些考试题目还会在几年的考题中重复出现,这部分内容一般会占考试试卷总分的 70%左右,针对这样的考点,就要想尽一切办法彻底掌握,只要掌握了这部分内容,过关应该没有问题。

三、有部分考点是间隔考核的,涉及这些考点的考题会占考试试卷总分的 20%左右,如果应试者对每年都会有考题的考点掌握的不够扎实的话,那么就要攻克这部分内容,这是考试过关的双保险。

四、还有 10%的考题所涉及的内容就属于冷考点,命题时具有一定的灵活性,应试者不必对这部分内容刻意去揣摩,可能在你学习的过程中无意间就掌握了。

五、有些内容虽然很重要,但是不太容易命题,针对这部分内容应试者只需要去理解,这样会有助于其他知识的掌握。

六、为了保证全书知识体系的完整性及某一知识点的全面性,在编写考试指定教材的过程中,可能会有部分内容不属于该执业岗位人员必须掌握的知识,就这部分内容而言,命题时一般不会涉及,建议应试者不要把宝贵的时间白白地浪费掉。

## 2005 年度全国造价工程师执业资格考试试卷

## 一、单项选择题(共 60 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 根据货币流通规律,若商品价格总额由  $P$  增加到  $4P$ ,货币平均周转次数由 2 次增加到 3 次,则流通中货币需要量将是过去的( )倍。  
A.  $8/3$                       B.  $4/3$                       C.  $3/2$                       D. 2
2. 下列关于工程建设静态投资或动态投资的表述中,正确的是( )。  
A. 静态投资中包括涨价预备费  
B. 静态投资中包括固定资产投资方向调节税  
C. 动态投资中包括建设期贷款利息  
D. 动态投资是静态投资的计算基础
3. 推行工程量清单计价模式的意义之一在于( )。  
A. 明确以工程量清单为基础报价,从而有利于降低承包商的风险  
B. 明确以工程量清单为基础报价,从而有利于降低业主的风险  
C. 可以缩短设计周期,从而为实施工程总承包创造条件  
D. 可以适当延长设计周期,从而有利于工程设计质量的提高
4. 根据《造价工程师注册管理办法》的规定,下列工作中,属于造价工程师执业范围的是( )。  
A. 建设项目投资估算的批准                      B. 建设项目资金的筹集  
C. 工程索赔费用的计算                      D. 工程经济纠纷的裁决
5. 根据《造价工程师注册管理办法》的规定,造价工程师初始注册和续期注册的有效期限( )。  
A. 分别为 1 年和 2 年                      B. 分别为 2 年和 1 年  
C. 均为 3 年                      D. 均为 4 年
6. 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,甲级和乙级工程造价咨询单位专职技术负责人从事工程造价专业工作的年限分别为( )年以上。  
A. 15 和 10                      B. 10 和 8                      C. 8 和 6                      D. 6 和 4
7. 根据我国现行规定,下列关于工程造价咨询单位的表述中,正确的是( )。  
A. 新开办的工程造价咨询单位可以申请甲级资质等级  
B. 对年检不合格的工程造价咨询单位,应限期整改 1 年  
C. 工程造价咨询单位停业半年以上时,应交回其资质证书  
D. 工程造价咨询单位的年检结论分为合格、不合格两种
8. 某企业在年初向银行借贷一笔资金,月利率为 1%,则在 6 月底偿还时,按单利和复利计算的利息应分别是本金的( )。  
A. 5%和 5.10%                      B. 6%和 5.10%  
C. 5%和 6.15%                      D. 6%和 6.15%
9. 某项目建设期为 5 年,建设期内每年年初贷款 300 万元,年利率为 10%。若在运营期第 3 年底和第 6 年底分别偿还 500 万元,则在运营期第 9 年底全部还清贷款本利时尚需偿还( )万元。

- A. 2 059. 99      B. 3 199. 24      C. 3 318. 65      D. 3 750. 52
10. 在下列投资方案评价指标中,不考虑资金时间价值的指标是( )。
- A. 利息备付率和内部收益率      B. 资金利润率和净现值率  
C. 利息备付率和借款偿还期      D. 净年值和内部收益率
11. 偿债备付率是指项目在借款偿还期内各年( )的比值。
- A. 可用于还本付息的资金与当期应还本付息金额  
B. 可用于还款的利润与当期应还本付息金额  
C. 可用于还本付息的资金与全部应还本付息金额  
D. 可用于还款的利润与全部应还本付息金额
12. 对非国家投资项目而言,投资者在确定基准收益率时应以( )为基础。
- A. 资金限制和投资风险      B. 资金成本和机会成本  
C. 目标利润和投资风险      D. 资金成本和通货膨胀
13. 作为净现值的辅助评价指标,净现值率是指( )的比值。
- A. 项目净现值与项目全部投资额  
B. 项目全部投资现值与项目全部投资额  
C. 项目净收益与项目全部投资现值  
D. 项目净现值与项目全部投资现值
14. 当评价计算期不同的互斥方案的经济效果时,可采用的动态评价方法是( )。
- A. 年折算费用法和增量内部收益率法      B. 综合总费用法和无限计算期法  
C. 研究期法和最小公倍数法      D. 增量投资收益率法和年费用法
15. 在评价现金流量相关型投资方案的经济效果时,应准确估计其现金流量之间的相互影响,对现金流量之间有负影响的方案,应视同为( )。
- A. 互斥方案      B. 互补方案  
C. 独立方案      D. 混合相关方案
16. 设备在市场上维持其价值的时期称为( )。
- A. 经济寿命      B. 自然寿命  
C. 物质寿命      D. 有效寿命
17. 某企业从设备租赁公司租借一台设备,该设备的价格为 136 万元,租期为 5 年,每年年末支付租金。若折现率为 10%,则按年金法确定的年租金是( )万元。
- A. 32. 61      B. 35. 88      C. 39. 46      D. 42. 90
18. 某项目设计生产能力为年产 60 万件产品,预计单位产品价格为 100 元,单位产品可变成本为 75 元,年固定成本为 380 万元。若该产品的销售税金及附加的合并税率为 5%,则用生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点为( )。
- A. 31. 67%      B. 30. 16%      C. 26. 60%      D. 25. 33%
19. 在投资项目经济评价中进行敏感性分析时,如果主要分析投资大小对方案资金回收能力的影响,可选用的分析指标是( )。
- A. 净现值      B. 投资收益率      C. 内部收益率      D. 借款偿还期
20. 在寿命周期成本分析中,为了权衡系统设置费中各项费用之间的关系,可采取的措施是( )。
- A. 进行节能设计以降低运行费用      B. 采用整体结构以减少安装费用

- C. 培训操作人员以减少维修费用      D. 改善设计材质以降低维修频度
21. 进行价值工程活动的核心是对产品进行( )。
- A. 成本分析      B. 功能评价  
C. 功能定义      D. 功能分析
22. 价值工程活动的首要环节是进行对象的选择,适用于价值工程对象选择的方法是( )。
- A. 因果分析法和层次分析法      B. 因素分析法价值指数法  
C. 因果分析法和价值指数法      D. 层次分析法和因素分析法
23. 某产品各零件功能重要程度采用 0—1 评分法的结果见下表。则在不修正各功能累计得分的前提下,零件Ⅲ的功能重要性系数为( )。

零部件	I	II	III	IV	V
I	×				
II	0	×			
III	1	0	×		
IV	0	1	0	×	
V	0	1	1	0	×

- A. 0.13      B. 0.20      C. 0.25      D. 0.33
24. 在价值工程活动中,当采用功能成本法求得评价对象的价值系数小于 1 时,应以( )为改进方向。
- A. 剔除过剩功能及降低现实成本      B. 剔除重复功能及降低现实成本  
C. 剔除过剩功能及提高现实成本      D. 剔除重复功能及提高现实成本
25. 在价值工程活动的方案创造阶段,要求专家们根据有关研究对象的问题和要求,在互不商量的情况下提出各种建议和设想的方法是( )。
- A. 头脑风暴法      B. 哥顿法  
C. 德尔菲法      D. 专家检查法
26. 投资项目的资本金是指( )。
- A. 投资项目所在企业发行债券的最高限额  
B. 在投资项目总投资中由投资者认缴的出资额  
C. 投资项目所在企业发行股票的最高限额  
D. 投资项目所在企业破产时企业出资者承担风险的最高限额
27. 下列关于资金成本的表述中,正确的是( )。
- A. 资金成本可以全部列入产品成本  
B. 资金成本会因融资规模的扩大而降低  
C. 资金成本会因证券市场的价格波动较大而降低  
D. 资金成本是时间和资金占用额的函数
28. 某企业发行普通股正常市价为 58 元,估计年增长率为 15%,第一年预计发放股利 2 元,筹资费用率为股票市价的 10%,企业所得税率为 33%,则发行普通股的资金成本率为( )。
- A. 12.62%      B. 17.57%      C. 18.83%      D. 20.72%
29. 企业的最佳资本结构是使该企业的( )的资本结构。

- A. 总价值最高  
B. 每股收益最大  
C. 筹资成本最低  
D. 资金使用成本最低
30. 与 BOT 融资方式相比, ABS 融资方式的特点之一是( )。  
A. 实际运作难度较大  
B. 能够获得国外先进的技术  
C. 投资者承担的风险较大  
D. 融资成本较低
31. BOT、ABS、TOT、PFI 等均是项目融资的有效方式, 其中政府对需要筹资的项目运营具有控制权的融资方式是( )。  
A. BOT 和 TOT  
B. ABS 和 TOT  
C. BOT 和 PFI  
D. PFI 和 ABS
32. 下列固定资产折旧方法中, 属于平均分摊固定资产折旧额的方法是( )。  
A. 年数总和法和双倍余额递减法  
B. 双倍余额递减法和使用年限法  
C. 使用年限法和工作量法  
D. 工作量法和年数总和法
33. 根据赢得值原理图, 表明工程实际费用超支和实际进度提前的是( )。  
A.  $BCWP - ACWP < 0$  和  $BCWP - BCWS > 0$   
B.  $BCWP - ACWP < 0$  和  $BCWP - BCWS < 0$   
C.  $BCWP - ACWP > 0$  和  $BCWP - BCWS > 0$   
D.  $BCWP - ACWP > 0$  和  $BCWP - DCWS < 0$
34. 根据我国现行规定, 企业提取的法定盈余公积金可用于弥补亏损或用于转增资本金, 但转增资本金后, 企业的法定盈余公积金一般不得低于注册资本的( )。  
A. 20%  
B. 25%  
C. 30%  
D. 50%
35. 下列资产中, 属于不可辨认无形资产的是( )。  
A. 非专利技术  
B. 商誉  
C. 商标权  
D. 股票
36. 产权比率能够反映企业基本财务结构的稳定性。当企业的产权比率高时, 说明该企业属于( )的财务结构。  
A. 高风险、低报酬  
B. 低风险、高报酬  
C. 低风险、低报酬  
D. 高风险、高报酬
37. 资产净利率作为反映企业盈利能力的指标, 其计算式为( )。  
A.  $(\text{净利润} / \text{平均资产总额}) \times 100\%$   
B.  $(\text{净利润} / \text{平均所有者权益}) \times 100\%$   
C.  $(\text{净利润} / \text{销售收入}) \times 100\%$   
D.  $(\text{净利润} / \text{负债总额}) \times 100\%$
38. 根据我国现行规定, 施工企业从事多种经营而不分别核算或不能准确核算的, 则( )。  
A. 合并征收增值税和营业税  
B. 区别不同情况征收增值税或营业税  
C. 一并征收增值税而不征收营业税  
D. 一并征收营业税而不征收增值税
39. 根据我国现行规定, 土地增值税实行四级超率累进税率, 对于增值额未超过扣除项目金额 50% 的部分, 税率为( )。  
A. 60%  
B. 50%  
C. 40%  
D. 30%
40. 根据工程建设项目分类的有关规定, 对有的单位由于原有基础薄弱需要再兴建的项目, 其新增加的固定资产价值超过原有全部固定资产价值( )倍以上时, 才可算新建项目。  
A. 1  
B. 2  
C. 3  
D. 5
41. 根据我国现行规定, 更新改造项目的分类标准是( )。

- A. 按生产能力分为大、中、小型项目  
B. 按使用效益分为大、中、小型项目  
C. 按是否纳入国家计划分为计划内和计划外项目  
D. 按投资额分为限额以上和限额以下项目
42. 世界银行贷款项目的建设周期中,各工作阶段的正确顺序是( )。  
A. 项目选定、项目评估、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价  
B. 项目评估、项目选定、项目谈判、项目准备、项目实施、项目总结评价  
C. 项目选定、项目准备、项目评估、项目谈判、项目实施、项目总结评价  
D. 项目评估、项目选定、项目准备、项目谈判、项目实施、项目总结评价
43. 根据我国项目法人责任制的相关规定,下列表述中,正确的是( )。  
A. 项目法人筹备组由投资方负责组建  
B. 项目董事会由项目使用单位在项目建成后负责组建  
C. 由原有企业负责建设的项目,新设立子公司时原企业法人即为项目法人  
D. 由原有企业负责建设的项目,设分厂时须重新设立项目法人
44. 与平行承包模式相比较,EPC 承包模式的特点表现为( )。  
A. 业主组织管理和协调工作量大  
B. 有利于业主对工程质量实施控制  
C. 有利于吸引更多的投标人参与竞争  
D. 有利于控制工程造价
45. 下列关于工程项目管理组织机构形式的表述中,正确的是( )。  
A. 直线制组织机构中各职能部门的职责分明,但信息传递路线长  
B. 职能制组织机构中各职能部门能够分别从职能角度对下级进行业务管理  
C. 直线职能制组织机构中各职能部门可以直接下达指令,信息传递路线短  
D. 矩阵制组织机构实现了集权与分权的最优结合,具有较强的稳定性
46. 下列控制措施中,属于主动控制措施的是( )。  
A. 采用科学手段定期检查工程实施过程  
B. 依据合同合理确定工程索赔费用  
C. 应用科学方法定量分析工程风险  
D. 根据工程实施情况及时纠正偏差
47. 排列图中,左侧纵坐标和右侧纵坐标分别表示质量影响因素出现的( )。  
A. 频率和重要程度  
B. 频数和重要程度  
C. 频数和频率  
D. 频率和频数
48. 根据风险损失期望值的大小,应用 ABC 分类法将工程风险分类后,正确的处理方法是( )。  
A. 将 C 类风险作为管理的重点并顾及到 B 类风险,A 类风险可以不考虑  
B. 将 A 类和 B 类风险作为管理的重点,C 类风险应采取措施予以消除  
C. 将 B 类和 C 类风险作为管理的重点,A 类风险应采取措施予以消除  
D. 将 A 类风险作为管理的重点,B 类风险应顾及到,C 类风险可以不考虑
49. 风险评价过程中,正确的工作程序是( )。  
A. 确定项目整体风险水平、判断项目风险水平、确定风险评价基准

- B. 确定风险评价基准、确定项目整体风险水平、判断项目风险水平  
C. 判断项目风险水平、确定风险评价基准、确定项目整体风险水平  
D. 判断项目风险水平、确定项目整体风险水平、确定风险评价基准
50. 作为一种风险评价方法,层次分析法( )。  
A. 可将备选方案按其风险的大小排序  
B. 可将工程风险按其发生的概率排序  
C. 需明确评价准则后再确定评价目标  
D. 无需借助于评价者的知识、经验和判断
51. 因委托代理的授权委托书授权不明而给第三人造成损失时,则( )。  
A. 代理人向第三人承担民事责任,被代理人负连带责任  
B. 被代理人向第三人承担民事责任,代理人负连带责任  
C. 代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任  
D. 被代理人向第三人承担由此产生的全部民事责任
52. 根据《合同法》的规定,下列关于要约和承诺的表述中,正确的是( )。  
A. 承诺在承诺通知发出时生效  
B. 要约邀请是合同成立过程中的必经过程  
C. 承诺可以在承诺通知到达要约人后撤回  
D. 要约人确定了承诺期限时要约不得撤销
53. 根据《合同法》的规定,具有撤销权的当事人知道撤销事由后以自己的行为表示放弃撤销权,则( )。  
A. 撤销权归于消灭  
B. 撤销权依然存在  
C. 合同效力灭失  
D. 合同效力待定
54. 根据《合同法》的规定,执行政府定价或政府指导价的,在合同约定的交付期限内政府价格调整时,按照( )计价。  
A. 合同成立时的价格  
B. 标的物交付时的价格  
C. 交付期限内的最低价格  
D. 交付期限内的平均价格
55. 根据《合同法》的规定,债权人领取提存物的权利期限为( )年。  
A. 5  
B. 3  
C. 2  
D. 1
56. 当仲裁委员会依法对合同争议作出裁决后,若一方当事人不执行此裁决,则另一方当事人有权请求( )。  
A. 仲裁委员会代其向有管辖权的人民法院起诉  
B. 仲裁委员会强制执行  
C. 有管辖权的人民法院重新作出裁定  
D. 有管辖权的人民法院强制执行
57. 根据《建筑法》的规定,下列关于建筑工程施工许可制度的表述中,建设单位的正确做法是( )。  
A. 在建工程因故中止施工之日起 1 个月内向施工许可证颁发机关报告  
B. 在建工程因故中止施工之日起 3 个月内向施工许可证颁发机关报告  
C. 对中止施工满 6 个月的工程,恢复施工前应当报发证机关核验施工许可证  
D. 对中止施工满 1 年的工程,恢复施工前应当重新申请办理施工许可证

58. 根据《招标投标法》的规定,自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日的期限不得短于( )日。  
A. 60                      B. 30                      C. 20                      D. 10
59. 根据《政府采购法》的规定,依法进行政府采购的国家机关、事业单位在采购纳入集中采购目录的政府采购项目时,必须( )。  
A. 采用竞争性谈判方式采购  
B. 委托集中采购机构代理采购  
C. 委托招标代理机构通过邀请招标方式采购  
D. 委托招标代理机构通过公开招标方式采购
60. 根据《税收征收管理法》的规定,下列关于税率的表述中,正确的是( )。  
A. 税率是应纳税额与总应纳税额之间的比值  
B. 定额税率是指对同一征税对象均按照同一比例计算应纳税额的税率  
C. 累进税率是指按照征税对象数额的大小规定不同等级的税率  
D. 超额累进税率是指以征税对象的全额规定不同比例的税率

**二、多项选择题**(共 20 题,每题 2 分。每题的备选项中,有 2 个或 2 个以上符合题意,至少有 1 个错项。错选,本题不得分;少选,但选择正确的每个选项得 0.5 分)。

61. 下列关于价格形成的表述中,正确的是( )。  
A. 商品价格将随商品价值量的减少和货币价值量的减少而降低  
B. 汇率会在一定条件下对商品价格的形成产生影响  
C. 从短时期看,供求决定价格;从长时期看,价格将使供求趋于平衡  
D. 价格形成中的盈利是扩大再生产的一个前提条件  
E. 价格形成中的成本是反映社会必要劳动时间消耗的成本
62. 根据《造价工程师注册管理办法》的规定,造价工程师享有的权利包括( )。  
A. 使用造价工程师的名称  
B. 批准物资采购价格  
C. 签发工程开工、停工、复工令  
D. 申请设立工程造价咨询单位  
E. 签署工程造价文件、加盖执业专用章
63. 根据《工程造价咨询单位管理办法》的规定,工程造价咨询单位违反该办法,由资质管理部门注销其《工程造价咨询单位资质证书》的情形有( )。  
A. 逾期未办理备案或变更手续的  
B. 超越资质等级承接工程造价咨询业务的  
C. 未在工程造价成果文件上加盖单位公章的  
D. 出租、转让《工程造价咨询单位资质证书》的  
E. 压低工程造价咨询费承接咨询业务的
64. 根据工程经济学理论,现金流量的要素包括( )。  
A. 基准收益率                      B. 现金流量的大小  
C. 利率大小                      D. 现金流量的方向  
E. 现金流量的作用点

65. 内部收益率作为评价投资方案经济效果的指标,其特点包括( )。
- A. 能够直接衡量项目未回收投资的收益率
  - B. 需要有大量与投资项目有关的数据
  - C. 需要事先确定一个基准收益率
  - D. 其大小不受外部参数的影响
  - E. 能够反映项目单位投资的盈利能力
66. 互斥型投资方案经济效果的静态评价方法未能充分反映( )。
- A. 方案使用年限终了时的残值
  - B. 增量投资所带来的经营成本上的节约
  - C. 方案使用过程中追加的投资及其效果
  - D. 增量投资所带来的增量净收益
  - E. 投资方案的使用年限
67. 在选择有资金约束条件下的独立方案时,可采用的评价方法包括( )。
- A. 增量内部收益率法
  - B. 独立方案组合互斥化法
  - C. 增量投资收益率法
  - D. 净现值率排序法
  - E. 增量投资回收期法
68. 企业在进行租赁或购买设备决策时,需要考虑的主要因素包括( )。
- A. 设备的保修方式
  - B. 货币的支付方式
  - C. 资金的筹集方式
  - D. 设备的使用成本
  - E. 设备的使用方式
69. 常用的寿命周期成本评价方法包括( )。
- A. 敏感因素法
  - B. 强制确定法
  - C. 权衡分析法
  - D. 记忆模型法
  - E. 费用效率法
70. 在价值工程活动中,常用的方案综合评价方法包括( )。
- A. 优缺点列举法
  - B. 排列图法
  - C. 矩阵评分法
  - D. 相关因素法
  - E. 分层法
71. 与发行股票相比,企业通过发行债券筹集资金的特点包括( )。
- A. 企业的融资风险低
  - B. 企业少纳所得税
  - C. 企业筹资的资金成本较高
  - D. 可降低企业的负债比率
  - E. 企业原有投资者的控制权不变
72. 根据我国现行规定,企业需要计提折旧的固定资产包括( )。
- A. 以经营租赁方式租出的固定资产
  - B. 已提足折旧仍继续使用的固定资产
  - C. 未使用的房屋及建筑物
  - D. 因修理而停用的固定资产
  - E. 以融资租赁方式租入的固定资产
73. 根据我国现行规定,资本公积包括( )。
- A. 任意盈余公积
  - B. 股本溢价