

普通高等教育“十五”国家级规划教材

高职高专计算机系列教材

# 微机原理与接口技术

李 芷 杨文显 卜艳萍 编著

电子工业出版社  
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY

<http://www.phei.com.cn>

普通高等教育“十五”国家级规划教材

高职高专计算机系列教材

# 微机原理与接口技术

李 芷 杨文显 卜艳萍 编著

电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

## 内 容 简 介

本书以 Intel 80x86 微处理器为背景,从应用角度系统地介绍 16/32 位微机的系统结构、微处理器、存储器、中断系统、输入/输出接口、控制器接口、数/模和模/数转换接口、总线接口和常用外设接口的工作原理及其应用技术。

全书共分 11 章。首先介绍微机的软件、硬件技术基础,给出微机接口技术的基本要点,然后分别阐述微机系统的微处理器、存储器、中断系统、专用控制器、并行/串行通信、数/模和模/数转换器、总线技术、人-机交互接口的组成原理及其应用技术,并对微机系统常用的通用可编程接口电路给出应用实例分析,最后通过示例介绍微机接口系统的软件、硬件开发方法和实现技术,最后一章给出 8 个通用的接口应用实验供教学实验选用。

本书可作为高职高专计算机专业、通信工程专业和工科类其他专业的教材,也可作为计算机(偏硬件技术)等级考试的培训教材,还可供从事微机系统设计和应用的技术人员自学和参考。

未经许可,不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。  
版权所有,侵权必究。

### 图书在版编目(CIP)数据

微机原理与接口技术/李芷等编著. —北京:电子工业出版社, 2003.8

(高职高专计算机系列教材)

ISBN 7-5053-8998-X

I. 微… II. 李… III. ①微型计算机—理论—高等学校:技术学校—教材②微型计算机—接口设备—高等学校:技术学校—教材 IV.TP36

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2003)第 069715 号

责任编辑:张孟玮 特约编辑:孙俊

印刷:北京东光印刷厂

出版发行:电子工业出版社 <http://www.phei.com.cn>

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

经销:各地新华书店

开本:787×1092 1/16 印张:14.5 字数:371 千字

版次:2003 年 8 月第 1 版 2003 年 8 月第 1 次印刷

印数:5 000 册 定价:18.00 元

凡购买电子工业出版社的图书,如有缺损问题,请向购买书店调换。若书店售缺,请与本社发行部联系。联系电话:(010) 68279077。质量投诉请发邮件至 [zltts@phei.com.cn](mailto:zltts@phei.com.cn), 盗版侵权举报请发邮件至 [dbqq@phei.com.cn](mailto:dbqq@phei.com.cn)。

## 出版说明

高职高专的计算机专业面临着两方面的巨大变化，一是计算机技术的飞速发展，另一方面是高职高专教育本身的改革和重组。

当前，计算机技术正经历着高速度、多媒体网络化的发展，计算机教育特别是计算机专业的教材建设必须适应这种日新月异的形势，才能培养出不同层次的合格的计算机技术专业人才。为了适应这种变化，国内外都在对计算机教育进行深入的研究和改革。美国 IEEE 和 ACM 在推出了《Computing Curricula 2000》之后，立即又推出了《Computing Curricula 2001》。全国高校计算机专业教学指导委员会和中国计算机学会教育委员会在 1999 年 9 月也提出了高等院校《计算机学科教学计划 2000》（征求意见稿）。目前，国内许多院校老师、专家正在研究《Computing Curricula 2001》，着手 21 世纪的中国计算机教育的改革。

高专层次和本科层次的计算机教育既有联系又有区别，高专层次的计算机教育旨在培养应用型人才。自 20 世纪 70 年代末高等专科学校计算机专业相继成立以来，高等专科学校积极探索具有自己特色的教学计划和配套教材。1985 年，在原电子工业部的支持下，由全国数十所高等专科学校参加成立了中国计算机学会教育委员会大专教育学组，之后又成立了大专计算机教材编委会。从 1986 年到 1999 年，在各校老师的共同努力下，已相继完成了三轮高等专科计算机教材的规划与出版工作，共出版了 78 种必修课、选修课、实验课教材，较好地解决了高专层次计算机专业的教材需求。

为了适应计算机技术的飞速发展以及高职高专计算机教育形势发展的需要，中国计算机学会教育委员会高职高专教育学组和高职高专计算机教材编委会于 2000 年 7 月开始，又组织了一批本科高校、高等专科学校、高等职业技术学院和成人教育高等院校的有教学经验的老师，学习研究参考了高等院校《计算机学科教学计划 2000》（征求意见稿），提出了按照新的计算机教育计划和教学改革的要求，编写高专、高职、成人高等教育三教统筹的第四轮教材。

第四轮教材的编写工作采取了以招标的方式征求每门课程的编写大纲和主编，要求投标老师详细说明课程改革的思路、本课程和相关课程的联系、重点和难点的处理等。在第四轮教材的编写过程中，编委会强调加强实践环节、强调三教统筹、强调理论够用为度的原则，要求教学计划、教学内容适应高等教育发展的新形势。本套教材的编者均为各院校具有丰富教学实践经验的教师。因此，第四轮教材的特点是体系结构比较合理、内容新颖、概念清晰、通俗易懂、理论联系实际、实用性强。

竭诚希望广大师生对本套教材提出批评建议。

中国计算机学会教育委员会高职高专教育学组  
2001 年 1 月

先后参加中国计算机学会教育委员会高职高专教育学组和高职高专计算机教材编委会学术活动的部分学校名单

太原理工大学阳泉学院	天津职业技术师范学院
太原大学	天津职业大学
山西师范大学成人教育学院	天津轻工业学院
承德石油高等专科学校	浙江大学
河北大学城市学院	浙江工贸职业技术学院
保定职业技术学院	宁波高等专科学校
北京科技大学职业技术学院	湖州职业技术学院
北京工商大学应用技术学院	福州大学职业技术学院
北京市机械工业管理局职工大学	湖南大学
北方工业大学	湖南计算机高等专科学校
北京船舶工业管理干部学院	湖南城市学院
海淀走读大学	中国保险管理干部学院
北京信息职业技术学院	湖南税务高等专科学校
北京信息工程学院	湖南民政职业技术学院
中国人民大学成人高等教育学院	长沙大学
沈阳电力高等专科学校	湖南财经高等专科学校
辽宁交通高等专科学校	邵阳高等专科学校
丹东职业技术学院	湖南环境生物职业技术学院
吉林大学应用技术学院	湖南建材高等专科学校
吉林交通职业技术学院	襄樊职业技术学院
吉林职业师范学院	江汉大学
燕山大学东北分院	鄂州职业大学
哈尔滨学院	武汉职业技术学院
海南职业技术学院	河南工业职业技术学院
海口经济职业技术学院	河南机电高等专科学校
上海理工大学职业技术学院	河南职业技术学院
上海第二工业大学	郑州工业高等专科学校
上海交通大学技术学院	平原大学
上海商业职业技术学院	济源职业技术学院
上海电机技术高等专科学校	郑州经济管理干部学院
上海旅游高等专科学校	中州大学
上海应用技术学院	洛阳大学
金陵职业大学	漯河职业技术学院
钟山职业技术学院	广东女子职业技术学院
南京工程学院	广州市财贸管理干部学院
南京师范大学	广东轻工职业技术学院
无锡职业技术学院	广州航海高等专科学校
苏州市职工大学	韶关大学
连云港化工高等专科学校	广西职业技术学院
淮南联合大学	南宁职业技术学院
滁州职业技术学院	广西水利电力职业技术学院
兖州矿区职工大学	柳州职业技术学院
青岛职业技术学院	江西交通职业技术学院
云南财贸学院	成都信息工程学院
西安电子科技大学高等职业技术学院	成都电子机械高等专科学校
陕西工业职业技术学院	电子科技大学
兰州石化职业技术学院	成都航空职业技术学院
兰州师范高等专科学校	成都师范高等专科学校
重庆电子职业技术学院	四川托普信息技术学院
重庆工业职业技术学院	四川师范学院

# 前 言

本书是根据中国计算机学会高职高专教育学组制定的《高职高专计算机教育 2002》教学计划要求，作为“微机原理与接口技术”课程的教材而编写的，并被教育部列入普通高等教育“十五”国家级规划教材。

“微机原理与接口技术”是计算机学科与技术专业学生必修的一门专业课程，也是与计算机相关工程类各专业学生在计算机应用方面的一门重要选修课程。本教材适用面广，可作为高职高专计算机专业、通信工程专业和工科类其他专业“微机原理与接口技术”课程的教材，也可作为计算机（偏硬件技术）等级考试的培训教材，还可供从事微机系统设计和应用的技术人员自学和参考。

这是一本内容充实，综合性和应用性强，编写有特色的教材。编著者结合长期教学实践，注重基础性、系统性和实用性，并通过大量的实例分析，力求深入浅出地阐述微机系统和接口的工作原理，书中还介绍了接口软件与硬件技术结合的实际应用和新技术。

“微机原理与接口技术”是一门实践性很强的课程。本教材根据对学生的培养目标，侧重于培养学生在微机系统和接口的分析、设计及开发应用等方面的能力。要求加强习题练习、实验环节和课程综合设计项目的实践教学，使学生具有一定的微机系统设计能力和较强的接口技术应用能力。

本教材既是计算机专业先修基础课程——“操作系统”、“计算机组成原理”、“汇编语言程序设计”等课程的综合应用，又可以作为计算机专业后续课程——“计算机通信”、“计算机网络”、“计算机外部设备”等课程的技术基础，因此它具有较强的实用性。

本书共分 11 章，教学参考课时为 60~80 学时。第 1 章介绍微机的软件、硬件技术基础，微机系统组成和结构特点以及微机应用技术要点；第 2 章介绍以 Intel 80x86 微处理器为背景的微机系统结构和微机中断系统；第 3 章介绍半导体存储器组织和微机存储器体系结构；第 4 章介绍微机接口技术的基本要点，包括接口的功能和分类、I/O 接口的组成、接口数据传输的控制方式等；第 5 章介绍专用控制器——中断控制器，DMA 控制器，定时/计数器的组成原理和应用；第 6 章介绍并行通信和串行通信的接口应用技术；第 7 章介绍数/模和模/数转换接口应用技术；第 8 章介绍当今流行的微机系统总线接口；第 9 章介绍常用的人-机交互接口的组成原理及其应用技术；第 10 章通过一个接口设计实例，介绍微机接口系统的软件、硬件开发方法和实现技术；第 11 章介绍微机原理实验系统，给出 8 个通用的接口应用实验示例供教学实验选用。

本书由南京师范大学李芷、上海应用技术学院杨文显、上海交通大学卜艳萍合作编著，李芷担任主编。第 1、2、7、8、9 章由李芷编写；第 3、4、5 章由卜艳萍和李芷编写；第 6、10 章由杨文显编写；第 11 章由杨文显和李芷编写；附录由李芷整理。河海大学张正兰教授审阅了全书，并对编写提出了宝贵意见；蒋贻濂、孙浩、奚修学、李涛、陈芝晔、齐宁超、方春梅、苏德怀等参加了资料整理工作；本书大纲得到中国计算机学会高职高专教育学组的审定，高

职高专计算机教材编审委员会成员俞光昀、刘乃琦、文庭秋、田绍槐、朱乃立、骆耀祖、乔维声、俞泳薇、佟伟光、庄燕滨、陈书谦、程刚、崔剑波、刘甫迎、刘湘涛、徐建民、彭其美、宋汉珍等老师给予了指导。在此一并致以衷心的感谢。

由于编著者水平有限，书中难免有疏漏和不当之处，敬请广大读者不吝指正。

编著者

2003年5月

# 目 录

<b>第 1 章 微型计算机概述</b> .....	(1)
1.1 微型计算机 .....	(1)
1.1.1 微处理器、微型计算机和微型计算机系统 .....	(1)
1.1.2 微型计算机性能指标 .....	(1)
1.1.3 微型计算机的组成 .....	(3)
1.1.4 微机的分类及其应用 .....	(4)
1.2 微机的软件基础 .....	(5)
1.2.1 微机中的数和运算 .....	(5)
1.2.2 微机的指令系统 .....	(9)
1.2.3 汇编语言程序设计 .....	(11)
1.3 微机的结构特点 .....	(14)
1.3.1 总线结构 .....	(14)
1.3.2 管脚的功能复用 .....	(15)
1.3.3 流水线技术 .....	(15)
1.3.4 微机中常用的数字部件 .....	(16)
习题 1 .....	(19)
<b>第 2 章 80x86 微处理器及其系统结构</b> .....	(21)
2.1 8086/8088 微处理器.....	(21)
2.1.1 8086/8088 微处理器结构 .....	(21)
2.1.2 8086/8088 最小模式系统组成 .....	(26)
2.1.3 8086/8088 最大模式系统组成 .....	(27)
2.2 80x86 高档微处理器 .....	(27)
2.2.1 80386 微处理器的特点 .....	(28)
2.2.2 80486 微处理器的特点 .....	(29)
2.2.3 Pentium 微处理器的特点 .....	(29)
2.3 80x86 中断系统 .....	(30)
2.3.1 中断系统功能 .....	(30)
2.3.2 中断处理过程 .....	(30)
2.3.3 80x86 中断结构 .....	(31)
习题 2 .....	(35)
<b>第 3 章 微机存储器</b> .....	(36)
3.1 半导体存储器 .....	(36)
3.1.1 半导体存储器的分类及其特点 .....	(36)
3.1.2 存储器芯片的基本组成 .....	(38)
3.1.3 存储器与系统的连接 .....	(40)

3.1.4	微机内存储器组织 .....	(43)
3.2	存储器体系结构 .....	(45)
3.2.1	并行主存储器结构 .....	(45)
3.2.2	高速缓冲存储器 .....	(46)
3.2.3	虚拟存储器 .....	(50)
	习题 3 .....	(53)
<b>第 4 章</b>	<b>微机接口概述 .....</b>	<b>(54)</b>
4.1	微机接口 .....	(54)
4.1.1	微机接口与接口技术 .....	(54)
4.1.2	接口的分类 .....	(54)
4.1.3	接口的功能 .....	(56)
4.2	I/O 接口的基本结构 .....	(57)
4.2.1	接口与外设之间的信息 .....	(57)
4.2.2	I/O 接口的基本组成 .....	(58)
4.3	接口数据传送的控制方式 .....	(59)
4.3.1	程序方式 .....	(59)
4.3.2	中断方式 .....	(61)
4.3.3	直接存储器存取 (DMA) 方式 .....	(62)
	习题 4 .....	(64)
<b>第 5 章</b>	<b>控制器接口 .....</b>	<b>(66)</b>
5.1	中断控制器 8259A .....	(66)
5.1.1	8259A 的功能 .....	(66)
5.1.2	8259A 的内部结构和管脚 .....	(66)
5.1.3	8259A 的中断管理方式 .....	(68)
5.1.4	8259A 的编程设置 .....	(71)
5.2	DMA 控制器 8237A .....	(74)
5.2.1	8237A 的基本特点 .....	(75)
5.2.2	8237A 的内部结构和管脚 .....	(75)
5.2.3	8237A 的工作方式 .....	(77)
5.2.4	8237A 的寄存器及其编程应用 .....	(79)
5.3	定时/计数器 8253 .....	(83)
5.3.1	定时/计数器工作原理 .....	(84)
5.3.2	8253 的内部结构和管脚 .....	(84)
5.3.3	8253 的工作方式 .....	(86)
5.3.4	8253 的应用示例 .....	(89)
	习题 5 .....	(91)
<b>第 6 章</b>	<b>并行/串行通信接口 .....</b>	<b>(93)</b>
6.1	可编程并行 I/O 接口 8255A .....	(93)
6.1.1	8255A 的内部结构和管脚 .....	(94)
6.1.2	8255A 的控制字 .....	(95)

6.1.3	8255A 的工作方式	(97)
6.1.4	8255A 的应用示例	(99)
6.2	串行通信和串行 I/O 接口	(102)
6.2.1	串行通信方式	(102)
6.2.2	串行通信规程	(103)
6.2.3	串行 I/O 接口的基本结构	(105)
6.3	可编程串行 I/O 接口 8251A	(105)
6.3.1	8251A 的内部结构和管脚	(106)
6.3.2	8251A 的工作过程	(108)
6.3.3	8251A 的控制字和状态字	(108)
6.3.4	串行 I/O 接口应用示例	(110)
	习题 6	(112)
<b>第 7 章</b>	<b>数/模、模/数转换接口</b>	<b>(114)</b>
7.1	数/模 (D/A) 转换	(114)
7.1.1	D/A 转换原理	(114)
7.1.2	D/A 转换器性能参数	(116)
7.1.3	DAC0832 及其接口电路	(118)
7.2	模/数 (A/D) 转换	(121)
7.2.1	A/D 转换过程	(122)
7.2.2	A/D 转换方法	(122)
7.2.3	A/D 转换器性能参数	(124)
7.2.4	ADC0809 及其接口电路	(126)
7.3	数/模、模/数通道设计	(128)
7.3.1	多路模拟开关	(128)
7.3.2	采样/保持器	(129)
7.3.3	A/D, D/A 通道的结构形式	(130)
7.3.4	A/D, D/A 通道设计应用示例	(130)
	习题 7	(133)
<b>第 8 章</b>	<b>总线接口</b>	<b>(134)</b>
8.1	总线技术	(134)
8.1.1	总线和总线结构	(134)
8.1.2	总线类型和总线标准	(135)
8.1.3	总线技术	(136)
8.2	系统总线	(139)
8.2.1	STD 总线	(139)
8.2.2	PC/XT 总线	(141)
8.2.3	ISA 和 EISA 总线	(143)
8.3	高速局部总线及其体系结构	(146)
8.3.1	VL (VESA) 局部总线	(146)
8.3.2	PCI 局部总线	(147)

8.4	常用的串行总线 .....	(150)
8.4.1	EIA-RS-232 总线 .....	(150)
8.4.2	USB 总线 .....	(151)
习题 8	.....	(152)
<b>第 9 章</b>	<b>人-机交互接口</b> .....	<b>(153)</b>
9.1	输入设备接口 .....	(153)
9.1.1	非编码键盘接口 .....	(153)
9.1.2	PC 机键盘接口 .....	(155)
9.1.3	鼠标接口 .....	(156)
9.2	输出设备接口 .....	(158)
9.2.1	LED 数字显示器接口 .....	(158)
9.2.2	CRT 显示器和显示适配器 .....	(161)
9.2.3	针式打印机接口 .....	(164)
9.3	磁盘存储器接口 .....	(168)
9.3.1	软磁盘接口 .....	(168)
9.3.2	硬磁盘接口 .....	(171)
习题 9	.....	(174)
<b>第 10 章</b>	<b>微机接口开发技术</b> .....	<b>(175)</b>
10.1	应用系统设计概要 .....	(175)
10.2	微机应用系统设计实例 .....	(177)
10.2.1	应用系统分析 .....	(177)
10.2.2	硬件设计 .....	(178)
10.2.3	软件设计 .....	(181)
10.2.4	系统测试 .....	(184)
10.3	抗干扰技术 .....	(184)
10.3.1	干扰的产生 .....	(184)
10.3.2	干扰信号隔离技术 .....	(185)
习题 10	.....	(188)
<b>第 11 章</b>	<b>微机接口实验</b> .....	<b>(189)</b>
11.1	微机接口实验系统 .....	(189)
11.2	存储器扩充实验 .....	(191)
11.3	8259A 中断控制器实验 .....	(193)
11.4	8237A DMA 控制器实验 .....	(195)
11.5	8253 定时/计数器实验 .....	(196)
11.6	8255A 并行接口实验 .....	(198)
11.7	8251A 串行接口实验 .....	(199)
11.8	DAC0832 和 ADC0809 实验 .....	(201)
11.9	时间数码显示系统实验 .....	(203)
<b>附录 A</b>	<b>8086/8088 指令系统表</b> .....	<b>(206)</b>
<b>附录 B</b>	<b>IBM PC/XT 中断向量地址表</b> .....	<b>(212)</b>

附录 C DOS 功能调用 (INT 21H) 表.....	(213)
附录 D BIOS 中断调用表 .....	(217)
参考文献 .....	(220)

# 第 1 章 微型计算机概述

以大规模集成电路工艺和计算机技术为基础的微处理器和微型计算机的问世是计算机发展史上重要的里程碑，它标志着计算机步履了从电子管→晶体管→中、小规模集成电路→大、超大规模集成电路的演变，并进入了微型计算机时代。

本章介绍微处理器、微型计算机的基本组成、结构特点和应用概论，使读者对微型计算机和微型计算机技术获得一个概括的了解，为本书后面微型计算机原理和接口技术的学习和应用打下基础。

## 1.1 微型计算机

微型计算机与大、中、小型计算机从其基本结构和工作原理上说，并没有本质上的区别，而主要是它广泛采用了集成度相当高的器件和部件，使其体积大为减小，故称为微型化的电子计算机——微型计算机。

### 1.1.1 微处理器、微型计算机和微型计算机系统

运算器和控制器合称为中央处理器 CPU。随着半导体集成工艺的提高，可以将整个 CPU——由成千上万个各种门、触发器等电子元器件构成的复杂电路，做成一片大规模集成电路芯片，通常芯片尺寸只有十几至几十平方厘米大小。这种微缩的 CPU 大规模集成电路称为微处理器（MP，Microprocessor）。微处理器在微型计算机中也可以称为 CPU 或 MPU。

微处理器通常由算术逻辑部件（ALU）、控制部件（CU）、寄存器（R）组、片内总线等组成，执行算术/逻辑运算和控制整个微机自动地、协调地完成操作。微处理器本身不构成独立的工作系统，只有与存储器、输入/输出设备的接口电路，以及其他一些辅助电路有机地结合在一起，才具有一台完整的计算机功能。

微型计算机（MC，Microcomputer）是以微处理器为核心，再加上半导体存储器（如，随机存储器 RAM，只读存储器 ROM 等），输入和输出（I/O，Input/Output）接口电路，以及相应的辅助电路（如，时钟发生器、各类译码器、缓冲器等）而构成的微型化计算机装置，简称微机或电脑。

微型计算机系统（MCS，Microcomputer System）是以微型计算机为主体，配上一定规模的系统软件和外部设备而构成的。系统软件包括操作系统和一系列系统实用程序，为用户使用微型计算机提供各种手段，从而更好地发挥微型计算机系统硬件功能。

### 1.1.2 微型计算机性能指标

微型计算机的性能指标涉及诸多因素，例如，指令系统、系统结构、硬件组织、外设配置、软件配置等。但是对于微机的使用者来说，至少要了解以下评估微机性能的主要指标。

## 1. 字长

计算机中所有信息都是用二进制数码(0,1)表示的,其最小单位是一个二进制数位(bit)。CPU 在处理和传送信息时,往往把一组二进制数码作为一个整体并行操作,这并行处理的一组二进制数称为一个字(Word),字所含有的二进制数位的位数称为字长。字长通常与微处理器的寄存器、运算器、数据传输线的位数一致,因此,字长定义为微处理器并行处理的最大位数。

字长是微机的重要性能指标,也是微机分类的主要依据之一。字长越长,表示计算机运行的精度越高,当然相应的硬件线路也越多。从某个角度也可以说,字长位数的增加提高了并行处理速度。例如,一个16位二进制数的传送,8位机需分二次完成,而16位机则只需一次完成,其优越性是显而易见的。高档微机字长已达到32位、64位。

微机中普遍使用字节(Byte)单位,一个字节由8位二进制数位组成,通常用 $D_7, D_6, \dots, D_0$ ,从最高位(MSB)到最低位(LSB)表示其各个数位。字长的位数,也常以字节为单位,例如,字长8位,也可说成字长1字节;字长16位,也可说成字长2字节,用 $D_{15}, D_{14}, \dots, D_0$ 表示其各数位,或分别说成高位字节( $D_{15} \sim D_8$ )和低位字节( $D_7 \sim D_0$ )。

## 2. 存储容量

存储器(通常指主/内存储器)是微机存放二进制信息的“仓库”,由若干存储单元组成。存储单元一般以字节为单位,即一个存储单元中存放一个字节信息,读出或者写入均是8位一起操作。存储单元的编号称为存储地址(二进制编码,但常用十六进制来描述)。微机系统能够直接访问的存储单元数目,称为存储容量。存储容量也可以定义为存储器能够存放信息的最大字节数。

存储单元数目是由传送存储地址的传输线条数决定的。若16条地址线,有 $2^{16}=65\,536$ 种组合的地址编码,由此可区分65 536个存储单元。若20条地址线,有 $2^{20}=1\,048\,576$ 个单元地址码。微机中把 $2^{10}=1024$ 规定为1K,  $2^{20}=1024K$ 规定为1M(兆),  $2^{30}$ 规定为1G。所以,16条地址线可寻址65 536个单元,即64K单元,20条地址线可寻址1M单元。

微机的存储容量64KB, 1MB, 1GB,分别是指64K字节(64KB), 1M字节(1MB), 1G字节(1GB)。

## 3. 运算速度

计算机完成一个具体任务所花费的时间就是完成该任务的时间指标,时间越短,表明计算机的速度越高。不断提高运算速度,是微机多年发展所努力追求的目标之一。

早期人们选用加法指令作为基本指令(因为加法指令是使用频率最高,最基本的运算指令),以基本指令的执行时间,或者以每秒执行基本指令的条数来大致地反映计算机的运算速度。多数选择后一种表示方法,以百万条/秒(MIP/s)为单位。

现在一般用计算机的主频——系统时钟的频率(每秒时钟个数)来表示运算速度,以MHz( $10^6$ Hz)为单位。主频越高,表明运算速度越快。高档微机的主频达到80 MHz~300 MHz。

## 4. 系统配置

台微机的配置除了保证正常工作之外,还必须提供必要的人机联系手段,这包括配置

相应数量的外部设备（如键盘、显示器、磁盘驱动器、打印机等）和配置实现计算机操作的相应软件。当然，外设配置档次越高，软件配置越丰富，微机的使用越便利，工作效率也就越高。特别是系统软件和应用软件的配置，在很大程度上决定了微机功能的发挥。

### 5. 性能/价格比

性能/价格比是选购微机时考虑的重点。用户应该根据实际使用的需求，从性能和价格两个方面进行综合考虑，仔细权衡与比较，取性能/价格高比值的微机系统。

## 1.1.3 微型计算机的组成

微机是借助于大规模集成电路技术发展起来的计算机。它在组成原理和结构上与一般电子计算机是有许多共性的。其中，最大的共同之处在于：仍是由硬件（Hardware）和软件（Software）两大部分组成的，相辅相成的一个系统。硬件是指那些为组成计算机而有机联系在一起的电子、电磁、机械、光学的元件、部件或装置的总和，是计算机的物理实体——机器系统。软件是相对于硬件而言的，是方便用户使用和发挥计算机效能的各种程序（Program）和相关文档资料的总称，是属于信息性的，计算机的程序系统。

微机系统的硬件和软件更加密不可分，其组成可以归纳为表 1.1。

表 1.1 微型计算机的系统组成

微型计算机 系统	硬 件	微型计算机 (单片/单板/多板)	微处理器 (MP)	算术逻辑部件 (ALU)、控制器 (CU)、寄存器阵列
			内存储器 (M)	ROM: PROM, EPROM, E <sup>2</sup> PROM... RAM: SRAM, DRAM, NVRAM...
			I/O 接口电路 (I/O)	并行 I/O, 串行 I/O
			系统总线	地址总线 (AB)、数据总线 (DB)、控制总线 (CB)
	外 围 设 备	外部设备	输入/输出设备: 键盘、CRT 终端、打印机... 外存储器: 磁带、磁盘、光盘...	
		过程 I/O 通道	模拟量 I/O 通道: A/D 转换器、D/A 转换器 开关量 I/O 通道	
	电 源			
	软 件	系统软件	监控程序、操作系统 (CP/M, DOS, UNIX, OS-2...), 诊断程序、编辑程序 (EDLIN, Edit, Word...), 解释程序、编译程序...	
		程序设计语言	机器语言、汇编语言、高级语言 (BASIC, FORTRAN, Pascal, C...)	
		应用软件	软件包, 数据库 (dBASE) ...	

微机的硬件是机器的实体部分，主要包括主机和外部设备（或称为 I/O 设备）。主机主要由微处理器和内存储器组成，制成一块印刷电路板，称为主机板。外部设备主要有显示器、键盘、鼠标、硬盘、软盘、光盘、打印机、绘图仪等。如果微机连网，还要配置网卡、调制解调器等通信设备。外部设备都通过各自的接口电路（一般也以电路板形式）与主机连接。主机板和外部设备接口板往往是以多板结构形式放置在一个机箱内，合称为主机箱。

微机的软件主要包括系统软件，各种程序设计语言，应用软件包等。系统软件是由设计者提供给用户的，充分发挥计算机效能的一系列程序，包括操作系统、语言处理程序和各种服务程序。人们通过系统软件管理微机。应用软件包（或称为工具包）是用户利用计算机提

供的系统软件，为解决实际问题而研制的一系列程序，包括用户根据需要而设计的各种程序、数据库管理系统等。

程序设计语言是人和计算机交换信息所用的编程工具语言，分为高级语言、汇编语言、机器语言三大类。人们通常使用高级语言进行编程，高级语言（源）程序要经过相应的语言处理程序“翻译”成机器语言程序。汇编语言和机器语言都是直接对应于微机指令系统的，是面向机器的程序设计语言。它们能利用计算机的所有硬件特性，直接控制硬件动作。机器语言是计算机二进制代码的执行语言，由于编程烦琐、易错、直观性差，在实际应用中很少直接采用。汇编语言的符号指令和机器指令代码是“一对一”的，执行时间和占用存储空间的效率完全一样，所以，在要求高效率的硬件应用中，汇编语言是最常用的一种编程语言。掌握汇编语言有助于更好地理解微机工作原理和方法。

#### 1.1.4 微机的分类及其应用

微处理器的品种类以百计，用不同的微处理器为核心组装成的微机更是种类繁多，将它们进行归纳分类，对用户的设计和选用极为有益。

##### 1. 微机的分类

由于微机的性能很大程度上取决于微处理器，因此，可以从微处理器性能的不同对微机进行分类。按微处理器的组成形式来分，可以分为位片式、单片式、多片式；按微处理器的制造工艺来分，可以分为 MOS 型和双极型；按微机利用的形态来分，可以分为单片机、单板机、多板机等。最通常的是以微处理器的字长作为微机分类标准，分为 4 位、8 位、16 位、32 位微机等。下面以 Intel 系列微机为例，给出微机的分类及其应用的大致情况。

##### (1) 4 位微机

最初的 4 位微处理器是 Intel 4004，后来改进为 4040。常见的是 4 位单片微机，即在一个芯片内集成了 4 位 CPU，(1~2)KB ROM，(64~128)KB RAM，I/O 接口和时钟发生器。这种单片微机价格低廉，但运算能力弱，存储容量小，程序固化在 ROM 中；主要用于家用电器、娱乐器件、仪器仪表的简单控制和各类袖珍计算器。

##### (2) 8 位微机

8 位微处理器的推出，表明了微机技术已经比较成熟。因此，8 位微机通用性较强，它们的寻址能力可以达到 64KB，有功能灵活的指令系统和较强的中断能力，还有比较齐全的配套电路。这些特点使得 8 位微机应用范围很宽，广泛用于工业控制、事务管理、教育、通信行业。

##### (3) 16 位微机

16 位微处理器不仅在集成度、处理速度和数据宽度等方面优于前几类微处理器，而且在功能和处理方法上做了改进，在此基础上构成的微机足以与 20 世纪 70 年代的中档小型机匹敌。16 位微机以 Intel 8086/8088 微处理器为代表，使得个人计算机——PC 机成为主流机型，以至于不断推出的更高档微机都尽量保持对它的兼容。

##### (4) 32 位微机

由 32 位微处理器构成的微机对小型机更有竞争性，一般作为工作站进行计算机辅助设计、工程设计，或者作为局域网中的资源站点。

## 2. 微机的应用特点

微机是当今计算机应用领域最主流的机型,这是因为它具有其他计算机不可比拟的特点。

### (1) 形小、体轻、功耗低

采用大规模和超大规模集成电路的微处理器和系统,其芯片的体积小,重量轻。比如,集成度 6 800 管/片的 M6800 的芯片尺寸是 5.2cm×5.4cm, 32 位微机 HP-9000 的 MP 芯片是 6.35 cm×6.35 cm。外壳封装后的芯片重量一般只有十几克。使用为数不多的芯片,在一块印刷电路板上就可以组装成一台微机。微机的功耗一般只有十几瓦,电源体积小,而且易于散热。这个优点应用在小型电子设备、仪器仪表、家用电器、航空航天等方面特别有意义。

### (2) 性能可靠

由于采用大规模集成电路,系统内组件数大幅度下降,印刷电路板上的焊接点数和接插件数目比采用中、小规模集成电路的小型机减少 1~2 个数量级,使微机的可靠性大大提高。微机完全可以做到工作数千小时不出故障,而且对使用环境的要求较低。

### (3) 价格便宜

由于集成电路技术的进步,生产批量加大,使得微机价格不断向下浮动。同时价格因素又促使了市场上性能/价格比更高的新品种不断涌现。

### (4) 结构灵活,适应性强

微机采用总线结构,可以灵活组装,很方便地构成满足各种需要的应用系统,并易于系统进一步扩充。此外,构成微机的基本部件的系列化和标准化,更增强了微机的通用性。更为重要的是微机具有可编程序和软件固化的特点,使得一台标准微机仅通过改变程序就能执行不同任务。这一特点使得微机适应性很强,研制周期也大为缩短。

### (5) 应用面广

微机广泛应用于信息处理、工业过程控制、人工智能、计算机辅助设计/制造、商业流通、财政金融、办公自动化、家用电器等社会、经济、军事等各个领域,可谓无处不用。

## 1.2 微机的软件基础

计算机的软件和硬件相辅相成。而微机系统丰富的软件技术,更加强有力地扩充了硬件功能。

### 1.2.1 微机中的数和运算

计算机是由基本电路部件构成的一个电路系统。电路通常只有两种稳态:导通与阻塞,饱和与截止,高电位与低电位等。具有两个稳态的电路称为二值电路,采用二值电路来代表数或其他信息,只能用两个数码:0 和 1 表示,这样的物理实现既简单又快捷。这就是计算机的数和运算,以及操作命令等所有信息全部采用二进制的缘由。

#### 1. 数制

数制是按进位原则进行计数的科学方法。微机常用的数制是十进制、二进制和十六进制,表 1.2 给出了这三种数制类比的特性。