

药考金题库



2016国家执业药师考试

通关必做 2000 题

中药学专业知识（二）

主编 姜开运

赠
药考金题库
180元体验卡



100% 解析
赠 2 套 模拟试卷

中国医药科技出版社

2016 国家执业药师考试通关必做 2000 题


中药学专业知识（二）

主 编 姜开运

副主编 姜 楠

编 者 （以姓氏笔画为序）

冯秀芝 刘立萍 姜 楠 姜开运 訾 慧



中国医药科技出版社

内 容 提 要

本书由从事执业药师考前培训的权威专家根据最新版执业药师资格考试大纲及考试指南的内容要求精心编写而成。本书习题按考试指南章节编排，便于考生系统复习。习题题型包括最佳选择题、配伍选择题、综合分析选择题和多项选择题，并根据2015年执业药师考试真题各章节考试分值，对各章节习题总量和各题型比例做了合理分配。书后附有两套模拟试卷，以方便考生系统复习后自查备考。本书题量丰富，考点覆盖全面，题型与真题完全一致，是参加2016年国家执业药师资格考试考生的首选必备用书。

图书在版编目（CIP）数据

中药学专业知识（二）／姜开运主编. —北京：中国医药科技出版社，2016.3
2016国家执业药师考试通关必做2000题
ISBN 978-7-5067-8146-6
I. ①中… II. ①姜… III. ①中药学-药剂师-资格考试-习题集 IV. ①R28-44
中国版本图书馆 CIP 数据核字（2016）第 018857 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 郭小平

出版 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行：010-62227427 邮购：010-62236938

网址 www.cmstp.com

规格 889×1194mm 1/16

印张 14 1/4

字数 417 千字

版次 2016 年 3 月第 1 版

印次 2016 年 3 月第 1 次印刷

印刷 北京九天众诚印刷有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978-7-5067-8146-6

定价 69.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话：010-62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

出版说明

执业药师资格制度的核心是保障职业准入人员具备良好的职业素质和能力。国家执业药师资格考试以执业药师岗位职责和实践内容为出发点，以培养在药品质量管理和药学服务方面具有综合性职业能力、具备自主学习和终身学习的态度和意识、能较好地服务公众健康的人才为目标。

为了更好地服务于考生，帮助考生应对考试，我们组织国内工作在教学一线、有着丰富考前培训经验的专家编写了这套丛书。本丛书紧紧围绕最新版国家执业药师资格考试大纲的要求，密切配合最新版考试指南，在对 2015 年考试真题的考点分布及题型比例、出题难度进行深入研究的基础上编写而成。力求语言规范化、试题原创性和考点全覆盖。

本丛书具有以下特点。

1. 紧扣最新考试大纲。第七版考试大纲从考试内容、重点要求、考题类型等多方面，更加强调实际应用，要求药学服务从业人员系统地掌握“药”“用药”以及“用药治病”三方面的综合知识和技能。本丛书题目的设计紧紧围绕“以用定考”这一中心原则。

2. 精选通关试题。本丛书所设题型与实际考试完全一致，包括最佳选择题、配伍选择题、综合分析选择题和多项选择题，并根据 2015 年执业药师考试真题中各章节所占分值比重，对各章节习题总量和题型比例做了合理配置。对重要考点，多角度出题，可帮助考生举一反三，利用联想记忆、对比记忆等方法掌握相关考点内容。

3. 精准试题解析。为了方便考生及时补救知识缺漏，我们针对每道试题均设有解析。针对难点和重点题目做了详细解析，旨在开拓考生解题思路。

4. 精编模拟试卷。书后附有两套模拟试卷，模拟考场，题型、题量与真题完全一致，以方便考生系统复习后自查备考，熟悉考试，提高实战能力。

5. 合理题量安排。本丛书各分册均设计试题 2000 余道，题量丰富，旨在使考生通过反复做题，从不同角度熟悉考点，提高复习效率和应试能力。

6. 全方位增值服务。考生可配套享受政策咨询、电话疑难解答、在线名师指导、精品课程免费试听等一系列增值服务。备考路上，我们伴您一路同行。

为了不断提升本系列图书的品质，欢迎广大读者提出宝贵意见，我们将在今后的工作中不断修订完善。

中国医药科技出版社

2016 年 2 月



目录 Contents

上篇 通关试题

第一部分 常用单味中药	2
第一章 解表药	3
第二章 清热药	6
第三章 泻下药	13
第四章 祛风湿药	15
第五章 芳香化湿药	18
第六章 利水渗湿药	20
第七章 温里药	23
第八章 理气药	25
第九章 消食药	28
第十章 驱虫药	30
第十一章 止血药	32
第十二章 活血祛瘀药	35
第十三章 化痰止咳平喘药	39
第十四章 安神药	43
第十五章 平肝息风药	45
第十六章 开窍药	48
第十七章 补虚药	49
第十八章 收涩药	56
第十九章 涌吐药	58
第二十章 杀虫燥湿止痒药	59
第二十一章 拔毒消肿敛疮药	60
第二部分 常用中成药	62
第一章 内科常用中成药	63
第一节 解表剂	63
第二节 祛暑剂	66
第三节 表里双解剂	67



第四节 泻下剂	68
第五节 清热剂	69
第六节 温里剂	71
第七节 祛痰剂	72
第八节 止咳平喘剂	73
第九节 开窍剂	76
第十节 固涩剂	77
第十一节 补虚剂	78
第十二节 安神剂	83
第十三节 和解剂	84
第十四节 理气剂	85
第十五节 活血剂	86
第十六节 止血剂	90
第十七节 消导剂	90
第十八节 治风剂	91
第十九节 祛湿剂	92
第二十节 瘀痹剂	95
第二章 外科、皮肤科常用中成药	98
第三章 妇科常用中成药	101
第四章 儿科常用中成药	106
第五章 眼科常用中成药	110
第六章 耳鼻喉、口腔科常用中成药	112
第七章 骨伤科常用中成药	116


下篇 试题答案与解析

第一部分 常用单味中药	119
第一章 解表药	119
第二章 清热药	121
第三章 泻下药	127
第四章 祛风湿药	128
第五章 芳香化湿药	130
第六章 利水渗湿药	131
第七章 温里药	133
第八章 理气药	134
第九章 消食药	136

第十章 驱虫药	137
第十一章 止血药	138
第十二章 活血祛瘀药	140
第十三章 化痰止咳平喘药	143
第十四章 安神药	146
第十五章 平肝息风药	147
第十六章 开窍药	148
第十七章 补虚药	149
第十八章 收涩药	153
第十九章 涌吐药	155
第二十章 杀虫燥湿止痒药	155
第二十一章 拔毒消肿敛疮药	156
第二部分 常用中成药	157
第一章 内科常用中成药	157
第二章 外科、皮肤科常用中成药	184
第三章 妇科常用中成药	186
第四章 儿科常用中成药	189
第五章 眼科常用中成药	191
第六章 耳鼻喉、口腔科常用中成药	193
第七章 骨伤科常用中成药	195
模拟试卷一	197
模拟试卷二	203
模拟试卷答案与解析	209


上篇

通关试题



第一部分

常用单味中药



第一章

解表药

一、最佳选择题

1. 菊花除疏散风热外，又能
A. 凉血止血 B. 清热解毒
C. 解肌退热 D. 利咽透疹
E. 疏肝解郁
2. 疏散肌腠经络之邪气，能解肌发表退热，治疗项背强痛，宜选用的药物是
A. 薄荷 B. 升麻
C. 葛根 D. 蝉蜕
E. 桑叶
3. 某女，38岁。患经寒血滞之痛经，兼风寒感冒，宜选用的药物是
A. 羌活 B. 香薷
C. 防风 D. 桂枝
E. 西河柳
4. 香薷的主治病证是
A. 鼻渊 B. 阴暑证
C. 寒湿带下 D. 风寒湿痹
E. 寒饮咳喘
5. 菊花与枸杞子配伍后除明目外，还可
A. 润肺 B. 补肝肾
C. 强筋骨 D. 疏散风热
E. 清热解毒
6. 蝉蜕的主治病证是
A. 风热感冒兼音哑 B. 风热感冒兼脱肛
C. 风热感冒兼痄腮 D. 风热感冒兼便秘
E. 风热感冒兼肝郁
7. 不属于升麻适应证的是
A. 风热头痛 B. 麻疹透发不畅
C. 口舌生疮 D. 崩漏下血
E. 肢体拘急
8. 某医师治风热感冒，伴头痛、目赤，常选用薄荷，是因其能
A. 疏散风热，清利头目
B. 疏散风热，息风止痉
C. 疏散风热，平肝明目
D. 疏散风热，疏肝解郁
E. 疏散风热，明目退翳
9. 善治头面部诸疾、痈肿拘急的药物是
A. 薄荷 B. 木贼
C. 浮萍 D. 淡豆豉
E. 蔓荆子
10. 细辛研末内服，成人每次用量是
A. 1~3g B. 1~6g
C. 3~6g D. 0.5~1g
E. 0.5~3g
11. 某女，28岁。患肺热咳嗽、咯痰不畅，咽喉肿痛，兼二便不利，宜选用的药物是
A. 薄荷 B. 蝉蜕
C. 升麻 D. 葛根
E. 牛蒡子
12. 香薷与浮萍的共同功效是
A. 祛风止痛 B. 透疹止痒
C. 和中化湿 D. 利水消肿
E. 明目退翳
13. 某女，68岁。症见视物昏花，兼肠燥便秘，宜选用的药物是
A. 桑叶配菊花 B. 桂枝配白芍
C. 菊花配枸杞子 D. 桑叶配黑芝麻
E. 蝉蜕配胖大海
14. 紫苏与砂仁的共同功效是
A. 行气，安胎 B. 行气，化湿
C. 行气，解毒 D. 行气，消肿
E. 行气，解痉
15. 某女，16岁。症见恶寒、发热、咳嗽、胸闷，宜选用的药物是
A. 麻黄 B. 防风



- C. 紫苏 D. 生姜
- E. 荆芥

16. 西河柳不具有的功效是

- A. 发表 B. 透疹
- C. 祛风 D. 除湿
- E. 通窍

17. 治风通用药，能祛风解表，治疗无论外风、内风、风湿所致病证，皆宜选用的药物是

- A. 桂枝 B. 防风
- C. 紫苏 D. 葛根
- E. 荆芥

18. 香薷利水消肿宜用

- A. 水煎凉服 B. 水煎温服
- C. 水浓煎服 D. 水淡煎服
- E. 煎汤熏洗

二、配伍选择题

[1~3题共用备选答案]

- A. 止血 B. 止痉
- C. 养肝 D. 清肝
- E. 平肝

1. 木贼除明目退翳外，还可

2. 青葙子除明目退翳外，还可

3. 密蒙花除明目退翳外，还可

[4~5题共用备选答案]

- A. 痰癓 B. 阴暑证
- C. 寒湿带下 D. 阳虚外感
- E. 颠顶头痛

4. 白芷的主治病证是

5. 苍耳子的主治病证是

[6~7题共用备选答案]

- A. 香薷 B. 细辛
- C. 鹿茸 D. 人参
- E. 玉竹

6. 性温，善治阳虚外感的是

7. 性平，善治阴虚外感的是

[8~9题共用备选答案]

- A. 荆芥 B. 蝉蜕
- C. 桑叶 D. 菊花
- E. 木贼

8. 既能止血，又能清肺润燥的药物是

9. 既能止血，又能透疹止痒的药物是

[10~11题共用备选答案]

- A. 柴胡 B. 升麻
- C. 西河柳 D. 蔓荆子
- E. 淡豆豉

10. 男，50岁，症见烦闷不眠，证属郁热烦闷，治当宣散郁热，宜选用的药物是

11. 女，30岁，症见胁肋疼痛，痛经，证属肝郁气结，治当疏肝解郁、调经止痛，宜选用的药物是

[12~13题共用备选答案]

- A. 解肌退热，透疹生津
- B. 散风解表，透疹止痒
- C. 发汗解表，透疹止痒
- D. 疏散风热，透疹止痒
- E. 疏散风热，透疹解毒

12. 浮萍的功效是

13. 葛根的功效是

[14~15题共用备选答案]

- A. 防风 B. 荆芥
- C. 蕲蛇 D. 蝉蜕
- E. 辛夷

14. 除治风湿疹痒外，还可治表证夹湿的药物是

15. 除治皮肤瘙痒外，还可治肢体麻木的药物是

[16~19题共用备选答案]

- A. 降血压 B. 保肝利胆
- C. 升高血压 D. 增加冠脉血流量
- E. 松弛支气管平滑肌
- 16. 麻黄的主要药理作用是
- 17. 桂枝的主要药理作用是
- 18. 细辛的主要药理作用是
- 19. 柴胡的主要药理作用是

[20~23题共用备选答案]

- A. 调和营卫
- B. 发汗解表力强
- C. 温燥中有敛润
- D. 清肺平喘兼透表热
- E. 宣肺降气而平喘止咳
- 20. 麻黄配桂枝的意义是
- 21. 麻黄配石膏的意义是
- 22. 麻黄配苦杏仁的意义是
- 23. 细辛配干姜、五味子的意义是

三、综合分析选择题

[1~3题共用题干]

某女，26岁，感受风寒，症见头痛发热、汗出

恶风、鼻塞干呕、苔薄白、脉浮缓，医师诊为感冒，证属风寒表虚证，治以解肌发表，调和营卫，处方为桂枝、白芍、生姜、大枣、甘草，水煎服。

1. 医师在方中选用桂枝，是因其能

- A. 发汗解表，行气宽中
- B. 发汗解表，温中止呕
- C. 祛风散寒，温肺化饮
- D. 解肌退热，调和营卫
- E. 发汗解肌，助阳化气

2. 不属于方中桂枝配白芍意义的是

- A. 调和营卫
- B. 收散并举
- C. 散风敛营
- D. 温胃止呕
- E. 解肌发表

3. 以下兼证属慎服桂枝的情况是

- A. 兼见月经过多
- B. 兼见经寒痛经
- C. 兼见血滞经闭
- D. 兼见虚寒腹痛
- E. 兼见经寒月经不调

[4~6题共用题干]

某男，28岁，症见咳嗽、头痛、口微渴、咽痛、脉浮数，医师诊为风热感冒初起，治以疏风清热、宣肺止咳，处方为桑叶、菊花、杏仁、连翘、薄荷、桔梗、生甘草，水煎服。

4. 医师在方中选用桑叶是因其除疏散风热外，又能

- A. 清利头目
- B. 宣肺利咽
- C. 清肺润燥
- D. 清热解毒
- E. 疏肝解郁

5. 方中桑叶配菊花的意义是

- A. 平抑肝阳
- B. 清肝明目
- C. 清热解毒
- D. 清肺润燥

E. 疏散风热

6. 患者兼见音哑，拟在方中加用开音之品，宜选用的药物是

- A. 柴胡
- B. 葛根
- C. 蝉蜕
- D. 西河柳
- E. 牛蒡子

四、多项选择题

1. 解表药的适用范围有

- A. 表证
- B. 咳喘
- C. 水肿
- D. 风湿痹痛
- E. 麻疹疹发不畅

2. 薄荷和蔓荆子的共同功效有

- A. 疏散风热
- B. 清利头目
- C. 利咽透疹
- D. 疏肝解郁
- E. 祛风止痛

3. 细辛的使用注意有

- A. 反藜芦
- B. 气虚多汗忌服
- C. 肺热咳嗽忌服
- D. 阴虚咳嗽忌服
- E. 阴虚阳亢头痛忌服


4. 蝉蜕配胖大海的意义有

- A. 疏散风热
- B. 透疹止痒
- C. 清宣肺气
- D. 清肝明目
- E. 利咽开音

5.羌活与藁本的共同功效有

- A. 散寒
- B. 止痛
- C. 通鼻窍
- D. 和中化湿
- E. 祛风胜湿

第二章 清热药



一、最佳选择题

1. 治疗温热病气分实热证首选药物是
A. 桉子 B. 玄参
C. 石膏 D. 羚羊角
E. 金银花
2. 制成注射液能引产，孕妇忌服的药是
A. 丹参 B. 血竭
C. 荟术 D. 天花粉
E. 水蛭
3. 患者，女，68岁，糖尿病病史半年。近日口渴多饮明显，宜选用的药物是
A. 百合 B. 黄连
C. 枸杞子 D. 天花粉
E. 女贞子
4. 上能清肺润燥，中能清胃生津，下能滋阴降火的药是
A. 知母 B. 石膏
C. 桉子 D. 天冬
E. 北沙参
5. 知母盐水炒用其目的是
A. 增强滋阴降火之功效
B. 增强清肺润燥之功效
C. 增强清热泻火之功效
D. 可软坚散结，用于阴伤肠燥便秘
E. 增强清胃生津之功效
6. 以下关于梔子的用法，不正确的是
A. 生用走气分而泻火 B. 炒黑入血分而凉血
C. 梔子皮兼清表热 D. 梔子仁善清心除烦
E. 姜汁炒除烦止呕
7. 梔子内服能泻火除烦，清热利尿外还能
A. 消肿止痛 B. 生津止渴
C. 凉血解毒 D. 清肝明目
E. 泻火通便
8. 夏枯草的功效是
A. 清肺止咳 B. 清胃止呕
C. 清心除烦 D. 清热生津
E. 清肝明目
9. 能凉血止血，清热安胎，用于治疗胎热胎动不安的药是
A. 白术 B. 黄芩
C. 黄柏 D. 杜仲
E. 桑寄生
10. 患者，男，42岁。症见脘腹胀满，腹痛，泄泻，泻下不爽，里急后重，肛门灼热，舌红苔黄腻，宜首选
A. 龙胆 B. 黄连
C. 黄芩 D. 黄柏
E. 白头翁
11. 治疗肝火犯胃的呕吐吞酸，宜选用的药物是
A. 黄连、吴茱萸 B. 黄连、木香
C. 黄连、半夏 D. 黄连、生姜
E. 川楝子、吴茱萸
12. 治疗下焦湿热病证宜和黄柏配伍使用的是
A. 木瓜 B. 秦艽
C. 苦参 D. 苍术
E. 独活
13. 能清热解毒，疏散风热，利小便的药是
A. 石韦 B. 连翘
C. 茵陈 D. 苦参
E. 金钱草
14. 金银花和连翘的共同功效是
A. 消肿散结 B. 疏散风热
C. 清热止痢 D. 利尿
E. 清虚热
15. 玄参的功效是
A. 清热，凉血，滋阴 B. 清热，凉血，软坚
C. 活血，散结，解毒 D. 清热，解毒，利湿

- E. 清热，解毒，活血
16. 温热病在卫气营血各个阶段均可使用的药物是
 A. 黄芩、黄连 B. 薄荷、牛蒡子
 C. 青蒿、地骨皮 D. 牡丹皮、赤芍
 E. 金银花、连翘
17. 生用清热，炒用安胎，炒炭止血的药是
 A. 荆芥 B. 艾叶
 C. 莪丝子 D. 黄芩
 E. 黄连
18. 能清肝明目，润肠通便的药是
 A. 决明子 B. 桑叶
 C. 槐花 D. 夏枯草
 E. 菊花
19. 能清肝明目，善治目珠夜痛的药是
 A. 决明子 B. 夏枯草
 C. 槐花 D. 枸杞子
 E. 苍术
20. 能清热凉血，解毒散结，治咽喉肿痛，痈肿疮毒，瘰疬痰核的药是
 A. 射干 B. 地黄
 C. 玄参 D. 赤芍
 E. 牡丹皮
21. 有“疮家圣药”之称的药是
 A. 鱼腥草 B. 紫花地丁
 C. 黄连 D. 金银花
 E. 连翘
22. 能清热解毒，凉血止痢，长于治热毒血痢的药是
 A. 秦皮 B. 黄连
 C. 黄柏 D. 白头翁
 E. 金银花
23. 能退虚热，清肺降火，长于治疗有汗骨蒸的药是
 A. 青蒿 B. 地骨皮
 C. 胡黄连 D. 银柴胡
 E. 牡丹皮
24. 善清透阴分伏热，治无汗骨蒸的药是
 A. 地黄 B. 赤芍
 C. 牡丹皮 D. 玄参
 E. 地骨皮
25. 既能清虚热，又能截疟的药是
 A. 秦艽 B. 青蒿
 C. 滑石 D. 鸦胆子
- E. 草果
26. 能清热解毒，化痰利咽，善治痰热壅盛之咽喉肿痛的药是
 A. 马勃 B. 玄参
 C. 山豆根 D. 射干
 E. 牛蒡子
27. 芦根的功效不包括
 A. 清热消肿 B. 生津
 C. 利尿 D. 除烦
 E. 止呕
28. 善泻三焦之湿热、火毒的药是
 A. 黄柏 B. 黄连
 C. 栀子 D. 龙胆
 E. 黄芩
29. 能清热凉血，滋阴降火，解毒散结，治虚火咽痛的药是
 A. 大青叶 B. 板蓝根
 C. 牡丹皮 D. 赤芍
 E. 玄参
30. 能泻火存阴，常配伍同用治疗阴虚火旺的两个药是
 A. 知母，黄柏 B. 石膏、知母
 C. 金银花、连翘 D. 大黄、芒硝
 E. 生地黄、玄参
31. 下列哪项不是黄柏的适应证
 A. 阴虚骨蒸潮热 B. 湿热痿证
 C. 湿热带下 D. 湿热黄疸
 E. 肺热咳嗽
32. 有效成分不易溶于水，内服宜入丸散的药是
 A. 板蓝根 B. 青黛
 C. 大青叶 D. 穿心莲
 E. 木蝴蝶
33. 石膏内服一般用量为
 A. 1~3g B. 15~60g
 C. 3~5g D. 5~15g
 E. 不作内服
34. 鸦胆子内服正确的用法为
 A. 包煎
 B. 后下
 C. 打碎先煎
 D. 装入胶囊或以龙眼肉包裹吞服
 E. 泡服



35. 用治阴虚劳嗽，肺燥咳嗽应选用川贝母配伍
A. 石膏 B. 淮贝
C. 知母 D. 生地黄
E. 芦根
36. 和天花粉同一来源的药物是
A. 瓜蒌 B. 地骨皮
C. 金银花 D. 苦参
E. 玄参
37. 不是知母的主治病证的是
A. 热病壮热烦渴 B. 内热消渴
C. 肝胆火旺 D. 阴虚肠燥便秘
E. 肺热咳嗽
38. 治疗湿热泻痢，腹痛，里急后重，宜选用黄连配伍
A. 黄芩 B. 陈皮
C. 沉香 D. 木香
E. 白头翁
39. 不是黄连的主治病证的是
A. 湿热带下 B. 胃火牙痛，口舌生疮
C. 热病烦躁神昏 D. 血热妄行吐衄
E. 湿热疮疹
40. 关于黄柏的说法不正确的是
A. 清热燥湿解毒宜生用
B. 清相火退虚热宜清炒
C. 止血宜炒炭
D. 树皮入药
E. 脾胃虚寒者忌服
41. 下列哪项不是赤芍的主治病证
A. 温病热入营血
B. 血滞经闭，痛经
C. 痘肿疮毒，目赤肿痛
D. 肝郁化火胁痛
E. 阴虚内热
42. 能凉血活血，解毒透疹的药物是
A. 玄参 B. 地黄
C. 紫草 D. 玄参
E. 水牛角
43. 温病血热毒盛，出现斑疹紫黑兼二便不通宜选用
A. 生地黄 B. 玄参
C. 大青叶 D. 青黛
44. 关于水牛角的用法用量和使用注意不正确的是
A. 煎服宜锉碎先煎3小时以上
B. 研粉服，每次1.5~3g
C. 脾胃虚寒者不宜服
D. 煎汤15~30g
E. 炙化
45. 水牛角的功效不包括
A. 清热解毒 B. 清热凉血
C. 定惊 D. 透疹
E. 清热泻火
46. 除哪项外均可治疗肠痈
A. 大黄 B. 鸦胆子
C. 牡丹皮 D. 大血藤
E. 败酱草
47. 既能清热解毒用于热毒泻痢，又能燥湿止带用于湿热带下，兼能清肝明目的药是
A. 白头翁 B. 黄柏
C. 秦皮 D. 龙胆
E. 车前子
48. 能清热解毒，又能祛痰排脓，散瘀止痛的药是
A. 牡丹皮 B. 金荞麦
C. 车前子 D. 赤芍
E. 射干
49. 银柴胡的功效是
A. 清湿热 B. 清热凉血
C. 解表热 D. 清肺止咳
E. 除疳热
50. 胡黄连的功效不包括
A. 除疳热 B. 退虚热
C. 清湿热 D. 凉血
E. 解热毒
51. 垂盆草的功效是
A. 利湿退黄 B. 清热凉血
C. 利尿通淋 D. 清热燥湿
E. 退虚热
52. 既可用治骨蒸潮热，又可用治小儿疳积发热的药物是
A. 青蒿 B. 白薇
C. 秦皮 D. 胡黄连
E. 黄柏

53. 关于青蒿的用法不正确的是

- A. 不宜久煎
- B. 不入汤剂
- C. 可绞汁服
- D. 外用可鲜品捣敷
- E. 外用可干品煎汤洗

54. 青黛入丸散的剂量是

- A. 1.5~3g
- B. 3~9g
- C. 0.3~0.9g
- D. 0.1~0.3g
- E. 10~15g

55. 金银花治血痢及便血多用

- A. 露剂
- B. 鲜品
- C. 炒炭
- D. 生品
- E. 入丸散

56. 温病高热动风，小儿急惊抽搐宜选

- A. 大青叶
- B. 牛黄
- C. 连翘
- D. 黄连
- E. 赤芍

57. 治热病后期，阴伤发热，见夜热早凉，或低热不退，宜选用青蒿配伍

- A. 黄柏
- B. 石膏
- C. 地骨皮
- D. 白薇
- E. 鳖甲

58. 不是石膏的主治病证的是

- A. 胃火牙痛
- B. 心火上炎
- C. 肺热咳嗽
- D. 水火烫伤
- E. 温热病气分高热

59. 山豆根入煎剂，常用剂量是

- A. 1~3g
- B. 10~15g
- C. 3~6g
- D. 0.5~1g
- E. 6~9g

60. 能凉血止血的药物是

- A. 棕榈炭
- B. 蒲黄
- C. 三七
- D. 马齿苋
- E. 白及

61. 土茯苓能解毒，利湿，还能

- A. 止痉
- B. 通利关节
- C. 祛风通络
- D. 利咽
- E. 活血

二、配伍选择题

[1~3题共用备选答案]

- A. 淡竹叶
- B. 芦根
- C. 枇杷
- D. 天花粉

E. 知母

1. 能清热除烦，利尿，用于心火上炎并移热于小肠之口疮、尿赤的药是

2. 能泻火除烦，清热利尿，用于湿热黄疸，热淋，血淋的药是

3. 能清热生津，利尿，用于小便短赤，热淋涩痛的药是

[4~7题共用备选答案]

- A. 菊花
- B. 密蒙花
- C. 青葙子
- D. 枸杞子
- E. 谷精草

4. 能疏散风热，明目退翳的药是

5. 能清肝泻火，明目退翳的药是

6. 能清热养肝，明目退翳的药是

7. 能疏散风热，平肝明目的药是

[8~11题共用备选答案]

- A. 龙胆
- B. 黄柏
- C. 黄芩
- D. 苦参
- E. 秦艽

8. 能清热燥湿，泻火解毒，安胎的药是

9. 能清热燥湿，杀虫止痒，利尿的药是

10. 能清热燥湿，泻肝胆火的药是

11. 能清热燥湿，泻火解毒，止血的药是

[12~15题共用备选答案]

- A. 土茯苓
- B. 鱼腥草
- C. 败酱草
- D. 蒲公英
- E. 黄连

12. 能清热解毒，善于治疗乳痈的药是

13. 能清热解毒，善于治疗肺痈的药是

14. 能清热解毒，善于治疗肠痈的药是

15. 能清热解毒，尤宜于治疗梅毒的药是

[16~17题共用备选答案]

- A. 肺痈
- B. 肠痈
- C. 乳痈
- D. 丹毒
- E. 疔毒

16. 紫花地丁善治

17. 大血藤善治

[18~20题共用备选答案]

- A. 黄芩
- B. 黄连
- C. 黄柏
- D. 龙胆
- E. 夏枯草

18. 能清肝火，散结消肿的药是

19. 能清热燥湿，退虚热的药是



第一部分 常用单味中药

20. 能清热燥湿，泻火解毒，主人中焦的药是

E. 淡竹叶

[21~24题共用备选答案]

- A. 龙胆
- B. 桔子
- C. 黄柏
- D. 黄芩
- E. 黄连

21. 能清热燥湿，长于泻心火的药是

[4~6题共用题干]

22. 能清热燥湿，长于泻肺火的药是

患者，女，45岁。初夏，室外活动后出现发热1天，乏力倦怠，口渴，来诊见面部潮红，口唇发干，形体偏瘦，平时即感到口干舌燥，手脚心易出汗，易上火、心烦气躁，睡眠欠佳，便秘。舌质红，脉浮细数。

23. 能清热燥湿，长于泻肝胆火的药是

4. 通过中医辨证论治，宜选用的药物是

24. 能清热燥湿，长于泻肾火的药是

- A. 板蓝根
- B. 地骨皮
- C. 青蒿
- D. 白薇
- E. 黄柏

[25~28题共用备选答案]

- A. 清热凉血
- B. 补血
- C. 滋阴
- D. 止血
- E. 润肠通便

25. 干地黄长于

5. 下列哪项不是该药的功效

26. 鲜地黄长于

- A. 清热凉血
- B. 利尿通淋
- C. 泄热通便
- D. 解毒疗疮
- E. 退虚热

27. 熟地黄长于

6. 治疗上述病证，宜选择的最佳配伍是
- A. 知母
 - B. 玄参
 - C. 人参
 - D. 五味子
 - E. 玉竹

28. 生地黄炒炭长于

[29~33题共用备选答案]

- A. 熊胆
- B. 野菊花
- C. 穿心莲
- D. 重楼
- E. 紫花地丁

29. 既能清热解毒，又能消肿止痛，息风定惊的药是

四、多项选择题

30. 既能清热解毒，又能疏风平肝的药是

1. 脾虚便溏者慎服或忌服的药物有

31. 既能清热解毒，又能凉血消肿的药是

- A. 知母
- B. 玄参
- C. 桔子
- D. 黄连
- E. 决明子

32. 既能清热解毒，又能明目、止痉的药是

2. 清热药的分类有

33. 既能清热解毒，又能燥湿的药是

- A. 清虚热药
- B. 清热燥湿药
- C. 清热解毒药
- D. 清热凉血药
- E. 清热泻火药

三、综合分析选择题

[1~3题共用题干]

患者，男，28岁。素体壮实，1日前出现发热，头痛，肢体酸痛，今日见身热，大汗出，心烦口渴较甚，舌红苔黄，脉洪大而有力。

1. 通过中医辨证论治，最宜选用的药物是

3. 天花粉的功效有

- A. 芦根
- B. 生地黄
- C. 黄芩
- D. 石膏
- E. 青蒿

- A. 清热生津
- B. 消肿散结
- C. 消肿排脓
- D. 清肺化痰
- E. 清肺润燥

2. 所选药物的正确用法是

4. 黄连的主治病证有

- A. 冲服
- B. 后下
- C. 打碎先煎
- D. 包煎
- E. 泡服

- A. 湿热痞满
- B. 湿热泻痢
- C. 血热妄行吐衄
- D. 湿热脚气，足膝红肿
- E. 胃火牙痛，口舌生疮

3. 治上述病证宜选择的最佳配伍是

5. 石膏的功效有

- A. 知母
- B. 北沙参
- C. 麦冬
- D. 芦根

- A. 清气分热
- B. 清肝火
- C. 清胃热
- D. 清肺热