

朱意麟 易 蔚 黄克南 主编



# 新编中草药



# 彩色图谱



**600**多种中草药

**1200**多幅高清晰精美彩图



化学工业出版社

朱意麟 易蔚 黄克南 主编

# 新编中草药 彩色图谱



化学工业出版社

·北京·

本书收录较常用、功效较确切的中草药600多种，按照中草药功能分类编排，每种中草药按别名、来源、原植物形态、采收加工、药材或饮片形状、性味归经、功效与主治的顺序阐述，并配有精美、清晰的原植物和药材彩图。本书适合临床医师、中医药专业学生、中草药爱好者参考阅读。

#### 图书在版编目(CIP)数据

新编中草药彩色图谱 / 朱意麟, 易蔚, 黄克南主编.  
北京: 化学工业出版社, 2011. 8  
ISBN 978-7-122-11054-1

I. 新… II. ①朱…②易…③黄… III. 中草药-  
图谱 IV. R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第068919号

---

责任编辑: 赵兰江  
责任校对: 宋 玮

文字编辑: 王新辉  
封面设计: 张 辉

---

出版发行: 化学工业出版社  
(北京市东城区青年湖南街13号 邮政编码100011)  
印 装: 北京瑞禾彩色印刷有限公司  
889mm×1194mm 1/32 印张19<sup>1</sup>/<sub>4</sub> 字数450千字  
2011年9月北京第1版第1次印刷

---

购书咨询: 010-64518888(传真: 010-64519686)  
售后服务: 010-64518899  
网 址: <http://www.cip.com.cn>  
凡购买本书, 如有缺损质量问题, 本社销售中心负责调换。

---

定 价: 78.00元

版权所有 违者必究

## 编写人员名单

主 编 朱意麟 易 蔚 黄克南

副主编 李 斌 梁子宁 陈卫卫 樊立勇 李 力

朱智德 杨清泉

编 者 (以姓氏笔画排序)

马雯芳 王 丽 王 勤 甘日程 田 辉 朱智德

朱意麟 乔 赟 李 力 李 琦 李 斌 李丽霞

杨清泉 吴 双 陆海琳 陈卫卫 陈文丽 易 蔚

易学通 周 焯 周 蓓 赵立春 姚 平 莫嘉雯

黄克南 黄瑞松 龚名师 梁 丹 梁子宁 银胜高

廖龙庆 樊立勇 滕建北

# 前 言

我国的中医药文化源远流长，在不同历史时期，中医药为我国人民和世界人民的健康与繁衍作出了巨大的贡献，在人们与疾病斗争中发挥了极其重要的作用。本草学从秦汉时期至今历经几千年，得到不断壮大、丰富和发展，说明它具有极其强大的生命力。中药作为天然药物资源的宝贵财富，受到了世界各国人民的青睐，不断吸引着世人的目光，他们瞄准了我国的传统中药，希望在利用中药治疗和保健的过程中更加合理、科学，更好地为人类造福！

我国幅员辽阔，气候万千，为中草药的生长提供了适宜的环境，孕育了丰富的中草药资源。为了满足人们对健康与保健的需要，国家以及地方政府都非常重视我国中医药的发展，在政府的支持和科学工作者及专家的努力下出版了形式多样的本草（中药）学典籍，极大地方便了各个层次人们的需要。但具有原植物及其药材或饮片彩色原图和性状描述，同时又有较详细的功效应用的本草（中药）学著作相对较少，而中药中同一药物不同来源（多来源）或同一基原植物（同来源）其不同部位又有不同的药用功效、用途，因而其配伍应用也不同。人们在应用过程中往往出现一些用药混乱或用药不准确的现象，因此，本书力求在这方面有所突破，力争在中药的基原、药材或饮片的鉴定、鉴别以及功效应用方面做到通俗易懂、易于掌握，在中药材或饮片的选择上力图选择道地药材或优质药材。

本书收录了 600 多种中草药，均为教科书、药典或地方较常用的药物，以常用或通用的中药名为正名，并将与中药名不同名的原植物名一并列出。本书正文按中药名、别名、来源、原植物、采收加工、药材或饮片性状、性味归经、功能与主治的顺序描述，并附有植物形态和药材或饮片特征图。

本书的编写工作主要由广西中医学院药学院的专家负责，同时得到了广西药用植物园、福建中医学院药学院、安徽中医学院药学院、长春中医药大学药学院、成都中医药大学药学院、中国中医药科学院药物研究所、广西中药研究所、山东东阿集团等单位专家们的鼎力支持和无私帮助，在此深表感谢！

由于编者水平有限，时间比较仓促，书中疏漏之处在所难免，敬请读者批评和指正。

编 者

2011年3月

## 一、解表药 /001

## (一) 发散风寒药 /001

桂枝—肉桂 /001

麻黄—草麻黄 /002

紫苏 /003

生姜—姜 /004

香薷 /005

防风 /006

荆芥 /007

白芷—杭白芷 /008

细辛 /009

细辛—地花细辛 /010

苍耳子—苍耳 /011

辛夷—玉兰 /012

荷花玉兰 /013

葱白—葱 /014

胡荽—芫荽 /015

柽柳 /016

鹅不食草—石胡荽 /017

广西九里香 /018

东风橘—酒饼籐 /019

山小橘 /020

野茺荽—刺芹 /021

蛇白子—山香 /022

落马衣—广防风 /023

## (二) 发散风热药 /024

薄荷 /024

牛蒡子—牛蒡 /025

桑叶—桑 /026

蝉蜕 /027

菊花—菊 /028

蔓荆子—蔓荆 /029

柴胡 /030

升麻 /031

葛根—野葛 /032

淡豆豉—大豆 /033

浮萍 /034

大浮萍—大藻 /035

笔管草—节节草 /036

冰糖草—野甘草 /037

磨盘草 /038

蛇尾草—水珍珠菜 /039

榕须—榕树 /040

臭草—芸香 /041

大叶桉 /042

虎耳草 /043

苦丁茶—苦丁茶冬青 /044

狗仔花—咸虾花 /045

## 二、清热药 /046

## (一) 清热泻火药 /046

决明子—决明 /046

知母 /047

栀子 /048

夏枯草 /049

芦根—芦苇 /050

淡竹叶 /051

莲子心—莲 /052

鸭跖草 /053

密蒙花 /054

青箱子—青箱 /055

荸荠 /056

苦瓜 /057

## (二) 清热燥湿药 /058

南天竹叶—南天竹 /058

黄芩 /059

黄连 /060

黄柏—黄皮树 /061

苦参 /062

功劳木—阔叶十大功劳  
/063

黄藤—藤黄连 /064

三叉虎—三叉苦 /065

## (三) 清热解毒药 /066

马勃 /066

金银花—忍冬 /067

山银花—红腺忍冬 /068

山银花—华南忍冬 /069

山银花—灰毡毛忍冬 /070

毛柱金银花—水忍冬 /071

连翘 /072

板蓝根—菘蓝 /073

南板蓝根—马蓝 /074

蒲公英 /075

鱼腥草—蕺菜 /076

射干 /077

白头翁 /078

野菊花—野菊 /079

白花蛇舌草 /080

山豆根—越南槐 /081

穿心莲 /082

土茯苓—光叶菝葜 /083

土牛膝 /084

胖大海 /085

肿节风—草珊瑚 /086

重楼—七叶一枝花 /087

重楼—滇重楼 /088

白花败酱 /089

红藤—大血藤 /090

秦皮—白蜡树 /091

马齿苋 /092

千里光 /093

白花鬼针草 /094

余甘子 /095

金果榄—青牛胆 /096

金荞麦 /097

半边莲 /098

乌毛蕨贯众—乌毛蕨 /099

赤芍—芍药 /100

- 木芙蓉叶—木芙蓉 /101  
半枝莲 /102  
朱砂根 /103  
木蝴蝶 /104  
绿豆 /105  
羊蹄草—一点红 /106  
扛板归 /107  
铁苋菜 /108  
蕉芋 /109  
扭肚藤 /110  
马鞭草 /111  
马缨丹 /112  
鸡骨草—广东相思子 /113  
毛鸡骨草—毛相思子 /114  
白英 /115  
玉簪花—玉簪 /116  
无花果 /117  
古羊藤—马连鞍 /118  
玉叶金花 /119  
乌菖莓 /120  
大尾摇 /121  
鳞衣草—鳞花草 /122  
海芋 /123  
假海芋—尖尾芋 /124  
痲子草—延叶珍珠菜 /125  
了哥王—南岭莪花 /126  
大蛇药—幌伞枫 /127  
木棉花—木棉 /128  
路边青—大青 /129  
牛白藤 /130  
金边虎尾兰 /131  
苦石莲—喙荚云实 /132  
凉薯—豆薯 /133  
山大刀—九节木 /134  
山半支—凹叶景天 /135  
佛甲草 /136  
迎春花 /137  
螳螂菊 /138  
大理花—大丽花 /139  
地稔 /140  
三加皮—白筋 /141  
剪刀股 /142  
糯米藤—糯米团 /143  
雾水葛 /144  
水蓑衣 /145  
鸡蛋花 /146  
酸藤木—酸藤子 /147  
(四) 清热凉血药 /148  
生地黄—地黄 /148  
玄参 /149  
牡丹皮—牡丹 /150  
紫草 /151  
水牛角 /152  
天葵子—天葵 /153  
白毛夏枯草—金疮小草 /154  
苦地胆—地胆草 /155  
苦地胆—白花地胆草 /156  
菊芋 /157  
龙船花 /158  
狗肝菜 /159  
牡蒿 /160  
荷花花根—荇桐 /161  
凉粉草 /162  
自消容—大猪屎豆 /163  
(五) 清虚热药 /164  
青蒿—黄花蒿 /164  
白薇 /165  
地骨皮—枸杞 /166  
葎草 /167  
功劳叶—枸骨 /168  
三、泻下药 /169  
(一) 攻下药 /169  
落葵 /169  
大黄—药用大黄 /170  
大黄—掌叶大黄 /171  
番泻叶—狭叶番泻 /172  
芦荟 /173  
(二) 润下药 /174  
郁李仁 /174  
火麻仁—大麻 /175  
(三) 峻下逐水药 /176  
大戟 /176  
牵牛子—牵牛 /177  
巴豆 /178  
千金子—续随子 /179  
商陆 /180  
商陆—垂序商陆 /181  
甘遂 /181  
芫花 /182  
乌桕 /183  
铁海棠 /184  
藤商陆—七爪龙 /185  
四、祛风湿药 /186  
(一) 祛风寒湿药 /186  
威灵仙 /186  
徐长卿 /187  
木瓜 /188  
川乌—乌头 /189  
马钱子—马钱 /190  
蚕沙—家蚕蛾 /191  
路路通—枫香树 /192  
松香—马尾松 /193  
伸筋草—灯笼草 /194  
两面针 /195  
八角枫 /196  
樟木子—樟 /197  
飞龙掌血 /198  
白花丹 /199  
麻骨风—小叶买麻藤 /200  
假药 /201  
石南藤 /202  
丢了棒—白桐树 /203  
走马胎 /204

- 小青—九节龙 /205  
矮脚罗伞—雪下红 /206  
鹰不泊根—勒党 /207  
凹朴皮—鹅掌楸 /208  
黑老虎—冷饭团 /209  
红木香—长梗五味子 /210  
酒饼叶—紫玉盘 /211  
杠香藤—石岩枫 /212  
毛麝香 /213  
半枫荷—翻白叶树 /214  
清风藤 /215  
米仔兰 /216  
战骨—黄毛豆腐柴 /217  
琴叶榕 /218  
七叶莲—白花鹅掌柴 /219  
菝葜 /220  
红花青藤 /221  
假鹰爪根 /222  
九龙藤—龙须藤 /223  
**(二) 祛风湿热药 /224**  
五加皮—细柱五加 /224  
狗脊—金毛狗 /225  
桑枝—桑 /226  
络石藤—络石 /227  
豨莶草—豨莶 /228  
海桐皮—刺桐 /229  
丝瓜络—丝瓜 /230  
九层风—浆果苋 /231  
榼藤—榼藤子 /232  
六方藤—翅茎白粉藤 /233  
扁担藤 /234  
鸭嘴参—大花老鸦嘴 /235  
龙骨风—杪椌 /236  
穿破石—枸棘 /237  
饭杓藤—匙羹藤 /238  
梵天花 /239  
红毛走马胎—虎舌红 /240  
宽筋藤—中华青牛胆 /241  
地桃花 /242  
**(三) 祛风湿强筋骨药 /243**  
千年健 /243  
扶芳藤 /244  
常春卫矛 /245  
大叶千斤拔 /246  
千斤拔 /247  
球穗千斤拔 /248  
血风藤—翼核果 /249  
藤三七—落葵薯藤 /250  
羊角拗 /251  
陆英 /252  
**五、化湿药 /253**  
苍术 /253  
厚朴—凹叶厚朴 /254  
藿香 /255  
广藿香 /256  
砂仁—阳春砂仁 /257  
佩兰 /258  
草豆蔻 /259  
艳山姜 /260  
扁豆花—扁豆 /261  
**六、利水渗湿药 /262**  
**(一) 利水消肿药 /262**  
茯苓 /262  
猪苓 /263  
泽泻 /264  
薏苡仁—薏苡 /265  
冬瓜皮—冬瓜 /266  
陈瓠壳—葫芦 /267  
玉米须—玉蜀黍 /268  
赤小豆 /269  
金針菜—黄花菜 /270  
木豆 /271  
石菖蒲—头花蓼 /272  
粪箕笃 /273  
**(二) 利尿通淋药 /274**  
海金沙 /274  
瞿麦 /275  
瞿麦—石竹 /276  
地肤子—地肤 /277  
冬葵子—苘麻 /278  
灯心草 /279  
习见蓼—腋花蓼 /280  
石韦 /281  
木通 /282  
三白草 /283  
肾茶 /284  
肾蕨 /285  
三角泡—倒地铃 /286  
红背叶—红背山麻杆 /287  
紫茉莉 /288  
桂叶素馨 /289  
柳枝—垂柳 /290  
古钮菜—少花龙葵 /291  
五爪金龙 /292  
**(三) 利湿退黄药 /293**  
茵陈蒿 /293  
江苏金钱草—活血丹 /294  
广金钱草 /295  
小金钱草—马蹄金 /296  
天胡荽 /297  
虎杖 /298  
垂盆草 /299  
溪黄草 /300  
地耳草 /301  
积雪草 /302  
车前子—车前 /303  
蓝花柴胡—显脉香茶菜 /304  
竹节王—扭序花 /305  
叶下珠 /306  
黄牛茶—黄牛木 /307  
酢浆草 /308  
水荷兰—荷莲豆草 /309  
**七、温里药 /310**



- 干姜—姜 /310  
附子—乌头 /310  
肉桂 /311  
吴茱萸 /312  
花椒 /313  
土花椒—竹叶椒 /314  
小茴香—茴香 /315  
八角茴香 /316  
高良姜 /317  
红豆蔻—大高良姜 /318  
萆薢 /319  
胡椒 /320  
山柰 /321  
澄茄子—山鸡椒 /322  
桂花—木犀 /323  
阴香皮—阴香 /324
- 八、理气药 /325**  
荔枝核—荔枝 /325  
陈皮—橘 /326  
化橘红—化州柚 /327  
枳实—酸橙 /328  
柠檬 /329  
香附—莎草 /330  
乌药 /331  
佛手 /332  
柿蒂—柿 /333  
青木香—马兜铃 /334  
刀豆 /335  
玫瑰花—玫瑰 /336  
九里香 /337  
茉莉花—茉莉 /338  
苏铁叶—苏铁 /339  
金橘 /340  
黄皮叶—黄皮 /341  
夜合花 /342  
广枣—南酸枣 /343  
厚朴花—凹叶厚朴 /344  
仙人掌 /345
- 金香炉—展毛野牡丹 /346  
土厚朴—黄杞 /347
- 九、消食药 /348**  
莱菔子—萝卜 /348  
山楂—山里红、山楂 /349  
神曲 /350  
鸡内金 /350  
谷芽—稻 /351  
鸡矢藤 /352  
鸢尾 /353  
铁包金—光枝勾儿茶 /354  
狗笠耳—裸蒴 /355  
独脚金 /356  
芒果核—芒果 /357  
番木瓜 /358  
布渣叶—破布叶 /359
- 十、驱虫药 /360**  
苦楝皮—楝树 /360  
使君子 /361  
槟榔 /362  
鹤草芽—龙牙草 /363  
雷丸 /364  
南瓜子—南瓜 /364
- 十一、止血药 /365**  
(一) 凉血止血药 /365  
苎麻根—苎麻 /365  
地榆 /366  
大蓟 /367  
小蓟—刺儿菜 /368  
白茅根—白茅 /369  
槐花—槐 /370  
侧柏叶—侧柏 /371  
荠菜 /372  
刺苋菜—刺苋 /373  
山茶花—红山茶 /374
- (二) 化瘀止血药 /375  
三七 /375  
蒲黄—东方香蒲、水烛香蒲 /376
- 花蕊石 /377  
五灵脂 /377  
菊叶三七 /378  
马兰 /379
- (三) 收敛止血药 /380  
山黄麻叶—山黄麻 /380  
白及 /381  
仙鹤草—龙牙草 /382  
紫珠—杜虹花 /383  
大叶紫珠 /384  
鸡冠花 /385  
欉木根—欉木 /386
- (四) 温经止血药 /387  
炮姜—姜 /387  
艾叶—艾 /388
- 十二、活血化瘀药 /389**  
(一) 活血止痛药 /389  
郁金—温郁金 /389  
川芎 /390  
姜黄 /391  
乳香 /392  
没药 /392
- (二) 活血调经药 /393  
益母草 /393  
益母草—细叶益母草 /394  
红花 /395  
桃仁—桃 /396  
丹参 /397  
泽兰—毛叶地笋 /398  
牛膝 /399  
川牛膝 /400  
柳叶牛膝 /401  
鸡血藤—密花豆 /402  
王不留行—麦蓝菜 /403  
月季花 /404  
凌霄花 /405  
急性子—凤仙花 /406

- 鬼箭羽—卫矛 /407  
紫荆皮—紫荆 /408  
叶象花—猩猩草 /409  
叶子花 /410  
野鹤嘴—马利筋 /411  
紫薇花—紫薇 /412  
**(三) 活血疗伤药 /413**  
土鳖虫 /413  
自然铜 /413  
苏木 /414  
骨碎补—槲蕨 /415  
儿茶 /416  
刘寄奴—奇蒿 /417  
虾须豆—干花豆 /418  
罗裙带—文殊兰 /419  
十万错 /420  
大驳骨丹—黑叶爵床 /421  
可爱花—喜花草 /422  
密花美登木 /423  
蛇接骨—平卧土三七 /424  
菠萝蜜叶—木波罗 /425  
水茄 /426  
**(四) 破血消癥药 /427**  
莪术—蓬莪术 /427  
莪术—桂莪术 /428  
干漆—漆树 /429  
**十三、化痰止咳平喘药 /430**  
**(一) 温化寒痰药 /430**  
白前—柳叶白前 /430  
半夏 /431  
水半夏—鞭檐犁头尖 /432  
天南星 /433  
旋覆花 /434  
前胡—紫花前胡 /435  
猫爪草—小毛茛 /436  
石蒜 /437  
金边龙舌兰 /438  
**(二) 清化热痰药 /439**  
桔梗 /439  
川贝母 /440  
浙贝母 /441  
瓜蒌仁—栝楼 /442  
黄药子—黄独 /443  
冬瓜仁—冬瓜 /444  
海浮石 /444  
瓦楞子 /445  
礞石 /445  
葶菜 /446  
吉祥草 /447  
龙利叶 /448  
青天葵—毛唇芋兰 /449  
白鹤灵芝 /450  
金不换—华南远志 /451  
地瓜—地瓜榕 /452  
**(三) 止咳平喘药 /453**  
苦杏仁—东北杏 /453  
紫苏子—紫苏 /454  
桑白皮—桑 /454  
百部—对叶百部 /455  
款冬花—款冬 /456  
紫菀 /457  
枇杷叶—枇杷 /458  
白果—银杏 /459  
罗汉果 /460  
洋金花—白花曼陀罗 /461  
矮地茶—紫金牛 /462  
天文草 /463  
牡荆叶—牡荆 /464  
牛角瓜 /465  
斜叶榕叶—斜叶榕 /466  
**十四、安神药 /467**  
**(一) 重镇安神药 /467**  
朱砂 /467  
龙骨 /467  
珍珠 /467  
**(二) 养心安神药 /468**  
灵芝 /468  
柏子仁—侧柏 /468  
酸枣仁—酸枣 /469  
远志 /470  
合欢皮—合欢 /471  
夜交藤—何首乌 /472  
**十五、平肝息风药 /473**  
**(一) 平抑肝阳药 /473**  
牡蛎 /473  
蒺藜 /474  
石决明 /475  
赭石 /475  
罗布麻叶—罗布麻 /476  
**(二) 息风止痉药 /477**  
羚羊角 /477  
牛黄 /477  
钩藤 /478  
钩藤—大叶钩藤 /479  
钩藤—毛钩藤 /480  
天麻 /481  
僵蚕 /482  
地龙 /483  
全蝎 /484  
蜈蚣 /485  
**十六、开窍药 /486**  
麝香 /486  
冰片 /486  
石菖蒲 /487  
水菖蒲—菖蒲 /488  
安息香—白花树 /489  
**十七、补药 /490**  
**(一) 补气药 /490**  
人参 /490  
西洋参 /491  
太子参—孩儿参 /492  
土党参—大花金钱豹 /493  
黄芪—膜荚黄芪 /494

- 黄芪—蒙古黄芪 /495  
白扁豆 /495  
白术 /496  
山药—薯蓣 /497  
甘草 /498  
大枣—枣 /499  
黄花倒水莲 /500  
五指毛桃—裂掌榕 /501  
芋头—芋 /502  
板栗 /503  
绞股蓝 /504  
蜂蜜 /505  
**(二) 补阳药 /506**  
鹿茸 /506  
肉苁蓉 /507  
淫羊藿 /508  
淫羊藿—箭叶淫羊藿 /509  
杜仲 /510  
续断—川续断 /511  
补骨脂 /512  
益智仁—益智 /513  
菟丝子 /514  
巴戟天 /515  
仙茅 /516  
大叶仙茅 /517  
海马 /518  
海龙 /518  
韭菜子—韭菜 /519  
核桃仁—胡桃 /520  
阳起石 /521  
冬虫夏草 /521  
**(三) 补血药 /522**  
当归 /522  
熟地黄—地黄 /523  
何首乌 /523  
白芍—芍药 /524  
桑葚—桑 /525  
阿胶—驴 /525  
龙眼肉—龙眼 /526  
桃金娘 /527  
**(四) 补阴药 /528**  
杏叶沙参 /528  
麦冬 /529  
麦冬—沿阶草 /530  
石斛—环草石斛 /531  
石斛—马鞭石斛 /532  
石斛—黄草石斛 /533  
石斛—铁皮石斛 /534  
石斛—金钗石斛 /535  
石斛—细叶石斛 /536  
石斛—聚石斛 /537  
滇黄精 /538  
龟甲 /539  
鳖甲 /539  
枸杞子—宁夏枸杞 /540  
天冬 /541  
玉竹 /542  
百合 /543  
墨旱莲—鳢肠 /544  
女贞子—女贞 /545  
黑芝麻—芝麻 /546  
楮实子—构树 /547  
银耳 /548  
盘龙参—绉草 /549  
**十八、收涩药 /550**  
**(一) 止汗药 /550**  
麻黄根—草麻黄 /550  
浮小麦—小麦 /550  
糯稻根—糯稻 /551  
**(二) 敛肺止咳药 /552**  
五味子 /552  
乌梅—梅 /553  
诃子 /554  
石榴皮—石榴 /555  
罂粟壳—罂粟 /556  
五倍子—盐肤木 /557  
**(三) 涩精缩尿止带药 /558**  
山茱萸 /558  
芡实—芡 /559  
莲子—莲 /560  
金樱子 /561  
番石榴 /562  
椿白皮—香椿 /563  
玫瑰茄 /564  
锡叶藤 /565  
**十九、涌吐药 /566**  
常山 /566  
胆矾 /567  
食盐 /567  
**二十、解毒杀虫燥湿止痒药 /568**  
硫黄 /568  
雄黄 /568  
蛇床子—蛇床 /569  
木槿皮—木槿 /570  
大蒜 /571  
蓖麻子—蓖麻 /572  
海南大风子 /573  
鸦胆子 /574  
皂角刺—皂荚 /575  
红帽顶—毛桐 /576  
白背叶 /577  
漆大姑—毛果算盘子 /578  
阳桃花—阳桃 /579  
黄花夹竹桃 /580  
土荆芥 /581  
犁头尖 /582  
断肠草—胡蔓藤 /583  
白饭树 /584  
**二十一、其他 /585**  
喜树果—喜树 /585  
枳椇子—枳椇 /586  
长春花 /587  
夹竹桃叶—夹竹桃 /588  
山菅兰—山菅 /589  
木鳖子—木鳖 /590  
**中文名称索引 /591**

# 一、解表药

## (一) 发散风寒药

### 桂枝<sup>①</sup>—肉桂<sup>②</sup>

别名：菌桂、桂、辣桂、玉桂

来源：为樟科肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的干燥嫩枝。

【原植物】常绿乔木。全株气芳香，树皮灰褐色；枝条被灰黄色短柔毛。单叶互生，革质，叶片长椭圆形，上面无毛有光泽，下面疏被黄色短绒毛。圆锥花序腋生或近顶生，花两性，白色；能育雄蕊9，分3轮排列，花药4室，退化雄蕊3，箭头状。果实椭圆形，紫色无毛；果托浅杯状。生于常绿阔叶林中，但多为栽培。在福建、海南、广东、广西、云南等地均有栽培，尤以广西栽培为多。



0 1cm


【采收加工】春、夏两季采收，除去叶，晒干，或切片晒干。

【饮片鉴别】桂枝呈类圆形的薄片。木部黄白色或浅黄棕色，皮部红棕色，髓部略呈方形，周边棕色及红棕色。质硬而脆。有特异香气，味甜、微辛，皮部味较浓。桂枝木呈类圆形的薄片，气微香特异，味微辛。桂枝尖形同桂枝而细，呈不规则的小段。炒桂枝形同桂枝，黄棕色，偶有焦斑。蜜桂枝形同桂枝，黄棕色，略有黏性，味微甜。

【性味归经】味辛、甘，性温。归心、肺、膀胱经。

【功能与主治】散寒解表，温通经脉，通阳化气。主治风寒表证，寒湿痹痛，四肢厥冷，经闭痛经，癥瘕结块，胸痹，心悸，痰饮，小便不利。

① 中药材名；② 原植物名。



# 麻黄—草麻黄

别名：龙沙、狗骨、华麻黄

来源：为麻黄科植物草麻黄 *Ephedra sinica* Stapf 的草质茎。

【原植物】草本状灌木，高20～40cm。木质

茎短，常似根茎，匍匐地上或横卧土中；小枝直伸或微曲，绿色，长圆柱形，细纵槽纹常不明显，节明显。鳞叶膜质鞘状，下部约1/2合生，上部2裂，裂片锐三角形，先端急尖，常向外反曲。花成鳞球花序，通常雌雄异株；雄球花多成复穗状，常具总梗；雌球花单生，有梗，成熟时苞片增大，肉质，

红色，成浆果状。种子2，黑红色或灰褐色，三角状卵圆形或宽卵圆形，表面有细皱纹。花期5～6月，种子成熟期7～8月。生于干山坡、平原、干燥荒地、河床、干草原、河滩附近及固定沙丘，常成片丛生。分布于我国华北及吉林、辽宁、陕西、新疆、河南西北部等地。

【采收加工】8～10月间割取部分绿色茎枝，去净泥土，放通风处晾干，或晾至六成干时，再晒干。干后切段供药用。

【药材性状】麻黄呈细长圆柱形，少分枝，直径1～2mm，有时带少量棕色木质茎；表面浅绿色或黄绿色，有细纵脊线，触之微有粗糙感。节明显，节间长2～6cm，节上有膜质鳞片；裂片2（稀3），锐三角形，先端灰白色，基部联合成筒状，红棕色。体轻，质脆，易折断，断面略纤维性，周边黄绿色，髓部红棕色，近圆形。气微香，味涩、微苦。

【性味归经】味辛、微苦，性温。归肺、膀胱经。

【功能与主治】发汗散寒，宣肺平喘，利水消肿。主治风寒感冒，胸闷喘咳，风水浮肿，支气管哮喘。蜜麻黄润肺止咳，多用于表证已解，气喘咳嗽。



# 紫苏

别名：苏、苏叶、紫菜

来源：为唇形科植物草本紫苏 *Perilla frutescens* (L.) Britt. 的干燥茎、叶。叶称紫苏叶，茎称紫苏梗。

【原植物】一年生草本，高30~100cm。具有特殊芳香。茎直立，多分枝，紫色或绿色，钝四棱形，密被长柔毛。叶对生；叶片阔卵形、卵状圆形，边缘具粗锯齿，两面紫色。轮伞花序，由2花组成偏向一侧成假总状花序，顶生和腋生；花萼钟状，外面下部有黄色腺点。花冠白色或紫红色，雄蕊着生于花冠筒内中部，子房4裂。小坚果近球形，灰棕色或褐色。全国各地广泛栽培。



【采收加工】南方7~8月，北方8~9月，枝叶茂盛时收割，摊在地上或悬于通风处阴干，干后将叶摘下即可。

【药材性状】叶片多皱缩卷曲、破碎，完整者展平后呈卵圆形，长4~11cm，宽2.5~9cm。先端长尖或急尖，基部圆形或宽楔形，边缘具圆锯齿。两面紫色或上表面绿色、下表面紫色，疏生灰白色毛，下表面有少数凹点状的腺鳞。叶柄长2~5cm，紫色或紫绿色。质脆。带嫩枝者，枝的直径2~5mm，紫绿色，断面中部有髓。气清香，味微辛。

【性味归经】味辛，性温。归肺、脾经。

【功能与主治】①紫苏叶：理气宽中、止痛、安胎，用于胸膈痞闷、胃脘疼痛、噎气呕吐，胎动不安。②紫苏梗：解表散寒、行气和胃，用于风寒感冒、咳嗽呕恶、妊娠呕吐、鱼蟹中毒。



# 生姜一姜

来源：为姜科多年生草本姜 *Zingiber officinale* Rosc. 的新鲜根茎。

【原植物】多年生草本，高50~80cm。根茎肥厚，断面黄白色，有浓厚的辛辣气味。叶互生，排成2列，无柄，几抱茎；叶舌长2~4mm；叶片披针形至线状披针形，较长，先端渐尖，基部狭，叶基鞘状抱茎，无毛。花葶自根茎中抽出，穗状花序椭圆形；苞片卵形，淡绿色，边缘淡黄色，先端有小尖头；花萼管具3短尖齿；花冠黄绿色，裂片3，披针形，长不及2cm，唇瓣的中间裂片长圆状倒卵形，较花冠裂片短，有紫色条纹和淡黄色斑点。两侧裂片卵形，黄绿色，具紫色边缘；雄蕊1，暗紫色，花药长约9mm，药隔附属体包裹住花柱；子房3室，无毛，花柱1，柱头近球形。两果。种子多数，黑色。花期8月。我国中部、东南部至西南部各省广为栽培。



【采收加工】秋、冬二季采挖，除去须根及泥沙。

【药材性状】呈不规则块状，略扁，具指状分枝，长4~18cm，厚1~3cm。表面黄褐色或灰棕色，有环节，分枝顶端有茎痕或芽。质脆，易折断，断面浅黄色，内皮层环纹明显，维管束散在。气香特异，味辛辣。

【性味归经】味辛，微温。归肺、脾、胃经。

【功能与主治】解表散寒，温中止呕，化痰止咳。主治风寒感冒，胃寒呕吐，寒痰咳嗽。



# 香薷

别名：香草头、鱼香草、水芳花

来源：为唇形科植物香薷 *Eisholtzia ciliata* (Thunb.) Hyland. 的干燥全草。

**【原植物】**一年生草本，高30～90cm。茎直立，四棱形，紫褐色，多分枝，被疏柔毛。叶对生；叶柄边缘具狭翅，披毛；叶片卵形，边缘具锯齿，上面被小硬毛，下面叶脉被小硬毛，其余散布腺点。轮伞花序多花密集成假穗状花序，顶生和腋生；苞片宽卵圆形，先端针芒状，外面近无毛而具腺点，边缘具缘毛；花萼钟形，萼齿5，前2齿较长，先端具针芒状；花冠淡紫色，外面被毛，上唇直立，下唇3裂；雄蕊4，伸出，花药2室；雌蕊子房4裂，花柱内藏，柱头2浅裂。小坚果长圆形，棕黄色。生于山地、林内、河岸和路旁。全国各地均有产。



**【采收加工】**全草夏、秋季采收，切段，晒干，或鲜用。

**【药材性状】**茎呈方柱形，多分枝，长30～50cm，表面紫褐色；质脆。叶卷曲皱缩，展平后呈卵形或椭圆状披针形，长3～9cm，宽1～4cm，上面暗绿色，有疏生硬毛，下面淡绿色，散生多数亮黄色腺点；叶柄长0.5～3cm，有小硬毛。顶生假穗状花序，稍偏向一侧，花淡紫色。揉搓后有特异清香，味辛凉。以枝嫩、穗多、气香浓者为佳。

**【性味归经】**味辛，性微温。归肺、胃经。

**【功能与主治】**发汗解暑，化湿利尿。主治夏季感冒，中暑，泄泻，小便不利，水肿，湿疹，痈疮。





# 防风

别名：铜芸、屏风、风肉

来源：为伞形科植物防风 *Saposhnikovia divaricata* (Turcz.) Schischk. 的根。

【原植物】多年生草本，高30～80cm。根粗壮，长圆柱形，有分枝，淡黄棕色，根头处密生纤维状叶柄残基及明显的环纹。茎单生，二歧分枝，分枝斜上升，与主茎近等长，有细棱。基生叶丛生，有扁长的叶柄，基部有宽叶鞘；叶片卵形或长圆形，极长，2～3回羽状分裂，第一回裂片卵形或长圆形、有柄，第二回裂片下部具短柄，末回裂片狭楔形；顶



生叶简化，有宽叶鞘。复伞形花序多数，生于茎和分枝顶端，顶生花序伞辐5～7，无毛；无总苞片；小伞形花序有花4～10，小总苞片线形或披针形；萼齿三角状卵形；花瓣倒卵形，白色。双悬果狭圆形或椭圆形。花期8～9月，果期9～10月。生于草原、丘陵和多石砾山坡上。分布于我国东北、华北及陕西、甘肃、宁夏、山东等地。

【采收加工】一般于栽种第2年的冬季收获。采挖后，去掉残茎、须根及泥土，晒至九成干时，按粗细长短分别扎成小捆，再晒或炕干。

【药材性状】根呈长圆锥形或长圆柱形，下部渐细，有的略弯曲，长15～30cm，直径0.5～2cm。表面灰棕色，粗糙，有纵皱纹、多数横长皮孔及点状突起的细根痕。根头部有明显密集的环纹。体轻，质松，易折断，断面不平整，皮部浅棕色，有裂隙，散生黄棕色油点，木部浅黄色。气特异，味微甘。以条粗壮、断面皮部色浅棕、木部色浅黄者为佳。

【性味归经】味辛、甘，性微温。归膀胱、肺、脾、肝经。

【功能与主治】祛风解表，胜湿止痛，解痉，止痒。主治外感风寒，头痛身痛，风湿痹痛，骨节酸痛，腹痛泄泻，肠风下血，破伤风，风疹瘙痒，疮疡初起。

