



2012

执业资格考试丛书

一级注册建筑师考试 场地作图题汇评

(第五版)

教锦章 陈景衡 编著

中国建筑工业出版社

执业资格考试丛书

一级注册建筑师考试 场地作图题汇评

(第五版)

教锦章	陈景衡	编著
陈初聚		主审

中国建筑工业出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

一级注册建筑师考试场地作图题汇评/教锦章等编著. —5 版. —北京: 中国建筑工业出版社, 2012. 1

(执业资格考试丛书)

ISBN 978 - 7 - 112 - 13976 - 7

I. ①—… II. ①教… III. ①建筑制图 - 建筑师 - 资格考核 - 自学参考资料 IV. ①TU204

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 012221 号

本书对应场地作图考试的题型分章, 汇总历年的典型试题与模拟题一百余道, 除答案外还有考核点、提示、评析和链接, 并附录专项题解规律, 可使考生迅速掌握解题的途径与技巧。每章前均推介和索引优秀辅导书籍的相关理论知识章节, 以形成优势互补的最佳组合攻略, 具有很强的实战性。

本书可作为一级注册建筑师执业资格考试考前复习资料, 也可供建筑师继续教育及高校师生参考使用。

* * *

责任编辑: 杨 虹

责任设计: 肖 剑

责任校对: 王誉欣 刘 钰

执业资格考试丛书
一级注册建筑师考试场地作图题汇评
(第五版)

教锦章 陈景衡 编著
陈初聚 主审

*

中国建筑工业出版社出版、发行 (北京西郊百万庄)

各地新华书店、建筑书店经销

北京嘉泰利德公司制版

北京云浩印刷有限责任公司印刷

*

开本: 787 × 1092 毫米 1/16 印张: 26 字数: 627 千字

2012 年 2 月第五版 2012 年 2 月第六次印刷

定价: 56.00 元

ISBN 978 - 7 - 112 - 13976 - 7

(22009)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题, 可寄本社退换

(邮政编码 100037)

前言（第五版）

每年春末，一级注册建筑师资格考试结束之后，辅导教材的编者即开始寻访、查询、搜集当年的“试题”资料，进行命题与解答，以便编入年终推出的新版教材，供次年考生学习。笔者历年也未例外，但面对年年积增、大同小异的众多“疑似试题”，不禁质疑：考生难道不对此倍感重负和困惑吗？笔者也自疑：本书欲以“一书通万卷”就能令考生“一通百通”吗？孰不知“百通”却要建立在“一通”之上，“一通”不通，何言“百通”？因此，自本版起，本书将减量求精：

一、删除无类型意义的例题，以后也不再汇入和链接，仅告知读者相关信息即可。篇幅将相应瘦身，力求精中选秀。

二、新题的编写，将着重阐明设计条件的设置与正确答案的因果关系，以及指出易错之处，力求剖深析透。

三、对于保留的例题，将根据专家和读者反馈的意见和资料及时补充修正，使其更趋完善。

本书愿作益友，为复习时间有限的考生提供一册较为精深、实用的教材。特别要感谢赵晓光教授的合作与支持。在其所著《一级注册建筑师考试场地设计（作图）应试指南》中，有关场地设计基础知识的简明介绍，恰是本书的缺项，二者互为补充，应是攻坚的最佳组合。再次感谢柴华和程娜建筑师的热情协助，以及杨虹编辑的指导与劳作！

前言（第四版）

自实行职业资格考试制度以来，考前辅导教材的编印日益火爆，仅与场地作图题相关者即达7种以上。但其中大量例题彼此重复或稍作修改，了无新意。至于每年增添的“当年试题”，鉴于国家不公布真题及标准答案，均系根据零碎信息，各自编写而成，故差异更大且难免错漏。读者多对此迷惑不解、无所适从。为此，本版再次增加了“链接”内容，不仅尽量摘录其他辅导书中的同题答案，更着重指出与本书答案的不同之处及其原因。也即从比较中悟得真谛，变杂乱为有序。

据不少读者反映，读后颇感明白清晰，但临考依旧茫然无策。对此不必奇怪，因为在学习过程中，往往“弯路胜于捷径”，别人的经验总结并不能完全代替自己的探索。所以，在参阅本书时，对试题应先自行解答，然后再对照答案、提示和链接。这样无论自己的解答对错，均能从正反两个方面锻炼解题思路，而不是简单的接受他人的成果，才能改被动为主动，变“受鱼”为“受渔”。如时间充裕，更不妨重复演练，加深理解，则胜券必握！

本版在修订中，程娜建筑师热情提供信息资料，柴华建筑师则协助完成大量文稿工作，更得到杨虹编辑的辛勤操作，从而使本书如期出版。特此深表感谢！

前言（第三版）

考试难，出题亦难，这是命题人和汇编者的同感！例如，本书作为教材在多次辅导讲课时，学员即指出不少错漏与多解之处，令人恍然大悟！因此，纠错和补正是本版的首要任务，以免继续贻误读者。

对于场地作图题科目的考生而言，关键是要多多见识不同类型的例题，才能胸有成竹从容应对考题，在限时内正确解答。因此，本版修编的重点在于：参照相关书刊及网络信息，择优增加新题型，用以开阔考生的视野，积累应试经验！

当前有关场地作图题考试的辅导书籍有增无减，尽管例题仍大量雷同，但也不乏颇具新意尚无答案的习题。据此，笔者试解之，可供考生参考。

综上所述，本版共增改例题 22 道，从而使本书不仅以题量大领先，更以题型多取胜，进一步满足考生认知、解难、省时、速成的愿望。

自本版起，西安建筑科技大学陈景衡副教授欣然加盟，使本书的编辑力量得以加强，更具朝气！其分工为：教锦章和陈景衡主要负责例题的策划、编写和制图；陈初聚主要负责校核审查。

再次感谢西安建筑科技大学赵晓光教授交流资料和探讨指正，以及北京龙安华城建筑设计公司柴华建筑师协助完成文稿的整理工作。

前言（第二版）

本书面世以来，历年均作为教材在多地进行辅导讲课，效果颇佳。但其间通过与考生的面谈交流，深感应进一步修改和增补内容，满足考生认知、解难、省时、速成的愿望。其原因在于：

1. 大多数考生已为各设计单位的业务骨干，平时复习时间有限，主要靠考前两三个月进行突击。而当前辅导书籍众多，考生无暇读遍，更无力筛选。为此，改版后增加了“链接”内容，将其他书中同题但相异的答案录于题后，并指出差别的原因或错在何处。这样不仅可以加深对该题的理解，更达到一书通万卷、事半功倍的效果。

2. 鉴于我国当前的设计体制，多数考生虽已获中级职称，但仍较少场地设计的实践机会，而考取一级注册建筑师又是当务之急。因此，本书依然直接面向考试，以解题为目的，以求立竿见影。为此，首先要尽量汇集例题，用以开阔考生的眼界，做到临场不怯；进而通过传授同类题解的基本规律（如停车场布置的基本模式、组合路面等高线的画法等），使考生犹如掌握“万能钥匙”，做到无坚不摧。

3. 目前，在众多的场地作图题辅导书中，不少例题（包括某些“试题”），虽然更接近实际工程，但偏难偏繁，在限时内不可能完成。其中有的超出了场地作图题的考试范围，有的以琐碎的计算冲淡了对设计能力的考查，以致影响了考生的真实成绩。诚然，场地设计比结构、设备等专业更接近于建筑设计，但根据目前的专业分工和考试分科，毕竟属于相关专业。所以要求建筑师全面通晓场地设计内容（乃至场地设计施工图），显然是不恰当的。尽管场地作图题仍应源于工程实践，但必须对素材加以凝练和简化，集中考查设计概念，而不是运算能力。此点不仅考生要心中有数，对命题人更具指导意义，因而也是本书评析例题优劣的基本原则。

说到编写本书的目的，无非是凭借作者的设计经验和充分的时间，替考生在试前作些例题的汇集、过滤、分析、讨论和总结工作。以便节省他们的精力与时间，顺利通过考试，取得一级注册建筑师资格，在从业生涯中登上新的高度！因此，在本书增改过程中，得到了同行的热情支持。其中与西安建筑科技大学赵晓光先生多次交流资料和探讨切磋。而北京奥兰斯特建筑工程设计有限公司的杨文选、刘力萌、庞京京，以及北京龙安华城建筑设计有限公司的柴华等同志，则承担了大量的制图与文字工作，在此深表谢意！

目 录

第 1 章 综述	1
1.1 场地设计的基本概念	1
1.2 场地设计作图题的由来与变化	1
1.3 场地设计作图题的考核范围	2
1.4 场地设计作图题的基本类型	2
1.5 场地设计作图题解题要旨	3
1.6 应试辅导书介绍	4
第 2 章 场地分析	6
2.1 平地的场地分析	6
2.2 坡地的场地分析	62
第 3 章 场地地形	80
3.1 调整等高线	80
3.2 护坡和挡土墙	97
3.3 道路和水渠	118
3.4 路径选择	135
3.5 建筑四周的排水	138
3.6 测量坐标网及其他	144
第 4 章 场地剖面	158
4.1 平地的场地剖面	158
4.2 坡地的场地剖面	178
4.3 土方工程	206
4.4 建筑室内外地面标高的确定	211
第 5 章 停车场	221
5.1 停车场的选址和布置	222
5.2 停车场布置	235
第 6 章 绿化布置	284
第 7 章 管线综合	294
7.1 管线的竖向综合	294
7.2 管线的平面综合	299
第 8 章 场地综合设计	305
8.1 住宅、医疗及福利建筑	305
8.2 纪念和博览建筑	330
8.3 体育和教育建筑	336
8.4 综合建筑	349

附录一	简化截面法求护坡转角线的顶（脚）点	365
附录二	停车场布置的基本模式	378
附录三	组合路面等高线的画法	387
附录四	场地布置例题	391
后记（第一版）		403

第1章 综 述

1.1 场地设计的基本概念

1.1.1 场地设计的内容

首先要对城市规划的要求、场地自然环境和工程建设条件进行分析，并据以对建设场地的建筑物、道路、广场、停车场、绿地、管线及其他工程设施进行系统考虑；进而确定这些工程项目的平面定位与竖向设计，以及场地与外部道路、管线的衔接工作。

1.1.2 场地设计与建筑设计

场地设计是建筑设计的先行环节，是建筑设计成败的关键和必要条件。场地设计的目的在于：充分有效地利用土地，以利于合理有序地组织生产与活动，最终达到建筑群体空间、形式与功能的完整统一，使建设项目发挥最大的经济、社会和环境效益。

鉴于场地设计对建筑设计的重要性，场地设计必然贯穿于建筑设计的全过程，前者是对后者的制约，后者是前者的深化，二者相辅相成，互为依存。不言而喻，与建筑设计相比，场地设计则更具地域性、综合性、预见性和政策性。

1.1.3 场地设计与城市规划

城市规划是根据一定时期城市及地区的经济和社会发展规划与目标，结合当地当时的具体条件，确定城市或地区的性质、规模和发展方向。关键在于合理利用土地、节省建设用地的综合部署和建设工作计划的全面安排。

根据我国《城市规划法》的规定，城市规划工作包括：城镇体系规划、城市总体规划、分区规划和详细规划等阶段，而详细规划又分为控制性详细规划和修建性规划。其中，控制性详细规划以总体规划或分区规划为依据，详细规定了建设用地的各项控制指标和其他规划管理要求，或对建设作出指导性的具体安排和规划设计。因此，场地设计不仅要遵循城市规划的指导思想和建设计划，更要贯彻执行控制性详细规划的具体要求。

随着国外分区规划及控制性详细规划技术在我国规划中的广泛运用，与之相匹配的场地设计也日益受到普遍重视。与过去的建设项目总平面设计相比，后者更重视建设项目本身的工程技术与使用功能。

1.2 场地设计作图题的由来与变化

1.2.1 场地作图题的由来

我国实行注册建筑师制度的目的之一是与国际接轨，以适应设计体制改革、提高设计

水平、促进国际交往，以及经济高速发展的需要。为此，从1996年第一届注册建筑师资格考试开始，就确立了在高起点与美国注册建筑师考试水平对接的原则，也即在考试科目的数量、内容及题型上均脱胎于美国试题。场地设计自然也不例外，分为知识题和作图题两科。其中知识题均为选择题；作图题包括5道单项题和1道综合题。

1.2.2 试题结构与内容的调整

在前言中已提及，由于美国题型与我国建筑教育、设计体制及实践有一定的距离，致使历年场地设计（特别是作图题）的通过率一直较低。因此，自2003年开始，试题结构与内容有所调整：

1. 与美国一样，将“设计前期工作”与“场地设计”两科合二为一。
2. 将场地设计作图题的单项题数量由5道减为4道。也即，将原“场地布置”单项题取消，其考核内容纳入“场地综合设计”题内。
3. 场地设计作图题的每道单项题内均增加“问答题”与考核内容基本对应，以便于电脑评分。“问答题”不及格者则不再进行人工评分。

1.2.3 上述变化对场地设计作图题的主要影响

1. “设计前期工作”的内容将纳入考核范围。但是由于“设计前期工作”均较宏观和复杂，不易在较短的时间内完成作图工作，因此，估计独立成题的可能性不大。当然，也不能排除会涉及“选址”之类的简单考核点。
2. 单项题数量减少后，答题时间相对充裕。
3. 单项题增加“问答题”后，对考生实际上有所“提示”，解题的难度相对降低。

1.3 场地设计作图题的考核范围

1.3.1 试题范围

1. 试题主要局限于建设用地范围以内，其外则属于规划设计、场地选择、建筑策划的内容。如前所述，由于“场地设计”与“设计前期工作”二者合并，因此会增加考核后者的部分内容。
2. 考查基本限于居住区和一般民用建设项目，至今尚未见工业建设项目的考题。

1.3.2 试题深度

考查的深度，以方案及初步设计阶段的总图设计知识为主，同时也涉及施工图阶段总图设计的基础知识。

1.4 场地设计作图题的基本类型

1.4.1 单项题

单项题主要包括场地分析、场地地形、场地剖面、停车场、绿化布置和管道综合等。

每届考试选其中4道。

单项题的内容比较单一，主要考查考生对某一项场地设计知识掌握的程度。一般会设3~4个主要考核点。

分析表明，每类题均有较固定的基本考核点（否则该题不成立），另外再附加其他考核点。考生如对前者了如指掌，即可基本不丢分。例如，停车场的基本考核点是：出入口位置及数量、车位布置与数量、车道布局；附加考核点可以是：残疾人车位布置、地面坡度与排水、场地选择、引道设计和简单绿化等。一般不会再涉及与停车场无关的考核点，如场地分析、管线综合等，因为这些考核点应在相关的单项题中深入考查。

1.4.2 综合设计题

综合设计题主要是考查考生处理多项场地设计要素的综合能力。因为内容较广，主要考核点有4~6个。其基本考核点是：建筑物布置、室外空间组织、路网布局和竖向设计等。附加考核点可以是：停车场、绿地景观及运动场地布置等。由于涉及的要素较多，对每个要素的设计要求，与单项题相比自然要简单一些。例如：虽然也要求布置一个停车场，但规模不会大，也多不会要求设计场内地面排水，以及绿化等更详细内容。因为这些内容完全可以在相关的单项题内安排，以免影响对考生“综合能力”的考查。实际上，由于每个要素在综合题的图面中仅占很小一部分，过于细微的手绘表述也不太可能。

1.4.3 结语

无论是单项题还是综合题，通过归纳分析，均可以总结出每种题型命题依据的基本条件，以及考核的基本要求。

1.5 场地设计作图题解题要旨

1.5.1 仔细审题

为了便于评分，每道场地作图题必然也要有一个“标准答案”。为此，命题依据的各项条件尽量是“惟一”的，而各类有关场地设计的技术规范正是如此。同时，为了约束考生的解题思路，还必须在题目中增加制约条件。针对此两点，考生在复习中一定要多看相关规范，特别是要较熟练地掌握强制性条文；在解题时要仔细审题，特别是图面上的特征物（如古树、山石、遗迹、陡坡、水面等）以及设计要求（涉及规划、日照、风向、防火规范、其他规定等）；还应辨别命题中的干扰点和“陷阱”，避免失误和遗漏。

1.5.2 择易解题

场地设计作图题的答题时间总计为210分钟，满分为100分，及格分为50~60分，每届有所浮动。其中，综合题一道约占40分，解题时间约90分钟；单项题四道共约占60分（每题约15分），解题时间约120分钟（每题约30分钟）。因此，较好的解题顺序和时间分配如下：

首先在既定的时间内，尽量多做容易的单项题（不必顾及次序），解出三道题后（约

40 分), 即可转做综合题, 这样, 只需再得 15 ~ 20 分则可确保及格。千万不要为一道难解的单项题而痛失综合题的解题时间, 以致得不偿失。

反之, 除非很有把握, 一般不要先解综合题, 而置单项题于不顾。因为综合题既费时又难得满分, 如无两道以上正确的单项题补分, 根本不可能及格。

1.5.3 遵守规定

考生解题前一定要看清有关作图规定, 并应严格遵守, 不可我行我素, 标新立异。例如, 单项题均有问答题, 一定要选填答案, 并用 2B 铅笔填涂答题卡, 否则计算机评分即为“0”分, 尽管已经作图, 全题仍无分。再如, 所有作图均应用黑色绘图笔绘制, 若用铅笔或彩笔, 即使图面漂亮, 仍会被扣分甚至无分。

1.5.4 力戒花哨

最后, 要提醒考生的是, 布置建筑物、道路、景观、绿化时切忌花哨和复杂化, 应以平直、简洁为佳, 不然很易失分。须知注册考试不是方案评优, 首要目的是“及格通过”。

1.6 应试辅导书介绍

当前有关场地作图题应试的辅导书主要有以下几种, 各有侧重和所长, 可根据考生本人的情况择优选读。

1.6.1 《一级注册建筑师考试场地设计(作图)应试指南》(简称《场地设计(作图)应试指南》)。赵晓光编著。北京: 中国建筑工业出版社

该书亦按试题类型对应分章, 每章分为基本知识、规范规定、试题类型和解题方法三节, 并附有知识要点、本章小结、熟记数据等。普遍反映理论知识的阐述简明扼要、贴近考试, 但有些例题偏难偏繁。建议场地作图题基本知识的学习可以该书为主。

1.6.2 《建筑学场地设计》。闫寒著。北京: 中国建筑工业出版社。2006

就场地设计而言, 该书是目前最完整、系统、务实和深入的专业著作。此书侧重于提高建筑师场地设计的技术能力, 故没有附录任何试题, 但对各类试题的正确解答均能找到最基础的依据。可谓是考生释疑的“辞典”。

1.6.3 《场地设计作图——注册建筑师综合设计与实践检验答疑》(第二版)(简称《场地设计作图》)。耿长孚编著。北京: 中国建筑工业出版社。2007

基于作者多年的场地设计经验, 该书的突出特点是善于从设计实践的角度审视问题。其中对场地作图试题(含模拟题)的解读与评议, 令人极受启发, 颇能开阔思路, 故精彩者亦摘录或索引。其他内容尚有: 场地施工图的设计审查和关于场地设计作图范围的建议。鉴于当前的设计体制, 场地设计尚未完全纳入每个建筑师的业务范畴, 因此, 对于仅工作五年的年青建筑师很难承担该项审查任务, 至于前期选址工作, 也多难有机会介入。

当然，如能阅读相关章节也必将受益匪浅。

1.6.4 《风景建筑学场地工程》. [美] 史蒂文·斯特罗姆, 库尔特·内森著. 任慧韬等译. 大连: 大连理工大学出版社. 2002

此书市面上很难购得, 其中主要为场地地形方面的内容, 特别是关于等高线的概念及应用(修坡、护坡、路面、路径等) 阐述简明易懂, 且所附习题多为美国试题(也即我国试题) 的出处。如能买到此书, 不妨一读。其他有关土方计算、暴雨防护、公路定线等内容则可以不必涉猎。

1.6.5 《一级注册建筑师资格考试场地设计模拟作图题》(简称《模拟作图题》). 任乃鑫主编. 大连: 大连理工大学出版社

该书除场地作图题外, 还包括建筑方案和建筑技术作图题。主要以模拟题为主, 均附有答案、解题要点、作图提示。有些例题因编绘不够严谨, 易产生异议, 但本书仍有所摘录。

1.6.6 《建筑方案设计 建筑技术设计 场地设计(作图)》简称《场地设计(作图)》. 住房和城乡建设部执业资格注册中心网编. 北京: 中国建筑工业出版社

该书第三章为场地设计, 除分节阐述基础知识外, 尚附有 37 道例题。其中多数为近年出现且与其他辅导书重复, 另有少量例题未见绘图答案和提示。

1.6.7 《全国一、二级注册建筑师考试模拟题解·2·(作图)》. 住房和城乡建设部执业资格注册中心网编. 北京: 中国建筑工业出版社

本书均为模拟作图题, 其中场地作图题共 40 余道, 多数与前书不同, 但仍与其他辅导书重复。

1.6.8 《一级注册建筑师考试辅导教材 第一分册 设计前期 场地与建筑设计下册作图部分》. 北京: 中国建筑工业出版社

该书包括建筑方案设计、建筑技术设计和场地设计的作图例题。

其中场地作图例题多与其他辅导书重复。

总览上述诸书, 对于考试复习时间较短者, 建议以《场地设计(作图) 应试指南》熟习基本知识, 以本书演练试题, 以《建筑学场地设计》深入解惑, 即可形成优势互补的最佳攻略, 胜券指日可握!

第2章 场地分析

场地分析试题是根据给出的环境和法规条件，对场地平面进行分析，绘出该场地开发的最大范围，有时还加绘分项开发的范围（如高层和多层住宅的用地范围等）。依据的环境条件主要为：现有的地形、地质、地貌、地物、风向及日照等。法规条件主要为：规划退界、防护距离（管线、噪声、卫生、古建与名木、视线）和防火间距等。

相关的基本知识及规范规定可阅读《场地设计（作图）应试指南》第一章第一、二节。其中有关防火间距、日照间距及遮挡的详细阐述可参见《建筑学场地设计》第4.2节和第4.3节。

历年的“场地分析”试题，仅限于对场地平面开发的分析，现按平地与坡地两大类型汇总评介如后。至于对场地上空竖向开发的分析，则归入“场地剖面”试题的范畴，将在该章节内阐述。

2.1 平地的场地分析

■ 场地分析例题 2.1.1

本题是根据2003年单项题改型后所做的模拟试题，目的在于使考生对新题型有所印象，以弥补其他例题仍为旧题型的不足。

在新题型中，作图部分的考核点与问答部分的答案是对应一致的。因此，问答部分电脑评分不及格者，也即无需对作图部分再进行人工评分，以便节省评卷的工作量。针对此点，考生在解答作图部分时，还应关注问答部分的内容，定能从中得到启示和印证，解题自然会更加顺利和胸中有数。

【试题】

一、比例：见图2.1.1-1（单位：m）。

二、设计条件

1. 用地现状

用地四邻情况、城市道路红线宽度、用地内已有建筑及道路等如图2.1.1-1所示。

2. 规划要求

- （1）沿城市干道的高层建筑，其高度与距道路中心线的距离之比为1:1；
- （2）沿支路的高层建筑应退道路红线10m；
- （3）高层建筑应距用地西界线25m。

3. 日照要求

- (1) 住宅冬至日有效日照时间应 $\geq 1\text{h}$;
- (2) 当地住宅的日照间距为 1:1;
- (3) 当地有效日照时间为 8:00 ~ 16:00;
- (4) 当地日照参数见下表:

时间	8:00	9:00	10:00	11:00	12:00
	16:00	15:00	14:00	13:00	
方位角	60°	45°	30°	15°	0°




图 2.1.1 - 1

4. 修建要求

- (1) 沿城市干道及支路均应布置建筑物；
- (2) 拟建高层建筑高度为 50m；
- (3) 已建及拟建高层建筑的外墙均按开窗考虑；
- (4) 已建高层住宅的日照方位控制点为该建筑的东南角。

三、任务要求

1. 在已有的用地内，用粗实线绘出拟建高层建筑的最大范围，并标注其与四周的相关尺寸。

2. 回答以下问题（将正确答案填入本页及答题卡的 [] 内。问答题的序号为本试卷所有同类题的流水号，以利电脑评分）

(5) 拟建高层建筑与已建高层住宅及办公楼的最小距离为防火间距 []。

- A. 6m B. 9m C. 13m D. 15m

(6) 拟建高层建筑与已建高层住宅的最大距离为日照间距 []。

- A. 30m B. 40m C. 50m D. 60m

(7) 拟建高层建筑与城市干道道路红线的最小距离为 []。

- A. 10m B. 20m C. 30m D. 40m

(8) 当拟建高层建筑可建范围最大时，已建高层住宅的日照方位角为 []。

- A. 15° B. 30° C. 45° D. 60°

附：答题卡（用 2B 铅笔将正确答案号涂黑）

考生信息栏（从略）				
(1)				
(2)				
(3)				(从略)
(4)				
(5)	[A]	[B]	[C]	[D]
(6)	[A]	[B]	[C]	[D]
(7)	[A]	[B]	[C]	[D]
(8)	[A]	[B]	[C]	[D]
(9)				
(10)				
(11)				(从略)
(12)				
(13)				