

目 录

修文县概况	(1)
城关镇概况	(6)
城关区	(13)
王官乡概况	(16)
马家桥乡概况	(21)
程官乡概况	(26)
阳早乡概况	(30)
场坝乡概况	(34)
谷堡乡概况	(39)
乌栗乡概况	(43)
扎佐区	(49)
扎佐镇概况	(52)
扎佐乡概况	(57)
三元乡概况	(62)
清让乡概况	(66)
六屯乡概况	(70)
桃源布依族乡概况	(75)
久长区	(79)
久长镇概况	(83)
清水乡概况	(87)
金桥乡概况	(91)
石安乡概况	(95)
小箐区	(99)
小箐乡概况	(102)
崇恩乡概况	(106)
小坝乡概况	(111)
洒坪乡概况	(116)
中寨乡概况	(121)

六广区	(125)
六广镇概况	(129)
广田乡概况	(135)
德政乡概况	(139)
大石布依族乡概况	(144)
回水乡概况	(149)
花榔乡概况	(153)
六桶乡概况	(158)
凉井乡概况	(163)
宝寨乡概况	(167)
企事业单位	(171)
水库	(177)
桥梁名称	(181)
自然地理实体	(185)
山峰名称	(187)
洞穴名称	(197)
河流名称	(201)
地片名称	(205)
名胜古迹	(211)
附 件	(221)
修文县各村民委员会、居民委员会标准名称表	(223)
消失村寨名称表	(225)
贵州省人民政府、修文县人民政府文件	(227)
后 记	(238)

城 关 区

有小（一）型水库6座，即岩鹰山水库、蚌壳堰水库、高潮水库、浪潮水库、阁老寨水库、烂沟水库；小（二）型水库20座，山塘220个，电灌站218个，有效灌溉面积8.77万亩。县城及各区公所驻地和典型缺水的六桶乡，大石布依族乡政府驻地均用上自来水。

全县可供水产养殖的水面9.8平方公里，已利用2.45平方公里。可开发的水能资源7730千瓦，除国家在猫跳河段上修建的四座梯级电站外，县办有5座小型水电站，装8台机组，容量963千瓦，全县供电面积1005平方公里，占全县总面积的93.8%。

修文县矿产资源丰富，已探明的矿种主要有煤，品种为烟煤和无烟煤，全县各区均有分布。铝矾土储量约1亿吨，矿层厚、品位高，主要分布在城关区王官乡、程官乡和谷堡乡。其他还有铁矿石、重晶石等矿种。

修文县1987年有耕地27.5万亩，其中田9.83万亩，土17.67万亩，主要粮食作物有水稻、玉米、小麦、豆类及薯类，经济作物有油菜、烤烟、葵花、花生、茶叶及生漆等。粮食年产量最高为1984年，达59075吨。1987年粮食产量为46432吨，油菜籽总产量4492吨，烤烟2605吨，农业总产值3960万元。

畜牧业有猪、马、牛、家禽的饲养，近年来水产业也有发展，主要是淡水鱼的饲养。

修文县水果有桃、李、杏、梨、花红、柿子、石榴、柑桔等。六广河谷地区气温高，空气湿润，适宜于柑桔生长，已被列为柑桔水果发展基地，并种2400亩柑桔。

修文县解放前只有少量手工业，现在全县工业生产已初具规模，1987年有工业企业81个，总产值5183万元。主要生产原煤、建材、水电、饮料酒、矿产品、皮鞋、小农具及食品加工等。乡镇企业近年来发展很快，1987年已有各类企业3267个，从业人数14000多人，产值5463万元。

修文县交通明、清多为古驿道和人行小路，运输靠人背马驮。民国十六年（1927年）修贵（阳）赤（水）公路从扎佐久长经过，县境内始有公路。现在修文县各乡镇均已有了公路，通车里程314公里，主干线长67公里。贵（阳）崇（崇溪河）公路和川黔铁路均从扎佐久长通过，设有扎佐、久长、大关冲三个火车站。全县各乡镇均通邮路和电话。县境内有水路航道40公里，渡口10个，均在六广河上，可从六广镇乘船直达乌江电站大坝。

解放前修文仅有1所中学，31所小学。解放后教育事业较快，1987年全县有各级各类学校共202所，在校中小学生共50796人，有教职工2518人，校舍面积72975平方米。少数民族教育有显著发展，大石、桃源两个布依族乡除有乡、村小学外，还分别建有一所普通中学和一所戴帽中学。全县在校的少数民


族学生共有3141人。

修文县医疗卫生条件和文娱设施有较大的改善，每个区乡镇均有医院或卫生所，平均每千人有卫生技术人员2人和病床1.24张，个体医院和医生遍布各乡镇，人民群众的健康水平有很大提高，抵抗和预防疾病的能力大大增强，很多传染病已被有效地控制。各区均有电影院、广播站，无线广播复盖率达85%；电视差转台17座，复盖率90%。县城还有职工俱乐部、文化馆、图书馆等设施。

修文县的文物古迹被列为省级重点文物保护单位的有阳明洞、三潮水、蜈蚣桥、三人坟、索桥等，县级重点文物保护单位有玩易窝、高仓古堡、桃源红军标语、六广驿址等。修文县的旅游资源较丰富，在六广地区的有面积近千亩的回水石林，近三百亩的大石石窗，主洞长14公里的躲兵洞，长达40公里的六广河谷七峡风光，城关区场坝乡的天生桥等处均可供人游览。

驻修文县境内的中央部属、省属企事业单位共31个。

城关镇地名图



城 关 镇 概 况

城关镇位于修文县中部，东经 $106^{\circ}32'$ 至 $106^{\circ}37'$ ，北纬 $26^{\circ}48'$ 至 $26^{\circ}51'$ ，东靠程官乡、南接王官乡、西连谷堡乡、北抵阳早乡、东北角邻马家桥乡。全镇总面积21.078平方公里，有耕地6885亩，其中田3907亩，土2978亩。城关镇地貌属丘陵盆地区，一般海拔1250米左右，最高峰丘家大坡海拔1423米。修文河绕镇东北向西流入猫跳河。镇年平均温度 13.6°C ，年平均雨量1211毫米，年平均无霜期269天，年平均日照数1317小时。全镇有林草地10936亩，矿藏有煤、石灰石。

城关镇古为龙场驿，据县志载，明洪武十九年（公元1386年）奢香开九驿，于此设龙场驿，因场期按地支属龙而名。崇祯元年（公元1628年）建龙场大城，三年（公元1630年）设敷勇卫即为卫城。清康熙二十六年（公元1687年）裁卫改县，城关镇当时为至孝里并定为县城。民国三年（1914年）改为龙场联保，民国三十年（1941年）改为龙场镇。修文解放后于1952年改龙场镇为城关镇，隶属城关区，1984年5月16日升格为区级镇。


城关镇是修文县政府和城关区公所驻地，是全县政治、经济、文化、交通中心，现辖一个街道办事处，6个居民委员会，6个村民委员会，共28个自然村寨，总人口1987年底止为23550人，有汉、苗、布依、彝、侗、回等民族。镇工业生产有采煤、建材、酿酒、小农机具制造、食品加工等。农业生产主要农作物有水稻、玉米、油菜籽、洋芋、蔬菜等，1987年产粮1328吨。镇内有中学2所，还有职业学校和教师进修学校、小学等，在校学生5000多人。有医院、卫生所、防疫站、保健站等医疗机构。有电影院、文化馆、图书馆、体育运动场地等，还有电视差转台、地面卫星接收站、无线和有线广播等设施、复盖率达100%。

贵州航空标准件厂驻镇西北面与阳早乡交界处。

镇内有阳明洞、玩易窝等文物古迹。

城 关 镇 地 名 表



标准名称	人 口	民 族	汉 语 拼 音	备注或别名
修文县	252022	汉、苗、布依、彝、回 南京、革老、蒙	Xiū wén Xiàn	
城关镇	23550	汉、苗	Chéng guān Zhèn	县城驻地、 城关区驻地
新春村委会	1688	汉	Xīn chūn Cūnwēihui	驻砖瓦厂
砖瓦厂	55	汉	Zhuān wǎ chǎng	村委会驻地
小岩口	305	汉	Xiǎo yán kǒu	
毛栗园	230	汉	Máo lì yuán	
玩易窝	90	汉	Wán yì wō	
油箩街	313	汉、苗	Yóu luó jiē	
黄秧寨	230	汉	Huáng yāng zhài	
吴家湾	225	汉	Wú jiā wān	
沙溪村委会	1117	汉、苗	Shā qī Cūnwēihui	驻上田坝 曾用名：新 江大队
上田坝	200	汉、苗	Shàng tián bà	沙溪村委会 驻地
马家沟	35	汉	Mǎ jiā gōu	
小沙溪	395	汉	Xiǎo shā xī	
郭家林	240	汉	Guō jiā lín	
大沙溪	235	汉	Dà shā xī	
棕半坡	115	汉	Zōng bàn pō	
大冲	7	汉	Dà chōng	
阳明村委会	1028	汉	Yáng míng Cūnwēihui	驻马路边。 曾用名：光 明大队
马路边	145	汉	Mǎ lù biān	村委会驻地
泥竹寨	250	汉	Ní zhú zhài	



城 关 镇 地 名 表

标准名称	人 口	民 族	汉 语 拼 音	备注或别名
黄家湾	140	汉	Huáng jiā wān	
大寨	390	汉	Dà zhài	
黄土坡	90	汉	Huáng tǔ pō	
小冲湾	6	汉	Xiǎo chōng wān	
君子坡	6	汉	Jūn zǐ pō	
新水村委会	1469	汉、苗	Xīn shuǐ Cūnwēihui	驻罗家寨
罗家寨	519	汉	Luó jiā zhài	村委会驻地
山后	253	汉、苗	Shān hòu	
锥子坡	82	汉	Zhuī zǐ pō	
沙锅寨	138	汉	Shā guō zhài	
水竹林	141	汉	Shuǐ zhú lín	
西家湾	135	汉	Xī jiā wān	
城南村委会	1843	汉	Chéng nán Cūnwēihui	驻民主路南段
迎春坝	98	汉	Yíng chūn bà	
城北村委会	1161	汉	Chéng běi Cūnwēihui	驻阳明路

城关镇街道图



城 关 镇 街 道 名 称 表

标准名称	所属派出所	起点—止点	门牌起止号码	汉语拼音	文化大革命的名称	历史名称
玩易路	城关派出所	油箩街—民主路	1—125 2—124	Wányìlù	玩易路	
民主路	城关派出所	玩易路—中山路	1—193 1—192	Mínzhǔlù	民主路	中山路解放后分段定名
中山路	城关派出所	民主路—北门路	1—193 2—192	Zhōngshānlù	中山路	
龙岗路	城关派出所	民主路—民主路	1—95 2—94	Lónggǎnglù	龙岗路	
健康路	城关派出所	民主路—环城路	1—45 2—44	Jiànkānglù	健康路	解放后新路
环城路	城关派出所	玩易路—阳明路	1—47 2—48	Huánchénglù	环城路	解放后新路
阳明路	城关派出所	中山路—阳明路	1—115 2—116	Yángmínglù	阳明路	
王家巷	城关派出所	民主路—西门坡	1—53 2—52	Wángjiāxiàng	王家巷	
温家坡	城关派出所	中山路—西门坡	1—61 2—62	Wēnjiāpō	温家坡	
龙井巷	城关派出所	民主路—西门坡	1—111 2—112	Lóngjǐngxiàng	龙井巷	

居 委 会 名 称 表

标 准 名 称	汉 语 拼 音	备 注
第一居民段委员会	Di — 1 jūmínduàn wěiyuánhui	包括玩易路、县委宿舍、水泥厂、县农场环城路南段、420户、1712人。
第二居民段委员会	Di — 2 jūmínduàn wěiyuánhui	包括健康路、龙岗路、环城路中段，307户，1265人。
第三居民段委员会	Di — 3 jūmínduàn wěiyuánhui	包括民主路南段、龙井巷全部323户，1344人。
第四居民段委员会	Di — 4 jūmínduàn wěiyuánhui	包括民主路北段、王家巷、166户，692人。
第五居民段委员会	Di — 5 jūmínduàn wěiyuánhui	包括中山路、温家坡、环城路北段、红旗煤厂、水泥厂、414户，1770人。
第六居民段委员会	Di — 6 jūmínduàn wěiyuánhui	包括阳明路、环城路北段、修中、阳明洞附近单位 333户，1430人。

原书缺页

原书缺页

