



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

国家工科物理教学基地 国家级精品课程使用教材

Nucleus  
新核心

理工基础教材

# 大学物理教程

( 第二版 )

简明版

上海交通大学物理教研室 组编



上海交通大学出版社

SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材

国家工科物理教学基地 国家级精品课程使用教材

Nucleus  
新核心

理工基础教材

# 大学物理教程

(第二版)

简明版

上海交通大学物理教研室 组编



上海交通大学出版社  
SHANGHAI JIAO TONG UNIVERSITY PRESS

## 内容提要

本书内容包括：力与运动，运动定理，机械振动与机械波，平衡态与分子热运动的统计规律，热力学定律，静电场，电流与磁场，电磁场，光，量子力学基础。本书具有体系完整、简明扼要，难度适中、课时设置较少的特点，力求贯彻理论联系实际的原则，培养学生的科学思辨能力和解决实际问题的能力。本书中列举了相当多的例题，并配有适量习题和思考题，书末附有参考答案。

本书可作为高等院校非物理专业的大学物理课程教材，也可供有关教师、相关工程技术人员和自学者使用。

读者联系邮箱：science @ press.sjtu.edu.cn

## 图书在版编目(CIP)数据

大学物理教程：简明版 / 上海交通大学物理教研室  
组编. —2 版. —上海：上海交通大学出版社，2016  
ISBN 978 - 7 - 313 - 15487 - 3

I . ①大… II . ①上… III . ①物理学—高等学校—教材  
IV . ①04

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2016)第 172474 号

## 大学物理教程(简明版)(第二版)

组 编：	上海交通大学物理教研室	地 址：	上海市番禺路 951 号
出版发行：	上海交通大学出版社	电 话：	021 - 64071208
邮政编码：	200030	经 销：	全国新华书店
出 版 人：	韩建民	印 张：	20.5
印 制：	常熟市大宏印刷有限公司	次 数：	2016 年 8 月第 3 次印刷
开 本：	787 mm×960 mm 1/16	印 号：	ISBN 978 - 7 - 313 - 15487 - 3/O
字 数：	422 千字	定 价：	42.00 元
版 次：	2013 年 8 月第 1 版 2016 年 8 月第 2 版	印 次：	2016 年 8 月第 3 次印刷

版权所有 侵权必究

告读者：如发现本书有印装质量问题请与印刷厂质量科联系  
联系电话：0512 - 52621873

# 常用基本物理常量

(2002年国际推荐值)

物理量	符号	数值	一般计算取用值	单位
真空中光速	$c$	$2.997\ 924\ 58 \times 10^8$	$3.00 \times 10^8$	m/s
真空磁导率	$\mu_0$	$4\pi \times 10^{-7}$	$4\pi \times 10^{-7}$	N/A <sup>2</sup>
真空介电常数	$\epsilon_0$	$8.854\ 187\ 817 \times 10^{-12}$	$8.85 \times 10^{-12}$	C <sup>2</sup> /(N·m <sup>2</sup> )
万有引力常量	$G$	$6.672\ 42(10) \times 10^{-11}$	$6.67 \times 10^{-11}$	N/(m <sup>2</sup> ·kg <sup>2</sup> )
普朗克常数	$h$	$6.626\ 069\ 3(11) \times 10^{-34}$	$6.63 \times 10^{-34}$	J·s
元电荷	$e$	$1.602\ 176\ 53(14) \times 10^{-19}$	$1.60 \times 10^{-19}$	C
里德伯常数	$R_\infty$	10 973 731.534	10 973 731	m <sup>-1</sup>
电子质量	$m_e$	$9.109\ 382\ 6(16) \times 10^{-31}$	$9.11 \times 10^{-31}$	kg
康普顿波长	$\lambda_C$	$2.426\ 310\ 238(16) \times 10^{-12}$	$2.43 \times 10^{-12}$	m
质子质量	$m_p$	$1.672\ 621\ 71(29) \times 10^{-27}$	$1.67 \times 10^{-27}$	kg
中子质量	$m_n$	$1.674\ 927\ 28(29) \times 10^{-27}$	$1.67 \times 10^{-27}$	kg
阿伏伽德罗常数	$N_A$	$6.022\ 141\ 5(10) \times 10^{23}$	$6.02 \times 10^{23}$	mol <sup>-1</sup>
普适气体恒量	$R$	8.314 472(15)	8.31	J/(mol·K)
玻耳兹曼常数	$k_B$	$1.380\ 650\ 5(24) \times 10^{-23}$	$1.38 \times 10^{-23}$	J/K
斯特藩-玻耳兹曼常数	$\sigma$	$5.670\ 400(40) \times 10^{-8}$	$5.67 \times 10^{-8}$	W/(m <sup>2</sup> ·K <sup>4</sup> )
维恩位移定律常数	$b$	$2.897\ 768\ 5(51) \times 10^{-3}$	$2.90 \times 10^{-3}$	m·K
玻尔半径	$a_0$	$0.529\ 177\ 210\ 8(18) \times 10^{-10}$	$0.529 \times 10^{-10}$	m

## 本书中物理量的名称、符号和单位

量 的 名 称	符 号	单 位 名 称	单 位 符 号
时间	$t$	秒	s
长度	$l, s$	米	m
位移	$\Delta r$	米	m
速度	$v, u$	米每秒	m/s
加速度	$a$	米每二次方秒	$m/s^2$
角位移	$\theta$	弧度	rad
角速度	$\omega$	弧度每秒	rad/s
角加速度	$\beta$	弧度每二次方秒	rad/s <sup>2</sup>
质量	$m$	千克	kg
力	$F$	牛顿	N
重力	$G$	牛顿	N
摩擦因数	$\mu$	—	—
动量	$p$	千克米每秒	$kg \cdot m/s$
冲量	$I$	牛顿秒	$N \cdot s$
功	$A$	焦耳	J
功率	$P$	瓦特	W
能量	$E, (W)$	焦耳	J
动能	$E_k$	焦耳	J
势能	$E_p$	焦耳	J
力矩	$M$	牛顿米	$N \cdot m$
角动量	$L$	千克平方米每秒	$kg \cdot m^2/s$
转动惯量	$J$	千克平方米	$kg \cdot m^2$
劲度系数	$k$	牛顿每米	N/m
周期	$T$	秒	s
频率	$\nu$	赫兹	Hz
圆频率	$\omega$	弧度每秒	rad/s
波长	$\lambda$	米	m
声强	$I$	瓦特每平方米	$W/m^2$

续 表

量 的 名 称	符 号	单 位 名 称	单 位 符 号
热力学温度	$T$	开尔文	K
压强	$p$	帕斯卡	Pa
物质的量	$n$	摩尔	mol
摩尔质量	$M$	千克每摩尔	kg/mol
内能	$E$	焦耳	J
热量	$Q$	焦耳	J
比热容	$c$	焦耳每千克开尔文	J/(kg · K)
摩尔定容热容	$C_V$	焦耳每摩尔开尔文	J/(mol · K)
摩尔定压热容	$C_p$	焦耳每摩尔开尔文	J/(mol · K)
比热容比	$\gamma$	—	—
热机效率	$\eta$	—	—
制冷系数	$w$	—	—
电荷量	$Q$	库仑	C
电场强度	$E$	伏特每米	V/m 或 N/C
电荷体密度	$\rho$	库仑每立方米	C/m <sup>3</sup>
电荷面密度	$\sigma$	库仑每平方米	C/m <sup>2</sup>
电荷线密度	$\lambda$	库仑每米	C/m
电通量	$\Phi_e$	伏特米	V · m
电势	$V$	伏特	V
电势差、电压	$U$	伏特	V
电偶极矩	$p$	库仑米	C · m
电极化强度	$P$	库仑每平方米	C/m <sup>2</sup>
电位移矢量	$D$	库仑每平方米	C/m <sup>2</sup>
电容	$C$	法拉	F
电流	$I$	安培	A
电流密度	$j$	安培每平方米	A/m <sup>2</sup>
电动势	$\epsilon$	伏特	V
电阻	$R$	欧姆	$\Omega$
磁感应强度	$B$	特斯拉	T
磁通量	$\Phi_m$	韦伯	Wb
磁化强度	$M$	安培每米	A/m

续 表

量的名称	符 号	单 位 名 称	单 位 符 号
磁场强度	$H$	安培每米	$A/m$
自感	$L$	亨利	$H$
互感	$M$	亨利	$H$
电场能量	$W_e$	焦耳	$J$
磁场能量	$W_m$	焦耳	$J$
电磁能密度	$w$	焦耳每立方米	$J/m^3$
折射率	$n$	—	—
光程	$L$	米	$m$
辐出度	$M$	瓦特每平方米	$W/m^2$
单色辐出度	$M_\lambda$	瓦特每立方米	$W/m^3$
波函数	$\Psi$	—	—

# 前　　言

作为自然科学的基础,物理学的起源可以追溯到遥远的古代。老子提出了“道生一,一生二,二生三,三生万物”的宇宙生成假设,认为宇宙万物有共同的本原。亚里士多德提出“四因”解释方案,用“质料、形式、动力、目的”来回答“为什么”。16世纪,伽利略最先把实验方法引入物理学的研究中,开创了利用仪器研究自然规律的先河。1687年牛顿的《自然哲学的数学原理》出版,开辟了物理学的新纪元。20世纪初量子理论和爱因斯坦相对论的建立,使物理学进入了发展的快车道。21世纪物理学在材料物理、光学方面发展异常迅速,2009年“在光学通信领域光在光纤中传输方面所取得的开创性成就”获得诺贝尔物理学奖,标志着物理学在应用方面的巨大进展。物理学的基本理论从根本上改变了人类理解自然的思维方式,而现代物理学的广泛应用从根本上改变了人类的生活方式。物理学已经成为人类新时代的重要的文化背景之一。

物理学的重大发现往往是从方法论上突破前人思想方法的局限,进而获得成功的。物理学是包含科学方法最多、最丰富的学科之一,在300种通用科学方法中,物理学中包含170多种。物理教学的理想模式是:创设问题情景(通过实验或现象描述)—分析问题—找出解决问题的出发点(建立概念或提出系统参数)—找出解决问题的可能的途径—从最佳途径出发建立数学模型—求解数学模型—讨论命题的物理意义和可能的技术应用。这一过程就是研究复杂问题的全过程,也是解决复杂问题的基本方法。从方法论的角度看,许多重大科学发现与解决一个物理问题完全一样。因此,物理学方法是发明创造的思维武器,也是开发创造性思维的理论指导。

大学物理课程是高等院校一门重要的基础理论课程,有助于理解自然、提高科学认知与思维能力,有助于提升科学品味与文化品位。

本书借鉴了部分国内外新版优秀教材,力求贯彻理论体系少而精、理论联系实际的原则,做到在加强理论基础的叙述、加强对学生分析与解决实际问题能力

培养的同时,增加对近代和现代物理学知识、观点的介绍。在本书编写过程中,我们注重把培养学生具有科学的思维能力、辩证分析的能力和科学的研究方法作为目标。同时,我们还注重加强大学生的科学素养的培养,拓宽学生的科学视野。

本书主要内容包括:力与运动,运动定理,机械振动与机械波,平衡态与分子热运动的统计规律,热力学定律,静电场,电流与磁场,电磁场,光和量子力学基础。考虑到课时设置较少的特点,本书在保证体系完整的基础上力求简明扼要、难度适中,注重例题、习题的代表性。

本书由高景主编,参加编写工作的有:董占海,高景,李铜忠,袁晓忠等。

由于编者水平有限,衷心希望广大读者提出宝贵意见。

上海交通大学物理教研室

2016年5月

# 目 录

<b>1 力与运动</b>	1
<b>1.1 质点运动学</b>	1
1.1.1 质点运动的描述	1
1.1.2 质点的位矢和运动方程	3
1.1.3 位移和速度	4
1.1.4 加速度	9
1.1.5 运动学两类问题	14
<b>1.2 质点动力学</b>	17
1.2.1 牛顿运动定律	17
1.2.2 相互作用力	21
1.2.3 牛顿运动定律的应用	24
<b>1.3 时空观</b>	29
1.3.1 伽利略变换 力学相对性原理	29
1.3.2 狭义相对论的基本假设	32
1.3.3 狹义相对论的时空观	34
习题 1	40
思考题 1	43
<b>2 运动定理</b>	47
<b>2.1 动量定理</b>	47
2.1.1 动量和冲量	47
2.1.2 动量定理	48
2.1.3 动量守恒定律	51
2.1.4 火箭的运动	53

<b>2.2 功与能</b>	54
2.2.1 功 动能定理	55
2.2.2 保守力与势能	61
2.2.3 机械能守恒定律	66
<b>2.3 角动量定理</b>	71
2.3.1 角动量定理	71
2.3.2 角动量守恒定律	73
<b>2.4 刚体的角动量</b>	75
2.4.1 外力矩及对转轴的分量	76
2.4.2 定轴转动刚体的角动量	76
2.4.3 刚体定轴转动定律	78
习题 2	81
思考题 2	86

<b>3 机械振动与机械波</b>	88
<b>3.1 简谐振动</b>	88
3.1.1 简谐振动的判据	88
3.1.2 描述简谐振动的物理量	91
3.1.3 简谐振动的速度、加速度	93
3.1.4 简谐振动的能量	93
3.1.5 简谐振动的几何表示	94
<b>3.2 简谐振动的合成</b>	97
3.2.1 同方向同频率振动的叠加	97
3.2.2 两个同方向不同频率简谐振动的叠加 拍	98
<b>3.3 机械波的产生与传播</b>	99
3.3.1 机械波的产生条件	99
3.3.2 机械波的传播特点	100
3.3.3 波长、频率和波速	101
3.3.4 波的几何描述	102

<b>3.4 简谐波</b>	102
3.4.1 一维平面简谐波的表达式	102
3.4.2 行波表达式的意义	104
<b>3.5 简谐波的能量</b>	106
3.5.1 有平面简谐波传播介质中质元的能量	107
3.5.2 能流和能流密度	108
<b>3.6 波的传播与叠加</b>	108
3.6.1 惠更斯原理	108
3.6.2 波的干涉	110
<b>3.7 多普勒效应</b>	113
3.7.1 波源静止, 观察者运动	113
3.7.2 波源运动, 观察者静止	114
3.7.3 波源和观察者都运动	114
习题 3	115
思考题 3	119
<b>4 平衡态与分子热运动的统计规律</b>	121
<b>4.1 热力学系统的状态</b>	121
<b>4.2 热力学第零定律</b>	122
4.2.1 热力学第零定律	122
4.2.2 温度	122
<b>4.3 状态方程</b>	123
<b>4.4 理想气体微观模型及统计假设</b>	124
4.4.1 理想气体微观模型	124
4.4.2 统计假设	125
<b>4.5 速率分布函数与速度分布函数</b>	125
4.5.1 分子速率分布函数	125
4.5.2 麦克斯韦速率分布律	127
<b>4.6 压强与温度的微观解释</b>	129

4.6.1 压强公式	129
4.6.2 温度的微观意义	130
<b>4.7 能量按自由度均分定理</b>	131
<b>4.8 真实气体 范德瓦耳斯方程</b>	133
4.8.1 分子体积修正	134
4.8.2 分子引力引起的修正	134
4.8.3 范德瓦耳斯方程	135
习题 4	135
思考题 4	137
<b>5 热力学定律</b>	139
<b>5.1 准静态过程</b>	139
<b>5.2 功、内能和传热</b>	140
5.2.1 功	140
5.2.2 内能	140
5.2.3 传热	142
<b>5.3 热力学第一定律</b>	143
<b>5.4 热力学第一定律的应用</b>	144
5.4.1 等体过程	144
5.4.2 等压过程	145
5.4.3 等温过程	146
5.4.4 绝热过程	146
<b>5.5 循环过程和热机的效率</b>	149
5.5.1 正循环和逆循环	150
5.5.2 卡诺循环	151
<b>5.6 热力学第二定律</b>	152
<b>5.7 可逆过程和不可逆过程</b>	153
5.7.1 可逆过程和不可逆过程	153
5.7.2 热力学第二定律的意义	155

<b>5.8 卡诺定理</b>	156
5.8.1 卡诺定理	156
5.8.2 能量的退化	156
习题 5	158
思考题 5	160
<b>6 静电场</b>	163
<b>6.1 基本概念</b>	163
6.1.1 电荷	163
6.1.2 库仑定律	164
6.1.3 电力叠加原理	165
<b>6.2 电场与电场强度</b>	165
6.2.1 电场	165
6.2.2 电场强度	165
6.2.3 电场强度的计算	166
<b>6.3 高斯定理</b>	169
6.3.1 电场线	169
6.3.2 电通量	170
6.3.3 高斯定理	171
<b>6.4 环流定理 电势</b>	173
6.4.1 电场力做功	173
6.4.2 电势能和电势	174
6.4.3 电势叠加原理	175
6.4.4 等势面	177
<b>6.5 静电场与物质的相互作用</b>	177
6.5.1 静电场中的导体	178
6.5.2 静电场中的电介质	182
<b>6.6 电容和电容器</b>	186
6.6.1 孤立导体的电容	186

6.6.2 电容器的电容	187
--------------	-----

<b>6.7 静电场的能量</b>	188
-------------------	-----

6.7.1 带电体系的静电能	188
----------------	-----

6.7.2 带电电容器的静电能	191
-----------------	-----

6.7.3 静电场的能量	191
--------------	-----

<b>习题 6</b>	193
-------------	-----

<b>思考题 6</b>	196
--------------	-----

<b>7 电流与磁场</b>	200
----------------	-----

<b>7.1 电流与电源</b>	200
------------------	-----

<b>7.2 磁场的磁感应强度</b>	201
---------------------	-----

<b>7.3 毕奥-萨伐尔定律</b>	202
---------------------	-----

<b>7.4 磁场的基本规律</b>	205
--------------------	-----

7.4.1 磁感应强度线与磁通量	205
------------------	-----

7.4.2 磁场的高斯定理	205
---------------	-----

7.4.3 安培环路定理	206
--------------	-----

<b>7.5 磁场对电流的作用</b>	209
---------------------	-----

7.5.1 安培力公式	209
-------------	-----

7.5.2 载流线圈在磁场中受到的作用	210
---------------------	-----

7.5.3 安培力的功	212
-------------	-----

<b>7.6 带电粒子在均匀磁场中的运动</b>	213
--------------------------	-----

<b>7.7 磁场与物质的相互作用</b>	214
-----------------------	-----

7.7.1 物质的磁化	214
-------------	-----

7.7.2 介质中磁场的基本规律	215
------------------	-----

<b>习题 7</b>	217
-------------	-----

<b>思考题 7</b>	221
--------------	-----

<b>8 电磁场</b>	223
--------------	-----

<b>8.1 电磁感应</b>	223
-----------------	-----

8.1.1 电磁感应现象	223
8.1.2 法拉第电磁感应定律	224
<b>8.2 动生电动势</b>	226
<b>8.3 感生电动势</b>	228
8.3.1 感生电动势与感应电场	228
8.3.2 涡旋电场产生的效应与应用	231
<b>8.4 自感和互感</b>	232
8.4.1 自感	232
8.4.2 互感	234
<b>8.5 磁场能量</b>	235
<b>8.6 电磁场方程</b>	237
8.6.1 位移电流	237
8.6.2 麦克斯韦电磁场方程组	239
<b>8.7 电磁波</b>	240
习题 8	242
思考题 8	248
<b>9 光</b>	251
<b>9.1 光的相干性</b>	251
9.1.1 光源的发光机理	251
9.1.2 光的相干性	252
9.1.3 光程与光程差	253
<b>9.2 光的干涉</b>	254
9.2.1 杨氏双缝实验	254
9.2.2 薄膜干涉	257
<b>9.3 光的衍射</b>	261
9.3.1 单缝夫琅禾费衍射	261
9.3.2 圆孔衍射 光学仪器的分辨本领	263
9.3.3 衍射与信息	265

<b>9.4 光的量子性</b>	266
9.4.1 普朗克的能量子假说	267
9.4.2 爱因斯坦的光量子假设	269
9.4.3 康普顿效应	272
9.4.4 氢原子光谱 玻尔理论	273
习题 9	277
思考题 9	281
<b>10 量子力学基础</b>	284
10.1 德布罗意物质波假设	284
10.2 波函数及统计解释	286
10.3 微观粒子的波粒二象性	287
10.4 不确定性关系	288
10.5 薛定谔方程	290
10.5.1 一维无限深势阱中的粒子	291
10.5.2 隧道效应(势垒贯穿)	297
习题 10	297
思考题 10	298
<b>参考答案</b>	300