

四科簡要方 甲集

Dr. C. Y. Wang

藥方選錄

裡

四明曾炳章校刊

四科簡效方

古越章伯恢題

四科簡效方序

天下之難事莫如醫同一證也所因各異傳變攸殊況體有虛實病有淺深臟性有陰陽天時有寒燠雖方與病合尚須隨證損益以期無纖毫之扞格庶可藥到病除而無道人天殃之誤苟非守經達權之士惡足以語此此成方之不可執也古名臣大儒錄單方以便民用洵屬利濟為懷第單方藥力既專取效尤速設不知區別而浪施則傷人亦更易也且自秦政漢武以後方書輒以神仙服食諸說傳會其間而肘後千金諸書則以毒藥為常用之品後人無其識見紙上談兵能無人費之慨哉夫以蘇文忠公之淹雅猶過信傳聞將聖散子黑神丹等方極口表章不免貽誤後世矧其他乎良由選方者未必知醫而知醫者非視單方為瑣屑不足道則矜為枕秘而不傳故行世單方竟無善本余未嘗學問為繼先君志童年即究心醫籍三十年來凡見聞所及固美不勝收竊念窮鄉旅宦疾病陡來無藥無醫莫從呼籲爰不自揣選其藥廉方簡而用之有奇效無險陂者集為四卷題曰四科簡效方以俟仁心為質者版以流傳然限于卷帙遺漏良多用質通方毋嗤淺陋

咸豐四年甲寅秋八月杪杭州王士雄書于鴛鴦湖舟次

卷之八

神聖

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

神聖之德

重刊四科簡效方序

世人常謂有一病必有一藥可治。有一證必有一方可療。雖然亦有有其病而難遇其方。有其方而不遇其病。通都大邑。猶如此。若僻居鄉曲。或旅行舟車。病發倉卒。何以處之。轉不如將已試驗之方。積錄成書。以公諸世。俾病家不及延醫之處。得以按症選用。其利益為尤普。王君孟英。邃於醫者也。有見於斯。爰集是編。或得於見聞所及。或曾經親手試驗。擇其平易可用之方。編為四卷。曰內科。曰外科。曰婦科。曰兒科。題曰四科簡效方。書成未及刊印。烏程汪謝城先生。手錄副之。藏之。先生歸道山。藏書散布人間。是編為田杏邨舍人所得。閱其方。抉擇精審。簡明且備。讀孟英歸硯錄有云。余近采簡妙單方一帙。名曰蓬窗錄驗方。多醫家宜備之藥。可以應世。可以濟貧。吾鄉蔣生沐廣文。見而善之。已梓彙刊經驗方矣。云云。此編所采較多。而仍不失簡妙。且易於購辦。誠仁人之用心也。余謂天下奇方之有經驗者。原不恃藥之珍貴。在用方者之對證耳。用得其富。雖牛溲馬勃。亦足以起危病。用失其宜。雖犀羚水麝。或反至於僨事。彙集秘方。苟能對證檢用。未始非拯人疾痛之一助。無如近來市井之徒。得一驗方。往往秘而不露。或留作家藏鴻寶。視為奇貨可居。忍使良方湮沒。奇病危亡。昧理喪心。莫踰於此。在富貴尚可求生。而貧病祇堪待斃。撫心自問。罪可逃乎。余近為孟英刊遺書。而四科簡效方。紹興徐氏雖有刻本。在遠方仍無流傳。爰取汪氏手校本。重為校訂。加

以圖點列於叢書之內同付石印與其秘藏於一人不如公布於天下偏利於一隅何如共
利天下後世之為愈乎

中華民國七年二月四明後學曹炳章亦電氏序於紹興之和濟藥局

四科簡效方凡例

一是書分綱凡四曰內科曰外科曰女科曰幼科編為甲乙丙丁四集諸科皆先列通治內外科則晰其見證曰上部中部下部以便按部檢方女科則晰其胎前臨產產後乳病癥瘕隱疾諸證幼科則晰其痘疹諸證以便檢閱

一鴉片烟引為天下之通病故首列于內科通治其餘諸證次序雖內外稍殊亦皆因類而及若內科咳嗽吐血之類病雖起于中而證則見于上故列于上部至于中毒病雖因于外而毒已中于內故列于中部以期不知醫學者倉卒易于檢閱耳高明鑒之母嘆其陋一內科諸病證因匪一有非單方所能該悉者投劑極宜審慎故僅錄平淡之法以備采擇略附區別既免庸醫之草率亦無誤藥之貽憂

一乙集所列外科既晰癰瘍三部復以跌打金刃湯火人物諸傷附系于後以其病皆傷于外也故連類及之

一是集欲便于山陬僻壤旅客貧民藥取其廉方取其易罕覓之品難製之方概不泛登一列目雖繁而病機萬變良方甚夥而博采殊難況余學愧空疎不免挂一漏萬祇因限于卷帙每證不過三方間附管闕質諸宗匠

一余已有聖濟方選及潛齋醫話亦附單方猶恐不知醫者未必皆見也復選茲集俾遊宦

行商便于攜帶聊可以應倉卒然三書不甚雷同案覽亦堪互證

一所采諸方多載古書第不能盡憶出處故不載其來歷非掠美也聞者諒之

四科簡效方總目

甲集

內科通治

上部諸證

中部諸證

下部諸證

乙集

外科通治

上部諸證

中部諸證

下部諸證

跌打傷

金刃傷

湯火傷

人物傷

丙集

女科通治

胎前諸證

臨產諸證

產後諸證

乳病

癰疽

隱疾

丁集

幼科通治

痘疹諸證

四科簡效方申集目次

內科通治

截煙引

塞酒源

救飢

解渴

養老

安神

辟邪

逐疫

顛狂

俗謂顛曰文
瘋狂曰武瘋

虛弱

勞瘵

俗呼傳
屍勞

外淫

風寒暑溼
之感也

番痧

瘴氣

祛瘧

中風

霍亂

發黃

上部諸證

頭風

偏頭風

頭風畏冷

頭痛

頭運

頭響

即腦
鳴

頭上白屑

髮赤不生

病後落髮

髮不長

髮槁不澤

蒜髮

少年髮白

髮臭

髮腫

結而不通也

面赤

面皴

面皤

面皤

面黧

面上雀斑

面上癰腫

面腫

眉毛脫落

癰風眉落

眉落不生

眼睛突出

眼被藥傷努肉出

眼傷青腫

飛絲入目

塵物入目

砂芒入目

麥芒眯目

竹木屑眯

眯目欲瞎

斑瘡入目

赤眼腫痛

風眼爛紅

眼目赤爛

赤目皆痛

赤目生翳

目生赤脈

睡起目赤

拳毛倒睫

目生翳障

努肉攀睛

目內起星

目生珠管

眼皮生瘤

風邪眼寒

雀目夜盲

內障青盲

病後青盲

瞽目重明

耳暴聾

病後耳聾

耳鳴

耳痛

耳腫痛

底耳

聾耳

耳中有核

耳內流膿

耳中有物

水銀入耳

百蟲入耳

凍耳

耳後出血

耳腮疔腫

鼻衄

鼻流涕血

鼻流清涕

鼻流臭水

病名
鼻淵

鼻滴腥水

諸物入鼻作痛不出

鼻擦破傷

鼻痛

鼻赤

鼻塞

即鼻
壅

鼻癰

鼻瘡

控腦砂

鼻流臭黃水
而腦痛也

口臭

口瘡

吻瘡

唇瘡

唇腫

唇裂

唇緊

唇衄

固牙法

齒疎

齒搖

齒損

齒齲

齒蛀

脹血俗呼牙宣

眼腫腫痛畏風者風火也

齦爛

牙關緊

咽喉猝噎

不語

喉間結塊

喉風

殺賊指芒刺也

竹木刺咽

銅鐵物鯁咽

魚骨鯁咽

舌瘡

重舌

木舌

齦痛俗呼齒痛不腫者屬虛火

又腫痛喜吸涼風者溼熱也

牙疳

牙齦脫

失音

喉間瘰癧肉

喉癰俗呼喉蛾

喉爛

髮繞咽

金銀釵環鯁咽

諸骨鯁咽

雜物鯁咽

舌蕈

舌腫

舌縮

舌苔

舌衄

割舌將斷

舌頭齧斷

瘰癧

項強

項軟

烏鬚

噯氣

呃逆

惡心

乾嘔也

吐酸

嘔吐

咳嗽

嗽

有痰而喘也

哮喘

喘

肺痿

肺痿肺癰吐涎沫頻躁而不渴者

肺癰

咳吐膿血臭痰胸膈痛悶者是也

咯血

吐血

嘔血

唾血

上消

飲不解渴也

中部諸證

腋氣

即狐臭

臂痛

掌痛

驚掌風

手背皸裂

凍指欲墮

指腫痛

指腫木癢

指麻

指甲軟薄

膈食

胃脘痛

脇痛

腰痛

腹痛

小腹痛

腹脹

病氣

腹腫

病水

臍間出水

癖塊

瘕凝氣滯之病在皮裏膜外者

積聚

此結塊于腹內者

腹内生蟲

中蠱

含白蠱不澀而反甘嚼生豆不腥者是也

中毒

如日用飲食其物性相反不知誤食以及惡人不善烹飪未得其法食之即為中毒

解諸樂毒

解蒙汗樂毒

令人身不能動目瞠不言口吐涎沫

解誤食相反藥

解冰片毒

解椒毒

令人身冷而麻口吐白沫

解桐油毒

解巴豆毒

巴豆貼肉潰爛

解諸熱藥

解誤食人參