



“唐宋医学临证求真”丛书

普济本事方

发微



人民卫生出版社

朱步先 著



“唐宋医学临证求真”丛书

《普济本事方》发微

朱步先 著

人民卫生出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

《普济本事方》发微/朱步先著. —北京: 人民卫生出版社, 2011. 10

ISBN 978-7-117-14462-9

I. ①普… II. ①朱… III. ①方书-中国-南宋
②普济本事方-研究 IV. ①R289.344.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 131280 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

《普济本事方》发微

著 者: 朱步先

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 三河市宏达印刷有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 710×1000 1/16 印张: 13 插页: 2

字 数: 238 千字

版 次: 2011 年 10 月第 1 版 2011 年 10 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-14462-9/R·14463

定 价: 29.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)



自序

凡事无缘不成。二十世纪七十年代，我在家乡书店购得《普济本事方》一册，反复研读，如获珍宝。喜其多实践有得之言，历验获效之方，非徒托空言、剿袭雷同者可比，遂萌生疏解演绎斯书之志。惜乎俗事纷繁，一再延宕，有志未逮。然欲彰显我先贤之盛德，弘扬我医学之精粹，始终萦绕脑际，未尝释怀。

三十余年一晃而过。任凭岁月流逝，自忖锐意进取，矢志学术，未敢稍懈。临证既久，甘苦备尝，再读斯书，别有会心。加之移居海外，殊少浮名之累，益增求实之心。于是前缘重续，欲发斯书之微旨。窃思宋代医学，上承汉唐，下启明清，为中兴光大之重要时期，许氏叔微，则其中之杰出人物。先生儒而后医，精思敏求，治伤寒宗仲景，于杂病取诸家，尤能不堕流俗，开辟新境。观先生从《内经》“邪之所凑，其气必虚”，悟及“留而不去，其病则实”，对后人领略虚实之大义，洞察虚实转化之机，深具启迪。先生临证立方，通权达变，既有常法可循，又有奇方灵丹。如治久痢痼疾着眼消积，直指病之癥结；治遗泄通以济涩，深明开阖之理；治惊悸不囿于镇摄一途，动静结合以资调节；治消渴化热存阴、化水止渴、化气生津，堪称法外求法；如此等等。言前人所未言，为后人示门径，可法可师。至于先生济人济世之心，尤足称道。宋·方勺《泊宅编》载其奇迹浙右村落，合药施人。二公生当同时，故其言真实可信。先生不以医为邀名射利之具，仁人之心，于兹可见。因思救人济世，乃古往今来医者立身处世之不二精义。倘无此等情怀，真知亦将失之交臂，焉能臻学术之幽深妙境，更遑论传之久远！

斯书刊行已近千年，其间清代医家叶天士曾有《类证普济本事方释义》之作，以其于药物之归经、性味着墨过多，甚少中肯的方义解析，读后殊觉泛泛。陆以湑以为“伪托叶氏”，甚有见地。大璞之璧，亟待琢磨，庶不致误以为石，弃若敝



自序

屣。于是不揣鄙陋，奋笔著述，一一精求，求其本意，求其未尽之义，求其言外之旨。断不穿凿附会，强作解人。肤浅之见，倘能为学者研究《本事方》、提高临证水平之一助，不负先生普济之心，于愿足矣。书竣，旧缘今了，如释重负，略陈始末，聊寄心迹，是为序。

朱步先于牛津逆旅医室，时届二零一零年三月



开卷以观 掩卷以思

——谈谈研读《本事方》

朱步先

知人、识要、求用，为我们学习与研究《普济本事方》（以下简称《本事方》）的三大要义。知人，是了解作者的生平、治学的理念与方法，激励来者“抗志以希古人，虚心而师百氏”（《温病条辨·汪序》）。识要，是识其辨证之要、立法之要、制方之要，“知其要者，一言而终，不知其要，流散无穷”（《素问·至真要大论》）。求用，就是融会贯通，化古为新，为临证借鉴。

我们必须以历史的眼光来观照《本事方》，惟其如此。方能沉酣典籍，正确解析其原意，领悟其中的真谛。

我们要努力把握历史的脉动，借助这部宋代名著，上溯汉唐，下及金元、明、清乃至现代，看到其中的文化传承关系，进而引发世人对宋代医学研究的关注。

学习与研究传统医学必须走进历史，锲而不舍，百折不回。罔顾历史，学术就没有深度，就失去源头活水。但是我们能“入”，也要能“出”，方不致思想僵化，墨守成规。时代在变，中医也在变，而变中有不变的法则。参透其中的辩证关系，才能既不失规矩准绳，又生发出无尽的创造力。

一、其人其书

《本事方》的作者南宋医家许叔微（1079—1154年），字知可，真州白沙（今江苏仪征）人，绍兴二年（1132年）进士，医家谓之许学士。《四库全书提要》云，学士并非官名，乃宋代词臣之通称。他创制的方剂，清代医家繆松心迳以白沙方称之，是地因人而闻名。他的科举之途并不顺利，朱国桢《涌幢小品》载其尝获乡荐春闱不利而归，与方宅《泊宅编》谓其“累举不第”相吻合。其青年时代即发奋学医，他在《本事方·原序》中谓：“予年十一，连遭家祸，父以时疫，母以气中，百日之间，并失怙恃，痛念里无良医，束手待尽，及长成人，刻意方书，誓欲以救物为心。”于是勤求古训，博采众方，躬身实践，自成一家。

《本事方》是许氏晚年的著作，可谓一生心血的结晶，书中记载了平生已试之

方,并附有医案,一以事实为依归,故以“本事”为名。医方与治验相结合,言必有据,信而有征,是本书最大的特色,也是区别宋代其他方剂学专著的标志。他对张仲景《伤寒论》有深刻的研究,独到的见解,书中有充分的反映。他收录了一己独创的医方,采撷的医方除出自《千金方》、《外台秘要》、《苏沈良方》外,还有宋代名医庞安时、杨吉老、王思和、都君子等人的经验方及申铃秘方等,使诸多珍贵的史料得以流传,功不可没。他注重实践,有的医方先验之于己,而后施之于人。例如书中记载了他服用苍术,治疗自身停饮,已成癖囊之候,绘形绘色,令人如临其境。他施诊给药不取分文,“予常制此方以授人,服用良验”,“予药囊中常贮此药,缓急以与人”之类的记载,在书中多处可见,令人想见一代名医精诚治学、济世活人的风采。

二、学术思想与影响

1. 深明虚实之义,力主治病以祛邪为先

医家若不明虚实,就会妄用补泻之法;若不明虚实之转化,就不能发于机先,促进正气的来复,病体的康复。许氏从《内经》“邪之所凑,其气必虚”的对面,悟及“留而不去,其病则实”的虚实辩证关系,进而提出“必先涤所蓄之邪,然后补之”的治则,为妄用补法之戒,亦堪作临证之南针。他治疗休息痢、积痢,主用消积,以通为涩,以及用万病散(以牵牛为主药)治疗癥瘕、痹证、泄痢、疮疡诸疾,着眼疏导宣泄,推陈致新,均是这一学术思想的体现。但此法的应用必须有利、有节,方不致失之孟浪。其治积痢用灵砂丹,是从病证的癥结所在及肠道的生理特性出发,选用巴豆为主药,通过特殊的制法及巧妙的配伍,峻药缓用,消积安肠,别具一格。迨后金元医家刘河间直承其遗意,所制杏仁丸、胜金膏,选药虽异,用意近似,大法不离。万病散也为擅用攻下的张子和所引用。

2. 从“肾恶燥”立论,补肾以滋润为宗

脏腑各有特性,补法因之而异。许氏从“脾恶湿、肾恶燥”立论,认为“硫黄、附子、钟乳、炼丹之类皆刚剂,用之人以助阳接真气则可,若云补肾,正肾所恶者”,足纠魏晋以降,方士妄用石药补肾之失。又云:“古人制方补肾,皆滋润之药。”从而开柔剂阳药补肾之先河。清代医家叶天士谓:“桂附刚愎,气质雄烈,精血主脏,脏体属阴,刚则愈劫脂矣。”(《临证指南医案》以下简称《指南》)名言说论,显系从许氏之论述加以发挥而成。叶氏又谓:“辛温咸润,乃柔剂通药,谓肾恶燥也。”不啻为《本事方》所载之香茸丸(鹿茸、熟地、茯苓、当归、麝香、沉香等)所作的精辟方解,凡劳伤肾真,精血交损,叶氏倡用柔剂阳药,以其既能滋填精血,培植生气,又能通奇脉而不滞,殆取法于斯。许氏治肾虚腰痛之麋茸丸,清代

医家王旭高击节赞赏，称其乃“正治之良图”（《增订医方歌诀》）。以其温润通补，不同凡响。

3. 从脏腑经络辨证，审因论治

疾病的发生、发展、演变，无不与脏腑经络息息相关，倘能从此入手，推究病因、追寻病源，进而处方用药，往往事半功倍。许氏治王检正一案，昔患鼻额间痛，或麻痹不仁，“忽一日连口唇颊车发际皆痛，不可开口，虽言语饮食亦相仿，左额与颊上，常如糊急，手触之则痛。”其发病部位与足阳明胃经循行吻合。层层推勘，内因为食毒聚胃，外因系风毒所乘，传入经络，血滞不行。乃处犀角升麻汤与之而愈。此方内清胃热，外散风邪，疏通经气，解痉缓痛固不待言，而犀角、升麻均入阳明经，还有引领诸药直达病所的意图。偏头痛属诸少阳，川芎散一方，为风邪郁于少阳之经，不得疏解之证而设。其中川芎、柴胡疏达少阳之风邪，宣通经脉之郁滞，为少阳经头痛引经之品，亦为偏头痛常用之药，此为立方选药精妙之处。迨后，清代医家陈士铎立散偏汤（白芍、川芎、柴胡、白芥子、香附、白芷、甘草）（《辨证奇闻》），治“郁气不宣，又加风邪袭于少阳之经”之偏头痛，迄今沿用不衰，揆其用意，殆相近似。

4. 通常达变，立法用药别开生面

许氏治学不为前人所囿，另辟蹊径，他阐明的诸多治法，补前人所未备，创立的诸多良方冠绝一时，影响深远。

惊悸以镇静安神为常法。他则开动静结合、调节情志的法门，特别是将独活、防风、羌活作安神定志之用，识见迥乎寻常。清代医家费伯雄直承其意，制驯龙汤等，治疗“五心烦扰，自头至腰，时时作颤，坐卧不安”诸疾，称“无不应手而效”（《校注医醇賸义》）。遗泄属精关不固，以固涩为常法。他以为“或敛或散，皆主于肾”，亦有“肾气闭则一身精气无所管摄”者，迺用半夏、猪苓之属启肾气而摄精气。而金锁丹则在温肾固涩剂中，佐以芳香透络之品，运行经气以启肾气，为通以济涩法开先。观乎《指南》遗精门，叶氏有“遗症固涩下焦，乃通套治法”之说，其治吴姓一案，谓“下虚上实，纯用补涩，决不应病……与通摄互用。”虽然选药有殊，而证治的思路可谓一脉相承。消渴以阴虚燥热居多，以养阴润燥为常法。他所制神效散，取既能止渴，又能化水的浮石、蛤粉为主药，以冀化气生津，开后人悟机。王晋三称许氏此方具“通天手眼”（《绛雪园古方选注》），良非虚誉。

血厥肇端于津亏血少，许氏从“血少气并于血，阳独上而不下，气壅塞而不行”来分析病机，以治气为治血之先。所制白薇汤清上安脑、降阳和阴，开前人未有之境，为近代名医冉雪峰所赏用。冉氏以此方合苏合香丸治气厥，又用此方合紫金丹治中风，均获佳效，有案可征（《冉雪峰医案》）。紫金丹由蒲黄、五灵脂二



味炼制而成，与许氏用铁弹丸（五灵脂、乳香、没药、麝香）治瘫痪风，有异曲同工之妙。

三、《本事方》的学与用

学习成方，先明制方大法。中药的奥妙在配伍，制方的基本法则是“有约”，也就是“有制之师”。《灵枢·禁服篇》：“夫约方者，犹约囊也，囊满而弗约则输泄，方成弗约则神与弗俱。”盖药物之性，莫不有偏，特别是峻悍、有毒之品，若应用不当、配伍不宜，祸不旋踵。唯善用者有以驭之，方能趋利避害，补偏救弊，甚至“化腐朽为神奇”。清代医家王绳林云：“药必有毒，非毒无以驭病，非节制无以驭毒。”（《吴医汇讲》）其辞虽激，其理固是。巴豆、大黄、牵牛不可谓不峻，干姜丸之用人参，万病散之用黄芪，均驭之之意，勿使攻伐太过。星附散治中风后肢体痿废，其用人参，既可驾驭乌、附雄烈之性，又可充养经脉之气；黑龙丸治风邪头痛，川乌伍石膏，不仅寒热相制，抑且相反相成，升降阴阳；乌香散治阳虚头痛，细辛、草乌佐入芽茶，既可监辛、乌温升之性，又有清头目之意；《必用方》竹沥汤治中风，附子与生地、竹沥同用，意在刚柔相济；独活汤治惊悸，独活、羌活与枣仁、五味子相伍，妙在散敛兼备；牛蒡子散治历节肿痛，牛蒡子、羌活与生地、黄芪并举，庶几邪正兼顾；紫苏散治风寒咳嗽，五味子配合麻黄、紫苏，可望发中有收；如此等等，无不具有制、有约之义。平衡的思想，中医无所不在，而“约方”之道，实际上就是方剂的平衡之道。但亦有不拘常制，出奇制胜。如铁弹丸以五灵脂为主药，追风散邪，振颓起废；椒附散以附子、川椒相协，治肾寒气逆，项背不能转侧；一味黄芩清热安冲，治血热崩漏；一味香附治漏下不已，乃“久漏宜通”之意；生犀散用一味皂角刺烧存性服，治外症溃坚排脓等。有制之师为正法，不拘常制为奇兵。医者临证或取其“奇”，或取其“正”，奇正相生，应变无穷。

研究方义，当执方以论药，而不仅仅从药以论方。药有定性，活用在人。倘拘泥药性，对某些特殊的用法就不能了然胸中。譬如羌活，其祛风发表、解热镇痛之功人所尽知。但治胆虚不得眠之鳖甲丸用之，取升散与潜镇同用以安神；治肝虚目昏之地黄丸用之，取其与黄连、菊花相伍平肝明目；而羊肝丸用之，则取其引领精气上行以养目。再如威灵仙，治肠风下血之玉屑丸用之，取其祛风宁血；治痔漏之黄芪丸用之，取其破坚以化漏管。而要进一步探求制方用药的规律，就必须综合归纳，分析比较，剥茧抽丝，细细寻绎。譬如痹证，可识羚羊角与附子、肉桂相伍，适用于筋痹；牛子为关节红肿痹痛之效药，可用于脉痹；续断具益肾通痹之功，为骨痹之要药。木瓜煎主治“筋急”，意在柔筋缓急，筋急有别于筋痹。麝香丸治白虎历节，痛不可忍，方中川乌与地龙同用，与羚羊角、附子宣痹定痛之

义近似；而羚羊角散治眩晕，方中羚羊角伍附子，乃温潜之法，意在平肝息风。诸如此类，察其同中之异，异中之同，则制方用药之道，思过半矣。

善用药者，不拘于药性；善用方者，不拘泥成方。惊气丸为许氏家传秘方，适用于风痰作祟，发则牙关紧急，醒则精神若痴之候。其治一妇人狂厥，以此方去附子加铁粉，不终剂而愈。盖阳狂木火俱亢，用附子无异于抱薪救火，铁粉平肝火、坠痰涎、镇心神，用之正为合拍，一味之更，精义入神。神效散主治消渴，缪松心治一蒋姓咳喘，证见“咳甚则呕”，将其移用于此，药用：生蛤壳、白浮石、鲫鱼胆、蝉蜕、枇杷叶，以清肺泄热，镇逆宁嗽，可谓别有会心。《本事方》治风眩头晕之川芎散（山茱萸、山药、甘菊花、人参、茯神、川芎），为近代名医范文虎所常用，他将人参改为党参，散剂改为汤剂，易名为“头晕六味汤”，“治肝肾不足，气虚脾弱，或夹风、夹痰所致之眩晕，皆有桴鼓之效”（《医林荟萃》第六辑）。利膈汤（鸡苏叶、荆芥穗、桔梗、防风、牛蒡子、人参、甘草）原为虚烦上盛，脾肺有热，咽喉生疮之症而设，笔者借用此方治疗风热喉痹初起，乳蛾红肿疼痛，恶寒发热，咯吐痰涎之证。尝以薄荷代鸡苏叶、元参代人参，每获效机。以薄荷利咽达邪功胜鸡苏，元参与荆、防同用，辛散、咸软，化毒热而消肿痹。可见运用成方，贵在化裁变通。我们还必须以历史的眼光看待诸方所用之犀角、羚羊角、虎骨等动物药，上列药物现已禁用（在国外所有动物药均禁用），可选用它药以代之。天下无不可代之药，只有不善代之人，识其义而用药不为其所拘，就能重新择药组方以应今病。

研读《本事方》还有一困惑是中西医病名该如何对应，以余观之，当以“证”为主，不必斤斤于病名之争。试以中风、息贲两个病证为例申述之。古人所称之中风，与当今的脑卒中确有相似之处，但又不可等同。《千金方》竹沥汤所主之中风，于古意为“热风”，因热生风，因热生痰，可为当今的痰热中风取法；小续命汤所主的中风，是正气内虚，外邪卒中，可为今天的口眼喎斜，甚至半身不遂中风之参考。因证而施，均有应用价值。进一步参究，值得玩味处甚多，譬如古人祛风不惧辛温之品，不仅以其搜风解痉之力胜，且有鼓舞经气运行的深意。笔者在阐释书中某些方义时，有“经脉病变以运行经气为要务”，“经脉失气则不用，失血则不荣”等语，即是有感而发。相信对中风歪僻、偏枯等症的治疗有所启发，或可纠今人一味活血化瘀之失。然辛温的流弊亦不可不知，是以古人有与苦寒、甘寒之品同用者，亦有在大队清热镇静剂中作反佐之用者。今人用祛风药每有疏散外风、平息内风之分，看似颇具条理性，其实未能穷尽药物的功用及其配伍之妙。“息贲”一词，首见于《素问·阴阳别论》：“二阳之病发心脾，有不得隐曲，女子不月，其传为风消，其传为息贲者，死不治。”迨后《难经》将其作为“肺积”之名，并述

其症状：“在右肋下，覆大如杯，久不已，令人洒淅寒热，喘咳，发肺痈。”那么，息贲究属今之何病？肺痈、肺癌、肉样瘤病(Sarcoidosis)？殊难断定。然而既名息贲，必有喘逆奔迫的临床表现，既为肺之积，病在肺部，有形可征绝无疑义。据其主症及兼症分析病机，明确证候，即可随证治之。从许氏所列之枣膏丸、五味子丸、葶苈丸三方推敲，饮邪癖积取葶苈、杏仁；寒痰伏匿取川乌、吴萸；坚结成癥取鳖甲；补气取人参；养血取当归；积气不行取槟榔、青皮等。均可举一反三，触类旁通。

不读《内经》、仲景之书不能固其本，不读《千金》、《外台》、《本事方》等唐宋名著不能通其变。

开卷以观，掩卷以思，探骊得珠，在乎有志者。



《普济本事方》原序

医之道大矣。可以养生，可以全身，可以尽年，可以利天下与来世，是非浅识者所能为也。苟精此道者，通神明，夺造化，擅回生起死之功。则精神之运，必有默相于冥冥之中者，岂可谓之艺与技术为等耶？窃疑上古之时，如岐伯辅黄帝，伊尹相商王，皆有方书，以瘳民瘼。迨及后世，周有和、缓，秦有扁鹊，汉有仓公，魏有华佗，宋有徐文伯，唐有孙思邈，又皆神奇出人意表，背望踵躐，代不乏人。自兹以往，其妙不传，间有能者，仅可一二数，何古人精巧如是，而今人之不逮也。予尝思之，古人以此救人，故天畀其道，使普惠含灵。后人以此射利，故天啬其术而不轻畀，予无足疑者。予年十一，连遭家祸，父以时疫，母以气中，百日之间，并失怙恃。痛念里无良医，束手待尽，及长成人，刻意方书，誓欲以救物为心。杳冥之中，似有所警，年运而往，今逼桑榆，漫集已试之方及所得新意，录以传远，题为《普济本事方》。孟桀有《本事诗》，杨元素有《本事曲》，皆有当时事实，庶几观者见其曲折也。予既以救物为心，予而不求其报，则是方也，乌得不与众共之。



目

录

卷第一	1
中风肝胆筋骨诸风	1
珍珠丸	1
独活汤	2
肝经受邪论证	2
星附散	3
二生散	4
救急稀涎散	4
胜金丸	4
中风吐法论证	5
拒风丹	5
气厥与中风论证	5
苏合香丸	6
中风十二穴灸法	6
惊病抑肝补脾论证	8
续断汤	8
山萸丸	8
独活散	9
地黄酒	9
防风汤	10
竹沥汤	10
防己汤	11
木瓜煎	11
筋病论证	11
养血地黄丸	12

羚羊角汤	13
乌头汤	13
中风论证	14
小续命汤并增损法	14
排风汤	15
小风引汤(大风引汤)	15
《千金方》竹沥汤	15
《必用方》竹沥汤	16
增损茵芋酒	16
太一神精丹	17
土釜法并六一泥法	17
铁弹丸	17
黑神丸	18
定风饼子	18
茯神散	19
鳖甲丸	19
补胆防风汤	20
人参散	20
肝厥醒后虚晕发热方	20
一之卷外	22
灸中风口眼喎斜不正者	22
防风散	22
乌香散	22
卷第二	23
心小肠脾胃病	23
远志丸	23
茯神散	23
宁志膏	24
惊气丸	24
惊忧心疾论证	24
辰砂远志丸	25
茯苓丸	25

火府丹并治渴证	26
七珍散	26
曲术丸	27
白术汤	27
二神丸	28
补脾并补肾论证	28
温脾散	28
肺肾经病	30
枣膏丸	30
五味子丸	30
葶苈丸	31
紫金丹	31
细辛汤	32
升麻汤	32
五灵丸	32
滋肾药益肾论证	33
肾沥汤	33
香茸丸	34
又方	34
又方	34
椒附散	35
肾气攻背项强论证	35
曹溪穴	35
麋茸丸	35
腰痛灸肾腧论证	35
肾腧二穴	35
地黄丸	36
青盐丸	36
补益虚劳方	37
五味子丸	37
人参丸	37
双和散	38
黑锡丸(结砂子法)	38



目 录

石斛散	39
八仙丹	39
头痛头晕方	41
川芎散	41
钩藤散	41
玉真丸	42
关元穴	42
硫黄丸	42
头痛头晕不同论证	42
气虚头疼方	43
又方	43
又方	43
白芷丸	44
白附子散	44
羚羊角散	44
养正丹	45
黑龙丸	45
卷第三	47
风寒湿痹白虎历节走注诸病	47
续断丸	47
增损续断丸	47
川乌粥法并论证	48
薏苡仁散	48
芎附散	49
麝香丸	49
麻黄散	50
茵芋丸	50
牛蒡子散	50
治厉风蓖麻法	51
柏叶散	51
绿灵散	52
趁痛丸	52



乌头丸	52
乌豆粥	52
风痰停饮痰癖咳嗽	54
化痰丸	54
三生丸	54
旋覆花汤	54
槟榔丸	55
干姜丸	55
芫花丸	55
胃脘痈脉证	56
酒痕鳖痕论证	56
停饮服苍术丸论证	56
紫苏散	57
诃子饮	57
贝母汤	58
积聚凝滞五噎膈气	59
治肉酒血气水涎食积论证	59
缠金丹	59
枳壳散	60
诃子丸	60
礞砂丸	60
紫金丹	61
感应丸	61
枳壳散	62
五噎膈气丸	62
熏膈丸	62
膀胱疝气小肠精漏	64
念珠丸	64
礞砂丸	64
金铃丸	64
炒葱白熨法	65
茴香散	65
膀胱气戒热药论证	65