

妇产科

常见疾病诊断及处理

FUCHANKECHANGJIANJIBINGZHENDUANJI CHULI

张玉梅 张卫平 苏琳等主编



第四军医大学出版社

妇产科常见疾病诊断及处理

FUCHANKECHANGJIANJIBINGZHENDUANJICHULI

编著者名单（排名不分先后）

主 编： 张玉梅 张卫平 苏 琳 杜建芳 朴香淑

副主编： 申山会 王红梅 陈红娟 吴雪梅 霍焕英

程字温

编 委： 郝红格 田胜莲 孙宝莲 孙秀丽 孟惠萍

杨国标



第四军医大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

妇产科常见疾病诊断及处理/张玉梅等主编. —西安:第四军医大学出版社, 2009.1

ISBN 978-7-81086-572-2

I. 妇… II. 张… III. 妇产科病: 常见病—诊疗 IV. R71

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第008080号

妇产科常见疾病诊断及处理

主 编 张玉梅 张卫平 苏 琳 杜建芳 朴香淑

责任编辑 马元怡

出版发行 第四军医大学出版社

地 址 西安市长乐西路17号 (邮编: 710032)

电 话 029-84776765

传 真 029-84776764

网 址 <http://press.fmmu.sn.cn>

印 刷 保定盛华印刷有限公司

版 次 2009年1月第1版 2009年1月第1次印刷

开 本 850×1168 1/32

印 张 12

字 数 400千字

书 号 ISBN 978-7-81086-572-2/R·468

定 价 26.00元

(版权所有 盗版必究)

妇产科常见疾病诊断及处理

FUCHANKECHANGJIANJIBINGZHENDUANJICHULI

- 主 编：张玉梅（清苑县人民医院）
张卫平（清苑县人民医院）
苏 琳（清苑县计划生育指导站）
杜建芳（清苑县妇幼保健院）
朴香淑（清苑县妇幼保健院）
- 副主编：申山会（清苑县人民医院）
王红梅（清苑县冉庄中心医院）
陈红娟（清苑县妇幼保健院）
吴雪梅（清苑县妇幼保健院）
霍焕英（清苑县计划生育指导站）
程字温（保定市南市区妇幼保健院）



第四军医大学出版社

前 言

妇产科疾病严重影响广大妇女的健康。作为妇产科医师应对常见病能够及时做出正确的诊断并及时予以治疗,从而有效地提高临床治愈率,降低死亡率。为了提高常见疾病的救治水平,我们参阅了大量资料并结合自己的临床经验编就此书。

本书重点讨论各疾病的诊断与治疗。对于各疾病按病因、诊断要点、治疗加以叙述,以诊断治疗为重点,为妇产科医务工作者临床治疗提供借鉴。本书重点突出,反映出当代医学的发展,同时又兼顾知识面的广度及临床实用性,使之能对妇产科医务工作者有所帮助。

本书在编写过程中力求体现全、新、精,旨在提高妇产科临床工作者的水平和能力。但由于妇产科领域基础理论及实际问题涉及范围非常广泛,内容日新月异,加上编者水平及编写时间有限,书中难免有不足之处,希望广大读者见谅,并予指导。

2009年1月

目 录

第一章 女性生殖系统炎症	
第一节 外阴炎	(1)
一、非特异性外阴炎	(1)
二、念珠菌外阴炎	(2)
三、外阴溃疡	(3)
四、外阴象皮病	(4)
五、眼、口、生殖器综合征	(5)
第二节 前庭大腺炎及前庭大腺囊肿	(6)
一、前庭大腺炎	(6)
二、前庭大腺囊肿	(7)
第三节 阴道炎	(8)
一、滴虫性阴道炎	(8)
二、阿米巴性阴道炎	(10)
三、老年性阴道炎	(11)
四、念珠菌阴道炎	(12)
五、细菌性阴道炎	(14)
第四节 宫颈炎	(16)
一、急性宫颈炎	(16)
二、慢性宫颈炎	(16)
三、病毒性宫颈炎	(20)
四、结核性宫颈炎	(20)
五、阿米巴性宫颈炎	(21)
六、放线菌性宫颈炎	(21)
第五节 盆腔炎	(22)
一、子宫内膜炎	(22)
急性子宫内膜炎	(22)
慢性子宫内膜炎	(23)
二、宫腔积液	(25)
三、输卵管卵巢炎、盆腔腹膜炎	(25)
急性输卵管卵巢炎、盆腔腹膜炎	(25)
慢性输卵管卵巢炎、盆腔腹膜炎	(28)
四、盆腔结缔组织炎	(30)
急性盆腔结缔组织炎	(30)
慢性盆腔结缔组织炎	(31)
五、盆腔脓肿	(32)
第六节 生殖器结核	(34)
第二章 女性生殖系统肿瘤	
第一节 外阴良性肿瘤	(39)
一、纤维瘤	(39)

二、乳头瘤	(40)	一、子宫内膜癌	(72)
三、色素瘤	(40)	二、子宫肉瘤	(78)
四、汗腺瘤	(41)	第九节 卵巢肿瘤	(83)
五、外阴上皮肉瘤样病变	(42)	一、卵巢上皮性肿瘤	(87)
第二节 外阴恶性肿瘤	(43)	卵巢浆液性囊腺瘤	(88)
一、外阴鳞状细胞癌	(43)	卵巢黏液性囊腺瘤	(97)
二、外阴恶性黑色素瘤	(45)	勃勒纳氏瘤	(99)
第三节 阴道良性肿瘤	(46)	二、卵巢性索(性腺)间质肿瘤	(100)
一、阴道囊肿	(46)	卵巢颗粒细胞瘤	(100)
二、阴道腺病	(48)	卵巢泡膜细胞瘤	(102)
三、阴道实性良性肿瘤	(49)	卵巢纤维瘤	(103)
第四节 阴道恶性肿瘤	(50)	卵巢睾丸母细胞瘤(支持一间质细胞瘤)	(104)
一、原发性阴道鳞状上皮细胞癌	(51)	三、卵巢生殖细胞肿瘤	(105)
二、阴道透明细胞癌	(52)	卵巢生殖细胞瘤	(105)
三、阴道肉瘤	(53)	卵巢内胚窦瘤	(107)
四、阴道恶性黑色素肿瘤	(54)	卵巢畸胎瘤	(108)
第五节 宫颈良性肿瘤	(55)	四、性腺母细胞瘤	(111)
一、宫颈鳞状上皮乳头状瘤	(56)	五、续发性(转移性)肿瘤	(112)
二、宫颈肌瘤	(57)	六、妊娠伴发卵巢肿瘤	(113)
三、宫颈血管瘤	(58)	第十节 输卵管肿瘤及子宫韧带肿瘤	(115)
第六节 宫颈恶性肿瘤	(59)	一、输卵管良性肿瘤	(115)
一、宫颈癌	(59)	二、输卵管恶性肿瘤	(116)
二、宫颈残端癌	(64)	三、阔韧带良性肿瘤	(118)
三、宫颈葡萄状肉瘤	(64)	四、阔韧带恶性肿瘤	(120)
第七节 子宫良性肿瘤	(65)	第三章 女性生殖器官损伤性疾病	
一、子宫肌瘤	(65)	第一节 外生殖器损伤	(125)
二、子宫肌瘤合并妊娠	(70)		
第八节 子宫恶性肿瘤	(72)		

第二节 膀胱、直肠膨出	… (126)
一、膀胱膨出	… (126)
二、直肠膨出	… (127)
第三节 子宫脱垂	… (127)
第四节 子宫穿孔	… (130)
第五节 宫颈裂伤	… (131)
第六节 尿瘘	… (132)
第七节 粪瘘	… (134)
第八节 子宫内翻	… (135)
第九节 异物残留	… (136)

第四章 女性生殖器官发育异常

第一节 女阴发育异常	… (138)
一、处女膜闭锁	… (138)
第二节 阴道发育异常	… (139)
一、先天性无阴道	… (139)
二、阴道闭锁或狭窄	… (140)
三、阴道横膈	… (141)
四、阴道纵膈	… (142)
第三节 子宫发育异常	… (143)

第五章 月经病

第一节 功能失调性子宫出血	… (146)
一、无排卵性功能失调性子宫出血	… (146)
二、排卵性功能失调性子宫出血	… (149)
排卵期出血	… (149)
黄体功能不足	… (149)
黄体萎缩不全	… (150)

子宫内膜修复延长	… (150)
第二节 闭经	… (151)
一、依病变部位分类	… (151)
二、席汉氏病	… (151)
三、精神厌食性闭经	… (152)
第三节 痛经	… (153)
第四节 高泌乳素血症	… (154)
第五节 多囊卵巢综合征	… (159)
第六节 未破卵泡黄素化综合征	… (163)
第七节 经前期紧张综合征	… (164)
第八节 更年期综合征	… (166)
第九节 绝经后出血	… (170)

第六章 外阴皮肤病

第一节 外阴色素减退疾病	… (174)
一、硬化性苔癣(硬菱)	… (174)
二、硬化性苔癣合并鳞状上皮细胞增生	… (177)
三、外阴鳞状上皮细胞增生	… (178)
第二节 湿疹	… (180)
第三节 神经性皮炎	… (182)
第四节 白癜风	… (183)
第五节 外阴瘙痒	… (184)

第七章 子宫内膜异位症

第一节 子宫内膜异位症	… (186)
-------------	---------

第二节 子宫腺肌症 (193)

第八章 女性传播疾病

第一节 淋病 (196)

第二节 梅毒 (199)

一、先天梅毒 (199)

二、后天梅毒 (201)

第三节 非淋菌性尿道炎
..... (203)

第四节 软下疳 (204)

第五节 性病性淋巴肉芽肿
..... (205)

第六节 外阴尖锐湿疣 (206)

第七节 生殖器疱疹 (208)

第八节 获得性免疫缺陷综合征
(艾滋病) (211)

第九章 女性性功能失调

第一节 性厌恶 (214)

第二节 性欲减退症 (214)

第三节 性欲亢进 (215)

第四节 性交疼痛 (216)

第五节 阴道痉挛 (217)

第十章 盆腔瘀血综合征

..... (220)

第十一章 妇产科疾病

第一节 妊娠病 (223)

一、流产 (223)

二、早产 (226)

三、妊娠剧吐 (228)

四、异位妊娠 (230)

五、妊娠高血压综合征 (232)

六、前置胎盘 (237)

七、胎盘早剥 (239)

八、胎儿宫内发育迟缓 (242)

九、羊水量异常 (244)

羊水过多 (244)

羊水过少 (246)

十、双胎妊娠 (247)

十一、过期妊娠 (251)

十二、胎膜早破 (252)

十三、死胎 (253)

第二节 常见妊娠合并症
..... (255)

一、妊娠合并心脏病 (255)

二、妊娠合并高血压 (260)

三、妊娠合并急性病毒性肝炎
..... (261)

四、妊娠合并贫血 (264)

缺铁性贫血 (264)

巨幼红细胞性贫血 (265)

再生障碍性贫血 (266)

五、妊娠合并糖尿病 (267)

六、妊娠合并甲状腺疾病
..... (269)

甲状腺功能亢进 (269)

甲状腺功能减退 (271)

七、妊娠合并肺结核 (272)

八、妊娠合并急性肾盂肾炎
..... (273)

九、妊娠合并肝内胆汁淤积症	前不均倾位	(274)	(296)
.....	面位(面先露)	(276)	(296)
十、妊娠合并外科疾病	臀位(臀先露)	(276)	(297)
妊娠期急性胆囊炎与胆石病	横位(肩先露)	(276)	(298)
.....	复合先露	(276)	(299)
急性阑尾炎	四、胎儿发育异常	(276)	(300)
十一、妊娠合并性传播疾病	巨大胎儿	(278)	(300)
.....	胎儿畸形	(278)	(301)
梅毒	脑积水	(278)	(301)
淋病	联体双胎	(279)	(302)
尖锐湿疣	无脑儿	(279)	(303)
巨细胞病毒感染	[附]异常产程的诊断和处理	(280)	(304)
生殖器疱疹		(281)	(304)
沙眼衣原体感染	第四节 常见产时并发症	(282)	(305)
十二、妊娠合并肿瘤		(283)	(305)
子宫肌瘤	一、产后出血(早期)	(283)	(305)
宫颈癌	子宫收缩乏力	(284)	(306)
卵巢肿瘤	胎盘滞留或残留	(286)	(307)
第三节 产时病	软产道损伤	(286)	(308)
一、产力异常	凝血功能障碍	(286)	(309)
子宫收缩力异常	二、子宫破裂	(287)	(311)
子宫收缩乏力	三、子宫内翻	(287)	(313)
子宫收缩过强	四、羊水栓塞	(288)	(314)
腹肌收缩异常	五、脐带先露与脐带脱垂	(289)	(317)
二、产道异常		(289)	(317)
骨产道异常	六、胎儿宫内窘迫	(289)	(319)
软产道异常	第五节 新生儿异常及处理	(292)	(320)
三、胎位异常		(294)	(320)
持续性枕横位及枕后位	一、新生儿窒息	(294)	(320)
.....	二、新生儿呼吸窘迫综合征	(294)	(321)
胎头高直位		(295)	(321)

三、颅内出血	(324)	第二节 侵蚀性葡萄胎	(346)
四、吸入性肺炎	(325)	第三节 绒毛膜癌	(349)
五、新生儿硬肿症	(326)		
六、新生儿败血症	(327)	第十三章 不孕症	
七、破伤风	(328)		(361)
八、新生儿黄疸	(329)		
第六节 产后病	(330)	第十四章 小儿妇科疾病	
一、产褥感染	(330)	第一节 性早熟	(366)
二、晚期产后出血	(334)	第二节 婴幼儿外阴炎	
三、产褥期抑郁症	(335)		(368)
四、产后缺乳	(336)	第三节 婴幼儿阴道炎	
五、产后乳汁自出	(336)		(369)
六、产后急性乳腺炎	(337)	第四节 阴道异物	(370)
七、产后腹痛	(339)	第五节 阴唇粘连	(371)
八、产后尿潴留	(339)	第六节 两性畸形	(372)
九、产后关节痛	(340)	一、真两性畸形	(373)
		二、假两性畸形	(373)
		男性假两性畸形	(374)
		女性假两性畸形	(374)
第十二章 滋养细胞疾患			
第一节 葡萄胎	(342)		

第一章 女性生殖系统炎症

第一节 外阴炎

由于解剖学的特点,外阴部与尿道、阴道、肛门邻近,经常受尿液及阴道分泌物的浸渍,行动时又受大腿的磨擦,因而为炎症的好发部位。外阴部皮肤或黏膜发炎时统称外阴炎,它可分为特异性和非特异性感染两种,特异性以念珠菌、滴虫感染为主;非特异性如葡萄球菌、大肠杆菌感染等。

一、非特异性外阴炎

不是由特异的病原体引起的外阴炎症统称为非特异性外阴炎,表现为阴道分泌物增多。月经垫或尿瘘患者的尿液等刺激、外阴皮肤不洁及糖尿病患者的尿液刺激均易引起外阴炎。常见的致病菌为葡萄球菌、链球菌及大肠杆菌等。

中医称本病为“阴痒”、“阴疮”、“阴痛”。由湿毒内侵或肝经郁热,脾虚生湿,蕴而化热,湿热下注外阴所致。

【诊断要点】

1. 外阴皮肤瘙痒、疼痛或烧灼感,于活动、性交、排尿时加重。
2. 局部充血、肿胀,常有抓痕,有时形成溃疡或成片的湿疹,长期慢性炎症可使皮肤增厚甚至皲裂。
3. 阴道分泌物镜检可找到一般病原菌,无滴虫、念珠菌。

【治疗】

1. 用0.02%高锰酸钾溶液清洗外阴1~2次/日,拭干后涂以磺胺类或其他抗生素软膏。
2. 青霉素:80万U/次,3次/日,肌内注射,皮试阴性后用。用于感染较重者。
3. 丙酸倍氯米松乳膏:局部涂擦,1~2次/日,用于慢性炎症。

【注意事项】

1. 保持外阴清洁、干燥,避免搔抓,不穿化纤内裤。
2. 急性期应注意休息,减少外阴部摩擦,禁止性生活。
3. 寻找病因,进行针对性治疗。

二、念珠菌外阴炎

白色念珠菌感染所致的外阴炎症,称念珠菌外阴炎,常与念珠菌阴道炎并存。

中医称“阴痒”、“阴疮”。由湿邪外袭,脾肾两虚,运化失职,湿浊内留,蕴而生虫,流注外阴所致。

【诊断要点】

1. 外阴灼热感及瘙痒,常诉有性交痛及排尿痛。
 2. 妇科检查:外阴红肿,有时发生水疱状丘疹或湿疹样糜烂,病变局限于外阴或扩展至会阴、肛门周围及股生殖皱襞,严重时可形成溃疡。
 3. 分泌物直接涂片或培养:镜检可看到假菌丝和芽孢。
- 上述诊断要点中,如外阴有严重瘙痒,应考虑是否有念珠菌感染。如分泌物镜检有白色念珠菌孢子和假菌丝,即可确诊。

【治疗】

1. 2%~4%的碳酸氢钠(又名小苏打)液:清洗外阴,100 ml/次,2次/日。
2. 局部涂药:制霉菌素软膏,或克霉唑软膏,或2%甲紫(又名龙胆紫),涂于外阴部,2~3次/日。
3. 阴道塞药:制霉菌栓(每栓含制霉菌素10万U),早晚各1个,塞入阴道深处,共5日。
4. 口服药:制霉菌片,50万U/次,4次/日,口服,共10日。

【注意事项】

1. 加强卫生宣教,注意个人卫生,勤换内衣裤。
2. 改善公共卫生设备,避免交叉感染。
3. 定期普查,早日发现,早期治疗。
4. 夫妻双方应同时治疗。
5. 患糖尿病者应积极治疗,合理应用广谱抗生素。

三、外阴溃疡

外阴溃疡多由于外阴炎症引起,可见于多种疾病。其表现可有急性及慢性两种。急性外阴溃疡多见于搔抓破损、会阴创伤、药物灼伤等伴有感染所致。慢性外阴溃疡多见于外阴结核、外阴癌,发病较慢,疼痛不剧,病久不愈,溃疡灶可向周围扩展。大多以为是白色化病发展而来。

中医称本病为“阴疮”,主要由热毒蕴积于下,伏于肝经,与血气相搏,郁结成疮;或寒邪凝滞气血,瘀积于内,邪气不能外出,内陷于肌肉;或平素阳虚,气血失畅,与痰湿凝结成块。

【诊断要点】

1. 急性溃疡:多有低热、乏力、局部疼痛等症状,溃疡多发生于小阴唇及大阴唇近小阴唇部位。多发或单发,先为小疱状,迅速溃破、坏死,呈圆形,表面附有坏死物。重者3~4周治愈,轻者7~10日自愈。

2. 慢性溃疡:大多无痛,亦无发热。溃疡边缘清晰,形态不规则,基底部高低不平,分泌物不多,溃疡底部可有或无硬结性浸润,腹股沟淋巴结可肿大。溃疡经久不愈,并可向周围发展。

3. 病者多呈体弱、营养不良状。

4. 溃疡处分泌物涂片培养:可见粗大的革兰阳性杆菌。

根据外阴病变表现,诊断容易,必要时作分泌物涂片、培养以明确诊断。

【鉴别诊断】

1. 软下疳:好发于阴道口,溃疡边缘软,锯齿状,触痛,可发生腹股沟淋巴结肿大。分泌物培养可发现 Ducrey 嗜血杆菌。

2. 外阴结核:溃疡面有黄色干酪样污苔,分泌物培养及涂片可有结核杆菌。

3. 外阴癌:多数病人为绝经后年龄妇女,溃疡呈硬性结节状,边缘外翻,病理切片检查可确诊。

【治疗】

1. 青霉素:80万U/次,3次/日,肌内注射,皮试阴性后用。

2. 0.02%高锰酸钾液坐浴,拭干后,局部涂以1%硝酸银软膏或新霉素软膏。

【注意事项】

1. 卧床休息,多饮水,保持患部清洁干燥,减少摩擦。
2. 对急性外阴溃疡的患者应注意检查全身皮肤、眼、口腔黏膜等处有无病变。
3. 改善饮食结构,忌食辛辣之品。

四、外阴象皮病

外阴象皮病又称慢性肥厚性外阴炎,是外阴部皮肤局限性或弥漫性增厚的一种疾病,多由丝虫病引起。其他如结核、腹股沟淋巴肉芽肿或梅毒,可引起结缔组织纤维化,静脉和淋巴回流受阻,也可发生类似病变。

中医无此病名,根据其症状,可归属于“阴痒”、“阴疮”的范畴,多因湿热虫毒,结于外阴,或内伤脾胃所致。

【诊断要点】

1. 病史:多有丝虫病感染及乳糜尿史,病程缓慢。
2. 外阴局限性或弥漫性肿大,可呈腊肠形、圆桶状或乳房形,病情严重者一侧或整个外阴肿大,有时形如肿瘤,悬垂于两股之间。病变部位的皮肤增厚如象皮,呈结节状,疣状或菜花样,伴有瘙痒感。如继发感染,形成慢性溃疡时感觉疼痛,经久不愈。
3. 淋巴管炎:常数月急性发作1次,发作1~2日/次,长者达10日。急性期可有寒战、高热、头痛等全身症状。
4. 血常规检查:早期白细胞总数增高,嗜酸性粒细胞增高。
5. 病原学检查:午夜12时前后2小时,取指尖或耳垂血液滴查微丝蚴,如找到微丝蚴即可确诊,但阴性亦不能完全排除。血清抗链球菌溶血素“O”值可能增高。
6. 病理检查:上皮肥厚,乳头增多、延长,直皮层结缔组织增生肥厚,有炎性细胞浸润及水肿,淋巴管扩张,数目增多。

【治疗】

1. 乙胺嗪(又名海群生):200 mg/次,3次/日,口服,连服1周。
2. 左旋咪唑:100 mg/次,3次/日,口服,连服3日。
3. 青霉素:80万U/次,3次/日,肌内注射,皮试阴性后用。

4. 氨苄西林(又名氨苄青霉素)胶囊:0.5 g/次,3次/日,口服。
5. 金霉素软膏:涂外阴,2次/日。
6. 大的象皮肿可考虑手术治疗。

【注意事项】

1. 保持外阴局部干燥,防止继发感染。
2. 注意防蚊,避免同室交叉感染。

五、眼、口、生殖器综合征

眼、口、生殖器综合征又称白塞综合征,是以眼、口腔、生殖器溃烂为主症的一种疾病。目前多认为属胶原性疾病或自体免疫性疾病,具有慢性、进行性、反复发作的特点。

中医称本病为“狐惑病”,多因风温、湿热之邪入侵,湿热毒火上熏口眼,则目赤口疮,下注外阴,发为阴蚀;或阴虚生内热,虚火内炽,口疮阴蚀灼痛难愈。

【诊断要点】

1. 本病多见于青壮年。
2. 口腔黏膜、咽部有复发性痛性溃疡,眼部以结膜炎为主要症状,亦可见角膜炎、巩膜炎、虹膜睫状体炎、视网膜炎等。
3. 外生殖器反复出现溃疡。
4. 皮肤表现结节性红斑样皮疹、脓疱疮等损害,有的患者面部颜色呈异常改变。
5. 全身伴有关节痛及胃肠道、精神神经系统等症状。
6. 大部分患者皮肤划痕试验阳性。
7. 实验室检查:急性期白细胞增高,血沉快,有高丙种球蛋白血症,纤维蛋白原及凝血因子Ⅶ均有增高,溶纤维蛋白活性降低。

上述诊断要点中,如具备上述眼、口、生殖器三种典型症状即可确诊,如只具备两种症状为可疑,应随访观察。

【鉴别诊断】

1. 结节性红斑:此病仅局限在皮肤的损害,而眼、口、生殖器综合征既有皮肤损害,同时又有眼、口腔、外生殖器的症状。

2. 阴部溃疡应排除炎症性溃疡、淋病性溃疡,根据其病史及实验室检查,不难鉴别。

【治疗】

1. 皮质类固醇激素治疗:泼尼松(又名强的松),20 mg/次,3次/日,口服,病情稳定后逐渐减量,减少5 mg/周,维持量为5~10 mg/日。

2. 免疫抑制剂:环磷酰胺,25 mg/次,2次/日,口服,连服1个月。如白细胞下降应减量或停药。

3. 局部治疗:

(1) 口腔溃疡:

1) 2% 甲紫:涂擦患处,1次/日。

2) 2.5% 金霉素甘油:涂擦患处,2次/日。

3) 复方硼砂液:含漱,2~3次/日。

(2) 外阴溃疡:

1) 0.02% 高锰酸钾:坐浴,1~2次/日。

2) 0.1% 依沙吖啶(又名利凡诺)溶液:湿敷,1~2次/日。

3) 金霉素眼膏:涂患处,1~2次/日。

4) 10% 苯佐卡因软膏:涂患处,2次/日。

5) 可的松软膏:涂患处,3次/日。

6) 复方新霉素软膏:涂患处,3次/日。

(3) 顽固性病例请皮肤科、眼科会诊处理。

【注意事项】

1. 应用激素时,症状控制后需酌情逐渐减量至停用。

2. 顽固性病例应请皮肤科、眼科医师共同协治。

3. 预防感冒,凡遇外感,应及时治疗。

4. 调节饮食规律,进食清淡食物,忌食肥甘厚味、烟酒等辛辣刺激之品。

第二节 前庭大腺炎及前庭大腺囊肿

一、前庭大腺炎

【病因】

前庭大腺因解剖部位的关系在性交、分娩、月经血等污染外阴时,病原体