


歷代 日記叢鈔



學苑出版社

歷
代
日
記
叢
鈔

第一四一冊



姚錫光撰

姚錫光日記

十二日晴 乙未十月

錫光於八月赴金陵月會城垣^通四南皮制府^{徑制通}南洋九月派入籌
防局十月初旬便陳兵公所駐調沈何禮太守^知和知金云制
府將派德負來春石泰駱克伯往看南洋礮台擬派錫
光前往戡復復於十月初九日接籌防局沈何禮觀察
函知會呈事乃來裝前赴南洋負來春石泰等已
處好已乘江清差輪先行乃於十一日另乘太五行
翻陽^商輪里至十二日四點鐘至上海^{江清}
差輪特同後者為德負來春石泰駱克伯來

禮琦仲賓張敬素左岩

十三日晴

早六點鐘自^{上海}外灘登陸、點鐘抵吳松口班福齋統領蓬
轎五乘在碼頭候接、遂偕同人登岸、至松防中營松
防軍營中吳筱軒所統之親慶軍舊部也、班統領乃
誰軍宿將、向隸筱軒部下、由弁目而游、擢統領人、溫厚
和平、無以二氣入中軍帳、稍坐、遂看中軍砲台、^{此舊吳松砲台}
明暗台共十七座、頭瞭明台二百五十磅、子阿甘斯脫郎前
膛砲一尊、^{口徑英尺六寸身長十尺五寸擊遠九里}
^{十二天藥藥色藥藥四十磅}吹明台一百八十磅、子阿世斯
脫郎水力機器後膛鋼砲一尊、^{口徑英尺六寸身長十尺五寸擊遠九里}
藥藥色藥藥六十磅、^{擊遠九里}

次明台一百四十磅凡凡目前膛鋼砲四尊

口徑七寸身長十尺五寸藥重十九

磅彈重連

次暗台安設一百二十磅子

阿母斯脫郎前膛鋼

擊遠九里

砲五尊

口徑七寸身長九尺十寸

次暗台安設一百二十磅子克

虜伯後膛鋼砲二尊

口徑六寸六分身長十尺

次暗台八磅

子阿母斯脫郎前膛鋼砲一尊

口徑六寸九分身長九寸五分

次暗台八十磅子

阿母斯脫郎前膛鋼砲三尊

口徑六寸五分

五方藥大粒藥十

次護台四十磅子阿母斯脫郎前膛車砲

五磅擊遠七里半

六尊

口徑四寸六分身長八尺九寸五分

又後牆淨莊生鐵前膛砲六尊口

由四寸至四寸四分身長由六尺至六尺九寸不等

共大小砲十七尊外後台砲六尊後

牆砲六尊實印行營礮也此是台自東南延遠而西北偏

東南明台兩座皆河母斯脫郎礮中間暗台十一座乃河母斯

脫郎及克虜伯雜礮偏西北五明台四座清瓦瓦司礮其明

台能打全周者六十度者惟偏西北之明台兩座耳自吳松

口而東北為南石塘礮台明砲台十一座中頭礮阿母斯脫

郎台礮子前膛鋼砲四尊

口徑英尺十二寸身長六尺五寸
喫黑包餅藥一百七十五磅喫藥

色餅藥三百磅 實藥擊遠九千

六百碼 合華里十三里三分三厘

次克虜伯一百十磅子

膛鋼砲二尊

口徑可身長十五尺五寸 喫藥色餅藥

次阿母斯脫

郎一百十磅子 膛鋼砲二尊

口徑可身長三三尺 喫藥色餅藥

彈子重二百磅 實藥擊遠九千

二百磅擊遠九千三百碼 合華里十三里半

次

四十磅

子克虜伯 膛鋼砲二尊

三尊

口徑四寸八分 身長九尺七寸 喫藥七磅

共大砲八尊 膛鋼砲三尊

此南石塘砲台之大較也 未日閱是兩炮台皆備同德負
來者名泰及銘克伯 砲台據來者石泰云玉兩

此礮台大較堅固惟失砒口一處其上用之礮太老耳礮口兩
旁隆起礮路太狹而臺旁後塗黝色與他處土色不能純一遙
望而知為礮台所在易受敵攻其南石塘一合形式及所用之
礮勝於吳淞礮台惟台上之礮大小錯雜不能整齊以此
塘一合而短五頭大礮一排小礮另歸一排則打礮時錫全
耳目方能齊一至於守台若營之隨營內外糾醫官及
各台吏吏頭有德律風以通消息皆吳淞礮台所無而
皆為礮臺所必須講求者也○又未看名奏云德國礮台
定制每六礮六門必設一深礮明礮務之員管理此六礮亦有俱

聽弼令則每逢打礮六礮子彈供打一條路中使六子中一
敵敵無不受傷若礮台子牆耳四面齊平不宜礮口四下使
敵易於取準

十四日晴

吳點鐘由吳淞官碼頭赴獅子林礮台^{生野}中班渡廣生堂三渡中礮台^自東而西頭

礮臺向仿造河母斯脫郎一百磅子長式後膛鋼砲二尊^{口徑英尺十二寸身長廿五尺砲身重五}

十噸擊黑色餅藥三百磅擊黑色餅藥三百

磅擊遠一百磅合華里十五里分八厘距砲一十碼可穿十九寸厚鐵板次渡向仿造河母斯

脫郎二百五十磅子長式後膛鋼砲四尊^{口徑英尺九寸身長二十六尺三寸身長重三十五噸擊黑色餅藥一百五十磅}

擊黑色餅藥二百磅彈子重三百磅空心炸彈連炸藥共重三百磅次渡十磅子克虜伯

擊遠一百磅合華里十五里分八厘距砲一十碼可穿十寸厚鐵板

後膛復台砲二尊^{口徑四寸八分身長九尺七寸擊彈藥七磅}共六砲六尊後砲

二尊是台形式既新砲不精緻為吳淞口三處礮台之冠且間有快礮

四尊不日購到併入主台尚須擇地安置彈自來者石泰云是台格
堆極高宜挖平擲台低此說非是蓋格堆通低
人遠望而知為礮台然所須移建敵人不能窺見之如樹林深密中
中得其登台或階級^{數級}入台牆遂成缺口易令敵彈滑入誤事此須
補築填^填齊平不可留缺口^此台牆宜一律長或萃批可以後台且能
溜彈至子彈房頂宜厚築塞門^{按子彈庫最好在地庫內鐵板尤為完密}德土上^{按子彈庫最好在地庫內鐵板尤為完密}加鐵板方是
之設路牆壘尚須加厚多^{按敵台後路宜取遠勢斷無敵人到此台根而能擊壘自守之理}用槍孔以防後路且隔數丈須修面登壘
之路以便步兵^{按敵台後路宜取遠勢斷無敵人到此台根而能擊壘自守之理}四台頭上^{按敵台後路宜取遠勢斷無敵人到此台根而能擊壘自守之理}日牆防禦若台之全局大砲六尊尚難
薄須有大砲二十四尊方資守禦則礮台東西兩頭尚須如式接

長增置大砲

謂東頭頭加破六尊西頭頭加破六尊
蓋彼不知中國好力是台誠頭增破然不能
十二尊此後似亦通常
台增至大砲十八尊也

動由揚吳松口乃長江門戶中橫崇實內

兩岸相距約七十里而遙

連東中階常沙又東北

頭少又東北黃浦又東北則石壩大壩矢而崇實內為扼要

崇實內江戶限沙以南日南洋口沙以北日北洋口其自南洋口入者為便

黃浦江口外南抄中入黃浦西工中入長江於崇實內黃浦吳松兩口交匯之處注

西岸築一礮台日吳松礮台迤而東北築一礮台日南石塘礮台以扼南

洋口入長江之道中似黃浦口門推險與崇實內對面其沙北之

北洋口石塘非此兩台礮力所及不循江岸西南北行約二十里日獅子林又蓋

崇實內沙中水西盡頭處已將及十里凡船自南洋口北洋口來者皆

必經此江之中流而中流去岸只四里許此延韓船總路去

南岸近北岸遠

洎為南北兩口扼要

此對南岸崇明淺水灘不過幾尺萬碼口面不寬為我礮力所易及在
是於築礮台日獅子林礮台蓋意在總領南洋之洋口而路此三處
礮台設立之大較也今礮三處礮台以獅子林台式為最新身礮相相者百
尺皆間在格堆橋外作垣坡外濠內作重濠每礮左右後數方塘而礮堂亦
不大敵彈不易打入其造法頗善惜地本濱江沙渾灘不能悉掘際見水不
易修造地庫子彈儲藏不能完密尚須設法以盡子庫最為要務耳礮
位適少不足當衝要必須添置布置其吳淞口南石塘兩處則在塘差
勝而南吳淞口最老中蓋吳淞口台暗礮一處乃張樹聲督兩江時所
造在今已三十年礮既多前腔老式十一尊內惟克勇伯後腔礮三尊且礮亦鱗比相屬相
至至正易為敵燬而我之礮門甚狹不能周旋難以中敵此暗礮台之

營力固無待論其東西兩端明礮台乃十年前添造而修築未得
 法蓋礮台必須銳角相交今礮台可斜拂而過故西人礮台角度祇
 令得五角十五分之一今吳淞礮台率成鈍角形既易受礮且台牆
 矗立外無坦坡不溜彈必為敵燬此吳淞二台全委足恃在否須
 修改者也南石塘一台較吳淞差勝而礮臺過大一任臨敵傷人也
 其兩短夫吳淞口南石塘兩台亦礮台也北南洋口第一重門之萬正
 台不守長江內必致全局震驚且礮台與礮台為南洋用兵根本若
 是兩台一有蹉跎則敵必徑襲我機若局後路固鄙就簡實屬非
 計願以告諸當道