

張仲景傷寒論原文

讀過傷寒論卷六

新陳伯壇英畦著

男 鄧義琴 全校
受業 林清珊

太陽篇豁解

問曰。病有結胸臟結。其狀何如。答曰。按之痛。寸脈浮。關脈沉。名結胸也。此是太陽病。若脈浮大則單結胸而臟不結矣。自其以下皆有茅胡之影。子矣。

問結胸臟結。問詞似分兩證也。乃先答結胸。未答臟結。何必俟其再問而後答之耶。彼非問結胸結臟也。

問結胸連帶臟亦結也。未嘗曰有結胸有臟結。曰病有結胸臟結。是結胸則臟無不結。結胸證所為劇且大也。

曰其狀何如。問其狀在胸抑不在胸也。答曰按之痛。不曰胸中痛。非按胸而痛。按痛處痛也。結在胸而

讀過傷寒論卷六

太陽篇豁解

狀不在胸。即上文邪高痛下之謂也。設不結胸則嘔矣。

不嘔則結胸矣。何以寸脈不沈耶。陽微結而後脈沈。

純陰結亦脈沈。答詞非所論於陽結陰結。陽浮故寸

浮。特因結胸之故。截斷其下膈之陽。上膈之陰。陽

別陰亦別。故寸浮異於沈。關沈異於浮。何以尺不沈

耶。又是脈沈不得為少陰。乃陽氣內陷之沈。三陽惟

太陽獨陷。陽明少陽不與之俱陷。故寸脈僅存陽明少

陽之浮。顯出太陽之沈也。如是則胸不通氣於臟。關

以上為獨陽。臟不通氣於胸。關以下為孤陰。臟結不

過如結胸狀。結胸直是有臟結狀矣。臟結無陽證。結

胸不能無陰證矣。不名曰結胸臟結者。別乎真臟結而

按之痛乃按一定之地何至為痛也
之更痛也
結胸之臟結乃肝乘脾也肝移病
於脾也
臟結結胸則為肝乘脾肝移病于
脾肺氣也氣未斷絕是
以可常病延年也

內陷也左揭標由上而跌至第三級該
至破爛因而陷入故曰內陷

朝飽食而暮死或暮飽食而朝死者皆臟結之証也

臟結死於肝肺而難移者三事以証最難分曉乃死時始知也以其反靜也當衝不行五臟不通者即死食入於陰長氣於陽有胃則生無胃則死也

臟結乃真臟形之五行結非神有形之五臟也至天為濕地為土身為肉五臟為脾也

由上表下步而移以胃之所主地也但腎之臟真下于腎主蛰藏也凡得臟結之人必不為肌膚已去死期不遠矣

失序者乃能門主主故肥人多便溏故長壽者鮮

朝起舌滑者此人必臟結舌既忘白及滑又忌于澀性黃則

久病之人而下利者必死因其五臟已死也

言。故名曰結胸也。言外則曰非止結胸云爾也。

何謂臟結。答曰。如結胸狀。飲食如故。時時下利。寸

脈浮。關脈小細沉緊。名曰臟結。舌上白胎滑者難治。

臟結無陽證。不往來寒熱。其人反靜。舌上胎滑者。不

可攻也。結胸與臟結二証皆能結而不散之証也

問何謂臟結。是單問臟結。欲尋結胸之陪客也。答曰

如結胸狀。豈非將臟結之狀。印入結胸乎。上條是結

胸臟結。本條是臟結結胸矣。認結胸作臟結。必因循

不敢攻。是禍結胸。認臟結作結胸。必造次敢攻。是

死臟結。如之何能無千里之謬哉。申言之曰飲食如故

。臟結習為故常。飲食亦習為故常。非新得結狀可知

讀過傷寒論卷六 太陽篇論解

。曰時時下利。下文明言不大便五六日主陷胸。且利

止纔作結胸耳。無下利之結胸證也。時時似不結。而

結狀如故。其臟之倖生者在此。其臟可立死者亦在此

矣。以彼非從結胸而來。尚有一線之通路。飲食上得

幾分之水穀。以養臟氣。與氣口未至斷絕。蓋氣口獨

為五臟主也。下利時亦出幾分之腐穢。以泄濁陰。與

魄門未至斷絕。蓋魄門亦為五臟使也。且寸脈浮。看

似陽氣猶存在。無如關脈小細沈緊。少陽之小脈上不

至於寸。則陽樞無從轉。少陰之細脈下不及於尺。則

陰樞無從轉。雖沈緊不得為少陰。抑亦陽不成陽。陰

不成陰矣。是與結胸證之臟結。僅差毫釐。名曰臟結。

肺之色五臟之色口見肺色其條均已埋沒而氣尚存矣

。不曰臟結結胸。亦分別言之耳。獨是臟結下利。水穀過於不留。畢竟凶兆。緣六腑之傳化也易。則五臟之存精也難。如其舌上白胎滑者。白則無穀色。滑則無精鑿。粒食悉化為寒烟。即上工亦云難治。經所謂治五臟者。半生半死是也。倘斤斤以求治。豈一切柴桂之屬可中與乎。棘手處在臟結無陽證。不往來寒熱故也。就令得三陽之病。亦無中見之化。可悟其寸浮非浮為在外之比。乃陽不往而陰不來。故寸脈獨浮。其得三陰病無陽化。更不待言矣。曰其人反靜。純陰無陽。法當躁。反靜者。非陽入之陰者靜也。其人除臟結無他病。特靜而幾於寂。臟陰餒而無力者在此。

讀過傷寒論卷六

太陽篇諸解

三

臟陰延而未盡者又在此也。彼舌上仍足以惑人。勿謂舌上未白為非寒。勿謂舌上胎滑為有熱。戒之曰不可攻也。恐人以結胸例臟結。則攻之罪。言外以臟結例結胸。又不攻之罪。上條引起本條。本條引起以下各條也。

病發於陽。而反下之。熱入。因作結胸。病發於陰。而反下之。因作痞。所以成結胸者。以下之太早故也。結胸者項亦強。如柔痙狀。下之則和。宜大陷胸丸方。

病有本非結胸而反結胸者。則作結胸之原因。咎在誤下。例如病發於太陽之標陽。得中風之外證。當然胸不結。乃舍桂枝不與而反下之。牽邪入胸。邪入即熱

結胸即忘上
瀉心即忘下
剛柔痙皆多及張惟剛則
有汗柔則發汗也
此節之結胸乃柔勢最顯者能
有結胸也
瘧証其邪互下亦有兩生心上故
有發有不發必要時發而不言
痛以陰陽為知覺

渴心則傷肺心虛則化為烏有
而陷胸則僅立胸中不犯心下亦
必化為烏有也

入。并於陽則熱也。因而結胸證具。非邪正互結也。
熱邪不陷因而結。陽氣內陷因而鞭。攻其結母犯其鞭。
此陷胸與瀉心。所為界限嚴明也。申辨猶在下文。
姑與痞證並舉。例如病發於太陽之本陰。得傷寒之表
證。當然不作痞。乃舍麻黃不與而反下之。同是熱入。
特并於陰則寒。往往寒入而後熱。化熱仍帶寒。省
寒字熱字。則邪入在言外。曰因作痞。陰邪親下。故
痞在心下。痞亦結也。無如廣明之地。變為晦盲之宇。
形容陽氣之閉塞故曰痞。沒收太陽於心下曰痞鞭。
條分亦在下文。大抵痞有痞之所以然。不盡關於發於
陰。外證未除亦有痞。結胸有結胸之所以然。不盡關

讀過傷寒論卷六

太陽篇豁解

四

於發於陽。表證未解亦有結。惟速成其痞狀結狀者。
除反下之故無別故。若徒咎痞證之誤下。而對於結胸。
轉恨下之之不早。是又未知所以成結胸者。以下之
太早故也。恐結胸久之。反游移不敢下者多矣。單揭
之曰結胸者項亦強。非指凡結胸者皆項強。緣本條來
勢太驟。突將太陽之標陽。折斷而入。陽折陰亦折。
故項強如柔痙狀。柔痙屬陽。故不曰剛痙也。亟語之
曰下之則和。既責其下之早。轉慮夫下之遲。前此之
下則不和。後此之下則和。其何以服醫者心理乎。不
知結胸舍下法無二法。不同痞證僅一證之可下。特為
繫鈴解鈴之舉。正保全病人之生命。與醫者之令名也。

經胸連常臟信以行隔胸湯胃
不能行也

○宜大陷胸丸方句○詳註方後○

大陷胸丸方

大黃^{金不陰}半斤

葶藶^{金不陰}半升

芒硝半升

杏仁

^{半升去皮尖熬黑}

右四味。搗篩二味。納杏仁芒硝。合研如脂。和散。

取如彈丸一枚。別搗甘遂末一錢七。^{特取之}白蜜二合。水二

升。煮取一升。溫頓服之。一宿乃下。如不下。更服

○取下爲效○禁如藥法○

本丸方單爲卒然結胸。如柔痙狀而設。故寓丸於湯。

取緩以制急耳。異在不仿抵當丸法。將原湯爲丸。加

入葶杏。則大有深義。緣柔痙項背反張。肺葉必隨之

而反張。肺被胸邪所偏。且爲項背所持。其無覆下之

讀過傷寒論卷六

太陽篇論解

五

能力。已可想見。故借重葶藶之瀉。杏仁之利。撥轉

其肺。必肺轉而後柔痙轉。肺降而後胸邪降也。妙將

大黃葶藶聯同一氣。搗篩成散。取散布之義。內杏仁

芒硝。復聯爲一氣。合研如脂。取團聚之義。先熬葶

杏以去其滑。別搗甘遂以盡其長。水蜜合煮以止其沸。

一丸而湯散兼施。溫頓服之。猶且一宿乃下。何陷

胸之難平。設不陷胸。是謂地氣不雲。天氣不雨。陰

陽斷梗。六腑從何受五臟之濁氣乎。曰不下更服。取

下爲效。恐過此欲下而不能。豈真戕賊其胸哉。陷胸

者其名。開胸者其實也。

結胸證。其脈浮大者。不可下。下之則死。

^{分別五此指三部脈皆盛也乃因氣流聚不散}

後胸連帶臟結者脈必寸浮而沉
若結胸而不臟結者則為痞大之脈也
若結胸而沉之端賴水谷或痰飲養
之可矣

臟結則結在土部云云也故五臟
單露白色白如肺金西方之色
其脈浮大也若臟結下之則死或
石下石死也

結胸乃臟病心隨地而西匿而
其心停則死者也
久病或虛勞人其喉核如浮而
國者乃為息高結者如浮而
忽忽跌仆而致死者乃死于肝
因肝為羅網之官肝又主筋筋
石來骨故曰死于肝也

味傷形氣傷精味指百料凡谷雜草指
食人之味也氣為五氣精為五行
患其必按之痛但此因臟絕也故死以
此市之患具回應上即變患具故
非結胸臟結也
此市之患具回應上即變患具故
非結胸臟結也
其心痛朝甚而夕死起勢甚
劇其心即是其死乃變形之五行
煩躁乃形容陰陽起于心坎也
得傷寒病後而形肌大落者此人必
味傷形氣傷精
喘急形為氣氣為精精為化
者皆煩躁而石死

讀過傷寒論卷六

太陽篇解

六

書結胸證。以其非結胸臟結也。設兼臟結。脈必寸浮
關沉。乃其脈浮大。不知者或方喜其非小細沉緊。與
臟結相去懸絕。下之可無顧慮矣。孰意下後尤慘不忍
言乎。蓋臟結非不可攻。單臟結而狀如結胸。則不可
攻。結胸當然可下。單結胸而狀非臟結。又不可下也。
下者下其邪耳。非下其正也。下其邪之浮。即升其
正之沉。寸關之所以一浮一沉者。壓力與拒力。悉敵
使然耳。邪在上而正在下。外邪之標熱。以胸上為根
據。太陽之標熱。以心下為憑依。上壓下拒。胸臟俱
結。胸能任邪。臟能護正。而後可用倒壁推墻之猛劑
也。藉非然者。浮則為風。大則為虛。邪浮正亦浮。
草木寧非白刃乎。警告之曰下之則死。當下而下則和。
不當下而下則死。可勿慎歟。

結胸證悉具。煩躁者亦死。

凡病先病而起煩躁者多是死証
結胸證煩躁者亦死

結胸證悉具。不曰脈證悉具。非寸浮關沉可知。特結
胸證多端。安有證證悉具耶。蓋謂其既有大陷胸丸之
一證。復有大陷胸湯之一證。丸湯介於兩可。故曰悉
具也。況其有結胸之病情乎。夫陽入之陰者靜。彼熱
入非陽入乎。陽入非陷於無何有之鄉。心下正太陰之
部分。太陰維繫太陽。宜乎其靜。奈何不靜而躁。不
止躁而煩。是陰陽相遇如不相遇。不獨結胸臟結。直

全身毛數共有二萬五千三百
下之陰未成立結胸在北部則以肺為標
也
胸高寸餘者人候胸也
汗之源出于陰汗之氣授于陽
凡黃石常熱色而黃者為瘡黃即今
之肺痿是也
凡黃黃其腹必微脹是以金匱以
法使之泄小便去二宿乃減也

是結胸臟絕矣。陽絕死陰故煩。死陰絕陽故躁也。設
非結胸。誰死之乎。不能不痛恨於下之太早也。下條
煩躁在陽氣未陷之前。結胸生則煩躁未死。本證煩躁
在陽氣既陷之後。就令結胸不死。而煩躁亦死。畢竟

結胸死煩躁。非煩躁死結胸也。

太陽病。脈浮而動數。浮則為風。數則為熱。動則為痛。

數則為虛。頭痛。發熱。微盜汗出。而反惡寒者。表

未解也。醫反下之。動數變遲。膈內拒痛。胃中空虛。

客氣動膈。短氣。煩躁。心中懊懣。陽氣內陷。心下因

鞭。則為結胸。大陷胸湯主之。若不結胸。但頭汗出。

餘處無汗。劑頸而還。小便不利。身必發黃也。

讀過傷寒論卷六

太陽篇略解

七

上言按之痛。脈寸浮關沉。不過結胸已成之脈證耳。

彼未下以前之脈證為何若。既下以後之脈證又何若。

醫者曾討論及之乎。如太陽發於陽病。脈當陽浮而陰

弱。乃陽脈見而陰脈不見。浮為陽。動亦陽。數亦陽。

浮則標陽之感觸在風。數則標陽之趨勢在熱。動則

標陽之吃虧在痛。皆孤陽獨盛之象。盛者衰之機。必

客勝主負而後已。勿徒訝其數則為熱也。須知其數則

為虛也。設或非虛。必見發於陽之四證。胡為頭痛發

熱。外證有其二。不汗自出而微盜汗出。不惡風而反

惡寒。外證又缺其二乎。顯係標陽之獨力不支。則開

而反闔。而後開目無汗。合目有汗。汗前不惡寒。汗

後始惡寒。明是中風之外證。無異傷寒之表證。故不
曰外未解。曰表未解也。醫反下之。下邪乎哉。其邪
僅落於胸部。尚在陽界。其陽則落在於膈部。幾及陰
界矣。烏得不動數變遲。陽脈成陰乎。就令標陽不甘
讓步。鼓其餘勇。從內拒邪。不過其痛在下耳。如壓
力何。然使胃中有水穀之精氣為保障。陽氣猶未至於
陷也。乃下藥空虛其倉廩。致自無而之有之客氣。主
持其胃。一旦動膈而上。勢必與結胸之邪。串同一氣。
○下文從心下至少腹鞭滿而痛者。客氣引之也。客氣
間斷其呼吸則短氣。客氣隔絕其陰陽則煩躁。客氣沈
其痛於膈內。是沈胸証多痛名則心中隱忍而懊懣。看似不言痛。無如

讀過傷寒論卷六

太陽篇論解

內拒之力已疲。上言按之痛者此也。吾無以名之。名
之曰陽氣內陷。不下陷而內陷。墮落於方寸之隙而已。
孰意其陽氣欲彊乎。於是一變其短氣煩躁懊懣之狀。
態。為寂然不動之狀。而心下因鞭。不曰胸中因鞭。
轉曰則為結胸。鞭在此而結在彼。明乎賊巢在胸。
胸可攻。而心下萬不可攻也。大陷胸湯主之。何至戕
及陽氣乎。然亦間有陽氣旋陷而旋舉者。則結胸不成。
特書曰若不結胸。必胃中不虛。無客氣以為之梗。
其標陽得領水穀之悍氣。衝鋒而出。故但頭汗出。手
太陽從手走頭也。曷為餘處無汗。劑頸而還耶。此又
與陽明發黃相髣髴。蓋汗生於穀。穀氣護送太陽者半。

平時呼吸出入之人必非有相但左肺右肝
此例也
肺黃不傷汗液能入至虛之地不為精留
之經血所阻肺沛發精而為汗故名
甘遂不犯胃氣善走至虛之地不為膠
固之壅而阻其肺暢遂中土而行水故名甘遂
水能滲入中土而未崩入者乃可行甘遂若
既已滲中土者則亦不得行甘遂也

○追逐餘邪者亦半。○穀與邪相薄。○則熱流膀胱而應在
毫毛。○徵諸小便不利。○若非黃從小便去。○將邪無去路
矣。○斷曰身必發黃。○精氣幾一發而無餘。○一身又非太
陽所有。○安得不布滿穀色乎。○本論自有治黃之法。○與
結胸無涉。○以彼胸陽初布。○苟與陷胸。○又立斃矣。○此
非撇開結胸。○特借作陪筆。○以反襯結胸也。○方旨另詳
於後。

大陷胸湯方

一連四見方之用

浮而有力風花硝中心者為逆硝在底者為硝石

大黃

六兩

芒硝

一升

甘遂

一錢七分

右三味

以水六升

先煮大黃

取二升

去滓

納芒硝。○煮一兩沸。○內甘遂末。○溫服一升。○得快利。○止後

讀過傷寒論卷六

太陽篇豁解

九

服。

本方不過以甘遂嚮導硝黃。○其傾倒胸中之邪。○直如水
銀瀉地。○於胸膈無絲毫損傷。○玩得快利三字。○大有平
原走馬之觀。○方意何等興會。○顧以陷胸名方者。○指實
外邪之所在地耳。○非欲墟其胸也。○言外便見胸可陷而
陽不可陷。○寧以胸次為戰線。○徹開其胸。○乃能透出太
陽之標陽。○不獨太陽然。○即三陽往復之機。○亦下胸貫
膈以溝通其消息。○而後從手走頭。○從頭走足也。○不獨
三陽然。○即三陰之從足走腹。○從臟走手。○膈內為周行
之路。○胸際即停驛之場。○是結胸則三陰三陽俱中斷。○
結胸臆亦結。○上文故有結胸臆結之問也。○獨是辨證之

難。若以爲胸膈心下。皆布滿外邪。則誤矣。須三復陽氣內陷四字。以邪高痛下爲標準。結處是邪。而鞭處是正。陷其結實和柔其鞭。明夫此。而後可抵掌而談聖道爾。

傷寒六七日。結胸。熱實。脈沉而緊。心下痛。按之石鞭者。大陷胸湯主之。

病發於陽。設非誤下。何至結胸。病發於陰。卽非誤下。仍有結胸也。傷寒卽發於陰也。陰進而陽退。特陰短於陽。六日當愈。若不愈而至七日。陽氣愈退而愈縮。邪氣必一步逼緊一步。釀成結胸者有之。然使寒實結胸。則實力尙柔。儘有拒邪之餘地也。乃不爲

讀過傷寒論卷六

太陽篇詁解

十

寒實爲熱實。是脫化其陰而成陽。以方盛之陽邪。壓抑就衰之陽氣。何待客氣動膈而上。客熱始貫膈而下乎。惟望脈不沈。拒力稍爲活動。卽沈而非緊。壓力略爲放鬆。就令心下痛亦微痛耳。奈何脈沈而緊。變見熱實若寒實。熱不浮而反沈。轉移陽脈爲陰脈。陽不緩而反緊。宜其無拒痛之能力。轉從隱曲中逼出其痛。故但曰心下痛。不曰胸中痛。痛不可移矣。違敢按之乎。特不能不按之者。緣鞭處匪石而石鞭。一若捫之有棱者然。亟欲手援陽氣者。矜其溺而未拯也。何以本證獨劇耶。爲無因而結胸者加倍寫法。大抵陽氣不攻而自陷。必餘邪之構陷日以深。按之以體察其



病形。何異墜諸淵而加之石。縱諸壑而繫以韁乎。即石鞭可徵明實邪之強鞭。則太陽之無告。大可悲矣。大陷胸湯主之。先此能免下之早。過此又難免下之遲矣。醫者其注意在傷寒六七日之頃乎。

傷寒十餘日。熱結在裏。

先此之寒熱。乃指邪在裏而言。非指在表而言也。

復往來寒熱者。與大柴胡湯。

脇不結但結胸。

無大熱者。

此為水結在胸脇也。但頭微汗出者。

大陷胸湯主之。

傷寒十餘日。未經發汗。致寒邪化熱。表證入裏者。

所在多有矣。書熱結在裏。渴證諦也。或如下條舌上

燥而渴。欲飲水者亦其常。水不勝熱。則熱結水亦結。

熱不勝水。就令熱不寒。而水仍寒。以其寒熱既罷。

讀過傷寒論卷六

太陽篇餘解

十一

復往來寒熱者。髣髴有裏復有表。未始非藉水氣為

轉移也。得毋不結胸。但結脇。如柴胡證之正邪分爭

耶。胡不與小柴胡湯以解外。祇與大柴湯以解裏耶。

吾疑大柴胡徒與水氣爭功。反為結胸之助也。書但結

胸。湯藥結之耶。抑枉行大柴。於結胸無加損耶。玩

但字。吾始悟熱邪在胸非在脇。柴胡不中與之。曰無

大熱者。吾益悟熱結應熱反無熱。水結雖熱無大熱。

在胸之水。受氣於熱。在脇之水。本氣於寒。寒水與

熱水相激戰。故明明柴胡證不復作。猶復往來寒熱。

特申言之曰。此為水結在胸脇也。言外則曰此非柴胡

證。寒熱不過水氣露其端倪。結胸不露端倪也。不與

大柴胡湯果何若。心下有陽氣在。有注水之心渦在。苟遽行大陷胸以決其水。勢必溺其陽。緣結胸證無頭汗出。沒收微陽於心下故也。若但頭微汗又何若。金匱病水汗出自當愈。上文明言頭汗不結胸。豈非柴胡已竟全功哉。曰大陷胸湯主之。主陷胸固出人意外。先與大柴尤不可思議功德。邪在上則柴胡抑之使下。令在胸之水不能揚。正在下則柴胡提之使上。令在脇之水爲之引。轉運一番。當頭纔有陽微之觀也。不書心下鞭三字。陽氣在上不在下可見矣。何所顧忌行陷胸乎。立方與上文恰相對。上文邪高於正固陷胸。本條正高於邪亦陷胸。上文頭汗不復行陷胸。本條頭汗

正宜主陷胸。上文但陷胸中之邪。本條兼陷胸脇之水。不獨陷胸證具。柴胡證不具之具。因熱一口道破其結胸。小柴胡卻用不着。因結胸一眼看破其水結。大陷胸仍未用得着。吾謂仲聖不啻從胸脇裏面剖驗過來者。大陷胸湯主之。

外

太陽病。重發汗。而復下之。不大便五六日。舌上燥而渴。日晡所小有潮熱。從心下至少腹鞭滿而痛。不可近者。上文有結胸證纔行陷胸耳。本條無結胸二字。何以亦主陷胸耶。不知不結之結。惑人尤甚也。如太陽發於陰病。固當發汗。無如其不以輕手發汗。而以重手發

汗。汗出無裨於太陽。且不利於陽明。穀氣不足以供也。乃復蹈誤下覆轍。既陷太陽於心下。更傾覆陽明於心下之下。從心下落於少腹之旁。與夕陽西下無以異。觀其不大便五六日。化物不傳。則中土不治。陽明非大居正可知。蓋汗下倒亂陽明之標本。其本燥僅薄於舌上。直接胸中之熱。故燥而渴。其標陽僅王於日晡所。間接胸中之熱。故小有潮熱。看似陽明病證之小。孰意其太陽病證之大乎。看似陽明病當然不結胸。孰意其太陽病則爲結胸乎。誠以陽明篇內有心下鞭無結胸。卽心中懊憹。亦明言不結胸也。若借陽明證鏡出太陽病。其結狀更莫可端倪矣。不書結胸者。

讀過傷寒論卷六

太陽篇論解

三

欲人對於不結胸證共信其結胸。自能對於結胸證不疑其不結胸也。緣結胸非畢露其眞形。大都從下互勘而始見。乃曰從心下至少腹鞭滿而痛。顯屬太陽陽明相連之苦狀。足陽明支脈起於胃口。下循腹裏至氣街。氣街鞭則少腹滿。鞭痛滿亦痛。遂覺從心下一路至少腹。渾是鞭而痛。滿而痛。勿謂與大陷胸湯證無涉也。當以柴胡證爲張本。痛下必邪高使之然。言痛不言嘔。必邪結使之然。認定心下有形之鞭。對觀胸中無形之結。結處勝故實而不痛。鞭處負故滿而且痛耳。況下後尤有客氣加之厲乎。不可近又何以故。此殆陽明惡人之狀態。且兩陽相依是并於陽。近之非陽明所

樂受。與按之病情異而病同。並未說明其近之則痛劇也。其結狀究何若。燥甚則裂。破碎其邪。燥結庸或碎而不團。熱結當是團而不碎。要其壓抑陽氣則一也。○大陷胸湯主之。○提升陽明固效大。○拯救太陽尤效大。○至此始盡陷胸之長。○名爲陷也。○大而和者也。○小結胸病。○正在心下。○按之則痛。○脈浮滑者。○小陷胸湯主之。○

首二句似相矛盾也。○既結胸矣。○胡在心下耶。○且在心下矣。○尙結胸耶。○結胸明曰病。○心下明曰在。○不過心下不結耳。○其自胸至膈。○則大有邪在也。○何得謂小耶。○吾謂結胸而胸不言滿。○非結盡其胸也。○在心下而心

讀過傷寒論卷六

太陽篇論解

古

下亦不言滿。○非盡在心下也。○小結胸不必問其正不正。○不結之處。○儘多餘地也。○在心下當問其正不正。○邪在之旁。○恐無隙地也。○玩小字。○差幸邪氣之留餘。○玩正字。○可見陽氣之旁落矣。○夫以小邪而居正以自大。○如入主心下者然。○就令結狀不爲已甚。○而上焉陽氣不敢出其右。○下焉邪氣未嘗虛其左。○徒令陽氣僅廁於其旁。○得見容於方寸之側。○豈邪正可兩立哉。○邪氣半結半不結。○故陽氣半陷半不陷耳。○非毫無痛苦也。○曰按之則痛。○按不著不痛。○按心下之邊旁則痛。○比諸按之渾是痛者。○略有間也。○脈浮滑者。○浮爲陽脈。○滑爲實脈。○半浮半滑。○無非延長邪氣者半。○挾制陽氣者亦半。

也。去其滑自搏而勿浮矣。小陷胸湯主之句。詳註方後。

小陷胸湯方

黃連 一兩

半夏

半升洗

栝蒌實

大者一個

右三味。以水六升。先煮栝蒌。取三升。去滓。納諸藥。煮取二升。去滓。分溫三服。

本湯似適用於心下結也。下文五瀉心湯皆有連。連夏並用者三。不過栝蒌實是胸中藥。非心下藥耳。乃先煮之以尾連夏之後。令藥力趨勢在下不在上。又烏足盡括蒌之長耶。豈知三物合煮。連夏必聽命於括蒌。是解結胸非陷結胸。胸未陷而心下之餘邪又蠢動。諸

讀過傷寒論卷六

太陽篇略解

五

瀉心湯未必中與也。不觀大陷胸煮藥之次第乎。後納甘遂。先陷之而後下之也。假令三味同行。硝黃反爲甘遂之阻力。安有得快利之望乎。本方陷之而不下。陷力取其小。連夏足以當之。獨是大陷則藥力從心胸之後直奔大腸。與心下無牴觸。小陷則藥力從胸際之前直達心下。又豈可聚而殲之於咫尺之地耶。三味藥非四面網也。降邪氣以夏。開清道以連。神機一轉。升散餘邪爲烏有也。佐用栝蒌一枚者。防其散而復結耳。詎藉以步武硝黃乎。上文立小建中主心中悸而煩。不解表而表自解。爲汗法之窮出其方。本證立小陷胸主心下按則痛。不去邪而邪自無。爲下法之窮出其

西醫以太陽病一症始終經其熱而不知其熱變寒使病者至寒寒病更加其熱腸道不通三日時病甚可病乃下厥血成塊十日死者十居其九此症以西醫治法斷於十五日即三候也區者須察之可也

方。藥味看似平易。實開下文無數法門。所有瀉心諸法。皆本此意以立方矣。

太陽病。二三日。不能臥。但欲起。心下必結。脈微弱者。此本有寒分也。反下之。若利止。必作結胸。未止者。四日復下之。此作協熱利也。桃花湯主之

上言結胸諸證。已無牘義。然亦有胸未必結。而心下必結者。其為太陽病未罷。續得太陽病者乎。病過二日至三日。兩邪交迫。不外出則入裏矣。前此之邪。必入於心下。後此之邪。將入於胸中。各分道而入者。以太陽為可欺耳。無如起時不入臥時入。轉令太陽有安枕之憂。雖得臥亦不能臥。防潛入之邪相接踵也。

讀過傷寒論卷六

太陽篇解

六

。不獨臥忙起亦忙。其力疾而起也。思以振作其陽。欲令先入之邪出而去。不欲令未入之邪入而來。故但寫其意於欲起也。實指之曰心下必結。此結胸尤進入一部分。胸未結庸可及防。心下結必不及防也。豈真疏虞於一臥哉。脈微弱者。陽氣業已退化。遺邪不入將何待。特或為寒結非熱結。因而起臥不安者未可知。曰此本有寒分也。正惟并於陽不熱。入裏而後變其本。受氣於心下。便脫化其寒。寒分反作熱分觀也。然則不結胸耶。又有寒分在。未受氣於胸。卻駸駸乎有結胸之勢也。乃誤認兩分之邪為一分。徒討好心下而反下之。若利止者當有別情。勿喜其心下不結也。

先入之邪雖作了。後入之邪未作了也。必作結胸。皆下藥爲厲階也。未止者亦有別情。更勿喜其不結胸也。已移胸邪於心下之下矣。苟以爲心下之餘邪未盡。四日復下之以盡其邪。此又陷未成利之邪於下利之中。不啻合冰炭爲一鑪。緣未止之利。熱盡則寒。復下之利。寒纔化熱。縱不作熱利。亦作協熱之寒利也。幸而利止以脈弱脈微弱爲多數耳。不然。一再誤下者有何法以挽救太陽乎。

太陽病。下之。其脈促。不結胸者。此爲欲解也。脈浮者。必結胸也。脈緊者。必咽痛。脈弦者。必兩脇拘急。脈細數者。頭痛未止。脈沉緊者。必欲嘔。脈沉滑者。

讀過傷寒論卷六

太陽篇論解

七

協熱利。脈浮滑者。必下血。

本條推言誤下之弊。類舉脈證以窮其變。結胸則太陽陷。卽不結胸亦太陽忙。如之何其動以下藥激刺太陽乎。書其脈促。脈頻動之中。倏然一靜。非止而不能自還也。太陽拒邪之蓄勢則如此。若停以待汗者然。因下藥遲其汗也。幸而不結胸者爲欲解。未始不便宜於太陽。胸滿則難免矣。若下後脈浮。度非陽浮可知。邪則浮而陽則沉又可知。邪臨高位。必結胸也。遑能汗解乎。脈緊者是壓力稍遜於拒力。其邪略有鬆勁之機。轉爲陽氣所反射。必上干於咽而痛。假令緊反入裏。非痞卽結矣。脈弦者與緊相類。特緊爲拒象。