

中国古籍整理丛书

综合
16

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

医书汇参辑成 (中)

清·蔡宗玉 辑
谷峰 朱鹏举 陈士玉
陈金 赵令竹 校注



中国古医籍整理丛书

医书汇参辑成

(中)

清·蔡宗玉 辑

谷 峰 朱鹏举 陈士玉 陈 金 赵令竹 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

医书汇参辑成: 全3册/(清) 蔡宗玉辑; 谷峰等校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-3018-6

I. ①医… II. ①蔡… ②谷… III. ①中国医药学—中国—清代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 310663 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市中华美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710 × 1000 1/16 印张 106.75 字数 989 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-3018-6

*

定价 268.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

卷 九

伤 风

附：破伤风 历节风 鹤膝风

总论 经曰：虚邪贼风，阳先受之。〔批〕风，阳邪，伤卫。卫者阳也，故阳先受之。又曰：内腠闭拒，虽有大风苛毒，弗之能害。盖脾虚则肌肉不充，肺虚则元府不闭，风邪乘虚乃客于经，譬诸盗贼，少有疏漏，而后犯之，故曰虚邪贼风。李士材曰：风伤人，必从俞入。〔批〕风从俞入。俞皆在背，故背常固密，风弗能干。已受风者，常曝其背，使之透热，则潜消默散。若其人素有痰热，壅遏于太阴、阳明之经，内有窠囊，则风邪易于外乘，若为之招引者。然所谓风乘火势，火借风威，互相鼓煽也。刘宗厚曰：伤风一症，仲景与伤寒同论，虽有麻黄、桂枝之分，至于传变之后，亦未尝悉分之也。诸家皆与感冒四气并中风条混治，惟陈无择别立伤风一方在四淫之首，且依伤寒以太阳为始，分注六经，可谓详密。〔批〕伤风亦分六经。但风本外邪，诸方例用解表发散，然受病之源亦有不同。若表虚受风，则当固守卫气而散风。若专用发散之药，必至汗多亡阳之症。若内挟痰热而受风，亦当内外交治，不可专于发表也。

《医学源流论》云：凡人偶感风寒，头痛发热，咳嗽涕出，俗谓之伤风，非《伤寒论》中所云之伤风，乃时行之杂感也。人皆忽之，不知此乃至难治之病，生死之所关也。谚云：伤风不醒变成劳。至言也。〔批〕时行杂感。治宜：一驱风，苏叶、荆芥之类；二消痰，半夏、瓜蒌之类；三降气，苏子、前胡之类；四和营卫，桂枝、白芍之类；五润津液，杏仁、元参之类；六养血，当归、阿胶之类；七清火，黄芩、山栀之类；八理肺，桑皮、大力子之类。随症加减。〔批〕治法有八。

脉 阳浮阴弱。

浮而缓、浮而大曰风。

人迎脉浮大。

〔批〕太阳伤风无汗。

伤风，头痛无汗伤风应有汗，若无汗，兼挟寒也，鼻塞声重，风寒咳嗽，《局方》神术散见太阳后。

太阳伤风，无汗，憎寒壮热，头痛风邪在表，九味羌活汤即羌活冲和汤。见太阳后。

〔批〕恶风有汗，内挟热痰。

恶风有汗是正伤风，憎寒壮热，鼻塞风邪伤于皮毛，腠理密致，不得泄越，气并于鼻，故塞，痰盛火升，头晕目眩热痰上攻，宜川芎茶调饮见头痛。

〔批〕发热恶寒。

伤风，发热恶寒，鼻塞声重，咳嗽，宜人参败毒散见太阳后。

〔批〕风热上攻。

风热上攻，头目昏痛，项背拘急，鼻塞声重，宜消风散见头痛。

〔批〕少阳阳明伤风。

少阳阳明合病，伤风，壮热恶风，头痛体痛，鼻塞咽干，痰盛咳嗽，唾涕稠黏，胁痛口苦，宜柴胡升麻汤见阳明后。

〔批〕肺经伤风。

肺经伤风，头目昏痛，咳嗽多痰风盛，故气壅痰升。《直指》云：咳嗽，感风者鼻塞声重，伤冷者凄清怯寒，挟热为焦烦，受湿为缠滞，瘀血则膈间腥闷，停水则心下怔忡，或实或虚，痰之黄白，唾之稀稠，从可知也，《活人》金沸草汤见咳嗽。

〔批〕外感内伤。

外感内伤，发热头痛外感，呕逆咳嗽，痰塞中焦，眩运嘈烦，伤风泄泻内伤，宜参苏饮见阳明后。溢饮、身痛、注痛，亦宜此方和解之。

〔批〕发热头痛，吐痰气涌。

伤风，外有发热，头痛恶寒，内有咳嗽，吐痰气涌，宜十味芎苏饮。

即参苏饮去人参、前胡，加川芎、柴胡、姜、枣，煎此或肺有实热，故去人参，加川芎为通阴阳血气之使。

愚按：症有吐痰气壅，前胡消痰下气，何以去之？岂以其性降，故易柴胡以升之耶？

〔批〕表虚。

表虚恶贼风者，黄芪补胃汤。

补中益气黄芪重用，去参、术，加草豆蔻、黄柏、白芷、藁本。

破伤风 初因击破皮肉，风邪乘虚而袭，变为恶候。或诸疮久不合口，风邪内袭，或灼艾焚灸，其火毒之气亦与破伤风邪无异。若诸疮不瘥，荣卫虚，肌肉不生，疮热菟结，多着白痂，疮口闭塞，气难宣通，故热甚而生风者。先辨疮口，平无汁者，中风也，边自出黄水者，中水也，并欲作痉，急治之。

〔批〕破伤风同伤寒症治。

东垣云：破伤风者，通于表里，分别阴阳，同伤寒症治。脉浮无力，太阳也，在表，宜汗；脉长有力，阳明也，在里，宜下；脉浮而弦小，少阳也，半表半里，宜和解。明此三法，而治不中病者，未之有也按：此但云三阳不及三阴者，盖风邪在三阳经，便宜按法早治。若传入三阴，其症已危，或腹满自利，口燥咽干，舌卷囊缩，皆无生理，故置而勿论也。

河间云：破伤风，风热燥盛，怫菟在表，而里气尚平者，善伸数欠，筋脉拘急，或时恶寒，或筋惕而搐，脉浮数而弦，宜以辛热治风之药，开冲结滞而愈。犹伤寒表热怫菟，而以麻黄汤辛热发散也。凡用辛热开冲风热结滞，宜以寒药佐之则良，免致药中病而风热转甚也。如治伤寒发热，用麻黄、桂枝，加黄芩、石膏、知母之类是也，若^①只以甘草、滑石、葱、豉发散甚妙。若表

^① 若：或也。

不已，渐转入里，里未太甚，而脉弦小者，宜以退风热、开结滞之寒药调之，或微加治风辛热药亦得，犹伤寒在半表里，而以小柴胡和解之也。若里热已甚，而舌强口噤，项背反张，惊惕搐搦，涎唾稠黏，胸腹满塞，便溺秘结，或时汗出，脉沉洪数而弦，汗出者，由风热菀甚于里，外之表热稍罢，而内之心火热甚，则腠理疏泄，法宜寒药下之，则热退结散，而风热自愈矣。

解表，羌活防风汤《保命》。

羌活 防风 川芎 藁本 当归 白芍各四钱 地榆酸敛收汗，除血热，亦发中有收 细辛各二钱

每五钱，煎，热服。量紧慢加减用之：热甚加黄芩、黄连各二钱，大便秘加大黄钱，自汗加防风、白术。

或九味羌活汤。服已，脏腑和，有自汗者，宜白术防风汤。

玉屏风散见自汗，芪、术减半，防风加倍，煎。

脏腑秘，小便赤，用热药，自汗不休知无寒也，宜下之，先用芎黄汤。

川芎两 黄芩六钱 甘草炙。二钱

每五七钱，煎。

二三服后，再用大芎黄汤下之。

川芎五钱 大黄生用 黄芩 羌活各两

依前煎服，以利为度。

惊而发搐，脏腑秘塞知病在里，江鲮丸。

江鲮即鱼鲮。疗破伤风发搐。十两。炒 野鸽粪即后左盘龙，疗破伤风。半两。炒 雄黄钱。水飞 蜈蚣一对 天麻两 僵蚕五钱。炒

为细末，分作三分。二分烧饭为丸，梧子大，朱砂为衣。一分入巴豆霜五分同和，亦烧饭为丸。每服朱砂衣丸二十丸，入巴霜丸一粒，次服二粒，渐加至利为度。

左龙丸。

左盘龙见上，上方除蜈蚣、天麻，为末。一半用巴霜五分，各为丸如前法。

利后，宜服小羌活汤。

羌活 独活 防风 地榆各两

每一两，煎。若搐搦不已，亦宜服之。如有热，加黄芩。有涎，加半夏。

和解半表里，头有汗，身无汗，地榆防风散。

地榆 防风 地丁香 马齿苋各两

为细末。每三钱，温米饮调下。〔批〕地丁香，查《本草纲目》无名。

或小柴胡汤，及上小羌活汤。

〔批〕日久气血虚。

日久气血渐虚，邪气入胃，宜养血，地黄当归散。

四物汤四两，加细辛五钱，防风、藁本、白芷各两，为粗末。每五钱，加姜三片、枣三枚，煎。

〔批〕自汗。

服风药过多，自汗出者，玉屏风散见自汗。黄芪加半倍。大汗不止，筋挛搐搦者，白术升麻汤。

白术 黄芪各二钱 干葛五分 升麻 黄芩各钱 甘草炙，五分煎。

〔批〕搐搦。

搐搦不已，蠲痉汤。为细末，分三服，酒调下。

〔批〕恶症。

四般恶症不可治：一头目青黑色，二额上汗珠不流，三眼小目瞪，四身上汗出如油。又，痛不在疮处者，伤经络，亦死症也。

外治 初觉疮肿起白痂，身寒热，急用玉真散敷之。

南星 防风

为末，姜汁调服。疮处以此敷之，或用杏仁去皮细嚼，和雄黄水飞、罗白面敷之。一方只用杏仁、白面等分和匀，新汲水调和如膏敷之，肿渐消为度。

口喎噤，身反张，须臾欲死，全蝎散。

蝎梢为末

热酒调敷，日三患破伤风，非此不除。

腰脊反张，四肢强直，牙关口噤，用鼠一头和尾烧灰细研，以腊月猪脂和敷疮上。

牙关紧，不能开，用蜈蚣一条，焙干研细末，擦牙，吐涎立苏。

狗咬破伤风，人参不拘多少，盏子盛，桑柴火上烧，令烟绝，研为末，掺疮上，用盏子合，仍以鱼鳔煮烱封固。

《婴童百问》云：县尹张公尝言，吾有一妙方，治破伤风如神。用人家粪堆内蛴螬虫一枚（烂草房上亦有之），捉住其脊，待其出口中吐水，就抹在疮口上，觉麻即汗出，立愈。其虫仍埋故处，勿伤其命。后试果验。〔批〕治破伤风妙方。

历节风 仲景云：历节风，皆由汗出入水，或饮酒汗出当风所致。丹溪云：痛风者，大率因血受热，已自沸腾，其后或涉冷水，或坐卧湿地，当风取凉，热血得寒，污浊凝涩，所以作痛。夜则痛甚，行于阴也。治宜辛温之剂，流散寒湿，开发腠理，血行气和，其痛自安。

古之痛痹，即今之痛风也，诸书又谓之白虎历节风，以其走痛于四肢骨节，如虎咬之状，故名之也。与痹门痛风参看。其症短气自汗，头眩欲吐，手指挛屈，身体痠痛，其肿如脱，渐至摧落，其痛如掣，不能屈伸。痛如掣者为寒多，肿满如脱者为湿多，汗出者为风多。须大作汤丸，不可拘以寻常浅近之剂。〔批〕寒、湿、风。

通用虎骨二两，犀角屑、沉香、青木香、当归身、牛膝、羌活、秦艽、赤芍、骨碎补、桃仁去皮各两，甘草五钱，槲叶一握《本草纲目》无，每五钱，煎，临服入麝香少许。

又方，神通散一人感风湿得白虎历节风症，遍身抽掣疼痛，足不能履地者三年。百方不效，一日梦与木通汤愈，遂以四物汤加木通服，不愈。后用长流水煎木通二两顿服，服后一时许，遍身痒甚，上体发红丹，如小豆大粒，举家惊惶，随手没去，出汗至腰而止，上体不痛矣。次日，又如前煎服，下体又发红丹，方出汗至足底，汗干后，遍身舒畅而无痛矣。一月后，人壮气复，步履如初。后以治数

人，皆验。盖痛则不通，通则不痛也。一名曰木通汤。〔批〕通则不痛。

〔批〕风湿。

风湿相搏，肢节疼痛湿气流于四肢。仲景云：湿流关节，肢体烦疼，宜大羌活汤《宝鉴》。

羌活钱 独活七分。经曰：湿淫于内，治以苦温，以苦发之，以淡渗之。又去风胜湿。二活苦温，透关节而胜湿，故以为君 升麻苦平。钱 威灵仙 苍术 防风苦辛温发之，故以为臣 当归血壅而不流则痛，故用辛温以散之 甘草甘温益气 泽泻咸平 茯苓甘平，导湿而利小便，以淡渗之。去皮。各五分。使气味相合，上下分消其湿也

煎，服。

〔批〕枯泄相搏，阳虚之症。

诸肢节疼痛，身体尪羸，脚肿如脱，头眩短气，温温^①欲吐，桂枝芍药知母汤主之《金匱》。

桂枝 防风 知母各四两 白芍三两 附子炮 甘草 麻黄各二两 白术 生姜各五两

水七升，煮取二升，温服七合，日三服。

《金匱》曰：味酸则伤筋，筋伤则缓，名曰泄。咸则伤骨，骨伤则痿，名曰枯。枯泄相搏，名曰断泄。荣气不通，卫不独行，荣卫俱微，三焦无所仰，四属断绝。身体弱瘦，独足肿大，黄汗出，胫冷，假令发热，便为历节也。

愚按：是方亦桂枝麻黄汤变方，中用附子、白术、防风，以辛热甘温补阳而驱风，以其发热，故佐以知母苦寒，和阴而除热也。

留饮历节痛，见短气。

历节疼痛，不可屈伸，乌头汤《金匱》。

麻黄 白芍 黄芪 甘草炙。各三两 川乌三枚。咬咀，以蜜二升，煎取一升，即去乌头

余药水三升，煮取一升，去渣，纳蜜再煎，服七合。

① 温温：原作“兀兀”，据《金匱要略·中风历节病脉证并治》改。

《兰台轨范》云：其煎法精妙可师，风寒入节，非此不能通达阳气。〔批〕煎法精妙。

趁痛散丹溪云：痛风多属血虚血污，宜调血行血。

桃仁 红花 当归 地龙酒炒 五灵脂酒炒 牛膝酒浸 羌活酒浸 香附童便浸 甘草生用。各二钱 乳香 没药各钱为末。每二钱，温酒下。

肥人多是风湿与痰饮流注经络而痛，宜南星、半夏。瘦人是血虚与热，四物加防风、羌活、酒芩。瘦人或性急躁而痛，发热，是血热，四物加酒炒芩柏。脉濡滑者，宜苍术、南星燥湿，木香、槟榔、枳壳行气。脉涩而数为瘀血，宜川芎、桃仁泥、红花，加大黄微利之。〔批〕瘀血肿痛。

肢节肿痛痛属火，肿属湿，兼受风寒，而发动于经络之中，流注于肢节之间，宜灵仙除痛饮。

麻黄去节 赤芍药各钱 防风 荆芥 羌活 白芷 威灵仙片芩酒炒 苍术 枳实 桔梗 葛根 川芎各五分 当归 升麻甘草各二分

下焦加酒黄柏，肿多加大腹皮，痛加没药，妇人加酒红花煎。

〔批〕倦怠。

倦怠无力而痛，宜六君子汤加南星，或加川芎、当归之类。

〔批〕湿痰。

湿痰流注，肩臂痛，宜半夏茯苓汤丹溪。

苍术二钱 白术半钱 半夏 南星俱姜制 香附 片芩酒炒。各钱 陈皮 赤茯苓各五分 威灵仙三分 甘草二分

入姜煎。

风热成历节，攻手指作赤肿麻木，甚则攻肩背两膝，遇暑热或大便秘即作。〔批〕风热。此病胸膈生痰，久则赤肿附着肢节，久久不退，遂成痹风，宜早治之。〔批〕久不退成痹风。牛蒡子散《本事》。

牛蒡子 羌活 新豆豉炒。各三两 生地黄二两半 黄芪两为细末。汤调二钱，空心日三服。

《外台》熨法 三年醖醋五升，煎三四沸，葱白切二三升，煮一沸滤出，热裹当病处熨之，瘥为度。

熏洗法 樟木屑一斗，置大桶内，桶边放一凳，桶内置一矮凳，以急流水一担熬沸泡之，令坐桶边，脚放桶内，外以草席围之，勿令汤气入眼。

鹤膝风 乃足三阴亏损，风邪乘之。或两膝肿大，髀痛胫枯腊，〔批〕腊音昔，干肉也。但存皮骨，如鹤膝之节，拘挛蜷卧，不能屈伸，或痢后脚弱疾痛，不能行履，名曰痢风。

〔批〕三阴亏损。

三阴亏损者，宜大防风汤《局方》。

川芎钱半 白芍 附子 牛膝各钱 白术 羌活 人参 防风 各二钱 桂 黄芪 熟地 杜仲 甘草炙。各五分

姜枣煎祛风顺气，活血脉，壮筋骨。

一方十全大补加防风为君、羌、附、杜、牛膝，名同。

〔批〕风缩。

鹤膝风，及腰膝风缩，蚘螂丸《宝鉴》。

蚘螂即全蝎。一个，头尾全者 阿魏研 白芷 桂心 白附子各两 乳香 没药各七钱半 当归 北漏芦 赤芍 牛膝 羌活 威灵仙 地骨皮 安息香 桃仁去皮。各两。同息香研

上以前没药以上七味，同童便并酒各一升炒熟，入当归。以下七味同为末，蜜丸，如弹子大。每空心，温酒化下一丸胡楚望病风疰①，手足指节肿如桃李，痛不可忍，服之悉愈。

〔批〕走注疼痛。

腰膝风走注疼痛，一粒金丹。

草乌头炒 五灵脂各两 地龙去土炒 木鳖子去壳。各五钱 白胶香两。另研 乳香五钱 没药二味另研 当归各两 麝香钱。另研

糯米糊丸，桐子大。每服二丸至三丸，温酒下，微汗为效。

〔批〕通治。

① 胡楚望病风疰：出自《卫生宝鉴·鹤膝风方》。

通治风疾，换骨丹。

防风 牛膝 当归 虎骨酥炙 羌活 独活 败龟板 秦艽
萆薢 松节炙 蚕砂淘净。各两 枸杞子二两半 白茄根洗净。二两
苍术四两

上同酒浸，晒干为末，酒糊丸服。

〔批〕肾虚。

肾气虚惫，风湿流注，脚膝酸疼，行步无力，经进地仙丹。

川椒去目及闭口者，炒出汗 附子炮 苁蓉酒浸、焙。各①四两
菟丝子酒蒸 覆盆子 羌活 白附子 防风 牛膝酒浸 何首乌
南星姜制 萆薢 赤小豆 金毛狗脊去毛 乌药 骨碎补去毛 地
龙去土 木鳖各三两 人参 黄芪各两半 茯苓 白术 甘草炙。各
两 川乌炮。一两

为细末，酒糊丸。

或六味丸、八味丸、十全大补汤。

感风寒而作者，五积散见阳明后加松节，或小续命汤见中风。

〔批〕气虚血虚。

中气不足，补中益气汤加減。劳役血虚，当归补血汤俱见
内伤。

〔批〕痢后肿痛。

久痢后，或手足肿者，或历节痛者乃余瘀不散，宜大防风汤见
前，或独活寄生汤见腰痛，或四物汤加参、附、芪、术、牛膝、杜
仲、羌、防之类。

〔批〕脚弱渐细。

痢后脚弱渐细者，苍龟丸。

苍术 龟板用膏减半 白芍各二两半 黄柏盐酒炒。五钱

为末，粥丸，梧子大。以四物汤加陈皮、甘草煎，下五七
十丸。

〔批〕痛肿难行。

① 各：原脱，据《证治准绳·类方·鹤膝风》补。下“各”字同。

痢后脚痛如刀割^①虎咬之状，膝髌肿大，不能行步亦名鹤膝风，二防饮。

熟地 人参各钱 白术 黄芪 当归 川芎 白芍 杜仲 萆薢 附子童便浸三日，炮。各七分 防风 防己 羌活 牛膝 甘草各五分

姜、枣煎。

〔批〕熏洗。

熏洗 用骨碎补、杜牛膝、杉木节、松节、白芷、南星、萆薢之类煎洗。

暑 症

冒暑 伤暑 伏暑 中暑 急症别详中暑门

总论 夏至后病热为暑。暑者，相火行令也。暑为阳邪，心属离火，故暑先入心，从其类也。人与天地同一橐龠^②，已月六阳尽出于地上，此气之浮也。经曰：夏气在经络，长夏气在肌肉，表实者里必虚。又，热则气泄，故经曰：脉虚身热，得之伤暑。外症头痛，口干面垢，自汗，呕逆，泄泻，身热，背寒，倦怠，少气，或毛耸恶寒，或四肢厥冷，其大较也。〔批〕外症。但身体不痛，与感风寒异。有余症者，皆后传受也。其腹痛水泻者，胃与大肠受之；恶心呕吐者，胃口有痰饮也，此为冒暑。〔批〕冒暑。其身热头疼，燥乱不宁，或身如针刺者，此为热伤肉分，乃伤暑也。〔批〕伤暑。背寒面垢，少有劳身即热，口开，前板齿燥，小便已洒洒然毛耸，此伏暑也。每于夏月后发者，为伏暑。〔批〕伏暑。其咳嗽，发热恶寒，盗汗不止，脉数者，热在肺，此中暑也。〔批〕中暑。洁古曰：中热为阳症，为有余；中暑为阴症，为不足。盖肺主气，夏月火盛烁金，则肺受伤而气虚，故多不足。又，伤暑与湿温相似，但湿温身凉不渴耳；暑与热病相似，但热病脉盛，

① 割（lí离）：割。

② 橐龠（tuóyuè 驮跃）：古代冶炼时用以鼓风吹火的装置，犹今之风箱。

中暑脉虚，以此辨之。弦、细、芤、迟、浮大而散，皆虚脉也。微弱隐伏，皆虚类也。〔批〕湿温与伤暑同异。张兼善^①曰：风寒湿，皆地之气，系浊邪，所以俱中足经。暑乃天之气，系清邪，所以中手少阴心经，其症多与伤寒相似。但伤寒初病，未至烦渴，暑初病即渴；伤寒脉必浮盛，暑脉虚弱，为不同耳。〔批〕暑症与伤寒同异。汪切庵曰：张氏之辨症是也。然风亦阳邪，属天气，常中于头，未可言浊。又，伤寒中足六经，虽系《内经》原文，然麻黄、杏仁皆肺药，泻心数汤皆心药，未可执言伤寒传足不传手也。

中喝中热辨 仲景《伤寒论》中，有喝、热二症。一曰中喝，即中暑也，脉虚而微弱，烦渴引饮，自汗体热，宜补益之剂。一曰热病，即中热也，脉洪而紧盛，头痛身热，口燥心烦，宜清凉之剂。〔批〕喝音渴，即暑也。

〔批〕冒暑八条。

冒暑一切感冒暑气，皮肤蒸热暑为阳邪，头痛头重暑气上蒸，自汗暑必兼湿，肢倦暑能伤气，或烦暑湿干心渴暑湿干肺，或吐泻暑湿干脾，宜四味香薷饮《局方》。

香薷辛温香散，能入脾肺气分，发越阳气，以散皮肤之蒸热 川朴苦温，除湿散满，以解心腹之凝结。姜汁炒 扁豆甘淡，能消脾胃之暑湿，降浊而升清。炒。各五钱 黄连苦寒，能入心脾，清热而除烦。姜汁炒，三钱

冷服香薷辛热，必冷服者，经所谓“治温以清，凉而行之”也。热服作泻。

李时珍曰：有处高堂大厦而中暑者，缘纳凉太过，饮冷太多，阳气为阴邪所遏，反中入内，故见头痛恶寒之症。用香薷以发越阳气，散水和脾则愈。〔批〕纳凉饮冷。王履曰：此非中暑，盖亦伤寒之类耳。《活人书》云：脉虚身热，得之中暑，乃不足之症，头痛恶寒，形面拘挛，宜用温散之剂。脉盛身热，谓之中热，乃有余之症，头痛壮热，大渴引饮，宜清凉之剂。李时珍曰：香薷乃夏月发表之药，犹

① 张兼善：明代人，著《伤寒发明》，已佚。

冬月之用麻黄，气虚者尤不可多服。今人谓能解暑，概用代茶，误矣。〔批〕香薷审用。李士材曰：香薷温热，只宜于中暑之人。若中热之人误用之，反成大害。薛氏曰：中喝乃阴寒之症，法当补阳气为主，少佐以解暑药。先哲用干姜、附子，此推《内经》舍时从症之法也。香薷饮乃散阳气、导真阴之剂，若元气虚，犯房劳而用之，适所以招暑耳。〔批〕辨薛氏、景岳论香薷之妄。

愚按：中喝用香薷以散外感之阴寒，用姜、附以理内伤之生冷，古人用各有宜，且何谓导真阴？宜景岳直指为沉寒，反助伏阴，盖荒谬无稽也。

〔批〕呕泻。

冒暑，呕逆泄泻，宜三物香薷饮即上方除黄连。驱暑和中，五物香薷饮再加茯苓、甘草。

〔批〕烦渴。

冒暑烦渴，引饮过多，腹胀便赤，桂苓丸。

桂入膀胱以化气 茯苓入肺而通膀胱

等分为丸。

〔批〕饮酒引暑入内。

冒暑饮酒，引暑入肠胃，发热大渴酒热与暑气相并，小便不利，其色如血，五苓散见太阳去桂渴故也，加黄连钱，煎。

朱丹溪、滑伯仁每疑暑症不当发汗。盖暑伤心，热伤气，汗为心液，汗多必致亡阳，惟用香薷饮、五苓散利水之药，使暑气从小肠、膀胱下降，则病易愈，而元气无损矣。

〔批〕内伤外感。

夏月饮食不调，内伤生冷，外感暑气，寒热交作阴阳相争，霍乱转筋肝木乘脾，吐泻邪伤脾胃，宜六和汤。

砂仁 藿香 川朴制 杏仁香能舒脾，辛能行气。而砂仁、川朴兼能化食 木瓜酸能敛肺，助肺气以平肝舒筋 扁豆炒 朱苓淡能渗湿，清热，同扁豆又能散水和脾 半夏辛温，散逆而止呕 人参 白术甘温，辅正以除邪 甘草补中，调和诸药。分两随酌

加姜、枣煎。

一方无白术，一方有苍术。伤暑加香薷祛暑，伤冷加紫苏发表散寒有姜、枣以调荣卫，皆所以和之也。

吴鹤皋曰：六和者，和六腑也。脾胃为六腑之总司，先调脾胃，则水精四布，五经并行，百骸九窍皆太和矣。汪切庵曰：六和者，和六气也。若云和六腑，则五脏又不当和乎？盖风寒暑湿燥火之气，夏月感之为多，故用诸药，匡正脾胃以拒诸邪，而平调之也。

〔批〕伏热饮冷。

冒暑伏热，引饮过多，脾胃受湿，水谷不分脾胃喜燥而恶湿，喜温而恶寒，清浊相干，阴阳气逆，霍乱吐泻，脏腑不调夏月过于饮冷餐寒，阳气不得伸越，故见诸症，宜大顺散。

桂 干姜散寒燥湿 杏仁去皮尖，研 甘草利气调脾。皆辛甘发散之药，升伏阳于阴中，亦从治之法也。等分

先将甘草用白砂炒，次入姜、杏炒，去砂，合桂为末，每服二钱。伤暑无寒症者，不可执泥中伤暑毒，阳外阴内，故治之多用缓剂，如大顺香薷饮之类。大蒜辛热通窍，故亦治之。然有阴阳二义，寒热不同，治宜审慎。〔批〕阴阳寒热不同。吴鹤皋以此方非治暑，乃治暑月饮冷受伤之脾胃耳。

〔批〕大便艰涩。

暑气入肠胃，大便艰涩不通者，十味香薷饮见后，仍佐以三黄丸见发热。

〔批〕烦热而肿。

暑气入心，身烦热而肿者气伤形，辰砂五苓散五苓散加辰砂，或四味香薷饮见前。

〔批〕伤暑二十条。

伤暑辨见总论，宜分动静。

《此事难知》云伤暑有二：动而伤暑，心火太盛，肺气全亏，故其脉洪大。动而火盛者，热伤气也，辛苦之人多得之。静而伤暑，火胜金位，肺气出表，故其脉沉疾而恶寒。静而湿胜者，身体重也，安乐之人多得之。

伤暑，头痛，发燥热，扪之肌肤大热，大渴引饮，汗大泄此动