


海洋怪物小百科

凶残的猎手

FERCE WATER CREATURES

〔英〕盖里·麦考尔 (Gerrir McCall) 著
唐子涵 译 谷 利 审订



 海洋出版社



鳄雀鳝 (淡水)

鳄雀鳝的鼻孔跟喉咙是相通的，这样它才能在水面上呼吸。

鳄雀鳝身上的鱼鳞是钻石形状的，鱼鳞组成了坚固的盔甲，当它遇到敌人时可以得到很好的保护。


鳄雀鳝能够长到5英尺6英寸（也就是1.7米）长。

鳄雀鳝的吻部特别长，长着一排排像针一样尖的牙齿，这些牙齿可以把猎物的肉撕碎。

鳄雀鳝的尾巴顶端长着尾鳍，尾鳍可以让它在进攻的时候更有力量。




鳄雀鳝，并非是鳄而属于鳝鱼类，因其身上有鳞甲、且长得像鳄，故而得名。它经常会在那些浑浊的水面下方，等着鸭子或者其他动物游过。它那身绿色外衣让它在模糊不清的河里或者湖里几乎不可能被发现。



2 鳄雀鳝那两排像刀片一样锋利的牙齿，很轻松地就把短吻鳄坚硬的皮给撕开了。那只短吻鳄被打晕了，还流着血，根本没有机会反抗或者逃跑。鳄雀鳝把受了伤的猎物转了个方向，这样它就能从头到尾吞下那美味了。



尺寸



1 鳄雀鳝静候在水下，只有鳍的顶端会动一动，这时，它发现了一只小小的短吻鳄。鳄雀鳝猛地一摆尾巴，突然间就抓住了那只短吻鳄。

你知道吗？

对于鸟类、哺乳动物、还有我们人类来说，鳄雀鳝的蛋是有毒的，但对于鱼类来说却没有。当鳄雀鳝从水面跃起的时候，水会从它的鱼鳔里挤出来，发出巨大的“咕噜咕噜”声。

它们在哪儿

鳄雀鳝住在从墨西哥到美国佛罗里达州的墨西哥湾，还有密西西比河流域。它们喜欢大河、大湖，还有沼泽等淡水环境。



盒水母

在盒水母这个圆圆的身体里有4个小小的黑点，每一个黑点里都有6个特别细小、几乎看不见的眼睛。这些眼睛能让它同时看见所有的方向。

盒水母用它的触须来抓住那些被它毒素麻痹的猎物，然后，吃掉！

盒水母的触须可以达到10英尺（也就是3米）长。每一条触须都有多达5000条的有毒刺针！因此被列为世界上最毒的水母。

盒水母的身体充满了像果冻一样的东西，而且四四方方的，最令人惊奇的是，它有4个独立的大脑。

盒水母不像其他的水母，随着潮水四处漂动，它的方向是追随猎物。它那有毒的触须和可以自己移动的能力，都让它变得更加危险，不管是对鱼儿，还是对人类。

尺寸



你知道吗？

有一些盒水母的触须可以长到100码（也就是165米）那么长，而且它那个圆圆的身体可以有一个人的头那么大。

盒水母会把那些没有完全消化的食物，从它们的身体送到它们的触须，然后食物在那里被吸收。

1

有一个人正在靠近海岸的地方趟水游戏，一只透明的盒水母慢慢地游近了他。

2


盒水母的触须缠住了那个人的腿，他使劲地想把盒水母甩掉，但是那些黏黏的东西让触须牢牢地附着在那个人的皮肤上。

3

然后，一些针一样的线射进了那个人的皮肤。那些线把毒液送进了那个人的血液，而那些血液是直接流向心脏的。

它们在哪儿

在美国夏威夷海域和大西洋沿岸，还有墨西哥湾，盒水母会对游泳者造成威胁。而最危险的那一个种类，住在东南亚和澳大利亚北部的沿岸水域。



蝰鱼

在蝰鱼第一个长长的背鳍的顶端，有一个灯，那个灯是用来吸引猎物的。

蝰鱼有很多大尖牙，它们向后弯着，这些牙实在太大了，它的嘴巴根本装不下。



蝰鱼的下颚可以张得特别大，这样它就能大口地吞下那些大个头的猎物。

蝰鱼的身体上分布着许多发光器，主要用于交配时发信号，并不是起诱饵作用。

在海洋的最深处，蝰鱼算得上是一个聪明的猎手。它用一种微弱但又非常鲜艳的光把猎物骗进自己的嘴里。

尺寸



你知道吗？

蝰鱼可以让自己的光一会亮一会暗，这样做既能把猎物搞得晕头转向，也能给其他的蝰鱼发信号。


蝰鱼的胃可以拉长，这样它就能把自己吞下的大块头猎物储存在那里了。

1 在深深的海底深处，蝰鱼一动不动，就像死了一样地待着，它轻轻摇晃着靠近嘴巴的发光诱饵。它的身体太黑了，所以其他的鱼儿只看得见它的诱饵，其余的什么都看不见。

3 蝰鱼把下颚张得大大的，鱼儿游进了嘴巴，啊，一下就被它的牙齿咬穿了。

2 一条好奇的鱼看见了那动来动去的光，于是游了过来，想看看到底是什么。“嘿，美味来了！”蝰鱼心想。然后，它把诱饵往嘴巴旁边靠近，鱼儿也跟着光往嘴边来了。

它们在哪儿



每一个大洋里都有蝰鱼。白天的时候，它们待在海底5000英尺（也就是1524米）的地方，那里黑极了。晚上呢，它们会升到海底2000英尺（也就是610米）的地方，在那里它们会更容易找到食物。


电鳗

电鳗皮肤上那些麻点就像接收器一样，可以发现其他动物在水里发送出的电流信号。

电鳗的眼睛很小，眼神差极了。而且，它的视力还会随着年龄的增长变得更差。

电鳗的尾巴上有6000个发电器官，这些发电器官同时工作的时候，可以产生高达600伏特的电压！

电鳗每10分钟就必须浮出水面去呼吸空气。



其他的鱼类都没有办法在缺少氧气的水里活下去，但电鳗是个特例，它创造了一个奇迹。如果被踩到的话，电鳗会放出致命的电击。

尺寸



你知道吗？

电鳗发出电流的强度，会随着年龄的增长而变得更强大。它可以击昏比它大得多的家伙。

电鳗并不是鳗鱼，它与鲶鱼是近亲。

1 一只獾在河边趟水而过，3条电鳗受到惊吓。因为水边很浑浊，杂草丛生，电鳗藏在里面，所以獾并没有看见它们。当獾踩到它们中的一条时，3条电鳗一起反击了。



2 电鳗的头部带负电荷，而它的尾巴带的却是正电荷。如果电鳗的脑袋和尾巴同时碰到獾的身体，就会释放出可以致命的电击，穿透獾的身体。

它们在哪儿

电鳗原产于海中，是洄游鱼类，溯河到淡水内长大，住在亚马孙盆地的沼泽地，还有河流的支流里。它们把家安在亚马孙河和奥里诺科河，就在平静水面下方的泥地里。




狗鱼 (淡水)

狗鱼身上有7排浅黄色的斑点，这些斑点可以帮助它在水下很好地掩藏自己。

狗鱼尾巴旁边长着背鳍和臀鳍，这两个鳍可以帮助它进行短距离冲刺，“嗖”地就出去了。

当狗鱼准备进攻的时候，它会同时划动自己身体下面的鳍，冲啊！

狗鱼的牙齿像刀片一样锋利，而且是朝后长着的，所以被它咬住的猎物根本就不可能逃掉。



饥饿的狗鱼会躲在紧挨着湖边的草堆里，等着猎物的出现。有时候，它甚至会埋伏在那里，袭击比它自己大很多的猎物，而且能整个吞下。


尺寸



你知道吗？

狗鱼的食物非常丰富，有鱼、小的哺乳动物、水鸟、青蛙、昆虫、甲壳动物，还有它的同类。如果没有其他食物，狗鱼还会吃掉自己的孩子。

1 一只宠物狗游进了湖里，想把自己刚刚扔进去的棍子叼回来。在水面下方，有一只狗鱼躲在那里。



3 如果小狗不能从狗鱼的嘴里挣脱，就会被拖到水下淹死。




2 狗鱼感觉到了小狗的腿在水里的划动，它把自己的身体扭成了“S”型。然后就像箭一样射了出去，咬住了小狗的后腿。



它们在哪儿

狗鱼住在河里和湖里。在北半球寒带到温带水草丛生的湖河岸边都发现过狗鱼。



海蛇




在海蛇的鼻孔里有一个像小阀门的瓣膜，当它在水底的时候，阀门就会闭上，这样水就不会被它吸进去。

海蛇的尾巴是扁平的，这尾巴可以像桨一样推着它在水里穿行。

海蛇也会蜕皮，但它是2-6个星期蜕一次皮，比陆地上的蛇蜕皮的时间要快一些，次数要多一些。

海蛇的舌头会轻轻摆动，它摆动舌头的时候会从身体里释放一些盐到海里去。原来，海蛇为海水的咸度贡献了力量呀。

虽然被海蛇咬一口，并不会马上感觉到痛，但海蛇的毒液可比其他任何一种蛇的毒液都要更加厉害。不过海蛇通常不会攻击人类。




你知道吗？

海蛇的嘴巴可以张得很大，大到能够一口咬住一个人的大腿。那种比它脖子粗两倍还要多的鱼，它也能一口吞下。

1

海蛇会在珊瑚丛里搜寻猎物。它把它那窄窄的脑袋伸进缝隙里，寻找鳗鱼或者乌贼。




2

一条鳗鱼藏在珊瑚丛里，它希望自己可以躲开海蛇，不被发现。但是海蛇却迅速地用它的尖牙咬住了鳗鱼的身体。


3

海蛇的毒牙一下就把鳗鱼给麻痹得失去了知觉。然后，海蛇把鳗鱼翻转了一下，从脑袋下口整个吞进了肚子。



它们在哪儿

海蛇大部分住在大洋洲北部至南亚各半岛之间的水域内。它们喜欢浅滩。在东太平洋和东印度洋也有海蛇的身影。




虎鱼

当虎鱼闭上嘴巴的时候，它那些尖尖的牙齿就会重叠在一起，密密麻麻的。也许是因为它张开嘴时，那张牙舞爪的样子像虎，故有虎鱼的名字。

虎鱼的尾鳍是分叉的，它能称得上游泳高手，靠的就是尾鳍的这个形状。

虎鱼的名字是怎么来的？就是因为它全身都长满了黑色的虎纹。

虎鱼的眼睛特别大，就算是在浑浊的水里，它也能看清猎物并实施追捕。



虎鱼杀气腾腾地在河里和湖里游来游去，四处打量，就是在等待机会对游到身边来的鱼儿或其他猎物下手。



你知道吗？

虎鱼的牙齿会在同一时间全部都脱落。但用不了几天，它就会长出新的牙齿来。

别说“虎毒不食子”，虎鱼一时找不到猎物，也会把自己的孩子当做食物吃掉。

1 一群猴子正在过河，它们在温暖的水中游泳，还高兴地玩着水，水花四溅。几条饥饿的虎鱼被吸引了过来。



2 很快，大部分的猴子都到了河对岸，但是队伍最后的那只猴子，动作实在太慢了。虎鱼朝它扑了上去，咬下一大块肉。看着虎鱼咬自己的同伴，其余的猴子一点忙都帮不上。那只被咬的猴子反击着，痛苦地尖叫着，最后，虎鱼用它那尖尖的锥子一样的牙齿，结束了猴子的生命。



它们在哪儿

虎鱼住在印度西太平洋暖水区域及非洲南部，中部和西部的大河和大湖里。它们也会把家安在宽阔的尼罗河。




海鳐

海鳐的身体有一层黏液，这些黏液是用来保护自己的。

海鳐的鼻孔形状像管子一样，这让它的嗅觉变得非常敏锐。

游泳的时候，海鳐需要用到自己长长的背鳍和臀鳍。

海鳐有一个大嘴巴，里面长满了像刀片一样锋利的牙齿，下颚非常有劲儿。



晚上，海鳐藏在自己的洞穴里，只把嘴巴张得大大的露在外面。它白天才出去活动，寻找食物。

尺寸



你知道吗？

当海鳐挤压腮的时候会像水泵一样，它们的嘴在水里不停地一张一闭的。

1

海鳐闻到了一只章鱼的味道，它藏在一块礁石那儿。于是，海鳐用尖牙一口咬住章鱼的触须，把它拖了出来。

2

章鱼也发起了反击，它也缠住了海鳐。但海鳐把自己打了一个结，这样它就能更加牢固地抓住章鱼的触须了。

3

只见海鳐一口咬断了章鱼的触须，然后顺利摆脱了章鱼的缠绕。

它们在哪儿

在世界各地的海洋里，都能看见海鳐，它们在岩石区和珊瑚礁旁边的裂缝里活动。它们喜欢待在浅水区，因为在那里它们可以捕捉鱼、甲壳动物，还有章鱼。

