



- 高等学校水利类专业教学指导委员会
- 中国水利教育协会
- 中国水利水电出版社

共同组织编审

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
全国水利行业规划教材

工程地质及 水文地质

(第五版)

华北水利水电大学 陈南祥 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

● 高等学校水利类专业教学指导委员会
● 中国水利教育协会
● 中国水利水电出版社

共同组织编审



“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材
普通高等教育“十一五”国家级规划教材
全国水利行业规划教材

工程地质及水文地质

(第五版)

华北水利水电大学 陈南祥 主编



中国水利水电出版社
www.waterpub.com.cn

内 容 提 要

全书共三篇十七章，主要内容有地球的基本知识、岩石、地质构造、自然地质作用、地下水概论、地下水运动与动态、不同含水介质中的地下水、建筑物地区的渗流问题研究、地下水资源评价、岩体结构的工程地质研究、坝的工程地质研究、边坡的工程地质研究、渠道的工程地质研究、地下洞室的工程地质研究、水库的工程地质问题研究、环境地质问题、工程地质及水文地质勘察。

本书可作为水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道及海岸工程等专业的教材，也可供高等院校及中等专科学校相关专业师生以及工程技术人员参考。

图书在版编目（C I P）数据

工程地质及水文地质 / 陈南祥主编. — 5版. — 北京：中国水利水电出版社，2016.5

“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 全国水利行业规划教材

ISBN 978-7-5170-4366-9

I. ①工… II. ①陈… III. ①工程地质—高等学校—教材②水文地质—高等学校—教材 IV. ①P64

中国版本图书馆CIP数据核字(2016)第121837号

审图号：GS（2016）230号

书 名	“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材 普通高等教育“十一五”国家级规划教材 全国水利行业规划教材 工程地质及水文地质（第五版）
作 者	华北水利水电大学 陈南祥 主编
出版发行	中国水利水电出版社 (北京市海淀区玉渊潭南路1号D座 100038) 网址：www.waterpub.com.cn E-mail：sales@waterpub.com.cn 电话：(010) 68367658（发行部）
经 售	北京科水图书销售中心（零售） 电话：(010) 88383994、63202643、68545874 全国各地新华书店和相关出版物销售网点
排 版	中国水利水电出版社微机排版中心
印 刷	北京瑞斯通印务发展有限公司
规 格	184mm×260mm 16开本 20.75印张 492千字
版 次	1985年10月第1版 1985年10月第1次印刷 2016年5月第5版 2016年5月第1次印刷
印 数	0001—3000册
定 价	42.00元

凡购买我社图书，如有缺页、倒页、脱页的，本社发行部负责调换

版权所有·侵权必究

第五版前言

本书是“十二五”普通高等教育本科国家级规划教材，是根据水利水电工程类，并兼顾土建类有关专业教学大纲和基本教学要求，在第四版（普通高等教育“十一五”国家级规划教材）的基础上进行编写和修订的。

本书第三版入选普通高等教育“十一五”国家级规划教材，自2007年由水利水电出版社出版。2012年，随着经济社会和科学技术的发展、行业规范和标准的更新，我们对原教材的内容作了更新和修订，出版了第四版。本书可作为水利水电工程、农业水利工程、水文与水资源工程、港口航道及海岸工程等专业的教材，也可供高等院校及中等专科学校相关专业以及工程技术人员参考。

本书由华北水利水电大学陈南祥教授主编。参加编写的有华北水利水电大学陈南祥（绪论、第一章、第五章）；华北水利水电大学李日运（第二章、第十一章、第十二章、第十七章）；华北水利水电大学孟凡玲（第三章、第十章、第十三章、第十四章、第十五章）；华北水利水电大学李志萍（第四章、第十六章）；华北水利水电大学屈吉鸿（第六章、第七章、第八章、第九章）。全书由陈南祥统稿。

为了帮助学生掌握各章主要内容，每章都给出了复习参考提纲，供课外复习参考。本书最后还编写了“工程地质及水文地质常见名词”（汉-英对照）作为附录，供学生参考使用。

本书在编写、修订和出版过程中，得到了有关高校任课教师和出版单位的热情帮助和大力支持，提出了许多宝贵的意见和建议。他们的帮助对提高本书的质量有很大的裨益。对此，我们一并谨向他们表示衷心的感谢。

鉴于编者水平有限，书中缺点错误在所难免，恳请读者不吝指正，并盼函寄郑州市华北水利水电大学研究生院陈南祥收（邮编：450011）或发电子邮件（Email：chennanxiang@ncwu.edu.cn 或 2279159692@qq.com）。谢谢！

编 者

2015年12月

第一版前言

本书是根据高等学校水利水电类专业教材编审委员会 1982 年 5 月新修订的“农田水利工程专业”教学计划中的“工程地质及水文地质”课程教学大纲所规定的学时和内容编写的。

本书适用于农田水利工程专业，也可供水利水电类其他专业师生及工程技术人员参考。

参加本书编写工作的有清华大学戚筱俊（第八、九、十、十一章）、华北水利水电学院霍崇仁（第四、五、六、七章）、华东水利学院李立武（第一、二、三、十二章）。全书由戚筱俊主编，并由武汉水利电力学院黄乃安负责主审，合肥工业大学史如平参加了审查工作。此外，清华大学龚有满、马素玉、林贵昌协助主编作了稿件整理、描图、清绘等工作。

本书在编审过程中，曾广泛征求过有关兄弟院校的意见，许多单位的教师提出了很好的建议，经过地质类编审小组扩大会议讨论教材编写提纲，并通过初审和复审，多次修改后定稿出版。在此谨向有关同志表示诚挚谢意。

为便于学生课外复习和自学，每章后适当列入了复习思考题，并按课题顺序精选了一部分常见地质名词（汉-英对照）词汇，作为本书附录，供学习外语参考。此外，还编写了《工程地质及水文地质实习、作业指导书》，作为辅助教材，供课堂实习、实验及野外地质实习使用。

鉴于编者水平有限、时间仓促，教材中不当之处，诚希读者指正。

编 者

1984 年 9 月

第二版前言

本书是根据高等学校水利水电类专业教材编审委员会 1982 年 5 月修订的“工程地质及水文地质”课程教学大纲所规定的学时和内容编写的。1989 年 7 月水利部教育司及教学委员会，讨论并拟定了《1990~1995 年高等学校水利电力类专业教材选题和编审出版规划》。本书根据会议精神，通过地质组扩大会议讨论，决定改编和补充本教材，以适应 2000 年前后的教学需要。

本书可作为农水、水工、施工、水资源等专业的必修课教材，也可供水利水电类及地质院校的工程地质及水文地质系（或专业）的师生及技术人员参考。

本书由清华大学戚筱俊教授主编，武汉水利电力大学黄乃安教授主审。参加编写的有河海大学李立武（第一、二、三、四章）；华北水利水电学院霍崇仁（第五、六、七、八章）；长春水利电力高等专科学校金国宝（第十、十一、十五章）；清华大学戚筱俊（第九、十二、十三、十四章）。全书由戚筱俊统稿。

本书在编审过程中，曾广泛征求过有关兄弟院校的意见，许多单位（例如天津大学、河海大学、武汉水利电力大学、华北水利水电学院、大连理工大学、成都科技大学、河北农业大学、陕西机械学院、南昌大学、新疆八一农学院、内蒙古农牧学院、青海大学、云南工学院、郑州工学院、太原工业大学、葛洲坝水电工程学院等）的任课教师，都提出了很好的意见和建议，经过编审小组多次讨论，确定编写提纲，又经过初审和复审，多次修改后定稿出版。在此谨向上述有关老师致以诚挚的谢意。

为便于学生课外复习和自学，每章后均附有复习思考题，并按课程顺序，精选了一部分常用的地质名词（汉-英对照）词汇，作为本书附录供备用参考。此外，还增编了《实习、作业及野外地质教学实习指导书》作为辅助教材。

鉴于编者水平有限，时间仓促，教材不当之处，诚希读者批评、指正。

编 者

1996 年 4 月

第三版前言

本教材是普通高等教育“十一五”国家级规划教材，是根据水利水电工程类有关专业教学大纲和基本教学要求进行编写和修订的。

清华大学戚筱俊教授主编的《工程地质及水文地质》（第二版）自1997年由水利水电出版社出版以来，深受广大师生和各界读者的欢迎和好评，多次印刷，迄今已使用9年了。近年来，随着国民经济的快速发展，出现了许多新的工程地质问题及环境地质问题，为全面反映工程地质和水文地质领域10多年来所取得的新技术、新方法、新经验，使本教材能更好地适应专业人才培养的需要，根据戚筱俊教授的建议，这次我们对原教材内容作了更新和修订。

本书由华北水利水电学院陈南祥教授主编，清华大学戚筱俊教授主审。参加编写的有华北水利水电学院陈南祥（绪论、第一章、第五章、第七章）；华北水利水电学院李日运（第二章、第十章、第十一章、第十六章）；华北水利水电学院孟凡玲（第三章、第九章、第十二章、第十三章、第十四章）；华北水利水电学院李志萍（第四章、第六章、第八章、第十五章）。全书由陈南祥统稿。

为了帮助学生掌握各章主要内容，每章后都有复习思考题，供课外复习参考。本书最后还编写了“工程地质及水文地质常见名词”（汉-英对照），作为附录，供学生参考使用。

本教材在编写、修订和出版过程中，得到了有关高校任课教师和出版单位的热情帮助和大力支持，提出了许多宝贵的意见和建议，特别是戚筱俊教授对本次编写修订作者的信任和支持，并诚恳认真地提出了许多深刻的见解和宝贵的修改意见。他们的帮助对提高本书的质量有很大的裨益。对此，我们一并谨向他们表示衷心的感谢。

鉴于编者水平有限，书中难免存在缺点错误，恳请读者不吝指正，并盼

函寄郑州市华北水利水电学院资源与环境学院陈南祥收（邮编：450011）
或发电子邮件（Email： chennanxiang@ncwu.edu.cn）。谢谢！

编 者

2007 年 5 月

第四版前言

本书是根据水利水电工程类有关专业教学大纲和基本教学要求进行编写和修订的教材,本书第三版是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

本书可作水利水电和农业工程行业的农业水利工程、水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道及海岸工程等专业的教材,也可供高等院校及中等专科学校相关专业以及工程技术人员参考。

本书第三版自2007年由中国水利水电出版社出版以来,深受广大师生和各界读者的欢迎和好评,多次印刷,迄今已使用五年了。近年来,随着国民经济的快速发展,出现了许多新的工程地质问题及环境地质问题,国家相应地出台了一些新的行业规范、标准,为使本教材能更好地适应专业人才培养的需要,我们对原教材内容作了更新和修订。

本书由华北水利水电学院陈南祥教授主编。参加编写的有华北水利水电学院陈南祥(绪论、第一章、第五章、第七章);华北水利水电学院李日运(第二章、第十章、第十一章、第十六章);华北水利水电学院孟凡玲(第三章、第九章、第十二章、第十三章、第十四章);华北水利水电学院李志萍(第四章、第六章、第八章、第十五章)。全书由陈南祥统稿。

为了帮助学生掌握各章主要内容,每章都给出了复习参考提纲,供课外复习参考。本书最后还编写了“工程地质及水文地质常见名词”(汉-英对照),作为附录,供学生参考使用。

本书在编写、修订和出版过程中,得到了有关高校任课教师和出版单位的热情帮助和大力支持,提出了许多宝贵的意见和建议。他们的帮助对提高本书的质量有很大的裨益。对此,我们一并谨向他们表示衷心的感谢。

鉴于编者水平有限,书中缺点错误在所难免,恳请读者不吝指正,并盼函寄郑州市华北水利水电学院资源与环境学院陈南祥收(邮编:450011)或发电子邮件(Email: chennanxiang@ncwu.edu.cn)。谢谢!

编者

2012年3月

目 录

第五版前言	
第一版前言	
第二版前言	
第三版前言	
第四版前言	
绪论	1

第一篇 地质学基础

第一章 地球的基本知识	7
第一节 地球的一般特征	8
第二节 地球的构造	9
第三节 地壳及地质作用	11
第四节 地质历史及地层时代	12
复习思考题	16
第二章 岩石	17
第一节 造岩矿物	17
第二节 火成岩	20
第三节 沉积岩	24
第四节 变质岩	28
第五节 岩石的工程地质及水文地质性质评述	32
复习思考题	33
第三章 地质构造	34
第一节 地壳运动	34
第二节 水平构造和倾斜构造	36
第三节 褶皱构造	37
第四节 断裂构造	40

第五节 活断层	45
复习思考题	48
第四章 自然地质作用	49
第一节 风化作用	49
第二节 河流地质作用	53
第三节 岩溶（喀斯特）	57
第四节 泥石流	62
第五节 地震	64
复习思考题	69

第二篇 水文地质学

第五章 地下水概论	71
第一节 自然界中的水	71
第二节 地下水分类	79
第三节 地下水的循环	84
第四节 地下水的物理性质和化学性质	87
复习思考题	91
第六章 地下水运动与动态	93
第一节 地下水运动	93
第二节 地下水动态	101
第三节 地下水均衡	106
复习思考题	108
第七章 不同含水介质中的地下水	109
第一节 孔隙水	109
第二节 裂隙水	114
第三节 岩溶水	119
第四节 泉	120
复习思考题	122
第八章 建筑物地区的渗流问题研究	123
第一节 坝区渗漏	123
第二节 水库渗漏	129
第三节 水库浸没	135
第四节 渠道渗漏	138
第五节 隧洞涌（突）水	140
第六节 工业与民用建筑物地区的渗流计算	143
复习思考题	146

第九章 地下水资源评价..... 148

第一节 概述 148

第二节 地下水资源量计算 150

第三节 地下水水质评价 156

复习思考题 165

第三篇 工程地质学

第十章 岩体结构的工程地质研究..... 167

第一节 岩体的结构特征 167

第二节 岩体的主要力学特性 171

第三节 地应力的工程地质研究 175

第四节 岩体的工程地质分类 179

复习思考题 185

第十一章 坝的工程地质研究..... 187

第一节 水工建筑物的工程地质条件和工程地质问题 187

第二节 坝基的渗透变形 190

第三节 坝基的抗滑稳定 192

第四节 坝基的沉降与承载力 199

第五节 坝基处理 203

复习思考题 206

第十二章 边坡的工程地质研究..... 207

第一节 我国边坡工程的研究现状 207

第二节 边坡变形与破坏的类型 210

第三节 影响边坡稳定性的因素 220

第四节 边坡稳定性的评价方法 224

第五节 防治边坡变形与破坏的措施 232

复习思考题 234

第十三章 渠道的工程地质研究..... 235

第一节 渠道选线的工程地质条件 235

第二节 渠道边坡的稳定问题 237

第三节 渠道的冻胀问题及处理措施 240

复习思考题 242

第十四章 地下洞室的工程地质研究..... 243

第一节 地下洞室围岩应力的重分布及变形破坏特征 243

第二节 地下洞室位置选择的工程地质评价 247

第三节	地下洞室围岩稳定性的工程地质分析	251
第四节	隧洞施工的工程地质问题及提高围岩稳定性的措施	261
复习思考题		266
第十五章	水库的工程地质研究	267
第一节	库岸稳定	267
第二节	水库淤积	271
第三节	水库诱发地震	272
复习思考题		277
第十六章	环境地质问题	278
第一节	地面沉降	278
第二节	地面塌陷	281
第三节	地裂缝	283
第四节	地下水污染	285
第五节	海水入侵	287
第六节	固体废弃物	289
第七节	污染土地基	290
第八节	环境地质图	291
第九节	地质灾害防治	291
复习思考题		293
第十七章	工程地质及水文地质勘察	294
第一节	地质勘察工作的目的及任务	294
第二节	勘察的基本手段和方法	297
第三节	天然建筑材料的勘察	307
复习思考题		309
附录	水利工程地质及水文地质常见名词 (汉-英对照)	311
参考文献		320

绪 论

一、工程地质及水文地质在水利水电工程建设中的作用和任务

工程地质及水文地质是从地质学发展起来的两门新兴学科，工程地质学主要是研究与工程建设有关的地质问题的学科；水文地质学主要是研究地下水的学科。这两门学科都是以地质学为基础，而且相互关联、相互渗透，并各具特色。下面分别简要介绍它们在水利水电工程建设方面的作用和任务。

水利水电工程是国民经济建设中的重要组成部分，它有着广泛而综合的经济、社会和环境效益。如城市和工农业供水、灌溉排水、防洪、发电、航运、林业、渔业、畜牧业、旅游业及改善生态环境等。

工程地质在修建水工建筑物当中的作用和任务有如下几方面。

(1) 勘察建筑地区的工程地质条件，为选点、规划、设计及施工提供工程地质资料，作为工程建设和运行管理的依据。

(2) 根据工程地质条件论证、评价并选定最优的建筑地点或线路方案。

(3) 预测在工程修建时及建成后的工程管理运行中，可能发生的工程地质问题，提出防治不良的工程地质条件的措施。

生产实践证明，工程地质在工程建设中的作用，已不仅仅是完成为建筑物的修建提供必要的地质资料，而且贯穿在整个工程建设的规划、设计、施工及管理运行的全部过程之中。工程地质工作质量的好坏，直接或间接地关系着工程建筑的安全可靠性、技术可能性及经济合理性。历史经验表明：工程建筑，特别是水工建筑，不怕工程地质条件复杂，也不怕工程地质问题繁多，怕的是对工程地质的勘察研究不重视和不充分，结果会给工程建筑带来严重后果。国际大坝委员会曾在 1973 年对世界 110 个国家和地区（未包括我国在内）已建的 12900 余座大坝（坝高在 15m 以上者）进行了调查，从统计资料看，发生过失事事故的有 589 座，其中大多数与不良的地质条件密切相关。如 1959 年 12 月 2 日法国的马尔帕塞（Malpasset）拱坝的崩溃，曾轰动了国际水利界。该坝高 66.5m，是当时世界上最高的薄拱坝之一，由于左岸坝肩岩体软弱，蓄水后发生向下位移达 210cm，致使整个坝体全部崩溃，水库拦蓄的 3000 万 m^3 水，顿时下泄形成洪水，以 8.33m/s 的速度倾泻，造成下游 400 余人死亡，损失达 6800 万美元。又如印度的纳纳克萨加（Nanaksagar）坝，为一高 15.9m 的土坝，1967 年 9 月 7 日，由于坝基发生管涌，使坝体决口冲毁，造成 32 个村庄的村民流离失所，损失惨重。这些实例说明，不仅高坝大库会造成严重事故，即使是中小型水利工程，也会由于地质问题处理不当，而给生命财产带来巨大损失。因此，工程地质工作，对于水库、大坝的安全可靠性起着重要作用。

在我国水利水电工程建设中，党和政府对地质工作非常重视，因此，直接由于地质问



题而产生的垮坝事故极为罕见。然而由于对工程地质条件研究不够,或对工程地质问题处理不当,而造成的水库或坝基漏水,水库淤积及边岸滑塌、隧洞塌方等工程事故还是屡见不鲜。如北京的十三陵水库,坝基和库区存在着深厚的渗透性较强的古河道冲积层,建坝初期未做垂直防渗处理,致使水库多年不能正常蓄水,20世纪60年代做了坝基防渗墙处理,坝基不漏了,但水库区古河道仍在渗漏,渗漏问题仍未解决,直到1991年为了兴建抽水蓄能电站,在库区又做了一道防渗墙,才彻底解决了渗漏问题。又如黄河三门峡水库的库区,处于黄土分布区,黄土浸水后极易崩解、湿陷,造成严重的水库塌岸和淤积问题。20世纪50年代初期我国缺少经验,该工程系委托国外设计,1957年动工,1960年9月建成蓄水。由于设计对黄土地区可能产生的工程地质问题估计错误,水库蓄水后黄土边岸形成大面积的塌岸,再加上黄河水含沙量本来就高,因此水库蓄水后不到两年,至1962年3月,就淤积了泥沙14.9亿t。库区尾部潼关一带河床淤积高到5m以上,形成库尾三角洲。此外,淤积还沿河向上游延伸,导致支流渭河河床也因淤积抬高,河水外溢,两岸大片土地被淹没和浸没。地下水位上升,使不少房屋倒塌,土地盐碱化和遭沼泽化达2万 hm^2 ,威胁关中平原,直至西安市。因此,不得不对三门峡水库进行改建,增加了两个泄水洞,在混凝土重力坝坝身打开了8个导流用的底孔闸门,排泄泥沙,水库也改低水头运行,发电装机容量120万kW改为25万kW,经济损失巨大。还有一些水利水电工程,由于实行边勘测、边设计、边施工的“三边政策”,急于求成,对建筑地区的工程地质条件尚未查清,就急于开工(上马),后来在设计及施工中,发现了严重的工程地质问题,又被迫停工(下马),甚至还有多次上马又下马,下马又上马,最后还是下马的工程。由此而造成的经济损失也是相当可观的,这些经验教训应该认真总结并引以为戒。

水文地质工作的主要任务是调查研究以下几方面。

- (1) 地下水的形成、埋藏、分布、运动以及循环转化的规律。
- (2) 地下水的物理、化学性质、成分,以及水质的变化规律。
- (3) 解决合理的开发、利用、管理地下水资源,以及有效地消除地下水的危害等实际问题。

水文地质工作,不仅要配合上述工程地质工作,提供有关水文地质条件方面的资料,而且在农田灌溉、抗旱、防涝、治碱,以及环境保护工作等方面,起着先决和主导作用。

据有关部门估算,我国的水资源总量为28100亿 m^3 ,其中地下水资源为7800亿 m^3 (约占1/4强)。但水资源分布是极不均匀的,如干旱少雨的北方地区,土地资源十分丰富,而水资源十分贫乏。水土资源的组合也极不均衡,尤以海河、辽河、淮河流域最为突出。这三个流域的耕地面积占全国耕地总数的33.2%,而水资源却只占全国水资源总数的7.4%,每亩耕地平均占有水资源量,只有全国平均数的14%~33%,因而缺水十分严重,所以有的地区仍然是“十年九旱,靠天吃饭”。又如我国南方地区,虽然降水量和地表径流比较丰沛,但分布也极不均匀,特别是云南、广西、贵州等省(自治区),石灰岩广泛分布,岩溶(喀斯特)十分发育。“一场大雨千算涝,天晴三日万里焦”“修塘不蓄水,筑坝不拦洪”,大量的地表水漏至地下,因而地表水缺水现象也很严重。农田灌溉是“旬日不雨,既成旱象”“米如珍珠水如油”。这些民间谚语都说明,在我国无论是北方地区,还是南方地区,水利工程建设不仅需要开发地表水,而且需要开采、利用地下水资



源。这就需要进行大量的水文地质工作。

上述是地下水资源在量上的空间分布状态,就储存空间而言,地下水与地表水存在着较大差异。地下水埋藏在地面以下的多空介质中,因此按照含水多空介质的类型,可分为松散岩类孔隙水、基岩裂隙水和碳酸岩类岩溶水三大类。其中裂隙水最多,约占全部地下水的 48%,孔隙水和岩溶水分别占 27% 和 25%。由于沉积环境和地质条件的差异,各地不同类型的地下水所占比例变化较大,例如孔隙水资源量主要分布在北方,占全国孔隙水天然资源量的 65%;而南方岩溶水天然资源量约占全国岩溶水天然资源量的 80%。

1949 年后,我国对淮河、黄河、海河、黑龙江、辽河、珠江及长江等江河,进行了综合治理和流域性的开发,兴建了一大批大、中、小型水利工程。据不完全统计(新中国成立 60 年),全国兴建和加高加固河堤 28.69 万 km;兴建水库 8.6 万座;水电装机 2.3 亿 kW;万亩以上灌区 6414 处,灌溉面积 5850 万 hm^2 ;小型农田水利工程 2000 万余处;累计治理水土流失面积 80 万 hm^2 。新中国成立 60 年的水利工程建设,基本上控制了洪水灾害、遏制了水土流失,并发展了灌溉、水电、航运、水产、旅游等事业。此外,在开采地下水方面,为寻找地下水资源,开展了全国性的水文地质普查工作,并用汇泉、打井、截潜流等多种形式开采地下水资源,如农用机井已达 270 万眼,井灌面积达 130 万 hm^2 。这些成绩在我国历史上是空前的,对我国经济建设和社会发展起到了巨大作用。然而,必须看到,已有的成绩还远远满足不了全面建设小康社会需要和国家经济社会发展的远景规划。要根本改善我国水资源的供需矛盾,水利工作者任重而道远。水利工程技术人员和工程、水文地质的勘察人员,仍在长江、黄河的中上游,在大渡河、澜沧江、乌江、红水河、珠江、海南的万泉河,以及长江的主要支流(湘、资、沅、澧水)等水资源比较丰富的地区,为进一步发展我国的水利水电建设,继续在做贡献。此外,我国正在加快步伐,大力开发西南水电资源而实现“西电东送”战略,逐步实施“南水北调”工程实现“三纵四横”的水资源配置格局等宏伟规划。为实现这些宏伟的规划和工程,就需要以工程及水文地质勘查、研究为先导和开路先锋,工程地质及水文地质将面临着许多更加繁重和更加困难的课程和任务。同时也为我国水利水电事业以及工程、水文地质科学的进一步发展,展现了无限广阔的前景。

二、本课程的主要内容及教学要求

本课程是水利水电工程类有关专业的一门技术基础课,本课程的基本教学要求是通过讲课、实习实验课及作业和地质教学实习三个教学环节,掌握工程地质及水文地质的基本知识;学会分析水工建筑物的工程地质条件和问题的基本方法;能阅读和分析水工建筑物中常用的地质图件和资料,为今后学习农水及水工等专业课打下基础。

本教材主要是为讲课及课外复习服务,实习、实验、作业及地质教学实习内容,详见《工程地质及水文地质实习、作业指导书》。本教材各章主要内容如下。

第一章 地球的基本知识,主要介绍地球的一般特征,地球的分层构造及主要物质组成,内外力地质作用,地质历史及中国地质年代的划分表,为学习本课程打下地质学基础。

第二章 岩石,是地壳的基本物质,通过造岩矿物的引入和肉眼鉴定,认识判别火成岩、沉积岩及变质岩等三大类岩石,一般了解各类岩石的主要工程地质水文地质性质。



第三章 地质构造，主要介绍地壳运动的类型，各种典型的地质构造（水平、倾斜、褶皱、不整合等）的形状、产状、类型，以及它们的识别方法和在地图上的表示方法。

第四章 自然地质作用，主要介绍与水利水电密切相关的几种自然地质作用，如风化、河流地质、喀斯特（岩溶）、滑坡及崩塌、泥石流及地震等，说明他们的成因、类型、发育规律、影响因素、对工程建设的关系，以及防治措施等。

第五章 地下水概论，主要阐述地下水的生成和类型，岩石的水理性质，含水层及隔水层，地下水的循环，地下水的物理性质及化学成分。

第六章 地下水运动与动态，介绍线性及非线性的渗透定律，地下水完整井稳定流运动方程及其应用，地下水动态的概念，地下水均衡概念及潜水均衡方程和应用。

第七章 不同含水介质中的地下水，结合我国区域地质特点，介绍不同地貌单元中地下水埋藏条件及分布规律，包括：山区、河谷区，山前平原区、滨河地区，以及黄土、喀斯特等地区中地下水储存情况和主要特征。

第八章 建筑物地区的渗流问题研究，主要介绍坝区、水库、渠道的渗漏问题，水库的浸没问题，隧洞的涌（突）水问题，以及工业与民用建筑物地区的深基坑、地下工程的降水和排水问题。

第九章 地下水资源评价，主要介绍地下水资源的基本组成（补给量、消耗量、储存量）的概念，以及它们的估算方法，应用潜水均衡理论进行地下水资源评价。此外，还简要介绍了地下水水质评价的原则和规程（灌溉、饮用水及对混凝土的侵蚀性方面）。

第十章 岩体结构的工程地质研究，主要介绍岩体的结构特征，包括岩体中结构面和结构体的形状、规模、性质及其组合关系，软弱结构面的类型及特征，岩体的主要力学特性，地应力的工程地质研究，以及岩体的工程地质分类。

第十一章 坝的工程地质研究，首先介绍水工建筑物的工程地质条件和工程地质问题，主要包括：地形地貌、岩土类型及工程地质性质、地质结构、水文地质条件、自然（物理）地质现象、地质物理环境、天然建筑材料等七个基本条件。主要介绍坝的设计和施工中经常出现的各种地质问题，包括坝基（肩）的渗透变形问题、抗滑稳定问题、坝基沉降问题及坝下游的冲刷问题等。

第十二章 边坡的工程地质研究，首先介绍我国边坡工程的研究现状，主要介绍边坡变形与破坏的类型，影响边坡稳定的各种因素（包括岩土性质、岩体结构、岩石风化、地形地貌、地震、地应力、地下水活动，以及人为活动等多种因素），介绍边坡稳定分析方法及防治不稳定边坡的基本措施。

第十三章 渠道的工程地质研究，渠道包括渠系建筑物在水利水电工程中的应用和作用，隧道选线应注意的工程地质问题，渠道设计、施工及运行应用中经常出现的地质问题（渗透及边坡失稳问题）以及处理的基本方法。

第十四章 地下洞室的工程地质研究，主要介绍地下洞室围岩应力的重分布及变形破坏特征，地下洞室选择应注意的工程地质条件，地下洞室设计中经常遇到的工程地质问题（围岩地应力、岩体抗力、外水压力问题），地下洞室施工中应注意的工程地质问题（围岩变形，破坏，岩爆，涌水，毒气，高温等），以及TBM法和盾构法施工经验介绍。

第十五章 水库的工程地质研究，主要阐述：水库的边岸再造、淤积问题，水库诱发