

畅销书
带你轻松过米
快乐考试!



2012

全国注册**安全工程师**执业资格考试
真题考点全面突破

安全生产管理知识

◆ 注册安全工程师执业资格考试命题研究中心 编

-  对考试大纲进行准确解读
-  对命题规律进行彻底解悟
-  对考试教材进行全面解剖
-  对疑难问题进行详细解答



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

全国注册安全工程师执业资格考试真题考点全面突破

安全生产管理知识

注册安全工程师执业资格考试命题研究中心 编



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>

中国·武汉

图书在版编目(CIP)数据

安全生产管理知识/注册安全工程师执业资格考试命题研究中心编.

—武汉: 华中科技大学出版社, 2012. 4

(全国注册安全工程师执业资格考试真题考点全面突破)

ISBN 978-7-5609-7755-3

I. ①安… II. ①注… III. ①安全生产—生产管理—安全工程师—资格考试—自学参考资料
IV. ①X92

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 040700 号

全国注册安全工程师执业资格考试真题考点全面突破

安全生产管理知识

注册安全工程师执业资格考试命题研究中心 编

出版发行: 华中科技大学出版社 (中国·武汉)

地 址: 武汉市武昌珞喻路 1037 号 (邮编: 430074)

出 版 人: 阮海洪

责任编辑: 刘 伟

责任校对: 刘美菊

责任监印: 秦 英

装帧设计: 王亚平

印 刷: 北京亚通印刷有限责任公司

开 本: 787 mm×1092 mm 1/16

印 张: 17.75

字 数: 454 千字

版 次: 2012 年 4 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 39.00 元



投稿热线: (010) 64155588 - 8038 hzjzgh@163.com

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换

全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务

版权所有 侵权必究

内容提要

本书共分两部分，第一部分为真题考点诠解，主要通过
2004 年—2011 年度注册安全工程师执业资格考试的真题所涉
及的考点和采分点进行了归纳和总结；第二部分为模拟试题，由五
套模拟试题组成，五套试题顺应了 2012 年度考试命题的趋势，
帮助考生准确把握考试的重点。

本书适合参加 2012 年度全国注册安全工程师执业资格考试
的考生使用。

前言

2012年全国注册安全工程师执业资格考试日期日趋临近,为了帮助广大考生在短时间内掌握考试中的重点和难点,迅速提高应试能力和答题技巧,我们组织了一大批国内优秀的注册安全工程师执业资格考试辅导专家,以考试所涉及的重要考点为主线,紧扣考试教材和考试大纲,精心编写了“全国注册安全工程师执业资格考试真题考点全面突破”系列辅导用书。本系列辅导用书包括四个分册,分别是《安全生产法及相关法律法规知识》《安全生产管理知识》《安全生产技术》《安全生产事故案例分析》。

本书主要分真题考点诠释和模拟试题两部分来阐述。

真题考点诠释 这部分是本书的核心内容,其编写理念是对考试大纲进行准确解读、对考试教材进行全面解剖、对命题规律进行彻底解悟、对疑难问题进行详细解答。我们通过分析近几年来全国注册安全工程师执业资格考试的命题思路和考试试卷,将挖掘出的命题考点一一体现在本书中,指导考生把握重点内容及命题规律,帮助考生有针对性地学习,从而赢得时间、通过考试。

模拟试题 本书为考生准备了五套模拟试题,其题型、题量、难易程度均完全模拟实际考试。这部分是编写团队经过精心分析最近几年考试的考题,在总结出命题规律的前提下,提炼了考核要点后编写而成的,其内容紧扣考试大纲和考试教材。

本书的主要特点如下:

真正体现了突出重点、突破难点、精讲精练的编写宗旨,对教材中的重要内容做了深刻讲解。

采用新颖的体例,合理安排各部分内容的篇幅,力争抓住主要采分点。

针对最新大纲和教材,精心编写了大量的习题,可以帮助考生全面理解和掌握主要的考点。

对考生在学习本书的过程中产生的疑问,由专门的答疑教师为考生提供答疑服务,答疑QQ: 1149482377。

参加本书编写的人员有计富元、张福芳、葛新丽、郝鹏飞、李同庆、梁燕、李芳芳、郭丽峰、张蒙、彭美丽、张爱荣、郭玉忠、王丽平、张日新、张海鹰、陈楠、潘猛等,在此对他们一并表示感谢!

我们力求完美,但由于时间的关系,书中或许存在一些不足,望广大读者提出宝贵意见。

祝考生早日梦想成真!

编者

2012年3月

目 录

第一部分 真题考点诠释	1
2011 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	1
2010 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	30
2009 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	60
2008 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	89
2007 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	115
2006 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	143
2005 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	169
2004 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷	193
第二部分 模拟试题	217
模拟试题(一)	217
模拟试题(一) 参考答案	228
模拟试题(二)	229
模拟试题(二) 参考答案	241
模拟试题(三)	242
模拟试题(三) 参考答案	253
模拟试题(四)	254
模拟试题(四) 参考答案	265
模拟试题(五)	266
模拟试题(五) 参考答案	277

第一部分 真题考点诠解

2011 年度全国注册安全工程师执业资格考试试卷

一、单项选择题(共 70 题,每题 1 分。每题的备选项中,只有 1 个最符合题意)

1. 根据生产安全事故造成的人员伤亡和直接经济损失,一般将事故分为特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故,按造成的直接经济损失划分,重大事故的标准是()。
- A. 1 000 万元以下
B. 1 000 万元以上(含 1 000 万元),3 000 万元以下
C. 3 000 万元以上(含 3 000 万元),5 000 万元以下
D. 5 000 万元以上(含 5 000 万元),1 亿元以下

【答案】D。

【考点】生产安全事故中的重大事故。

【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级:特别重大事故、重大事故、较大事故和一般事故。其中重大事故,是指造成 10 人以上 30 人以下死亡,或者 50 人以上 100 人以下重伤,或者 5 000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故。

2. 海因里希将事故因果连锁过程概括为 5 个要素,并用多米诺骨牌来形象地描述这种事故因果连锁关系,5 个要素为()。
- A. 人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、能量意外释放、事故、伤害
B. 遗传及社会环境、人的缺点、屏蔽失效、事故、伤害
C. 人的缺点、管理缺陷、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害
D. 遗传及社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害

【答案】D。

【考点】海因里希将事故因果连锁过程概括的 5 个要素。

【解析】海因里希将事故因果连锁过程概括为以下 5 个要素:遗传及社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害。海因里希用多米诺骨牌来形象地描述这种事故因果连锁关系。

3. 中宣部、国家安全生产监管总部、公安部、广电总局、全国总工会、团中央和全国妇联等组织开展了 2011 年全国“安全生产月”活动,该活动的主题是()。



- A. “关爱生命、安全发展”
- C. “安全发展、预防为主”

- B. “安全责任、重在落实”
- D. “治理隐患、防范事故”

【答案】B。

【考点】2011年全国“安全生产月”活动的主题。

【解析】全国“安全生产月”活动于2011年5月30日至6月30日在各省(自治区、直辖市)、新疆生产建设兵团和国务院各有关部门、各中央企业同时开展。其活动主题是“安全责任,重在落实”。以强化企业安全生产主体责任为重点,以“三深化”“三推进”为主要抓手,严厉打击各类非法违法生产经营建设行为,严格落实责任,健全规章制度,夯实安全基础,提高技术装备水平,全面加强安全监管和安全管理,坚决防范重特大事故的发生。

4. 为了加强安全生产工作,我国对若干具有较高生产安全风险的企业实行了安全许可制度,下列企业中,实行安全许可制度的是()。
- A. 道路运输企业、危险化学品生产企业、民用爆破器材生产企业
 - B. 烟花爆竹生产企业、民用爆破器材生产企业、冶金企业
 - C. 危险化学品生产企业、矿山企业、机械制造企业
 - D. 石油天然气开采企业、建筑施工企业、危险化学品生产企业

【答案】D。

【考点】安全许可制度。

【解析】安全许可是指国家对矿山企业、建筑施工企业和危险化学品、烟花爆竹、民用爆破器材生产企业实行安全许可制度。企业未取得安全生产许可证的,不得从事生产活动。《非煤矿山企业安全生产许可证实施办法》所称的非煤矿山企业包括金属、非金属矿山企业及其尾矿库、地质勘探单位、采掘施工企业、石油天然气企业。

5. 在企业安全生产管理过程中,对于不同岗位所需安全生产管理人员的安排,要根据其个人从业经验、能力等综合因素决定,这体现了()。
- A. 整分合原则
 - B. 能级原则
 - C. 3E原则
 - D. 激励原则

【答案】B。

【考点】安全生产管理原则。

【解析】在管理系统中,建立一套合理能级,根据单位和个人能量的大小安排其工作,发挥不同能级的能量,保证结构的稳定性和管理的有效性,这就是能级原则。

6. 甲公司投资建设码头项目,由乙公司对该项目设计、施工总承包,其中,基础土石方工程分包给丙公司,丙公司在浇筑混凝土过程中,由于丁公司(混凝土供应商)混凝土车胶管摆动,将正在浇筑混凝土的丙公司一名员工打死,该事故的发生单位为()公司。



A. 甲

B. 乙

C. 丙

D. 丁

【答案】D。

【考点】判断事故的发生单位。

【解析】事故发生单位是指对事故发生负有责任的生产经营单位。本题中,对事故发生负有责任的生产经营单位是丁公司。

7. 岗位安全教育培训主要包括日常安全教育培训、定期安全教育培训和专题安全教育培训,其中,日常安全教育培训的重点内容之一是()。

A. 从业人员的权利与义务

B. 转岗技能培训

C. 作业岗位安全风险辨识

D. 新工艺、新技术推广

【答案】C。

【考点】日常安全教育培训工作的重点。

【解析】日常安全教育培训工作,主要以车间、班组为单位组织开展,重点是安全操作规程的学习培训、安全生产规章制度的学习培训、作业岗位安全风险辨识培训、事故案例教育等等。

8. 特种作业人员应当接受与其所从事的特种作业相应的安全技术理论培训和实际操作培训,下列关于跨省(自治区、直辖市)从事特种作业人员培训的说法中,错误的是()。

A. 可以参加户籍所在地省安全生产监督管理部门组织的培训

B. 可以参加从业所在地省安全生产监督管理部门组织的培训

C. 可以参加户籍所在地受委托的设区的市安全生产监督管理部门组织的培训

D. 可以参加户籍所在地受委托的县级安全生产监督管理部门组织的培训

【答案】D。

【考点】特种作业人员的培训。

【解析】省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负责煤矿特种作业人员考核发证工作的部门或者指定的机构可以委托设区的市人民政府安全生产监督管理部门和负责煤矿特种作业人员考核发证工作的部门或者指定的机构实施特种作业人员的安全技术培训、考核、发证、复审工作。跨省、自治区、直辖市从业的特种作业人员,可以在户籍所在地或者从业所在地参加培训。

9. 安全生产检查的工作程序一般包括检查前准备、实施检查、检查结果分析、提出整改要求、整改落实、整改结果反馈等,认真做好检查前的各项准备工作,可使安全检查工作事半功倍,下列事项中,属于检查前准备内容的是()。

A. 查阅岗位安全生产责任制的考核记录



- B. 查阅检查对象的日常维护和保养记录
- C. 分析检查对象可能出现的危险、危害情况
- D. 进行检查对象风险控制措施有效性后评估

【答案】C。

【考点】安全生产检查的工作程序。

【解析】安全检查准备的内容：(1)确定检查对象、目的、任务；(2)查阅、掌握有关法规、标准、规程的要求；(3)了解检查对象的工艺流程、生产情况、可能出现危险和危害的情况；(4)制订检查计划，安排检查内容、方法、步骤；(5)编写安全检查表或检查提纲；(6)准备必要的检测工具、仪器、书写表格或记录本；(7)挑选和训练检查人员并进行必要的分工等。

10. 生产经营单位选用的特种劳动防护用品必须具备“三证”和“一标志”，“三证”和“一标志”分别是指()。

- A. 生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志
- B. 生产许可证、产品合格证、安全许可证和安全标志
- C. 经营许可证、产品合格证、安全许可证和劳动保护标志
- D. 经营许可证、质量合格证、安全鉴定证和劳动保护标志

【答案】A。

【考点】特种劳动防护用品必须具有“三证”和“一标志”。

【解析】特种劳动防护用品必须具有“三证”和“一标志”，即生产许可证、产品合格证、安全鉴定证和安全标志。

11. 甲油库乙化验工在夜间取样过程中，不慎掉入无盖消防井内，造成脚部扭伤。甲油库主任在接到报告后，进行了如下处理，其中错误的做法是()。

- A. 立即报告了上级安全部门
- B. 对乙化验工进行了处罚
- C. 要求设备管理人员对消防井进行检查，对无盖井加盖
- D. 向油库全体员工通报事故，避免该类事故重复发生

【答案】B。

【考点】生产经营单位的主要职责。

【解析】对于一般事故隐患，由生产经营单位(车间、分厂、区队等)负责人或者有关人员立即组织整改。对于重大事故隐患，生产经营单位应当及时向安全监管监察部门和有关部门报告。

12. 承包商在有危险性的生产区域内作业，有可能发生人身伤害、设备损坏、环境浸染等事故的，发包方应要求承包商做好安全风险分析，并制定安全措施，经()审核批准后实施。

- A. 发包方
- B. 承包商主要负责人



C. 监理

D. 承包商上级

【答案】B。

【考点】现场安全管理要求。

【解析】在有危险性的生产区域内作业,有可能造成火灾、爆炸、触电、中毒、窒息、机械伤害、烫伤、坠落、溺水等有可能造成人身伤害、设备损坏、环境污染等事故的,生产经营单位应要求承包方做好作业安全风险分析,并制定安全措施,经生产经营单位审核批准后,监督承包方实施。承包商应按有关行业安全法规、条例、规程的要求,在工作现场设置安全监护人员。

13. 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》(安全监管总局令 16 号),重大事故隐患治理方案应包括治理的目标和任务,采取的方法和措施,经费和物资的落实,负责治理的机构和人员,治理的时限和要求,以及()。

A. 考核内容和要求

B. 重大危险源辨识和监控

C. 安全措施和应急预案

D. 治理效果评估和验收

【答案】C。

【考点】重大事故隐患治理方案的内容。

【解析】重大事故隐患治理方案应当包括以下内容:治理的目标和任务;采取的方法和措施;经费和物资的落实;负责治理的机构和人员;治理的时限和要求;安全措施和应急预案。

14. 如改变经过安全监管部门批准的工程建设项目安全设施设计,可能降低安全性能的,应经设计单位书面同意,并由生产经营单位报()批准。

A. 企业上级部门

B. 原设计单位

C. 原批准单位

D. 建设部门

【答案】C。

【考点】建设项目安全设施设计审查的有关内容。

【解析】已经批准的建设项目及其安全设施设计有下列情形之一的,生产经营单位应当报原批准部门审查同意;未经审查同意的,不得开工建设:(1)建设项目的规模、生产工艺、原料、设备发生重大变更的;(2)改变安全设施设计且可能降低安全性能的;(3)在施工期间重新设计的。

15. 在安全生产监督管理过程中,监督检查生产经营单位安全生产的组织管理、规章制度建设、职工教育培训以及各级安全生产责任制的落实等工作属于()。

A. 技术监察

B. 专业监察

C. 过程监察

D. 行为监察

【答案】D。



【考点】安全生产监督管理过程中的行为监察。

【解析】行为监察即监督检查生产经营单位安全生产的组织管理、规章制度建设、职工教育培训、各级安全生产责任制的实施等工作。

16. 我国对从事特种设备的设计、制造、安装、修理、维护保养、改造的单位实施资格许可,并对部分产品出厂实施安全性能监督检验,是()的要求。

- A. 设备准用制度 B. 市场准入制度
C. 监督检查制度 D. 责任追究制度

【答案】B。

【考点】对特种设备实施的市场准入制度的要求。

【解析】对特种设备实施市场准入制度和设备准用制度。市场准入制度主要是对从事特种设备的设计、制造、安装、修理、维护保养、改造的单位实施资格许可,并对部分产品出厂实施安全性能监督检验。对在用的特种设备通过实施定期检验,注册登记,施行准用制度。

17. 某危险化学品生产经营单位有甲、乙、丙、丁 4 个库房,分别存放有不同类型的危险化学品,各库房之间距离均大于 500 m。依据下表给出的临界量,不属于重大危险源的库房是()。

危险化学品名称	临界量/t	危险化学品名称	临界量/t
苯	50	汽油	200
苯乙烯	500	乙醇	500
丙酮	500	甲苯二异氰酸酯	100
环氧丙烷	10	销化甘油	1
丙烯醛	20	三硝基甲苯	5
乙醚	10	硝化纤维素	10

- A. 甲库房:300 t 苯乙烯,2 t 环氧丙烷,3 t 乙醚
B. 乙库房:30 t 甲苯二异氰酸酯,10 t 丙烯醛,5 t 环氧丙烷
C. 丙库房:5 t 硝化纤维素,1 t 三硝基甲苯,0.2 t 硝化甘油
D. 丁库房:200 t 乙醇,100 t 汽油,1 t 乙醚

【答案】C。

【考点】重大危险源的识别。

【解析】当单元中有多种物质时,如果各类物质的量满足 $\sum_{i=1}^N \frac{q_i}{Q_i} \geq 1$,就是重大危险源。

其中 q_i ——单元中物质 i 的实际存在量; Q_i ——物质 i 的临界量; N ——单元中物质的种类数。经计算,甲、乙、丁 3 个库房属于重大危险源的库房。



18. 按照安全系统工程和人机工程原理建立的安全生产规章制度体系,一般将规章制度分为4类,隐患排查和治理制度属于安全生产规章制度的()类。

- A. 综合管理
- B. 人员管理
- C. 设备设施
- D. 环境管理

【答案】A。

【考点】综合安全管理制度的内容。

【解析】综合安全管理制度的内容:(1)安全生产管理目标、指标和总体原则;(2)安全生产责任制;(3)安全管理定期例行工作制度;(4)承包与发包工程安全管理制度;(5)安全设施和费用管理制度;(6)重大危险源管理制度;(7)危险物品使用管理制度;(8)消防安全管理制度;(9)隐患排查和治理制度;(10)交通安全管理制度;(11)防灾减灾管理制度;(12)事故调查报告处理制度;(13)应急管理制度;(14)安全奖惩制度。

19. 甲公司与乙公司合资成立丙公司,从事铁矿开采,由甲公司控股。丙公司的安全生产投入由()予以保证。

- A. 甲公司
- B. 丙公司董事会
- C. 丙公司董事长
- D. 丙公司总经理

【答案】B。

【考点】安全生产投入资金的相关内容。

【解析】安全生产投入资金具体由谁来保证,应根据企业的性质而定。一般说来,股份制企业、合资企业等安全生产投入资金由董事会予以保证;一般国有企业由厂长或者经理予以保证;个体工商户等个体经济组织由投资人予以保证。

20. 下列关于安全生产风险抵押金监督管理的说法,不正确的是()。

- A. 企业当年未发生事故,未动用安全生产风险抵押金的,在下一年度不再另行存储
- B. 企业当年发生事故,动用安全生产风险抵押金的,在下一年度自行按动用金额补齐差额
- C. 企业生产经营规模、从业人数等安全生产风险抵押金核定基础发生较大变化,由省、市、县安全监管部门和同级财政部门调整并通知企业补存(退还)
- D. 已缴纳安全生产风险抵押金的企业依法关闭破产时,经申请,由省、市、县安全监管部门和同级财政部门核准后,允许企业按规定自主支配专户结存资金

【答案】B。

【考点】安全生产风险抵押金监督管理的相关内容。

【解析】风险抵押金的监督管理的相关内容:(1)企业持续生产经营期间,当年未发生生产安全事故、没有动用风险抵押金的,风险抵押金自然结转存储,企业在下年不再另行存储;(2)企业当年若发生生产安全事故、动用风险抵押金的,省、市、县级安全生产监督管理部门



及同级财政部门应当重新核定企业应存储的风险抵押金数额,并及时告知企业;企业应当在核定通知送达后1个月内,按照规定标准再将风险抵押金补齐存储差额;(3)企业生产经营持续期间,其生产经营规模、产量、从业人数等国家规定的存储风险抵押金核定基础发生较大变动的,省、市、县级安全生产监督管理部门及同级财政部门应于下年度第一季度结束前调整该企业的风险抵押金存储数额,并按照调整后的差额及时通知企业补存(退还)风险抵押金;(4)按照规定已经存储安全生产风险抵押金的企业,依法关闭、破产或者转为其他行业的,企业提出申请,经省、市、县级安全生产监督管理部门及同级财政部门核准后,代理银行允许企业按照国家有关规定自主支配其风险抵押金专户结存资金。

21. 《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》(财企[2006]478号)适用于在中华人民共和国境内从事()的企业。

- A. 冶金
- B. 道路运输
- C. 建材
- D. 机械制造

【答案】B。

【考点】《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》的适用范围。

【解析】在中华人民共和国境内从事矿山开采、建筑施工、危险品生产以及道路运输的企业以及其他经济组织适用《高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法》。

22. 生产经营单位应对从业人员进行劳动防护用品相关知识的教育培训,使从业人员做到“三会”,“三会”是指()。

- A. 会检查劳动防护用品的可靠性,会正确使用劳动防护用品,会正确维修劳动防护用品
- B. 会正确购买劳动防护用品,会正确使用劳动防护用品,会正确维护保养劳动防护用品
- C. 会检查劳动防护用品的可靠性,会正确使用劳动防护用品,会正确维护保养劳动防护用品
- D. 会正确辨识劳动防护用品真伪,会正确使用劳动防护用品,会正确维护保养劳动防护用品

【答案】C。

【考点】生产经营单位发放劳动防护用品的责任。

【解析】用人单位应教育从业人员,按照劳动防护用品的使用规则和防护要求正确使用劳动防护用品,使从业人员做到“三会”:会检查护品的可靠性,会正确使用劳动防护用品,会正确维护保养护品。

23. 某企业员工甲驾驶汽车上班途中,因车速过快与同向行驶的一辆大货车追尾,造成甲某身亡。甲某家属提出了工伤认定申请,下列关于认定结果的说法,正确的是()。

- A. 认定为工伤
- B. 视同工伤
- C. 比照工伤
- D. 不予认定工伤



【答案】D。

【考点】工伤认定。

【解析】《工伤保险条例》第十四条规定,职工有下列情形之一的,应当认定为工伤:(1)在工作时间和工作场所内,因工作原因受到事故伤害的;(2)工作时间前后在工作场所内,从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的;(3)在工作时间和工作场所内,因履行工作职责受到暴力等意外伤害的;(4)患职业病的;(5)因工外出期间,由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的;(6)在上下班途中,受到非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的;(7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其他情形。《工伤保险条例》第十五条规定,职工有下列情形之一的,视同工伤:(1)在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48 h之内经抢救无效死亡的;(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的;(3)职工原在军队服役,因战、因公负伤致残,已取得革命伤残军人证,到用人单位后旧伤复发的。

24. 生产经营单位应对重大危险源登记建档,并将重大危险源相关情况报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门预案,下列关于重大危险源的事项,不需要备案的是()。
- A. 重大危险源安全评价报告
 - B. 重大危险源的监控措施
 - C. 日常检查发现一般隐患的整改情况
 - D. 重大危险源事故应急救援预案

【答案】C。

【考点】《安全生产法》的相关内容。

【解析】《安全生产法》第三十三条规定,生产经营单位对重大危险源应当登记建档,进行定期检测、评估、监控,并制定应急预案,告知从业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。生产经营单位应当按照国家有关规定将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报有关地方人民政府负责安全生产监督管理的部门和有关部门备案。

25. 按照导致事故的原因,安全技术措施可分为防止事故发生的安全技术措施和减少事故损失的安全技术措施两类,常用的减少事故损失的安全技术措施有()。
- A. 监控、隔离、故障—安全设计、消除危险源
 - B. 隔离、设置薄弱环节、个体防护、避难与救援
 - C. 隔离、故障—安全设计、设置薄弱环节、避难与救援
 - D. 监控、设置薄弱环节、个体防护、消除危险源

【答案】B。



【考点】减少事故损失的安全技术措施。

【解析】减少事故损失的安全技术措施:(1)隔离;(2)设置薄弱环节;(3)个体防护;(4)避难与救援。

26. 跨两个及两个以上行政区域的建设项目,对其实施安全设施“三同时”监督管理的行政部门是()。

- A. 其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门
- B. 其各自所在地的人民政府安全生产监督管理部门
- C. 县级以上的人民政府安全生产监督管理部门
- D. 国家安全生产监督管理总局

【答案】A。

【考点】建设项目安全设施“三同时”监管责任。

【解析】跨两个及两个以上行政区域的建设项目安全设施“三同时”由其共同的上一级人民政府安全生产监督管理部门实施监督管理。

27. 生产经营单位提交的建设项目安全设施设计,经过县级政府安全生产监督管理部门组织审查未通过的,按照审查意见整改后,需要向()申请再审查。

- A. 原县级审查部门
- B. 该项目所在的市级审查部门
- C. 该项目所在的省级审查部门
- D. 国家安全生产监督管理总局

【答案】A。

【考点】建设项目安全设施设计的审查。

【解析】建设项目安全设施设计完成后,生产经营单位应当向安全生产监督管理部门提出审查申请,并提交下列文件资料:建设项目审批、核准或者备案的文件;建设项目安全设施设计审查申请;设计单位的设计资质证明文件;建设项目初步设计报告及安全专篇;建设项目安全预评价报告及相关文件资料;法律、行政法规、规章规定的其他文件资料。建设项目安全设施设计审查未予批准的,生产经营单位经过整改后可以向原审查部门申请再审。

28. 锅炉、压力容器、压力管道、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的()过程,必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构,按照安全技术规范的要求进行监督检验,未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

- A. 安装、改造、重大维修
- B. 改造、移装、拆除
- C. 改造、日常维修、拆除
- D. 安装、日常维修、重大维修



【答案】A。

【考点】《特种设备安全监察条例》的内容。

【解析】《特种设备安全监察条例》第二十一条规定,锅炉、压力容器、压力管道元件、起重机械、大型游乐设施的制造过程和锅炉、压力容器、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施的安装、改造、重大维修过程,必须经国务院特种设备安全监督管理部门核准的检验检测机构按照安全技术规范的要求进行监督检验;未经监督检验合格的不得出厂或者交付使用。

29. 某企业在安全文化建设中,提出“三不伤害”原则,建立相应的机制以促使“三不伤害”原则落实到每个岗位,做到“各人自扫门前雪,还管他人瓦上霜”,取得较好的效果,这主要发挥了企业安全文化功能中的()。

A. 辐射功能

B. 凝聚功能

C. 激励功能

D. 同化功能

【答案】B。

【考点】企业安全文化的凝聚功能。

【解析】凝聚功能指当企业安全文化所提出的价值观被企业职工内化为个体的价值观和目标后就会产生一种积极而强大的群体意识,将每个职工紧密地联系在一起。这样就形成了一种强大的凝聚力和向心力。

30. 在企业安全文化建设过程中,员工应充分理解和接受企业的安全承诺,并结合岗位任务实践这种承诺,下列工伤中,不属于一线员工实践的安全承诺是()。

A. 清晰界定全体员工的岗位安全责任

B. 在本岗位工作上始终采取安全的方法

C. 对任何安全异常和事件保持警觉并主动报告

D. 接受培训,在岗位工作中具有改进安全绩效的能力

【答案】A。

【考点】企业安全文化建设基本要素中的安全承诺。

【解析】在企业安全文化建设中,每个员工应做到:在本职工作上始终采取安全的方法;对任何与安全相关的工作保持质疑的态度;对任何安全异常和事件保持警觉并主动报告;接受培训,在岗位工作中具有改进安全绩效的能力;与管理者和其他员工进行必要的沟通。

31. 《特种设备安全监察条例》(国务院令 第 549 号)建立了特种设备安全监察制度,特种设备安全监察的主要环节是()。

A. 设计、制造、安装、使用、检验、改造、责任追究

B. 设计、制造、安装、使用、检验、修理、改造

C. 设计、制造、检验、改造、化学清洗、事故处理

D. 行政许可、设计、制造、安装、使用、检验、改造