

中医珍本文库影印点校

(珍藏版)

责任编辑/周光荣

封面设计/吕雁军

本书分列经水、崩漏、带下、求子、受胎、辨胎、妊娠诸病、妊娠药忌、临产、产后诸病、乳证杂病及附录诸方。先辑前代医论以明晰源流；次述其学术观点，颇能勘透隐微，切中肯綮；后附录医案方药以资临症运用。王孟英称之为“世罕传本”，为之续按；嘉定张山雷先生谓“大有取之无尽，用之不竭之妙”，以之授课，能“示妇科之涯略”，并集二十余年阅历所得为之笺注，逐条阐释，或为驳正，反复剖析，或融西洋医学之理以为借鉴。此书于妇科之专业者颇有启迪之功。

ISBN 978-7-5377-3781-4



9 787537 737814 >

定价：20.00元

## 图书在版编目 (CIP) 数据

沈氏女科辑要笺疏 / (清) 沈又彭等编. —影印本. —太原: 山西科学技术出版社, 2010. 10

(中医珍本文库影印点校: 珍藏版)

ISBN 978 - 7 - 5377 - 3781 - 4

I. ①沈… II. ①沈… III. ①中医妇产科学—中国—清代 IV. ①R271

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 188059 号

### 校注者:

常思娟 高慧 李新民 刘国栋 王润平 胡双元 王雅琴  
王忠 王希星 于有伟 于世民 于丽芳 于新力

## 沈氏女科辑要笺疏

---

编 者 (清) 沈又彭等

---

出 版 山西出版集团·山西科学技术出版社  
(太原建设南路 21 号 邮编: 030012)

发 行 山西出版集团·山西科学技术出版社(电话: 0351—4922121)  
印 刷 山西省建筑科学研究所印刷厂

---

开 本 880 × 1194 1/32

印 张 10.5

字 数 252 千字

版 次 2010 年 10 月第 1 版

印 次 2010 年 10 月第 1 次印刷

---

书 号 ISBN 978 - 7 - 5377 - 3781 - 4

定 价 20.00 元

---

如发现印、装质量问题, 影响阅读, 请与发行部联系调换。

# 总目录

沈氏女科辑要笺疏卷上 .....	1	松硫丸.....	59
小引 .....	1	固精丸.....	59
经水 .....	2	温柔涩法.....	60
月事不调 .....	8	赤水玄珠端本丸.....	60
辨色及痛.....	13	本事方清心丸.....	61
月事不来.....	21	导赤散.....	62
淋漓不断.....	29	求子.....	64
月事异常.....	30	荡胞汤.....	66
血崩、血大至曰崩，此 是急病.....	34	受胎总论.....	72
奇效四物汤.....	34	辨胎.....	75
加味逍遥散.....	36	辨男女胎.....	77
崩证极验方.....	46	妊娠似风  孟英曰即子痫证 .....	82
带下  与男子遗浊同治 .....	48	初娠似劳.....	89
妙香散.....	55	喘.....	90
补肾阴清肝阳方.....	57	恶阻.....	92
八味丸.....	58	千金半夏茯苓汤.....	94
		千金茯苓圆.....	95

又方	96	新论》诸说	161
千金橘皮汤	96	产脉	167
子烦 妊妇烦名子烦	100	催产神方	172
子悬	102	如神散	174
严氏紫苏散	102	冻产治验	175
葱白汤	106	胞衣不下	176
妊娠肿胀	109	产后喜笑不休	177
千金鲤鱼汤	111	恶露过多不止	178
金匱葵子茯苓汤	111	恶露不来	178
天仙藤散	112	九窍出血	180
妊娠经来	115	黑气鼻衄	181
		眩晕昏冒	181
<b>沈氏女科辑要笺疏卷中</b>	<b>121</b>	发狂谵语	186
子淋 转胞	121	不能语	188
子淋方	123	声哑	188
妊娠滞下	128	呃逆	189
妊娠腹痛	129	喘	190
妊娠腰痛	135	发热	191
通气散方	135	乍寒乍热	194
妊娠腹内钟鸣	136	头汗	195
腹内儿哭	137	泄泻	195
养胎	140	产后滞下	199
胎动不安	149	便秘	200
胎死腹中	154	头痛	200
妊娠药忌	159	胃脘痛、腹痛、少腹痛	
附英医合信氏《全体			201

腹中虚痛、胸项结核	204	乳头碎裂	233
小腹痛，淤血成脓	205	吹乳	234
腰痛	209	春圃附载	234
遍身疼痛	209	乳痈红肿方发	236
浮肿	210	乳痈已成	237
咳嗽	211	乳岩	240
口眼喎斜	212	外有方附后，疡科方	
腰背反张	213	选中	241
小续命汤	217	热入血室	242
华佗（佗）愈风散		咽哽	249
	218	脏燥	249
黑龙丹	223	阴寒	250
小便不通	224	阴吹	251
尿血	225	阴痒	251
尿胞被伤，小便淋沥	226	阴挺阴癰	252
		女科书大略	253
<b>沈氏女科辑要笺疏卷下</b>		补养	256
	227	六味丸	256
产后玉门不闭	227	六味地黄汤	257
玉门肿胀焮痛	228	八味丸	257
阴脱	228	肾气丸《金匮》	259
子宫下坠	229	青娥不老丸	261
产户下物	230	治肾虚腰痛	261
水道下肉线	231	黑锡丹	261
乳汁不通	232	参苓白术散	262
回乳	233	八珍汤	263

十全大补汤	264	二陈汤	289
补中益气汤	265	半夏茯苓汤	290
归脾汤	265	茯苓圆	291
四物汤	266	橘皮汤	292
奇效四物汤	266	六神汤	292
芎归汤	267	理气	293
加味芎归汤	268	紫苏饮	293
当归芍药散	269	天仙藤散	294
胶艾汤	269	木香散	294
黄连阿胶汤	270	抑气散	295
祛寒	271	又抑气散	295
大建中汤	271	抑青丸	295
小建中汤	272	代赭旋覆汤	296
黄芪建中汤	275	旋覆花汤	296
理中汤	275	逍遙散	297
附子理中汤	276	小柴胡汤	297
补中汤	276	理血	300
四逆汤	277	小蘗饮子	300
真武汤	280	导赤散	300
附子汤	282	血极膏	301
乌梅丸	282	荡胞汤	301
祛风	284	夺命散	302
小续命汤	284	夺命丹	303
独活汤	288	花蕊石散	304
愈风散	289	无极丸	305
化痰	289	失笑散	306

如神汤	306	胎产	315
二味参苏饮	307	安胎方	315
清魂散	307	保胎神佑丸	316
伏龙肝散	308	保胎磐石丸	318
黑龙丹	308	银芝酒	318
外科	309	紫酒	319
托里散	309	回急保生丹	319
蜡矾丸	310	通津救命玉灵丹	321
太乙膏	311		
润下	313	<b>附</b>	<b>一、古今重量换算</b> 323
麻仁丸	313		<b>二、古今容量换算</b> 324
平胃散	314		

沈氏女科辑要  
笺疏卷上

沈又彭尧封先生原辑  
海盐王雄孟英先生参  
徐政杰蔼辉先生补注  
嘉定张寿颐山雷甫笺疏

小引

女科之有专书，自陈良甫《大全良方》而后，必以王氏准绳最为丰富，而武之望叔卿氏，又依据准绳，别为济阴纲目门分类，别非不粲，然可观而读之，辄觉陈陈相因，腐气满纸者，以裒集古人空泛议论，绝少切要发明，则通套之词未免隔膜，而搔不着痒处。如是而求临证之时，必收捷效，盖亦仅矣。窃谓宋、金、元、明诸家医籍，皆未能脱此痼习，固不必专以为女科书之病，惟尧封《沈氏女科辑要》寥寥数十页，精当处勘透隐微，切中肯綮，多发前人所未发，实验彰彰，始觉轩爽豁目。颐早岁习医，治妇女病即从是书，入手临证以来

沈氏女科輯要箋疏

妇科之有專書自陳良甫大全良方而後必以王氏準繩最爲豐富而武之  
皇叔卿氏又依據準繩別爲濟陰綱目門分類別非不粲然可觀而讀之輒  
覺陳陳相因腐氣滿紙者以裒集古人空泛議論絕少切要發明則通套之  
詞未免隔膜而搔不着癢處如是而求臨證之時必收塗效蓋亦僅矣竊謂  
宋金元明諸家醫籍皆未能脫此痼習固不必專以爲妇科書之病性堯封  
沈氏妇科輯要寥寥數十葉精當處勘透隱微切中肯綮多發前人所未發  
實驗彭彭始覺軒爽豁目頤早歲習醫治婦女病即從是書入手臨證以來

沈又彭寃封先生原輯  
徐政杰謹煙先生補注

海鹽王士雄孟英先生參  
嘉定張壽頤山雷甫箋疏

小引

中華書局影印  
藏板

获益不少，而孟英按语，更能刻进一层，洞见癥结，皆是此道之金针。虽仅小小两册，大有取之无尽，用之不竭之妙。沪医近来旧刻极不易得，海内不可少。经验上新石印十四处至过，少经引申，以征以分编，即用是编，爰议重录一过，以示余义，适本校授课者乃即用是编之说，进者乃即用是编，以示女科之涯，略附以二十馀年阅历所得，作爲笺注，姑以自識心得，是耶非耶，请读者于临床治疗时自证之何如？

壬戌仲春张寿颐记时浙江之中医专校

## 经 水

((《素问》)) 女子七岁肾气盛，齿更发长，二七而天癸至，任脉通，太冲脉盛，月事以时下。

沈曰：天癸是女精，由任脉而来，月事是经血，由太冲而来，经言，二七而天癸

獲益不少而孟英按語更能刻進一層，洞見癥結，皆是此道之金針。雖僅小小兩冊，大有取之無盡，用之不竭之妙。近來舊刻板不易得，遷上新有石印本在潛齋醫藥叢書十四種內，繕寫不精，錯落處至不可讀。爰譏重錄一過，少少引申其餘義，以徵經驗，適本校授課有以分科之說，進者乃即用是編，以示女科之涯，略附以二十餘年閱歷所得，作爲笺注，姑以自識心得，是耶非耶？請讀者於臨牀治療時自證之何如？壬戌仲春張壽頤記時寓浙江之中醫專校

## 經 水

(素問)女子七歲腎氣盛齒更髮長二七而天癸至任脈通太衝脈盛月事以時下

沈曰：天癸是女精，由任脈而來，月事是經血，由太衝而來，經言二七而天癸

至緣任脈通斯時太衝脈盛月事亦以時下一願言之一逆言之耳故月事

不來不調及崩是血病咎在衝脈衝脈隸陽明帶下是精病咎在任脈任脈  
隸少陰蓋身前中央一條是任脈背後脊裏一條是督脈皆起於前後兩陰  
之交會陰穴難經明晰靈素傳誤帶脈起於季脇似東帶狀人精藏於腎腎  
繫於腰背精欲下泄必由帶脈而前然後從任脈而下故經言任脈爲病女

子帶下

孟英曰俞東扶云經言男子二八而腎氣盛天癸至精氣溢瀉若天癸卽月  
水丈夫有之乎蓋男女皆有精易謂男女攜精可據然指天癸爲精亦不安  
天癸爲精不當又云精氣溢瀉矣後賢講受孕之道有陽精陰血先至後衝  
等說亦謬夫男女交接會見女人有血出耶交接出血是病豈能裹精及爲  
精所裹哉大約兩情酣暢百脈齊到天癸與男女之精偕至斯入任脈而成

沈氏女科輯要箋疏

卷上

三

至，緣任脉通，斯时太冲脉盛，月事亦以时下，一顺言之，一逆言之耳。故月事不来，不调及崩是血病，咎在冲脉，冲脉隶阳明。带脉下是精病，咎在任脉任脉隶少阴。盖身前中央一条是任脉，背后脊里一条是督脉，皆起于前后的阴之交会阴穴。難经明晰，灵素传误，带脉起于季胁，似东带状，人精藏于肾脏，系于腰背，精欲下泄，必由带脉而前，然后从任脉而下。故经言任脉为病，女子带下。

孟英曰：俞东扶云，经言男子二八而肾气盛，天癸至，精气溢泻。若天癸即月水，丈夫有之乎？盖男女皆有精，易谓男女携精可据，然指天癸为精亦不安天癸为精不當。又云精气溢泻矣，后贤讲受孕之道，有阳精阴血先至后冲等说，亦谬。夫男女交接，曾见女人有血出耶？交接出血是病，岂能裹精及为精所裹哉？大约两情酣畅，百脉齐到，天癸与男女之精偕至，斯入任脉而成。

胎耳。男胎女胎則由夫婦之天癸有強弱盈虛之不同也。吾友徐亞枝曰：如沈氏說，一若天癸即精者，如俞氏說，一若血與精之外別有一物所謂天癸者，竊謂天癸者指腎水本體而言，癸者水也。腎爲水藏，天一生水，故謂腎水爲天癸，至謂至極也。猶言足也。女子二七，男子二八，腎氣始盛，而腎水乃足。蓋人生五藏，惟腎生最先。腎氣之充足最遲，而衰獨早。故孩提能悲能喜，能怒能思，而絕無慾念。其有情竇早開者，亦在腎氣將盛。天癸將至之年可見。

腎氣未盛，癸水未足，則不生慾念也。迨腎氣衰，癸水絕，則慾念自泯矣。解此段經文者，當云：女子必二七，而腎水之本體充足，任脈乃通，太衝之脈始盛，月事因而時下矣。夫前陰二竅，漏之由水竅者無論矣。其由精竅者，皆原於天癸者也。月水雖從衝脈下，謂爲天癸之常可也。泄精成孕是任脈施受，謂爲天癸之能可也。帶下乃任脈之失其擔任，謂爲天癸之病可也。然則稱月

胎耳。男胎女胎則由夫婦之天癸有強弱盈虛之不同也。吾友徐亞枝曰：如沈氏說，一若天癸即精者，如俞氏說，一若血與精之外別有一物所謂天癸者，竊謂天癸者指腎水本體而言，癸者水也。腎爲水藏，天一生水，故謂腎水爲天癸，至謂至極也。猶言足也。女子二七，男子二八，腎氣始盛，而腎水乃足。蓋人生五藏，惟腎生最先。腎氣之充足最遲，而衰獨早。故孩提能悲能喜，能怒能思，而絕無慾念。其有情竇早開者，亦在腎氣將盛。天癸將至之年可見。

腎氣未盛，癸水未足，則不生慾念也。迨腎氣衰，癸水絕，則慾念自泯矣。解此

段經文者，當云：女子必二七，而腎水之本體充足，任脈乃通，太衝之脈始盛，月事因而時下矣。夫前陰二竅，漏之由水竅者無論矣。其由精竅者，皆原於

天癸者也。月水雖從衝脈下，謂爲天癸之常可也。泄精成孕是任脈施受，謂爲天癸之能可也。帶下乃任脈之失其擔任，謂爲天癸之病可也。然則稱月

水爲天癸亦無不可前賢解此皆重讀上二字而略下一字惟將至字當作來字看遂至議論紛紜耳

中医珍本文库  
影印本校  
(珍藏版)

水为天癸，亦无不可。前贤解此，皆重读上二字而略下一字，惟将至字当作来字看，遂至议论纷纭耳。

【箋疏】

**【箋疏】**吾国医学之十二经络及奇经八脉，原是西学解剖家所无治，新学者恒诮旧籍为凿空，然以人身内外各部分之病状而言，某处是某经所过，若发现某症即是某藏，某府之虚实寒热为病，则固然可信。投药得当而效如影响，证据章章不可诬也。盖经脉之循行，即西学之所谓血管，而血管之周流，莫不与藏府息息相通，则某藏、某府自必各有一定血管循行之道路。吾国医学发源最早，古之神圣倡此学说，自必神而明之，洞瞩其互相感应之理，固不系乎血管之实在形迹。若必刻舟求剑，剖而视之，以验其形相如何，吾知古之人必无以异于今之人。手足肌肉之间，必无此十二条直行血管可寻，是亦今之所敢断言者，此中自有神化功用，彼专以解剖为实验，

箋疏)吾國醫學之十二經絡及奇經八脈原是西學解剖家所無治新學者恒誚舊籍爲鑿空然以人身內外各部分之病狀而言某處是某經所過若發現某症即是某藏某府之虛實寒熱爲病則固確然可信投藥得當而效如影響證據章章不可認也蓋經脈之循行卽西學之所謂血管而血管之周流莫不與藏府息息相通則某藏某府自必各有一定血管循行之道路吾國醫學發源最早古之神聖倡此學說自必神而明之洞闢其互相感應之理固不係乎血管之實在形迹若必刻舟求劍剖而視之以驗其形相如何吾知古之人必無以異於今之人手足肌肉之間必無此十二條直行血管可尋是亦今之所敢斷言者此中自有神化功用彼專以解剖爲實驗

虽曰器具精良，物理细密。窃恐尚不足以语此，而犹以耳目器械之推測，而囁囁然笑吾舊學之荒誕，殆無異於夏蟲之語冰。惟奇經八脈諸條，則甲乙經《內》、《難》非一已脉，可无详。经血管者，则与不绝最大经任，惟《甲乙經》经脉篇，不可无详。经督动，即言督任之形，奇中之经又二督动，之形十而不过经。若可按，则皆所诸经，不能自疑是。徐氏谓，天癸是肾水本体，所以经文明言，男子亦是天癸。又谓肾生最先，肾足最迟，从孩提、成年及老，老之实境，是确凿不移，而从来未经道破之语，须知癸水是肾。

雖曰器具精良，物理細密，竊尚不足以語此，而猶以耳目器械之推測，置然笑吾舊學之荒誕，殆無異於夏蟲之語冰。惟奇經八脈諸條，則甲乙經《內》、《難》非一已脉，可无详。经血管者，则与不绝最大经任，惟《甲乙經》经脉篇，不可无详。经督动，即言督任之形，奇中之经又二督动，之形十而不过经。若可按，则皆所诸经，不能自疑是。徐氏谓，天癸是肾水本体，所以经文明言，男子亦是天癸。又谓肾生最先，肾足最迟，从孩提、成年及老，老之实境，是确凿不移，而从来未经道破之语，须知癸水是肾。

藏真陰不能如女子之月事時下亦不能卽以陽施陰受者當之堯封謂天癸由任脈而來月事由太衝而來又謂衝隸陽明任隸少陰精欲下泄由帶脈而前然後從任脈而下云云看似頭頭是道言之有物其實全由想像得來隨意指揮惟吾所命假使藏府能語吾知其必曰否否不然豈不知督任衝帶既是經脈從未聞任脈與陰収相通而可謂女子月事男子施精竟由太衝帶任諸脈而下那不令人駭絕試以西學生理求之此身結構自有隧道方悟吾國女科書中談及懷妊情狀備極千奇萬怪噴飯者不一而足正不獨陽精陰血先至後衝彼包此裹幾條之可哂東扶謂入任脈而成胎亦與堯封之言精泄出於任脈同一奇悟要之任稱爲脈亦是血管之一枝安有精可泄而胎可受請細讀西學生殖一門然後知吾國醫界名賢固終其身未由悟到也

王冰曰：男以气运，故阳气应日，而一举女，以血满，故阴血从月而一下。

**【笺疏】**男以气言，女以血言，就阴阳二字本义髮，想像似不可以为不是。然吾人之身气血两者果可以分道而行，不相联属否？即此一端，已觉其调和立言之不妥。况更谓阳气应日而何处悟入，真有此奇语，为月事时下亦不得谓之为血满，此说极谬，尧封氏何所取而录之。

## 月事不调

**《素问》：**天地温，和则经水安静，天寒地冻，则经水凝泣。天暑地热，则经水沸溢，卒风暴起，则经水波涌而陇起。

**【笺疏】**泣读为涩，《素问》此节本以脉象而言，人之脉道，譬于地之水道，人在气交之中，脉道流行本与天地之气默相感应。故天地之气和调，则脉亦应之而安静。寒则涩滞，热则沸腾，皆理之所必然者，而猝然风起云涌，斯脉亦

王冰曰：男以氣運故陽氣應日而一舉女以血滿故陰血從月而一下

**（笺疏）**男以氣言女以血言就陰陽二字本義髮，想像似不可以爲不是。然吾人之身氣血兩者果可以分道而行不相聯屬否？即此一端已覺其立言之不妥。更謂陽氣應日而一舉真不知其從何處悟入，有此奇語且月事時下亦不得謂爲血滿此說核謬堯封氏何所取而錄之。

## 月事不調

素問天地溫和則經水安靜天寒地凍則經水凝泣天暑地熱則經水沸溢卒風暴起則經水波湧而陇起

**（笺疏）**泣讀爲涩，素問此節本以脈象而言人之脈道譬於地之水道人在氣交之中脈道流行本與天地之氣默相感應故天地之氣和調則脈亦應之而安靜寒則涩滯熱則沸騰皆理之所必然者而猝然風起雲湧斯脈亦

爲之洶湧泛溢此言脈隨氣化爲變遷則疾病作而脈狀態之亦事之所必

至而理之所宜然者然此節經水並不指婦女月事經文彰彰可據毫封竟以經水二字轉入月事條中頗似誤會惟月事爲病其理本亦如是斷章取義固無不可耳

褚澄曰女子天癸既至踰十年無男子合則不調未踰十年思男子合亦不調不調則舊血不出新血誤行或漬而入骨或變而爲腫或雖合而難子合多則瀝枯虛人產乳衆則血枯殺人

孟英曰此論甚不盡然惟產乳衆而血枯卒死者頗多然吾鄉吳醞香大令夫人半產二次不計外凡生十男四女並已長成而夫人年逾五旬精力不衰猶能操家政而撫馭羣下也

（箋疏）褚氏遺書原是質本四庫全書提要已詳言之紀文達所論洵不誣

为之汹涌泛溢，此言脉随气化为变迁，则疾病作而脉状态之亦事之所必随气化为变迁，则疾病作，而脉状态应之，亦事之所必至，而理之宜然者。然此节经水并不指妇女月事，经文彰彰可据毫封竟以此所转入月事条中，颇似误会。惟月事为病，其理本亦如是，断章取义固无不可耳。

褚澄曰：女子天癸既至，逾十年无男子合，则不调。未踰十年，思男子合，亦不调。既至，则不调，未逾十年，调则行，或肿，则血出，新血误行，或变而为肿，或虽合而难子合，多则血枯，虚人产乳众，则血枯杀人。

孟英曰：此论甚不尽然。惟产乳众而血枯卒死者颇多。然吾乡吴醞香大令尽然，惟产乳众而血枯卒死者颇多。然吾乡吴醞香大令夫人半产二次不计外，凡生十男四女，并已长成，而夫人年逾五旬，精力不衰，犹能操家政，而抚养群下也。

【笺疏】褚氏遗书，原是质本，《四库全书》提要已详言之。纪文达所论，洵不诬。

也。就中論婦女体质，虽未嘗無精當語，然皆以理想推測言之，不盡可信。此節十年二句尤爲臆斷。至謂不調爲舊血不出，措詞更欠圓相，須知不調二字所賅者廣，有血淤者有血枯者亦有，固攝無權而崩漏者安得以不出一字概括之？若謂新血誤行者，皆因於舊血之不出，豈漬而入骨變而爲腫，皆淤血爲患乎？且漬而入骨一句更是故爲奇僻駭人聽聞，絕非病理所應有。惟謂合多則滌枯，產乳衆則血枯，二句確是不刊之論，但以滌枯與血枯相對言之，詞近於鄙，殊非高尚文字，即此可爲唐以後人僞託之證。且產乳二字，古人文必不並稱。乳即是產，說文謂人及鳥生子曰乳，獸曰產，廣雅釋詁，乳生也。尸子貽生曰：「乳月令季冬雉，雞乳注卵也。」皆非以乳汁飼兒之謂。而此節產乳則必以乳汁飼兒言之，惟其飼乳太多，故血易枯，尤爲唐後文字之確證。蓋嘗見有力之家生育極多，惟不自乳，則爲之母者年逾大衍而形

也就中論婦女體質雖未嘗無精當語然皆以理想推測言之不盡可信此

節十年二句尤爲臆斷至謂不調爲舊血不出措詞更欠圓相須知不調二

字所賅者廣有血淤者有血枯者亦有固攝無權而崩漏者安得以不出一

字概括之若謂新血誤行者皆因於舊血之不出豈漬而入骨變而爲腫皆

淤血爲患乎？且漬而入骨一句更是故爲奇僻駭人聽聞，絕非病理所應有。

惟謂合多則滌枯，產乳衆則血枯，二句確是不刊之論，但以滌枯與血枯相

對言之，詞近於鄙，殊非高尚文字，即此可爲唐以後人僞託之證。且產乳一

字古人必不並稱。乳即是產，說文謂人及鳥生子曰乳，獸曰產，廣雅釋詁，乳

生也。尸子貽生曰：「乳月令季冬雉，雞乳注卵也。」皆非以乳汁飼兒之謂而

此節產乳則必以乳汁飼兒言之，惟其飼乳太多，故血易枯，尤爲唐後文字

之確證。蓋嘗見有力之家生育極多，惟不自乳，則爲之母者年逾大衍而形