

新家庭必备丛书 ③

NUXING CHANGJIAN JIBING 女性常见疾病

女性特殊时期的疾病预防



邵守进 主编



女性不同年龄段的多发病

少女青春期的疾病预防

初为人妻时的疾病预防

初孕期的疾病预防

初为人母时的疾病预防

更年期的疾病预防

老年期的疾病预防

中医古籍出版社



NUXING CHANGJIAN JIBING

女性常见疾病

女性特殊时期的疾病预防

邵守进 ◎ 主编



中医古籍出版社

责任编辑:刘越梅
封面设计:杨群

图书在版编目(CIP)数据

女性常见病与中老年常见病/邵守进,秦斌编著. - 北京:中医古籍出版社,2001.10
(新家庭必备丛书:3)
ISBN 7-80174-011-4

I. 女… II. ①邵… ②秦… III. ①妇科病:常见病-诊疗
②中年人-常见病-诊疗 ③老年病:常见病-诊疗
IV. ①R71 ②R592

中国版本图书馆CIP数据核字(2001)第066048号

新家庭必备丛书之三

女性常见病

中医古籍出版社出版发行

(北京东直门内北新仓18号 100700)

全国各地新华书店经销

北京通县蓝华印刷厂印刷

850×1168毫米 32开 10.25印张 240千字

2002年5月第1版 2002年5月第1次印刷

印数:0001—3000册

ISBN 7-80174-011-4/R·011

定价:19.80元

序 言

女性在现代社会占据着重要的地位,并在日常生活中发挥着越来越重要的作用。而女性本身健康问题就显得越来越突出。“关爱女性的一生”是我们每一个医务工作者责无旁贷的责任,使女性在现代的社会中拥有健康,以饱满的精神迎接新的挑战,是我们的目的。

本书从女性一生中常见疾病、多发疾病为切入点,系统地、深入浅出地介绍了每个疾病的发生发展、表现、处理和如何预防,通俗易懂,可使广大女性对不同疾病有所了解,解除对疾病的恐惧感,做到早发现、早治疗、早预防,希望能对广大女性的身体健康起到保健作用。

全书共分青春期、生育期、老年期三大部分,每部分又分若干相应的常见病、多发病。

参加本书编写的人员,全部为卫生部北京医院妇产科的临床专家,经验丰富,学识渊博,医术精湛,在女性疾病方面具有权威性。

在本书的编写过程中,得到了许多同志的大力支持,在此谨表示衷心的感谢。

由于本书编写时间较仓促,可能有疏漏,甚至错误之处,望广大读者批评指正。

目 录

第一篇 婴幼儿、 儿童期及青春期常见疾病

第一章 婴幼儿及儿童期的常见病·····	(3)
第一节 幼儿性阴道炎·····	(3)
第二节 阴道异物·····	(4)
第二章 青春期常见疾病·····	(5)
第一节 外阴发育不良·····	(5)
第二节 阴道发育异常·····	(7)
第三节 原发性痛经·····	(9)
第四节 青春期功血·····	(10)

第二篇 生育期常见的产科疾病

第一章 孕产期保健·····	(17)
第一节 受精、受精卵的运输与着床·····	(17)
第二节 妊娠期母体的变化·····	(18)

第三节	孕期保健·····	(20)
第四节	产前检查·····	(22)
第二章	妊娠的诊断·····	(25)
第一节	早期妊娠的诊断·····	(25)
第二节	中晚期妊娠的诊断·····	(26)
第三节	胎产式、胎先露、胎方位·····	(27)
第三章	孕期监护及保健·····	(29)
第一节	孕期监护·····	(29)
第二节	孕期管理·····	(30)
第三节	胎儿及其成熟度的监护·····	(32)
第四节	妊娠期常见的症状及其处理·····	(34)
第四章	正常分娩·····	(36)
第一节	分娩动因·····	(36)
第二节	影响分娩的四因素·····	(37)
第三节	枕先露的分娩机制·····	(39)
第四节	先兆临产及临产的诊断·····	(40)
第五节	总产程及产程分期·····	(41)
第六节	第一产程的临床经过及处理·····	(41)
第七节	第二产程临床表现及处理·····	(43)
第八节	第三产程的临床经过及处理·····	(44)
第五章	正常产褥·····	(46)
第一节	产褥期母体变化——生殖系统的变化·····	(46)
第二节	产褥期临床表现·····	(47)
第三节	产褥期的处理和保健·····	(48)
第六章	妊娠特有疾病·····	(50)

第一节	妊娠剧吐	(50)
第二节	妊娠高血压综合征	(51)
第七章	妊娠时限异常	(56)
第一节	流产	(56)
第二节	早产	(58)
第三节	过期妊娠	(59)
第八章	妊娠晚期出血	(61)
第一节	前置胎盘	(61)
第二节	胎盘早剥	(64)
第九章	羊水量异常	(67)
第一节	羊水过多	(67)
第二节	羊水过少	(69)
第十章	母子血型不和	(70)
第十一章	巨大儿与双胎妊娠	(72)
第一节	巨大儿	(72)
第二节	双胎妊娠	(74)
第十二章	胎儿发育异常及死胎	(79)
第一节	胎儿宫内发育迟缓	(79)
第二节	胎儿先天畸形	(82)
第三节	死胎	(86)
第十三章	胎儿窘迫与胎膜早破	(88)
第一节	胎儿窘迫	(88)
第二节	胎膜早破	(92)
第十四章	妊娠合并内科疾病	(97)
第一节	妊娠合并心脏病	(97)

第二节	妊娠合并急性病毒性肝炎·····	(99)
第三节	妊娠合并贫血·····	(102)
第四节	妊娠合并糖尿病·····	(104)
第五节	妊娠合并肺结核·····	(108)
第六节	妊娠合并甲状腺功能亢进·····	(110)
第七节	妊娠合并急性肾盂肾炎·····	(111)
第八节	妊娠合并慢性肾炎·····	(113)
第十五章	妊娠合并外科疾病·····	(115)
第一节	妊娠合并急性阑尾炎·····	(115)
第二节	妊娠合并急性胆囊炎及胆石症·····	(116)
第十六章	妊娠与性传播疾病·····	(118)
第一节	梅毒·····	(118)
第二节	淋病·····	(120)
第三节	尖锐湿疣·····	(121)
第四节	巨细胞病毒感染·····	(122)
第五节	生殖器疱疹·····	(123)
第十七章	遗传咨询及产前诊断·····	(126)
第十八章	孕期合理用药·····	(130)
第一节	孕妇用药及对胎儿的影响·····	(130)
第二节	产妇在分娩期合理用药·····	(134)
第三节	产妇在哺乳期合理用药·····	(135)
第十九章	产力异常·····	(137)
第一节	子宫收缩乏力·····	(137)
第二节	子宫收缩过强·····	(139)
第二十章	产道异常·····	(141)

第一节	骨产道异常·····	(141)
第二节	软产道异常·····	(143)
第三节	子宫异常·····	(144)
第二十一章	胎位异常·····	(146)
第一节	持续性枕后位及枕横位·····	(146)
第二节	胎头高直位·····	(147)
第三节	前不均倾位·····	(148)
第四节	面先露·····	(148)
第五节	臀先露·····	(149)
第六节	横位·····	(152)
第七节	复合先露·····	(154)
第二十二章	分娩期并发症·····	(156)
第一节	产后出血·····	(156)
第二节	子宫破裂·····	(158)
第三节	羊水栓塞·····	(161)
第四节	脐带异常·····	(165)
第二十三章	产褥异常·····	(168)
第一节	产褥感染·····	(168)
第二节	晚期产后出血·····	(172)
第三节	产褥期抑郁症·····	(174)
第四节	产褥中暑·····	(175)
第五节	哺乳期保健·····	(177)
第二十四章	异位妊娠·····	(180)
第一节	输卵管妊娠·····	(180)
第二节	其它部位妊娠·····	(184)

第三篇 生育期常见的疾病

第一章 外阴炎症及皮肤病·····	(189)
第一节 外阴瘙痒·····	(189)
第二节 外阴营养不良·····	(190)
第三节 其它外阴色素减退性疾病·····	(192)
第四节 外阴尖锐湿疣·····	(193)
第五节 外阴炎·····	(194)
第六节 前庭大腺炎及脓肿(巴氏囊肿、脓肿)·····	(199)
第二章 阴道炎症·····	(201)
第一节 滴虫性阴道炎·····	(201)
第二节 霉菌性阴道炎·····	(202)
第三节 细菌性阴道炎·····	(203)
第三章 宫颈炎·····	(205)
第一节 急性宫颈炎·····	(205)
第二节 慢性宫颈炎·····	(206)
第四章 盆腔炎症·····	(209)
第一节 急性盆腔炎·····	(209)
第二节 慢性盆腔炎·····	(210)
第三节 盆腔结核·····	(212)
第五章 妇女性病·····	(214)
第一节 淋病·····	(214)
第二节 梅毒·····	(215)

第三节	软下疳·····	(217)
第四节	性病性淋巴肉芽肿·····	(218)
第五节	艾滋病·····	(219)
第六章	月经失调·····	(222)
第一节	功能失调性子宫出血·····	(222)
第二节	闭经·····	(226)
第三节	多囊卵巢综合症·····	(229)
第七章	外阴肿瘤·····	(232)
第一节	外阴良性肿瘤·····	(232)
第二节	外阴癌·····	(236)
第八章	阴道肿瘤·····	(238)
第一节	良性肿瘤·····	(238)
第二节	阴道恶性肿瘤·····	(241)
第九章	宫颈癌·····	(244)
第十章	子宫内膜异位症·····	(250)
第十一章	不孕症·····	(256)
第十二章	子宫良性肿瘤·····	(260)
第一节	子宫肌瘤·····	(260)
第二节	子宫腺肌病·····	(262)
第十三章	子宫恶性肿瘤——子宫肉瘤·····	(264)
第十四章	卵巢肿瘤·····	(267)
第十五章	妊娠滋养细胞疾病·····	(271)
第一节	葡萄胎·····	(271)
第二节	侵蚀性葡萄胎·····	(274)
第三节	绒毛膜癌·····	(275)

第四篇 更年期常见疾病

第五篇 绝经期常见疾病

第一节	子宫脱垂·····	(287)
第二节	阴道前后壁膨出·····	(289)
第三节	阴道后壁脱垂·····	(290)
第四节	老年性阴道炎·····	(291)
第五节	子宫内膜癌·····	(292)
第六节	输卵管肿瘤·····	(295)


第六篇 女性生殖器官损伤

第一节	外生殖器损伤·····	(299)
第二节	子宫损伤·····	(300)
第三节	异物残留·····	(301)
第四节	尿瘘·····	(302)
第五节	粪瘘·····	(304)

第七篇 计划生育

第一节	避孕·····	(309)
第二节	输卵管绝育·····	(313)
第三节	避孕失败补救措施·····	(313)

第一篇 婴幼儿、 儿童期及青春期常见疾病





女性有自己特殊的生殖器官及生理功能。生殖器官包括外阴、阴道、宫颈、子宫、输卵管、卵巢，在生长发育的各个时期，均有其自己的独特的特征及表现，当然如出现某些差错，也会发现不同的疾病。

在婴幼儿期，疾病发生得比较少，常见的仅有幼儿性阴道炎及阴道异物。而青春期由于生殖器官在此时迅速发育，所以疾病的发生率较多，种类也较多。近年来，随着生活水平的提高、医疗条件的改善、群众的卫生知识水平的提高，人们对认识疾病、把握疾病的能力要求也越来越迫切。所以，在这里，我们对一些常见的疾病加以介绍，以对大家认识疾病及处理疾病提供帮助。

第一章 婴幼儿及儿童期的常见病

第一节 幼儿性阴道炎

婴幼儿内外生殖器由于尚未发育成熟，缺乏雌激素，阴道上皮菲薄，抵抗力低下，容易受感染。婴幼儿阴道炎多见于5岁以下幼女，往往与外阴炎并存。病原体往往通过患病的母亲或保育员的手、衣物、毛巾、浴盆等间接传播。此外，卫生不良、外阴不洁、大便污染、外阴损伤或因蛲虫引起瘙痒而抓伤、阴道误放异物等也可造成感染。

临床表现 阴道口处可见脓性分泌物。患儿因外阴痛痒而哭闹不止，烦躁不安，常用手搔抓外阴。查看可见外阴、阴蒂、尿道口、阴道口粘膜充血、水肿，有脓性分泌物自阴道口流出。严重者外阴表面可见溃疡，小阴唇可见粘连，粘连的小阴唇遮盖阴道口及尿道口，只在其上、下方留有一小孔，尿自小孔排出。

诊断 根据症状及体征，仔向细监护人讯问的详细情况，寻找病因，给予准确的治疗。

治疗原则 保持外阴清洁、干燥，减少摩擦。针对不同的病菌，准确使用抗生素，也可局部使用抗生素溶液。针对病因

具体处理，如有蛲虫者，给予驱虫；阴道有异物者，及时取出。

第二节 阴道异物

由于幼女无知或处于好奇心，自己或由其他小朋友将纽扣、豆子、果核等物塞入阴道内，而由此引起的一系列症状。

临床表现 主要症状为阴道有脓性或脓血性分泌物，有恶臭。病女表现为因疼痛不适而引发的哭闹、烦躁不安。

诊断 应仔细询问有无异物放入史，肛查可扪及有一定活动度的物体，大小、形状及硬度因异物的不同而不同。必要时可在全麻下用鼻镜窥视以确诊。

治疗 可用长钳将异物轻轻夹出，或在麻醉下用鼻镜扩开阴道取出。有炎症者，可用 1:5000 的高锰酸钾冲洗阴道。

(邵守进)

第二章 青春期常见疾病

第一节 外阴发育不良

外阴发育不良是胚胎在发育形成的过程中，受到某些内在或外来因素的干扰所致。

1. 处女膜闭锁(无孔处女膜)

处女膜孔的形状、大小和膜的厚薄是因人而异的。一般处女膜孔位于处女膜中央，呈圆形或半圆形，亦有呈条索状或筛状的。若处女膜发育过度则呈无孔处女膜，是较为常见的女性生殖器官发育异常。无孔处女膜使阴道内正常的分泌物无法排出，故婴幼儿时期表现为外阴洁净无分泌物，但这一特点极易被家长忽视，所以很少有婴幼儿时期就能确诊的。处女膜闭锁绝大多数都是青春期时被发现的，此时患者无月经来潮表现，而经血的堆积使患者出现逐渐加重的周期性下腹疼痛，严重者出现尿频或尿潴留、肛门坠胀或便秘。有的患者自己可以在下腹扪及包块。检查时见处女膜向外膨隆，无开口，表面呈紫兰色。肛腹联合检查可扪及阴道向直肠凸起的卵圆形肿物，质地呈囊性偏实，为阴道积血所致。在盆腔正中可扪及较小的卵圆形包块，为宫腔积血所致，按压此包块往往可见处女膜向外凸