

搜狐家居
home.sohu.com

中国网友
WZCBD.COM
精品家居消费门户

金三优装饰
www.jinsanyou.com

倾力推荐


本书编委会 编

XIN JIAJU CAILIAO
ZHUSHI XIJIE 1000 LI

例

新家 居

材料
注释
细节



下拉式
材料标注 清晰明了

超海量
新锐图片 经典时尚

实用报价单
好看好用

玄关 走廊 楼梯



中国轻工业出版社

新家居材料注释细节1000例

玄关 走廊 楼梯

本书编委会 编

图书在版编目 (CIP) 数据

新家居材料注释细节1000例. 玄关、走廊、楼梯 / 《新家居材料
注释细节1000例》编委会编. —北京: 中国轻工业出版社, 2011.2
ISBN 978-7-5019-7956-1

I. ①新… II. ①家… III. ①住宅—门厅—室内装修—建筑材料②住
宅—楼梯—室内装修—建筑材料 IV. ①TU56

中国版本图书馆CIP数据核字 (2010) 第230816号

责任编辑: 安雅宁 责任终审: 劳国强 封面设计: 许海峰
策划编辑: 安雅宁 责任监印: 胡 兵 版式设计: 许海峰

出版发行: 中国轻工业出版社 (北京东长安街6号, 邮编: 100740)

印 刷: 北京国彩印刷有限公司

经 销: 各地新华书店

版 次: 2011年 2 月第 1 版第 1 次印刷

开 本: 889×1194 1/16 印张: 5

字 数: 130千字

书 号: ISBN 978-7-5019-7956-1

定 价: 28.00元

邮购电话: 010-65241695 传真: 65128352

发行电话: 010-85119835 85119793 传真: 85113293

网 址: <http://www.chlip.com.cn>

Email: club@chlip.com.cn

如发现图书残缺请直接与我社邮购联系调换

100615S4X101ZBW

编辑推荐语

我社出版的上一套《家居材料注释细节1000例》图书，共分5本，书中涵盖了1000多个装修案例，在细节上做了细致的讲解，在文字上也做了详尽的补充说明，因此得到了很好的市场反响，在全国家居类图书中名列前茅，深受广大装修业主以及设计师的喜爱。

众所周知，在家居装修中，家装材料是实现家居使用功能和装饰效果的必要条件，是整个装修过程中的核心要素。同时，家装材料也是装修预算中最大部分的支出。材料选择的正确与否直接关系到装修的最终效果与费用开支。对于大多数人来说，用什么材料表现什么样的效果，何种材料适合用在哪个功能空间等这些实际问题都没有一个基本的认识，只能盲目追求潮流或听从设计师的摆布。

鉴于此，在《家居材料注释细节1000例》畅销书的基础上，我们再次进行了深入的市场调研，结合大众的实际需求，隆重推出本套《新家居材料注释细节1000例》系列图书。


本套图书主要以家庭装修中的材料为出发点，收集了1000多例经典家居图片，涵盖家居的各个功能空间，涉及了各种材质，包括地板、地砖、墙砖、橱柜、洁具等主材；水泥、沙石等多种辅料；以及灯具、布艺等后期装饰材料。并对大家通常关注的材料材质进行了详细的注释。

书中不仅提供了各种材料的特性简介、选购窍门、省钱妙招等实用知识，而且对如何打造绿色、健康、旺家的家居环境给出了诸多温馨的小贴士。如果您在装修的过程中遇到材质辨别、材料选购、健康宜忌以及旺家风水等问题，都可以在此书中找到答案。

家庭装修对于每个家庭来说，都是营造美好生活的一件大事，只有掌握基本常识、了解其中的规律，才能使装修过程少留遗憾。因此，在装修时如果能够恰当地运用各种材料，可以把家居空间装修得更加高档，让房间的功能、空间及艺术性得到充分的体现。

我们每一套图书的问世都是经过充分的调研和分析的，希望读者看到的是知识细化而又全面、信息量丰富而又物美价廉的家居图书。我们也会吸纳以往图书的精髓，把今后的每套图书做得更好。

中国轻工业出版社
生活图书事业部



Contents 目录

玄关..... 5

一、材质选购

- 1. 玄关地毯选购.....6
- 2. 玻化砖选购窍门.....10
- 3. 地热地板选购窍门.....14
- 4. 射灯选购窍门.....22
- 5. 鞋柜的选择.....26

走廊..... 27

二、省钱妙招

- 1. 利用软玄关降低成本.....28
- 2. 处理好瓷砖拼角可以省钱.....32
- 3. 电路设计与回路布置.....36
- 4. 选电线、水管不能图便宜.....40
- 5. 学会楼梯的计价方式.....40
- 6. 最省钱的楼梯.....44

三、吉宅旺家

- 1. 巧用玻璃屏风.....48
- 2. 玄关高度要适宜.....48
- 3. 玄关要保持清洁.....53
- 4. 入口处摆放家具有讲究.....53
- 5. 楼梯理想的位置.....56
- 6. 选对楼梯的形状.....60

楼梯..... 63

四、绿色家居

- 1. 让入口处空气更清新.....64
- 2. 玄关处选择适宜的植物.....64
- 3. 走廊、楼梯的绿色装饰.....66
- 4. 选购环保材料楼梯.....66
- 5. 如何打造一条绿色走廊.....68

附录..... 73


家装工程报价单

宜忌贴士

- 玄关天花板高度要适宜.....13
- 玄关隔断宜下实上虚.....17
- 玄关地板宜平整美观.....21
- 玄关灯具形状宜方圆.....25
- 鞋柜不宜太高.....26
- 走廊净宽不宜小于1.2m.....31

- 走廊吊顶宜做成假天花板.....34
- 走廊吊柜不可摆放利器.....39
- 走廊灯光不宜五颜六色.....41
- 宜选择踏步噪音小的楼梯.....67
- 楼梯的部件宜光滑、圆润.....69
- 楼梯扶手直径宜为5.5cm.....72

Xinjiaju Cailiao Zhushi Xijie 1000_{Li}



玄 关

一、材质选购

1. 玄关地毯选购

为家中的玄关处铺上一块地毯不仅可以美化家居，还能防尘，该如何来选择玄关地毯呢？

(1) 不要选择羊毛或纯棉质地，由于玄关地毯使用频率高，每次进出都要经过，因此要选择一些比较耐磨的材质，尼龙、腈纶等化纤材料的玄关地毯有较好的耐磨性，使用寿命更长。



石膏板吊顶

亚光抛面地砖

白色乳胶漆

(2) 玄关地毯的材质纤维不宜过长，过长的纤维会使灰尘污垢容易存留在纤维底部，不易清理。而且，如果纤维过长过密，地毯的防潮防腐性能也会较差。

(3) 玄关地毯的背部应有防滑垫或胶质网布，因为这类地毯面积比较小，质量轻，如没有防滑处理，从上面经过容易滑倒或绊倒。

(4) 玄关地毯花色的选择，可根据喜好随意搭配，但要注意的是，如果选择单色玄关地毯，颜色尽量深一些，浅色的玄关地毯易污损。活泼鲜艳的暖色系玄关地毯，能体现主人的开朗、热情；静谧稳重的冷色系，则体现主人儒雅平易的性格。



装饰壁纸

胡桃木饰面



亚光抛面地砖

装饰画

白色混油饰面

实木地板



石膏板吊顶

白色乳胶漆

反光灯带



白色混油

彩色乳胶漆

石膏板吊顶



实木地板

装饰壁纸

釉面地砖

马赛克



白色乳胶漆

白色抛光地砖




彩色乳胶漆

实木混油刷白



实木地面

沙比利饰面



镜面玻璃

装饰墙贴

白色乳胶漆

石膏板吊顶


胡桃木饰面

钢化玻璃



装饰墙贴

装饰玻璃推拉门



装饰壁纸

白色乳胶漆

樱桃木饰面踢脚线





装饰玻璃推拉门

复合地板



白色乳胶漆

榉木饰面



反光灯带

白色抛光砖

2. 玻化砖选购窍门


玻化砖是一种质地坚硬、抗弯曲、强度好，耐磨性和耐腐蚀性都比较好的材料，是家庭装修中客厅或者卧室的地面装饰主要材料之一。但它有一个比较大的缺点就是颜色比较单调。那么，在众多的玻化砖中到底该如何选择美观、实用的一款呢？

(1) 光洁度

购买玻化砖的时候，可以查看它的光洁度。具体办法是将同一品种的两块玻化砖的光面放到一起，缝隙越小、结合得越紧密，那就表明光洁度较好。光洁度越好，就说明玻化砖的生产工艺越高。

(2) 砖体颜色

一般来说，玻化砖经过全瓷化处理之后，表面和坯体的颜色都是均匀一致的。所以在购买玻化砖的时候，从砖体的侧面就可以看出是不是玻化砖。



实木地板

黑胡桃木饰面



胡桃木博古架

石膏板吊顶




实木立柱

石膏板吊顶



白色混油拼条

成品珠帘



装饰壁纸

装饰壁纸

仿罗马柱



木质窗棂造型隔断

釉面砖



艺术壁纸

玄关镜

茶色玻璃



浮雕装饰

木格栅隔断

波打线



彩色乳胶漆

白色乳胶漆

玄关镜



艺术壁纸

玻化砖

装饰玻璃



肌理墙面

白色抛光砖

白色乳胶漆



白色乳胶漆

地板砖

玄关天花板高度要适宜

玄关天花板太低会有压迫感，象征居住者难以出人头地，受人压制。太高也不宜，会有太空旷的感觉，适中就好，要保持空气在玄关的流通，不要有憋闷的感觉。

(3) 掂分量

业主在挑选玻化砖的时候，还可以用掂分量的方法来区分质量好坏。因为质量较好的玻化砖在生产过程中使用了大吨位的压机压制，一般的砖体密度、硬度都较高。所以，只要掂一下砖的分量，就能分辨出其好坏。如果是单块厚度为 10 ~ 12mm，规格在 800mm×800mm 的玻化砖质量会在 15kg 左右，不过业主要注意，并不是玻化砖越重就越好，还要在实际铺设中考虑它的方便性和适宜程度。

(4) 注重环保

人们越来越重视环保，所以购买玻化砖的时候还要看产品的相关质检报告，尤其是看产品中具有辐射性的氡气含量是否超标。



复合地板

石膏板吊顶



白色混油

白色乳胶漆

反光灯带



彩色乳胶漆

文化石

实木刷漆假梁



异形石膏板吊顶

玻化砖

3. 地热地板选购窍门

由于采用地热取暖方式的家庭越来越多，由此相关的地热地板在市场上也很火热。到底怎样才能买到合适的地热地板呢？下面就介绍一些购买地板时的注意事项。

(1) 巧妙分辨商家的话语

业主在建材市场中肯定听过不少地板商家都在称自己的地板是可以用于地热采暖系统等话语，其实这些都是严重的误导。业内的有关专家提示：现在的大部分地板，比如 12 ~ 18mm 厚度的实木地板、竹地板或者普通实木复合地板以及厚度超过 8mm 的强化木地板，都是不适宜用在地面采暖系统中的，如果坚持使用的话，将影响地热的热量传导或导致地板变形。

铝扣板



木质踢脚线


白色混油饰面隔断

装饰壁纸



艺术壁纸

拼条地砖





釉面砖

石膏顶角线

装饰壁纸

(2) 基材密度高

基材密度高的地板，其热稳定性比较好，这样就可以保证地热地板在长期的高温下不开裂、不变形，使业主放心使用。

(3) 吸水厚度膨胀率

也就是说用于地面采暖的地板在高湿状态下的尺寸变化要较小，膨胀率需要不大于 2.5%。而一般来说，膨胀率越小的地板，耐潮湿的能力也就越强。

(4) 甲醛释放量不能超标

业主在选择地热地板的时候，需要尽可能地选择甲醛含量低的地板。因为在一般的情况下，温度越高，甲醛释放量就越多。而如果在相对封闭的居室内，室内甲醛的超标会对人体造成很大的危害。

(5) 传热要快

在选购地热地板的时候，业主要留意热传导系数高的品牌。一般来说，在导热方面性能更好一些。



白色混油

松木饰面拼条