




赵兰才 主编

许叔微

医案集按

自《伤寒杂病论》问世后，能精读深研、临证活用经方，并有所发明者，惟许叔微一人而已，他是真正掌握了经方灵魂的人





赵兰才 主编

许叔微

医案集按

自《伤寒杂病论》问世后，能精读深研、临证活用经方，并有所发明者唯许叔微一人而已，他是真正掌握了经方灵魂的人



华夏出版社
HUAXIA PUBLISHING HOUSE

图书在版编目(CIP)数据

许叔微医案集按/赵兰才主编. -北京:华夏出版社,2012.1
ISBN 978-7-5080-6723-0

I. ①许… II. ①赵… III. ①医案-汇编-中国-现代
IV. ①R249.7

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 229363 号

出版发行: 华夏出版社

(北京市东直门外香河园北里4号 邮编:100028)

经 销: 新华书店

印 刷: 北京建筑工业印刷厂南厂

装 订: 三河市杨庄双欣装订厂

版 次: 2012年1月北京第1版
2012年1月北京第1次印刷

开 本: 880×1230 1/32 开

印 张: 9.875

字 数: 210 千字

插 页: 1

定 价: 29.00 元

本版图书凡印刷、装订错误,可及时向我社发行部调换

编委会名单


主 编 赵兰才

副主编 刘石茸 高 宇


编 委 (以姓氏笔画为序)

王洪喜 刘石茸 李芳玲


赵兰才 赵晓威 高 宇



许叔微墓碑



笔者在许叔微故居门前



韩世忠题“名医进士”匾额



许叔微故居旧址



目 录

史序 /1

翁序 /3

许叔微生平传略 /5

壹 伤寒九十论医案	1
辨桂枝汤用芍药证（一）	2
桂枝加附子汤证（二）	6
桂枝加厚朴杏子汤证（三）	8
麻黄汤证（四）	10
大青龙汤证（五）	13
阳明可下证（六）	15
阳明蜜兑证（七）	17
肾虚阳脱证（八）	19
脐中出血证（九）	22
阴中伏阳证（十）	24
伤寒暴死证（十一）	26
夜间不眠证（十二）	28
大柴胡汤证（十三）	30
阳明急下证（十四）	33

伤寒自解证（十五）	36
热入血室证（十六）	38
筋惕肉瞤证（十七）	41
阳明当下证（十八）	43
桂枝加葛根汤证（十九）	45
葛根汤证（二十）	47
刚痉证（二十一）	49
厥阴证（二十二）	51
太阴证（二十三）	54
太阳中暍证（二十四）	56
指甲黑青证（二十五）	59
瞪目直视证（二十六）	61
舌卷囊缩证（二十七）	62
循衣摸床证（二十八）	64
邪入大经证（二十九）	66
太阳桂枝证（三十）	68
桂枝证（三十一）	71
少阴证（三十二）	73
少阳证（三十三）	75
两感证（三十四）	77
三阳合病证（三十五）	79
白虎加人参汤证（三十六）	80
发热恶寒证（三十七）	82
结胸可下证（三十八）	84

结胸可灸证（三十九）	86
汗后吃逆证（四十）	87
漏风证（四十一）	88
小便出血证（四十二）	89
妊娠伤寒脚肿证（四十三）	90
风湿证（四十四）	92
狐惑证（四十五）	94
发黄证（四十六）	95
湿家发黄证（四十七）	96
黄入清道证（四十八）	98
先汗后下证（四十九）	99
太阳瘀血证（五十）	101
阴病阳脉证（五十一）	103
辨少阴脉紧证（五十二）	105
青筋牵引证（五十三）	108
下脓血证（五十四）	110
刺阳明证（五十五）	111
阴阳交证（五十六）	113
阴阳易证（五十七）	115
叉手冒心证（五十八）	117
伤寒耳聋证（五十九）	119
扬手蹠足证（六十）	121
遗尿证（六十一）	123
舌上滑苔证（六十二）	125

衄血证（六十三）	126
伤寒胁痛证（六十四）	128
伤寒温疟证（六十五）	129
发斑证（六十六）	132
脏结证（六十七）	134
阳结证（六十八）	135
伤寒协热利证（六十九）	137
胃热呕吐证（七十）	138
霍乱转筋证（七十一）	139
两胫逆冷证（七十二）	141
汗后劳复证（七十三）	143
汗后疮疡证（七十四）	146
面垢恶寒证（七十五）	149
伤寒下利证（七十六）	151
伤寒闭目证（七十七）	153
伤寒表实证（七十八）	156
手足逆冷证（七十九）	159
寒热类伤寒证（八十）	162
失汗衄血证（八十一）	165
脾约证（八十二）	168
格阳关阴证（八十三）	171
太阳阳明合病证（八十四）	174
懊憹郁证（八十五）	178
两手撮空证（八十六）	181

下利服承气汤证（八十七）	184
湿温证（八十八）	187
血结胸证（八十九）	190
六阳俱绝证（九十）	193
 贰 普济本事方医案	 195
叁 普济本事方续集医案	249
肆 名医类案载许氏医案	259
伍 续名医类案载许氏医案	265
陆 古今医案按载许氏医案	269
附一 许叔微年谱	274
附二 近 30 年许叔微医学研究论文及著作题录	277
主要参考文献	281

壹 伤寒九十论医案

马亨道，庚戌春，病发

热、头疼、鼻鸣、恶心、

自汗、恶风，宛然桂枝

证也。时贼马破仪真三

日矣，市无芍药，自指

圃园，采芍药以利剂。

一医曰：此赤芍药

耳，安可用也？予曰：

此正当用。再啜而微

汗解。



辨桂枝汤用芍药证（一）

马亨道，庚戌^①春，病发热、头疼、鼻鸣、恶心、自汗、恶风，宛然^②桂枝证也。时贼马^③破仪真^④三日矣，市无芍药，自指圃园，采芍药以利剂。一医曰：“此赤芍药耳，安可用也？”予曰：“此正当用。”再啜而微汗解。

论曰：“仲景桂枝加减法十有九证，但云芍药，《圣惠方》^⑤皆

① 庚戌：为建炎四年（1130年），时仪真处于宋金对峙前方，屡受金兵进犯。史书载：四月黄天荡之战以后，金兀术自静安（今江苏南京附近）逃往江北，虏掠大量人口财物，八月，天长军镇抚使薛庆转战至扬州城下牺牲，真扬镇抚使郭仲威奔兴化（今江苏），承州（今江苏高邮）、扬州先后陷落。

② 宛然：音 wǎn rán，仿佛，很像。

③ 贼马：以张遇为首的马军队伍。张遇本来是河北真定的一个马军，属于军棍一类的人物，后来看到时局较乱，就趁势起兵，带着队伍一路辗转，队伍号称有两万余人，军纪很差，攻陷了哪个地方就开始烧杀劫掠，宋朝官方记载叫做“贼”，队伍成分主要为溃军和农民起义者。

④ 仪真：即现仪征市，唐置扬子县，地为扬子县白沙镇，南唐改曰永贞县，北宋时皇帝信道教，传闻境内的二亭山发现了王气，便命在此塑真武像，因仪容逼真，赐名仪真，后升为真州，赐名仪真郡，清初为避胤禛（雍正）的讳，改名仪征，清末避溥仪的讳，改称扬子县，属扬州府，辛亥革命成功，恢复仪征县，1986年撤县设市改为仪征市。

⑤ 《圣惠方》：即《太平圣惠方》，为中国宋代官修方书，简称《圣惠方》，北宋王怀隐等撰。于太平兴国三年（978年）开始编撰，至淳化三年（992年）告成，书中桂枝汤、桂枝芍药汤等方均用赤芍药。

称赤芍药,《孙尚药方》^①皆曰白芍药,《圣惠方》太宗朝翰林王怀隐^② 编辑,孙兆^③ 为国朝医师,不应如此背戾,然赤者利白者补,予尝以此难名医,皆愕然失措。”谨案:《神农本草》^④ 称:“芍药主邪气腹痛,利小便,通顺血脉,利膀胱大小肠,时行寒热”,则全是赤芍药也;又桂枝第九证^⑤ 云:“微寒者去赤芍”,盖惧芍药之寒也,惟芍药甘草汤一证云白芍药^⑥,谓其两胫拘急,血寒也,故用白芍药以补,非此时也。《素问》^⑦ 云:“涩者阳气有余也,阳气

①《孙尚药方》:方书,3卷,北宋孙用和撰。孙用和(生卒年不详),原籍宋代卫州(今河南汲县),后客居河阳(今河南孟县),孙氏原为民间儒医,精于医道,善用张仲景法治伤寒,远近闻名。北宋仁宗的光献皇后入宫前,曾随其做官的叔父在河阳居住,有病时常请孙氏治疗而得愈,入宫后,一次有病,太医治疗无效,经她举荐,仁宗召孙用和治疗而获愈。孙氏被授以宣德郎尚药奉御等职,著有《传家秘宝方》3卷。另外见于书目载录的《孙尚药方》、《传家秘宝脉证口诀并方》各3卷等,疑均为《传家秘宝方》的异名。孙用和医著在宋代《证类本草》与金代《广肘后方》等书中多有引用,国内现存日本影抄本《传家秘宝脉证口诀并方》残本3卷。近人杜勇考证《孙尚药方》作者是孙用和之子孙兆,并可能与《孙兆方》为同一书,见《河南中医》,1997.17(2):69。

②王怀隐:北宋宋州(今河南商丘)人,初为道士,精医药。太平兴国三年(978年)吴越王遣子钱惟浚入朝,生病,王怀隐奉昭治疗而愈。同年,奉命与翰林医官院副使王佑、郑奇和医官陈昭遇等,共同编纂《太平圣惠方》。

③孙兆:北宋卫州(今河南卫辉)人,官至尚药奉御,将士郎守殿中丞同校正医书,参与校勘考误《外台秘要》等书,撰有《伤寒方》、《伤寒脉诀》、《孙兆方》、《孙兆口诀》等书。

④《神农本草》:即《神农本草经》,约成书于东汉,作者不详,是现存最早的中药学专著,收载药物365种,分上、中、下三品。

⑤桂枝第九证:赵开美本第二二条:“若微寒者,桂枝去芍药加附子汤主之。”桂林古本有条文:“太阳病,下之后,其人恶寒者,桂枝去芍药加附子汤主之。”以上二条文顺序皆在“桂枝汤主之”条文后第九条,故许叔微称桂枝第九证,但二书文中皆云“芍药”而非“赤芍药”。

⑥芍药甘草汤一证云白芍药:在《伤寒论》中惟有第二九条芍药甘草汤方云:“白芍药、甘草各四两(炙)”,其余用芍药的方中均未注明白芍药。

⑦《素问》:指《素问·脉要精微论篇第十七》,原文:“诸过者切之,涩者阳气有余也,滑者阴气有余也;阳气有余为身热无汗,阴气有余也为多汗身寒,阴阳有余则无汗而寒。”

有余，为身热无汗，阴气有余，为多汗身寒。”伤寒脉涩，身热无汗，盖邪中阴气，故阳有余，非麻黄不能发散；中风脉滑^①，多汗身寒，盖邪中阳，故阴有余，非芍药不能刮其阴邪^②，然则桂枝用芍药赤者明矣，当参《百证歌》。

按语

《伤寒论》中所用的芍药是赤芍还是白芍一直被后世医家所争论。芍药始载于《神农本草经》，《神农本草经》时代芍药多采自野生，赤、白不分。芍药分赤、白芍，始见于陶弘景《本草经集注》，许叔微认为桂枝汤中所用芍药为赤芍，主要根据：其一，桂枝汤证为阴气有余，需用赤芍破阴结，配桂枝甘草等药以调和阴阳；其二，从《神农本草经》记载芍药的功用看，显然为赤芍；其三，仲景于书中每药必详注其特殊用法，该用白芍药的芍药甘草汤即注明用白芍药，其余未特指白芍药之处应为赤芍药。许氏

① 中风脉滑：《难经·五十八难》曰：“伤寒有五，有中风，有伤寒，有湿温，有热病，有温病，其所苦各不同。中风之脉，阳浮而滑，阴濡而弱。”又《素问·平人氣象论》云：“脉滑曰病风。”

② 刮其阴邪：太阳中风为邪中卫分，荣血未受病而相对偏盛，故称阴气有余，阴气有余则腠理闭郁，经脉不畅，治当疏泄郁结，故称赤芍药的作用为“刮阴邪”。《神农本草经》谓芍药：“气味苦平，无毒。主治邪气腹痛，除血痹，破坚积，寒热疝瘕。”卢之颐释《本经》曰：“芍药时值闭藏便行甲析，……是所谓引导最先，透机极早者也。世称气味酸敛，惟堪降火，殊失芍药之功用矣。观其主治，邪气入腹遂闭拒成痛，芍药从中开发，逐邪从内以出，至涤除血痹，入破寒热疝瘕已成之坚积，惟堪消阴者，芍药力转倍，乃疏泄之剂也。”《本草求真》云芍药：“赤则止有散邪行血之意，白则能于土中泻木，赤则能于血中活滞。”

谙熟《内经》、《难经》、《神农本草经》，书中条文可信手拈来，可见其学识之渊博；对桂枝汤以及芍药的功用阐释详明，发皇经义，不愧为仲景功臣、善用经方第一人也。

桂枝加附子汤证（二）

有一李姓士人^①，得太阳^②，因汗后汗不止^③，恶风，小便涩，足挛曲而不伸。予诊其脉，浮而大，浮为风，大为虚。此证桂枝汤第七证^④也，仲景云：“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子^⑤。”三投而汗止，再投以芍药甘草^⑥，而足得伸，数日愈。

论曰：仲景第十六证^⑦云：“伤寒，脉浮，自汗出，小便数，

① 士人：士人是中国古代文人知识分子的统称，他们学习知识，传承、传播文化，参与国家政治，处于社会中下层，在政治上居于卿大夫与庶民之间。

② 太阳：太阳中风证。

③ 汗后汗不止：用发汗法治疗后，汗出不止。

④ 桂枝汤第七证：即《伤寒论》第二十一条，次序位于“太阳病……桂枝汤主之”条后第七条。

⑤ 桂枝加附子：即桂枝加附子汤，由桂枝汤加炮附子一枚组成，《伤寒论》原文：“太阳病，发汗，遂漏不止，其人恶风，小便难，四肢微急，难以屈伸者，桂枝加附子汤主之。”

⑥ 芍药甘草：为芍药甘草汤，由芍药、炙甘草各四两组成，有酸甘化阴、柔肝解痉作用。

⑦ 仲景第十六证：《伤寒论》第二十九条，次序位于“太阳病……桂枝汤主之”条后第十六条，原文：“伤寒脉浮，自汗出，小便数，心烦，微恶寒，脚挛急。反与桂枝欲攻其表，此误也，得之便厥，咽中干，烦躁吐逆者，作甘草干姜汤与之，以复其阳。若厥愈足温者，更作芍药甘草汤与之，其脚即伸。若胃气不和谵语者，少与调胃承气汤。若重发汗，复加烧针者，四逆汤主之。”