

中国古籍整理丛书

综合
16

国家中医药管理局
中医药古籍保护与利用能力建设项目

医书汇参辑成 (下)

清·蔡宗玉 辑
谷峰 朱鹏举 陈士玉
陈金 赵令竹 校注



中国古医籍整理丛书

医书汇参辑成

(下)

清·蔡宗玉 辑

谷 峰 朱鹏举 陈士玉 陈 金 赵令竹 校注

中国中医药出版社

· 北 京 ·

图书在版编目 (CIP) 数据

医书汇参辑成: 全3册/(清) 蔡宗玉辑; 谷峰等校注. —北京: 中国中医药出版社, 2015. 12

(中国古医籍整理丛书)

ISBN 978-7-5132-3018-6

I. ①医… II. ①蔡… ②谷… III. ①中国医药学—中国—清代 IV. ①R2-52

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 310663 号

中国中医药出版社出版

北京市朝阳区北三环东路 28 号易亨大厦 16 层

邮政编码 100013

传真 010 64405750

保定市市中画美凯印刷有限公司印刷

各地新华书店经销

*

开本 710×1000 1/16 印张 106.75 字数 989 千字

2015 年 12 月第 1 版 2015 年 12 月第 1 次印刷

书号 ISBN 978-7-5132-3018-6

*

定价 268.00 元

网址 www.cptcm.com

如有印装质量问题请与本社出版部调换

版权专有 侵权必究

社长热线 010 64405720

购书热线 010 64065415 010 64065413

微信服务号 zgzyycbs

书店网址 csln.net/qksd/

官方微博 <http://e.weibo.com/cptcm>

淘宝天猫网址 <http://zgzyycbs.tmall.com>

卷十七

霍乱

转筋 烦渴 干霍乱

总论 经曰：太阴所至为中满、霍乱吐下。足太阴之别，名曰公孙，去本节后一寸，别走阳明，其别者，入络肠胃。厥气上逆则霍乱，实则肠中切痛，虚则鼓胀。有热至则身热，霍乱吐下。有清气在阴，浊气在阳，营气顺脉，卫气逆行，清浊相干，乱于肠胃，则为霍乱。〔批〕清浊相干。戴复庵云：霍乱之病，挥霍变乱，起于仓卒，与中恶相似，但有吐利为异耳。陈无择曰：霍乱者，心腹卒痛，呕吐下利，憎寒壮热，头痛眩晕，先心痛则先吐，先腹痛则先利，心腹俱痛，吐利并作，甚则转筋，入腹则毙。盖阴阳反戾，清浊相干，阳气暴升，阴气顿坠，阴阳痞隔，上下奔走，宜详别三阴以调之。刘河间云：吐下霍乱，三焦为水谷传化之道路，热气甚，则传化失常，而吐泻霍乱，火性燥动故也。世俗只谓是停食者，误也。转筋者，亦是脾胃土衰，肝木自盛，热气燥烁于筋，则筋挛而痛，亦非寒也。张戴人则以风湿喝三气合而为邪。盖脾湿土为风木所克，菀则热乃发，发则心火炎上，故呕吐。呕吐者，喝也。脾虚下注，故注泻湿也。〔批〕风湿喝三气合邪。风急甚故筋转，转筋者风也。王海藏亦谓：风湿热外至，生冷物内加，内外合病。《准绳》曰：要以脾胃之湿为本，诸邪感动者为病之由。〔批〕脾湿为本。然其间脾胃有虚有实，邪有阴阳相干之孰甚，皆宜消息处治。至谓伤寒吐利者，由邪气所伤。霍乱吐利者，由饮食所伤。其有兼伤寒之邪，内外不和者，加之头痛发热而吐利者，是霍乱伤寒也。〔批〕伤寒。原仲景之意，岂必在饮食。始为是病，彼于寒邪传入中焦，胃气因之不和，阴阳痞隔者，安得不有以致之乎？不然何以用理中、四逆等治之？《保命

集》云：有从标而得之者，有从本而得之者，有从标本而得之者。六经之变，治各不同。察其色脉，知犯何经，随经标本，各施其治，此治霍乱之法也。

运气霍乱：土菀之发，民病呕吐，霍乱注下，此湿土霍乱也。
〔批〕土菀。风乃大行，民病霍乱飧泄，此土虚风胜霍乱也。〔批〕土虚风盛。

脉 霍乱遍身转筋，肢疼，腹痛欲绝，脉洪易治，脉微舌卷囊缩者死。

霍乱阳气已脱，或遗尿不知，或气少不语，或膏汗如珠，或大燥欲入水，或四肢不收，皆不可治。

脉微而涩，或代而散，或隐而伏，或大而虚，或结或促，皆不可断以死脉，乱故也。

吐泻之后，代脉勿讶。〔批〕代脉勿讶。

霍乱吐泻 此疾多生于夏秋之交，纵寒月有之，亦多由伏暑而然。病之将作，必先腹中疝痛。吐泻之后，甚则转筋，此兼风也。手足厥冷，气少唇青，此兼寒也。身热烦渴，气粗口燥，此兼暑也。四肢重着，骨节烦疼，此兼湿也。伤风伤寒，当于伤寒吐利门中求之。初起宜阴阳水。〔批〕初起治法。按：药中治霍乱者最多，然有寒热二症。本草主治，未尝分别言之，万一误用，立死不救。仓卒患此，脉候未审，切勿轻投偏热偏寒之剂，惟饮阴阳水为至妥，且有神功。

沸汤对火沸者 井水各半钟。

和服邪在上焦则吐，在下焦则泻，在中焦则吐泻交作，此中焦分理阴阳之法也。阴阳不和而交争，故上吐下泻而霍乱。饮此辄定者，分其阴阳，使和平也。

〔批〕腹痛熨法。

腹痛不可忍，熨法：盐二碗，炒，布裹，顿其胸前并腹上，以熨斗火熨之，气透则苏，续更熨其背上，则十分无事。

〔批〕吐法。

吐法：有宜吐者，虽已自吐利，还用吐以提其气，用二陈汤

探吐，或樟木煎汤亦可吐，或白矾汤亦可吐。《三因》吐法：用极咸盐汤三升，热饮一升，指探令吐，宿食便尽，不吐更服，吐讫仍饮，三吐乃止，此法胜他治远矣。俗人鄙而不用，坐观其毙，哀哉。吐后随症调理，亦有可下者。

〔批〕转筋。

霍乱转筋 此兼风木也。陈氏云：转筋者，以阳明养宗筋，属胃与大肠。今暴吐下，津液顿亡。外感四气，内伤七情，饮食甜膩，攻闭诸脉，枯削于筋，宗筋失养，必致挛缩，甚者舌卷囊缩者，难治也。刘宗厚云：冷热不调，阴阳相搏，故转筋挛痛，甚者遍体转筋，此实阴阳之气反戾，风寒乘之，筋失血气所荣而然也。又河间论转筋皆属火，丹溪谓属血热，《准绳》曰亦有血虚者。二公之论转筋，非因于霍乱者也。霍乱转筋，则陈氏、刘氏备矣。亦有荣血中素有火热，卒然霍乱，而风寒外束，荣热内苑，其势猖狂。大抵霍乱见此症甚者，多不可救，宜急治之。木瓜煮汁饮之，梔子二十枚烧研末，熟水调下热者宜之。理中汤去术，加生附子一枚，或理中汤加阿胶炒珠钱，或以造曲蓼汁暖热浸之，或浓煎盐汤浸寒者宜之。仍令其紧缚腿胫。若筋入腹及遍身转筋者，皆不治。〔批〕寒热分治。木瓜汤《直指》。

木瓜两 茴香二钱半，微炒 甘草炙二两 吴茱萸五钱，汤泡七次
每四钱，姜五片，紫苏十茎，空心急煎服。或以醋煮青布搥脚膝，冷复易之。

又方：香薷一把，浓煎服，三四升即瘥。青木香亦佳。

转筋入腹，广济高良姜汤《外台》。

高良姜四两 桂心四两

煎分三服此亦治寒霍乱之方。〔批〕转筋入腹，热者宜木瓜、梔子。

霍乱转筋，吐泻不止，疼痛病在中焦，阴阳交而不和。此病最急，不可与分毫粥饮，谷气入胃则必死《保命集》云：凡霍乱，慎勿与粟米粥，汤入胃即死。如吐泻已多，止住之后，宜以稀粥，渐渐补养，以迟为妙。〔批〕禁食。

〔批〕伤寒霍乱。

伤寒霍乱《保命集》云：夫伤寒霍乱者，其本在于阳明胃经也。胃者水谷之海，与脾脏为表里，皆主中焦之气。湿热相合，中焦气滞，或因寒饮，或伤水毒，或感湿气，冷热不调，水火相干，阴阳相搏，上下相离，营卫不能相维，故转筋挛痛，经络乱行，暴热吐泻，中焦胃气所主也，头痛发热邪自风寒而来，中焦为热相半之分，邪稍高者，居阳分则为热，热多饮水者，五苓散以散之如邪稍下者，居阴分则为寒。〔批〕热多。寒多不饮水者，理中汤以温之依法加減。〔批〕寒多。吐利后，有表者，解之，宜桂枝汤以和之。汗出厥者，四逆汤温之此皆治湿土霍乱也。既吐且利，小便利，大汗出，内寒外热者，亦温之。〔批〕内寒外热。吐下后，汗出厥逆不解，脉微欲绝者，四逆等汤治之上方俱见伤寒。〔批〕厥逆。伤寒吐泻转筋，身热脉长阳明本病也，宜和中，平胃散见饮食、小建中汤见少阴，或四君子汤。〔批〕身热脉长。脉浮自汗者，加桂枝五钱。〔批〕脉浮自汗。浮紧无汗者，加麻黄五钱主之。〔批〕脉紧无汗。吐泻转筋，胁下痛，脉弦者木克土也，痛甚，宜建中加木瓜柴胡汤。

小建中汤加二味。

平胃散加木瓜亦可治。〔批〕胁痛脉弦。伤寒吐泻后，大小便不通，胃中实痛者，宜四君子汤各两，加大黄两主之。〔批〕二便不通。伤寒，吐泻转筋，腹中痛，体重，脉沉而细者，宜四君子各两，加白芍、良姜炒各五钱。〔批〕脉沉细。四肢拘急，脉沉而迟者此少阴霍乱也，四君子各两，加生姜、附子、厚朴各五钱。〔批〕脉沉迟。四肢逆冷，脉微缓者此厥阴霍乱也，宜小建中汤加附子、当归各三钱。〔批〕脉微缓。

〔批〕中暑。

夏月中暑霍乱，吐泻心腹撮痛，大渴烦躁，四肢逆冷，汗自出，两脚转筋，通宜三物香薷饮见中暑，井底沉，冷服。

暑气极甚，因动得之，中暑霍乱，脉洪大而数，〔批〕脉洪大而数。宜子和桂苓甘露饮见伤暑主之。

罗谦甫治一人年七十九岁，中暑霍乱，吐泻，昏不知人，脉七八

至，洪大无力，头热如火，足冷如冰，半身不遂，牙关紧急。此年高气弱，不任暑气，阳不维阴则泻，阴不维阳则吐，阴阳不相维，则既吐且泻矣。前人见寒多以理中汤，热多以五苓散，作定法治之。今暑气极盛，阳明得令之际，况因动而得之，中暑明矣。非甘辛大寒之剂，不能泄其暑热，坠浮焰之火，而安神明也。遂以甘露饮泻热补气，加茯苓以分阴阳。冰水调灌之，渐省人事，诸症悉去。三日后以参术调中汤以意增减服之，理其正气，逾旬方平复。

〔批〕肢冷头眩。

冒暑伏热，霍乱转筋，四肢逆冷，头目昏眩其症始因饮冷，或冒寒，或忍饥，或大怒，或乘舟车动伤胃气，用药迟慢，须臾不救，吴茱萸汤《良方》。

吴茱萸 木瓜 食盐各五钱

水三升，先煮百沸，入药煎至一半，倾杯半，冷热随服。卒然无药，用枯白矾为末一钱，沸汤调服。或用盐一撮，醋一杯，同煎温服。或盐梅咸酸等物，皆可服。

〔批〕风暑合邪。

风暑合邪，霍乱后转筋，石膏理中汤。

本方加熟石膏一钱。

〔批〕湿热内盛。

暑湿雨伤，湿热内盛，霍乱转筋，吐泻腹痛此土虚风胜霍乱，宜桂苓白术散罗谦甫治一人，因食酒肉，饮钟乳得吐泻霍乱症，脉沉数，按之无力，所伤之物已出矣，即以新汲水调此散，徐徐服之。稍安，更用地浆水调服，渐渐气和，吐泻遂止。

桂枝 白术 白茯苓 人参 泽泻 甘草 石膏 寒水石各两
滑石二两

为末，每三钱，白汤下。

暑热盛者，地浆水调服。

〔批〕取地浆法。

取地浆水法：于墙阴掘地约二尺许，入新汲水搅之澄清用，取重阴之气也。阴中之阴能泄阳中之阳。症由暑热内伤而得之，

非至阴之气，何由息乎？

〔批〕暑湿相搏。

暑湿相搏，霍乱转筋，烦渴闷乱，宜二香散《良方》。

藿香 白术 厚朴 陈皮 茯苓 大腹皮 半夏 紫苏 桔梗 白芷 香薷 黄连 扁豆各钱 甘草五分

姜三片，葱白三茎，煎。

〔批〕体重烦疼。

体重，骨节烦疼，兼湿化者，除湿汤见伤湿。

〔批〕饮冷乘风。

暑月多食瓜果，及饮冷乘风，成痞隔食留不化。霍乱转筋，六和汤倍藿香。

〔批〕脾胃受湿。

冒暑伏热，引饮过多，脾胃受湿水谷不分，清浊相干，霍乱吐泻阴阳气逆，大顺散俱见伤暑。

〔批〕外感内伤，暑湿及冷。

外感风寒，内伤饮食，憎寒发热，头痛及伤冷伤湿、中暑霍乱吐泻，通宜藿香正气散《局方》。

藿香辛温。理气和中，辟恶止呕，兼治表里，为君 紫苏叶 白芷各三两 枳壳三者散寒利膈，佐之以散表邪。二两 厚朴姜制，二两 大腹皮行水消满。三两 橘皮 半夏曲散逆除痰，佐之以疏理滞气。各二两 茯苓三两 白术二两 甘草两。益脾去湿，以辅正气为臣使也。正气通畅，则邪逆自除矣

每五钱，加姜、枣煎。伤食重者，加消食药。一方加木瓜气脱能收，气滞能和。

凡感岚瘴不正之气者，并宜增减服之吴绶曰：若太阳伤寒，头痛发热，骨节痛者，此方全无相干。如妄用之，虽汗出亦不解，变成坏症者多矣。凡伤寒发热、脉沉，元气虚人，并夹阴、伤寒发热者，皆不可用。戴元礼曰：肥人气盛于外，而歉于内。中恶霍乱，当以此和星香散治之。〔批〕方禁。

〔批〕胸痞腹痞，厥冷汗出。

霍乱，胸痞腹痞，气不升降，甚则手足厥逆，冷汗自出，吐泻兼作或吐而不泻，或泻而不吐，或吐泻不透，宜苏合香丸见中风，以通其痞塞，继进藿香正气散加木香五分，仍以苏合香丸调来复丹见中暑。若泻已甚者，不可用来复丹。

〔批〕泻而不吐。

泻而不吐，胸膈痞满，先以阴阳汤见前，或浓盐汤顿服以导其吐。

〔批〕已吐未吐。

已吐未吐，并藿香正气散间进苏合香丸。

〔批〕吐而不泻。

吐而不泻，心腹痞痛，频欲登圜^①，苦于不通，藿香正气散加枳壳钱欲捷则用生枳壳，多下来复丹。若不能作效，逼迫已甚，其势不容不用，神保丸见胁痛。

〔批〕隔上不下。

若隔于上，而不能下神保虽能通利，亦入大肠而后有功，转服转秘，须用来复丹研末汤调，吞养正丹见中气百粒，庶可引前药到下。

〔批〕吐泻兼作。

吐泻兼作，心腹缠扰未安者，藿香正气散加肉桂、木香各五分。不愈则投四顺汤。

即理中汤倍甘草。

〔批〕病势危急。

吐利不止，元气耗散，病势危笃，或水粒不入，或口渴喜冷，或恶寒战掉，手足逆冷，或发热烦躁，欲去衣被此阴盛格阳，不可以其喜冷欲去衣被为热，理中汤。甚则加附子，不效则四逆汤并宜冰冷与服。

〔批〕肉冷欲绝。

肉冷脉绝，宜通脉四逆汤并见少阴。

① 圜（qīng 清）：厕所。

〔批〕吐泻余痛。

霍乱已透，而余吐余泻未止，腹有余痛，宜一味报秋豆叶煎服干者尤佳。

〔批〕胸膈高起。

霍乱吐泻后，胸膈高起，痞塞欲绝，枳实理中汤。

理中汤加枳实炒，茯苓各五分。

〔批〕力怯神衰。

吐泻已愈，而力怯，精神未复者，十全大补汤、人参养荣汤。

〔批〕七情菀结。

七情菀结，五脏六腑互相刑克，阴阳不和，吐利交作，宜七气汤见气。

〔批〕霍乱烦渴。

霍乱烦渴 陈氏云：阴阳反戾，清浊相干，水与谷并，小便秘涩。既去津液，肾必枯燥，引饮自救，烦渴必矣，止渴汤主之《良方》。

人参 麦门冬去心 白茯苓去皮 桔梗 天花粉 葛根 泽泻 甘草炙。各五钱

为细末，每服二钱，不拘时，蜜汤调下。

〔批〕暑月烦渴。

暑月霍乱烦渴，增损缩脾饮见伤暑。去扁豆能解伏热，清暑毒，止吐利。霍乱后服热药太多，烦躁作渴者尤宜。

〔批〕烦渴饮水。

霍乱后，烦渴饮水，宜茯苓泽泻汤。

五苓散去猪苓，加甘草，每四钱，入姜煎。

〔批〕烦热多渴。

霍乱已愈，烦热多渴，小便不利，宜小麦门冬汤《良方》。

麦门冬去心 白茯苓去皮 半夏汤泡七次 陈皮 白朮各钱半 人参 小麦 甘草炙。各钱 乌梅少许

姜煎。

〔批〕恶心懒食。

霍乱后，恶心懒食，口干多渴，宜白术散《良方》。

白术 白苓 人参 藿香各五钱 葛根两 木香二钱半 甘草炙
两半

为细末，白汤下二钱。烦渴加滑石。

〔批〕利不止。

霍乱后，利不止者，冷汗出，腹胁胀，宜乌梅散《良方》。

乌梅肉微炒 黄连同上 当归同上 附子炮裂，去皮脐 熟艾叶
各七钱半 阿胶捣碎，炒，令燥 肉豆蔻面裹煨，去壳 赤石脂各两
炙甘草五钱

为细末，每服二钱，不拘时，粥饮下。

〔批〕下利无度。

霍乱后下利无度，腹中疴痛，宜黄连丸《良方》。

黄连微炒 黄柏同上 厚朴去皮，姜汁炒香。各七钱半 当归微炒
干姜炮 木香 地榆各五钱 阿胶捣碎，炒黄燥，两

蜜杵丸，粥饮下。

〔批〕下利见血。

霍乱后，下焦虚寒，下利见血，宜止血汤《良方》。

当归炒 桂心去皮 续断各三两 生地黄焙 干姜炮。各四两
阿胶炒燥 蒲黄炒黑 甘草炙。各二两。

每三钱，煎服。

〔批〕利下脓血。

霍乱，下焦热结，或利下脓血，烦痛，宜赤石脂汤《良方》。

赤石脂四两 乌梅肉炒干 干姜炮 升麻 白术各两 陈廩米微
炒 梔仁炒黑。各五钱

每五钱，煎服。

〔批〕干霍乱。

干霍乱 忽然心腹胀满搅痛，欲吐不吐，欲泻不泻俗名搅肠沙。此由脾土菀极而不得发，以致火热内扰，阴阳不交，或表气发为自汗，或里气不通，而作腹痛，躁乱愤愤无奈邪不得出，壅遏正气，关格阴阳，其死甚速。宜吐之《三因》。烧盐吐泻不得，邪结中焦。

咸能软坚，可破顽痰宿食，炒之则苦，故能涌吐，热童便本人身下降之气，引火下行乃其旧路，味又咸寒，故降火甚速，三饮而三吐之盐涌于上，溺泄于下，则中通矣。方极简易，而有回生之功。《准绳》曰：盐调童便，非独用以降阴之不通，阴既不通，血亦不行，兼用行血药也，此诚良法。丹溪云：吐提其气，最是良法，吐中兼有发散之义。有用解散者，不用凉药，但以二陈汤加川芎、苍术、防风、白芷。《千金》用此法三饮三吐，通治霍乱、蛊毒宿食、腹痛冷气鬼疰此法大胜用药。〔批〕蛊毒宿食。

〔批〕二便不通。

干霍乱，二便不通，手足俱热，闷乱，宜冬葵子汤《良方》。

冬葵子 滑石研，水飞 香薷各二两 木瓜一枚，去皮囊

每五钱煎。日四五次温服。

〔批〕腹胀如鼓。

干霍乱，不吐泻，腹胀如鼓脾元虚损，心胸痰塞，活命散。

丁香七粒 菖蒲根五钱 甘草炙，两 生姜五钱 盐一合 童便
盏半

煎一盏，分二次温服。

呕 吐

漏气 走哺 干呕 恶心 食痹 呕苦 呕清水

吐涎沫 吐蛔 吐脓 呕虫

总论 经曰：诸逆冲上，皆属于火。洁古云：吐症有三，气、积、寒也，皆从三焦论之。〔批〕气积寒。上焦在胃口，上通天气，主内而不出。中焦在中脘，上通天气，下通地气，主腐熟水谷。下焦在脐下，下通地气，主出而不纳。故上焦吐者，皆从于气，气者，天之阳也。中焦吐者，皆从于积，有阴有阳，食与气相格为积。下焦吐者，皆从乎寒，地道也。东垣曰：呕吐啰者，皆属于胃。〔批〕呕吐啰者属于胃。胃者，总司也，以其气血多少，而为声物有无之不同耳。且如呕者，阳明也。阳明多气多血，故有声有物，气血俱病也。吐者，太阳也。太阳多血少气，故有物无

声，乃血病也。嘑者，少阳也。少阳多气少血，故有声无物，乃气病也。究三者之源，皆因脾气虚弱，或因寒气客胃，加之饮食所伤而致也。赵以德云：夫阴阳气血，随处有定分，独脾胃得之，则法天地人，而三才之道备，故胃有上中下三脘。〔批〕脾胃气血分天地人。上脘发天之阳，动而有声，与饮俱出，犹雷震必雨注也。下脘法地之阴，静而无声，与食俱出，象万物之吐出于地也。中脘法阴阳之气交，则呕吐并作，饮食皆出。然在上脘，非不吐食也，设阳中之阴亦病，则食入即吐，不得纳于胃也，非若中脘之食已而后吐。下脘之食久而方出，其下脘非不呕也。设阴中之阳亦病，则吐与呕齐作，然呕少于吐，不若上脘之呕多于吐也。丹溪曰：河间谓呕者，火气炎上，此特一端耳。有痰隔中焦，食不得下者，有气逆者，有寒气菀于胃口者，有食滞心肺之分，新食不得下，而反出者，有胃中有火与痰而呕者。〔批〕呕有数种。

脉 阳紧阴数者吐，阳浮而数亦为吐。

寸紧尺涩，胸满而吐。

寸口脉数者吐。

关上脉微浮，积热在胃中，呕蛔。

关上脉紧而滑者，蛔动。脉紧而滑者，吐逆。

浮而洪为气，浮而弦为积，沉而迟为寒。

脉紧而涩者，难治。

脉弱而呕，小便复利，身有微热，见厥者，死。

呕吐大痛，色如青菜叶者，死。

脉小弱而涩者，胃反。

〔批〕呕。

呕者阳明有声有物，气血俱病。仲景曰：呕多，虽有阳明症，慎不可下，生姜半夏汤《金匱》。

半夏体滑性燥，行水利痰。半升 生姜孙真人曰：呕家多服生姜，乃呕吐之圣药也。气逆者必散之，故以为主，取汁一升

煎半夏，纳姜汁再煎，少冷，分四服呕止停后服。

〔批〕吐。

吐者太阳有物无声，血病也，食入则吐，谓之暴吐，宜生姜橘皮汤《金匱》。

陈皮顺气利痰，四两 生姜八两

煎，分三服，温服一升，下咽立愈。

〔批〕呕吐。

食已则吐，谓之呕吐，橘皮半夏汤《元戎》。

陈皮去白 半夏泡。各二两 生姜两半

煎，分三服。

哕者东垣以干呕为哕少阳有声无物，气病也，以姜制半夏为主《金匱》曰：呕家用半夏以去其水，水去则呕止，是下其痰饮也，生姜各三钱，煎。

〔批〕谷不得下，支饮不渴。

诸呕吐，谷不得下，及支饮呕吐不渴者《金匱》云：先呕却渴为欲解，先渴却呕为水停心下，此属饮家。呕家本渴，今反不渴者，以心下有支饮故也。呕吐津液去必渴，不可因渴而遽以为热，小半夏汤主之《金匱》。

半夏升 生姜八两

煎，分温再服。

〔批〕呕而渴。

呕而渴者，大枇杷叶取汁饮之。

〔批〕呕而肠鸣。

呕而肠鸣，心下痞，半夏泻心汤见太阳。

〔批〕心痞眩悸。

卒呕吐水气上逆，心下痞水停膈间，有水眩悸者，小半夏加茯苓汤《金匱》主之。

上方加茯苓四两半夏、生姜行水气而散逆气，能止呕吐。茯苓宁心气而泄邪，能利小便。火因水而下行，则眩悸止，而痞消矣。东垣云：辛药生姜之类治呕吐，但治上焦气壅表实之病。若胃虚，谷气不行，胸中闭塞而呕，唯宜益胃推扬谷气而已，勿作表实，用辛药泻之。故服小半夏汤不愈者，服大半夏汤立愈。方见反胃。此仲景心

法也。有胸中虚热，谷气久虚，发为呕哕者，但得五谷之阴以和之，则自止。

〔批〕上焦暴吐。

上焦气热，食已暴吐，渴欲饮水，大便燥结，气上冲胸而痛，脉浮而洪宜先降气和中，桔梗汤洁古。

桔梗苦辛上浮，泻热散寒 白术苦温，补脾和中止呕。各两半 半夏辛温性燥，和胃下逆。二两 陈皮调中快膈，去白 枳实行气消食，麸炒 白茯苓入肺，泻热而止咳逆。入胃，清火而除呕哕 厚朴平胃调中，能止反胃呕逆，姜制。各两

为粗末，每一两煎，调木香散二钱。木香、槟榔，等分为细末，隔夜空心调服之。三服后，气渐平，然后去木香，加白芍炒两，黄芪炙两半，煎服病愈则止，如大便燥结，食不尽下，以小承气汤微下之，少利为度，再服前药补之。如大便仍微结，又以小承气微利之。〔批〕大便燥结。

〔批〕中焦吐食。

中焦吐食由食积与寒气相格，故吐而疼，或先痛而后吐，或先吐而后痛，脉浮而弦宜去其积，和其气，紫沉丸洁古。

砂仁和胃调中 半夏曲下逆止呕。各三钱 乌梅酸收，能除吐逆反胃，去核 丁香辛温，能治胃冷呕哕 槟榔破滞消食。各二钱 沉香理气调中 杏仁润燥消积，通大肠气秘。各钱 巴豆霜开窍宣滞，去脏腑沉寒。研，取霜，五分 白术补脾和中，钱 白豆蔻温脾暖胃，并能定痛止呕 木香疏肝利脾，钱 陈皮快膈调中，并治呕逆反胃，五钱

为细末，入巴豆霜，醋糊丸，黍米大，每五十丸，食后姜汤下。

〔批〕吐食吐水。

食已即吐及吐水，大黄甘草汤《金匱》。

大黄四两 甘草两

煎，温服《准绳》曰：仲景云，病人欲呕者，不可下，又用大黄甘草汤治食已即吐，何也？曰：欲吐者，其病在上，因而越之可也。而逆之使下，则必抑塞溃乱而益甚。若已吐不止，有升无降，则

当逆而折之。引令下行，无速于大黄者矣，故不禁也。兵法曰：避其锐，击其惰，此之谓也。丹溪泥之，曰：凡呕吐不可下，固矣夫。

〔批〕吐食脉弦。

吐食而脉弦者由脾胃虚，肝胜于脾，宜治风安胃，金花丸洁古。

半夏汤洗，一两 槟榔二钱 雄黄钱半

为细末，姜汁浸蒸饼为丸，如桐子大，从少至多，渐次服之吐止为度。

〔批〕脉弦头痛。

呕吐脉弦，头痛有汗者，清镇丸洁古主之。

即小柴胡汤加青黛，姜汁糊丸。

〔批〕下焦反胃。

下焦吐者皆从于寒，朝食暮吐，暮食朝吐，小便清利，大便秘而不通，脉大而迟邪在下脘之阴则血滞，谷不消，变而成吐，世谓之反胃。宜通其闭塞，温其寒气，大便渐通，复以中焦药和之，不令大腑秘结而自愈。

〔批〕胃寒腹痛。

胃寒腹痛呕吐，不换金正气散见阳明后。寒而呕吐，则喜热恶寒，四肢凄清，或先觉咽酸，脉小弱而滑此因胃虚伤冷饮食，或伤寒汗下过多，胃中虚寒所致，宜二陈汤加丁香十粒，干姜钱，或理中汤加枳实五分，或藿香安胃散东垣。

藿香钱半 丁香 人参各二钱 橘红五钱

为末，每二钱加姜三片，煎。

寒甚加吴茱萸、草豆蔻、半夏、干姜。不效则温中汤。

理中加丁香。

甚则附子理中汤，或治中汤俱见太阴。再加丁香并冷服。〔批〕四逆散，四逆汤，理中汤或加附子。寒遇冷则相入，庶不吐出。鲁有患，人用附子理中汤、四逆等汤加丁香，到口即吐，后只以参附加丁木二香煎，更磨入沉香，吐立定。盖虚寒痰气凝结，丁附既温，佐以沉木二香则通，干姜白术则泥耳，用者宜知之。