

王旭高臨証醫案

王旭高，近世江浙名醫，以擅治肝病聞名于時，
括內外婦兒各科，醫案精彩紛呈，復診者頗多，有利
部優秀的醫案作品。

朱建平、許霞

點校

王旭高临证医案

王旭高 著

朱建平 许 霞 点校

学苑出版社

图书在版编目(CIP)数据

王旭高临证医案/[清]王旭高著;朱建平,许霞点校.
北京:学苑出版社,2012.2

ISBN 978-7-5077-3950-3

I. ①王… II. ①王…②朱…③许… III. ①医案-
汇编-中国-清代 IV. ①R249.49

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2012)第 012930 号

责任编辑:马红治

出版发行:学苑出版社

社 址:北京市丰台区南方庄2号院1号楼

邮政编码:100079

网 址:www.book001.com

电子信箱:xueyuan@public.bta.net.cn

销售电话:010-67675512、67678944、67601101(邮购)

经 销:新华书店

印 刷 厂:河北三河灵山红旗印刷厂

开本尺寸:890×1240 1/32

印 张:7.4375

字 数:159千字

印 数:0001—3000册

版 次:2012年2月第1版

印 次:2012年2月第1次印刷

定 价:21.00元

前 言

中医诊治疾病，重视因人因时因地制宜，讲究辨证论治。辨证论治是中医应对临床千变万化病情的基本理念，历代医家秉承这一理念，开展了大量鲜活的临床实践，积累了丰富的经验，这些宝贵经验在医案中得到集中的体现。所以，清代医家周学海说：“宋后医书，惟案好看，不似注释古书，多穿凿也。”近代国学大师章太炎亦言：“中医之成绩，医案最著。欲求前人之经验心得，医案最有线索可寻。寻此钻研，事半功倍。”

近代（1840～1949）在中医发展史上是一个具有极其特殊地位的时期。一方面，西方的坚船利炮打开了闭锁已久的天朝国门，外国的科学技术知识如同潮水般涌进了中国；另一方面，中国固有的传统医学也发展到了一个新的高度，温病学的发展，使得中医对外感热病的认识和治疗手段，有了巨大的突破。

此期出现了一大批名医，其代表群体如“孟河四家”费、马、巢、丁，“北京四大名医”萧龙友、孔伯华、汪逢春、施今墨等，他们不仅熟悉经典，精擅临床，名震当时，而且还兴办学校，教育人才，培养出一大批名医。如承费氏之学者，有余听鸿、陈景岐、

费绳甫父子和薛逸仙等。承马氏之学者，如丁甘仁、贺季衡、邓星伯、沈奉江、赵竹泉等，对后世留下巨大的影响。丁甘仁则曾联合夏应堂、谢观于1917年创办中国第一所中医学校（后改名上海中医学院），开创中医教育新纪元；后又创办女子中医学校、《国医杂志》，发起成立“江苏中医学会”，并首任会长；开设沪南、沪北两所广益中医院，培养了程门雪、黄文东、盛梦仙、秦伯未、张伯臾等一批中医名家。

本次整理拟选取其中有特色的中医名家医案进行整理，包括“孟河四家”中影响最大的费、丁二氏，江南医学世家第19代传人的御医陈莲舫，以治肝著称的王旭高，“北京四大名医”中的汪逢春。这些医案版本精良，要素完备，临床疗效卓著，医理分析丝丝入扣，理法方药给人启迪，经认真点校整理，可方便临床医生阅读参考。

点校者

2008年6月1日于北京

整理说明

王泰林（1798~1862），字旭高，晚号退思居士，以字行，江苏无锡人。世居西门外梁溪之坝桥下，故其居名环溪草堂、环溪西屋，书斋名西溪书屋。秉资聪慧，幼读经书，弱冠赴江阴南菁书院乡试，因试卷溅墨而未得第，乃慨然弃儒习医。从其舅父疡科名家高锦庭学，精研医经奥旨，旁及疡科诸家。王旭高于清道光初年悬壶问世，先以疡科行，道光七年（1827）舅父高氏歿后，渐浸及内科，专力于内科，审证用药甚精。求诊者日益增多，名闻江浙间。其著作有《医学刍言》、《外科证治秘要》、《西溪书屋夜话录》、《环溪草堂医案》、《王旭高临证医案》等。

《王旭高临证医案》，4卷，王旭高原撰，弟子方仁渊（霞耕）辑，成书于清光绪二十三年（1897）。本书以内科杂病为主，外感及妇幼病证齐备。书分26门，分别为温邪、暑邪、伏暑、疟疾、痢疾、黄疸、中风、肝风痰火、虚劳、吐血、臌胀水肿、积聚（附虫积）、脘腹痛、噎膈反胃、三消、痰饮、痰喘、咳嗽、疝气、遗精淋浊、瘰疬、杂病、妇人、产后、幼科、外疡等。所选医案资料完备，内容丰富，囊括内外妇儿各科。医案精彩纷呈，病例中有复诊者颇多，前后推究，便于考其得失。王氏脉案记叙详细，案后有方氏所加按语，并于每门结束处附有方氏撰写的综述结语，点明该病证治疗大法，可资学者参考。王氏分析病证见识超群，

处方灵变而有规矩，并非高深莫测，因此易于学步。王氏医案言简意赅，法备用妙，议论精细，善于比较，对后世医界有重要影响。

本次点校有几点说明：

1. 本书以中国中医科学院藏清光绪二十四年戊戌（1898）琴川方氏倚云吟馆刻本为底本，建国后诸排印本为参校本。

2. 各版本不同时，选择采用本校、他校、理校等校勘方法。原著中冷僻的难读字，采用拼音加直音的方法注音；疑难词句，加以注释。如遇有缺笔残字，径予改正，不再出注。

3. 本书采用横排、简体、新式标点符号。原书竖排时，表示上文所用的“右”字，现均改为“上”字；表示下文所用的“左”字，均改为“下”字。

4. 为保持原著风貌，对书中涉及国家禁用的动、植、矿物药，不作删改，仅供参考；对原书使用的旧制计量单位，亦不作改动，可参照书末附录新旧计量单位换算表。

点校者

2008年6月

目 录

序	(1)
卷之一	(3)
温邪门	(3)
暑邪门	(26)
伏暑门	(30)
疟疾门	(41)
痢疾门	(49)
黄疸门	(58)
卷之二	(61)
中风门	(61)
肝风痰火门	(68)
虚劳门	(79)
吐血门	(96)
臌胀水肿门	(107)
卷之三	(122)
积聚门(虫积附)	(122)
脘腹痛门	(134)
噎膈反胃门	(142)

三消门·····	(151)
痰饮门·····	(155)
痰喘门·····	(169)
卷之四 ·····	(176)
咳嗽门·····	(176)
疝气门·····	(184)
遗精淋浊门·····	(187)
痉厥门·····	(194)
杂病门·····	(196)
妇人门·····	(200)
产后门·····	(208)
幼科门·····	(214)
外疡门·····	(216)
附录 新旧计量换算表 ·····	(229)

序

临证医案，非古也。古人视病不立案语，但书方药。自宋设医学科命题考试医生，取其学问高等者，入太医局。自后医生诊病，相沿先立案语，后书方药，但随作随弃，无有辑之者。如宋之许知可、张季明，明之薛立斋、陈维宜、孙文垣，以及国初喻嘉言、徐大椿辈，虽有医案类，皆因治疗效验，笔诸于书，其文乃记事，非临证也。良以病多转变，方难一定，恐泥学人眼目，故作者恕置^①之。然余谓医之有方案，犹名法家之有例案，文章家之有试牍。对病书方，因题立义，相对斯须，人之性命系焉，己之得失亦系焉。虽不足为根柢之学，而病者之情形，医者之学识心思，尽在于是。苟能溯其脉证，观其变化，奚啻与病者医者一堂共语，不大可触发手眼哉！故叶氏《临证指南》，海内风行。然叶案语意高深，方多平淡，学人践其迹，未必入其室。因叶负一时重名，所视者非富贵膏粱，即病深气竭，贫贱初病者寥寥焉。盖气体不同，方法即异，读其书而得其用者鲜矣！余旧得无锡王泰林旭高先生方案二卷，爱而藏之，以篇页无多，未梓。更求二十余年，不可得。客春游梁溪访老友刘君石香，石香出十卷示余，云新得于李氏者。亟假归读之，其

① 恕置：恕，jiá，音夹。恕置：淡然置之，不加理会。

心思之敏，见识之超，清华而不高深，灵变而有矩矱^①，视叶案易于学步。且复诊甚多，前后推究，考其得失，尤足以资助学者。因并余所藏者，去其重复，合而选之。间有字句冗沓率意处，略为删整，依类编次，分二十六门。每门附以拙论，略见大意。其有精警与未惬意者，复随案指出，正之有道，非敢有意毁誉也。原书十卷，约得五六，厘为四卷，命儿辈录出，不敢自私，付之梓人，以公同学焉。

光绪二十三年丁酉孟春耕震方氏序于倚云吟馆

① 矩矱：jǔ yuē，音举约。规矩；法度。

卷之一

温邪门

某久患三疰未愈，劳力更感风温，而发时证，及今八日。壮热烦躁，汗不能出，疹不能透，热郁蒸痰，神糊呓语，两胁疼痛，难以转侧，胸闷气粗，动则欲厥。所以然者，邪热与瘀伤混合，痰浊与气血交阻，莫能分解，以致扰乱神明，渐有昏喘之险。

豆豉五钱 苏梗一钱 郁金一钱 赤茯神三钱 连翘三钱
丹皮钱半 当归三钱 杏仁三钱 天竹黄钱半 木通一钱 猩绛^①
七分 菖蒲五分 青葱 枇杷叶

渊按：郁金、杏仁解气郁，当归、葱、猩解血郁，豆豉、苏梗从里达表，尤宜佐黄芩、鲜地等以解热郁，否则热不解而诸郁亦不开，热蒸痰阻，陷入胞络易易。

宋 湿温过候，斑疹并见，心胸烦懊，神识模糊。脉数混混而不清，舌心苔干而不腻。湿蕴化热，热渐化燥。气粗短促，目赤耳聋。阴精下亏，风阳上亢。虑其内陷昏痉。拟生津达邪，兼芳香逐秽。

鲜斛 淡豆豉 竹茹 连翘 橘红 赤苓 天竹黄 黑

^① 猩绛：即新绛。下同。

梔 菖蒲 郁金 羚羊 陈胆星

牛黄清心丸五分，加犀黄三厘。

又 湿温邪在太阴、阳明，湿胜于热，太阴为多；热胜于湿，阳明为甚。日晡烦躁，阳明旺时也。口虽渴，苔仍白腻，乃湿蕴化热，余湿犹滞，气火熏蒸，蒙蔽清窍，故斑疹虽透而神识时糊，脉沉小而数疾，皆邪郁不达之象。倘若热甚风动变劲，便难措手。

半夏 赤苓 鲜斛 连翘 川连姜汁炒 菖蒲 通草 豆豉 郁金 益元散 竹茹 茅根 黑梔

渊按：宜参凉膈散缓缓通下，不致下文化燥内陷耳。盖湿温虽不可早下，而热胜挟滞者，不下则热邪挟滞不去。湿邪亦从热化燥化火也。

又 湿温旬日，脉数较大于昨，热势较盛于前，所谓数则烦心，大为病进，并非阴转为阳、自内达外之象。舌苔白厚，上罩微灰，面红目赤，阳盛之征；头昏耳聋，阴虚之象；小溲窒塞，气化不及也。当生津以彻热，利窍以化湿。救阴不在肾而在生胃津，去湿不可燥而在通小便。盖汗生于津，津充汗出而热解；小肠为心之府，小便通利，心火降而神清。

羚羊角 赤苓 菖蒲 竹黄 泽泻 益元散 知母 鲜斛 通草 竹叶 鲜薄荷根

另：用珠子五分 血珀五分，为末，调服。

渊按：名言饶论，勿草草读过。

又 湿热郁蒸，如烟如雾，神识沉迷，脉时躁时静。静则神倦若寐，躁则起坐如狂，邪内陷矣。虽便不通，而腹鸣不满，肠胃不实，其粪必溏，未可骤攻下之。大凡温邪时

症，验舌为先。今尖苔白，上罩微霉，邪在营气之交。叶氏云：邪乍入营，犹可透热，仍转气分而解，如犀、羚、元、翘等是也。从此立方，参以芳香宣窍。

犀角 羚羊角 鲜斛 竹黄 元参 连翘 益元散 赤苓 竹茹 至宝丹一粒

又 前方加鲜地、瓜蒌仁、枳实。

又 舌黑而干，湿已化燥；频转尿气，脘腹按痛，邪聚阳明，肠胃已实，当商通腑。但小便自遗，肾气虚也。正虚邪实，津枯火炽，惟有泻南补北，勉进黄龙汤法。

鲜地 人参 生军 元参 元明粉 菖蒲 竹黄 连翘 竹叶 甘蔗汁代水煎药

渊按：蔗汁生饮最妙。代水煎药，不但腻膈，且失凉润之性矣。

又 下后舌黑稍退，而脉反洪大，神识仍昏，阳明火旺也。清阳明燔灼之火，救少阴涸竭之阴，用景岳玉女煎。

鲜地 元参 鲜斛 知母 竹黄 麦冬 石膏 竹叶 芦根 蔗汁一杯，冲

又 津回舌润，固属休征；风动头摇，仍为忌款。温邪虽退，元气大虚，虚风上扰不息，又防眩晕厥脱。今当扶正熄风，参以生津和胃。

生洋参 钩钩 天麻 茯神 制半夏 石决明 秫米 陈皮 麦冬 竹茹 甘蔗皮

渊按：热滞虽从下而松，肝家阴液早为燥火所伤，故见证如此，迟下之累也。

胡 素有肝胃病，适挟湿温，七日汗解，八日复热。舌

灰唇焦，齿板口渴，欲得热饮。右脉洪大数疾，左亦弦数。腕中仍痛，经事适来。静思其故，请明析之。夫肝胃乃腹中一脏一府，木乘土则气郁而痛。若不挟邪，安得寒热？即有寒热，断无大热，以此为辨也。又询大便坚硬而黑，是肠胃有实热，所谓燥屎也。考胃气痛门，无燥屎症，惟瘀血痛门有便血，然此症无发狂妄喜之状，则断乎非蓄血，此又一辨也。渴喜热饮，疑其为寒似矣。不知湿与热合，热处湿中，湿居热外，必饮热汤而湿乃开，胸中乃快，与阴寒假热不同，再合脉与唇，其属湿温挟积无疑。《伤寒大白》云：唇焦为食积。此言诸书不载，可云高出前古。

豆豉 郁金 延胡 山梔 香附 赤苓 连翘 竹茹
藜皮 外用葱头十四个，盐一杯，炒热，熨痛处。

按：病本湿温挟食，交候战汗而解，少顷复热为一忌。汗出而脉躁疾者，又一忌。适值经来，恐热邪陷入血室，从此滋变，亦一忌。故用豆豉以解肌，黑梔以清里，一宣一泄，祛表里之客邪。延胡索通血中气滞、气中血滞，兼治上下诸痛。郁金苦泄以散肝郁，香附辛散以利诸气，二味合治妇人经脉之逆行，即可杜热入血室之大患。瓜蒌通府，赤苓利湿。加竹茹，一以开胃气之郁，一以治上焦之烦。外用葱、盐热熨，即古人摩按之法，相赞成功。

渊按：此虽有食积，亦不可下，以胸痞腕痛，渴喜热饮，中焦湿饮郁遏不开，寒热错杂，阳明之气失于顺降。若遽下之，轻则痞膈，重即结胸矣。同一湿温夹滞，其不同有如此者。

又 服药后大便一次，色黑如栗者数枚，兼带溏粪。腕痛大减，舌霉、唇焦俱少退，原为美事。惟脉数大者变为虚

小无力，心中觉空，是邪减正虚之象，防神糊痉厥等变。今方九日，延过两候乃吉。

香豉 青蒿 沙参 赤芍 川贝 郁金 黑栀 竹茹
稻叶 金橘饼

渊按：大便通而痛减，乃葱盐按摩之功也。葱能通气，咸能顺下，阳明之气得通，胃气自然下降；胃气通降，大便无有不通者。夫便犹舟也，气犹水也，水流顺畅，舟无停滞之理。若但知苦寒攻下，不明中气之逆顺，是塞流以行舟耳！

秦 温邪十二日，斑疹遍透，神识仍糊，大便屡行，齿垢未脱。舌尖红，中心焦，阴津灼也。左脉大，右脉小，元气弱也。昨投清泄芳开，是从邪面着笔；今诊脉神委顿，当从元气推求。要知温属阳邪，始终务存津液；胃为阳土，到底宜济甘凉。所虑液涸动风，易生痉厥之变；胃虚气逆，每致呃忒之虞耳！

羚羊角 沙参 生草 竹黄 菖蒲 鲜石斛 犀角 元参 洋参 泽泻 茯神 芦根 蔗汁

另用濂珠粉三分，上血珀末三分，开水调服。

又 昨用甘寒生津扶正，病势无增无减。然小便得通，亦气化津回之兆也。症交十三日，是谓过经，乃邪正胜负关头。从此津液渐回，神气渐清，便是邪退之机；从此而津液不回，神糊益甚，便是邪进之局。正胜邪则生，邪胜正则重。仍以生津救液，冀其应手。

羚羊 鲜斛 沙参 洋参 麦冬 泽泻 赤苓 元参
蔗汁 芦根 珠黄散

又加知母、川贝。

又 甘寒清润，固足生津，亦能滋湿。向之舌绛干焦者，今转白膩，口多白沫，是胃浊上泛也。小便由于气化，湿滞中焦，气机不畅，三焦失于输化，故不饥，不思纳，小便不利也。法宜宣畅三焦。

豆卷 赤苓 猪苓 泽泻 生苡仁 杏仁 通草 竹茹
陈皮 半夏曲 谷芽 血珀五分，研末，冲服

渊按：帆随湘转，妙于转环。脾肾阳气素虚，阳邪一化，阴湿即来。在脉神委顿时早防之，庶免此日波变。然不料其变之如是速耳。古方大豆卷治筋挛湿痹，苏地用麻黄汤浸，借以发汗，与此症总不相宜。

又 瘀热蓄于下焦，膀胱气痹不化，少腹硬满，小溲不利。下既不通，必反上逆，恐生喘呃之变。开上、疏中、渗下，俾得三焦宣畅，决渎流通。

紫菀 杏仁 桔梗 川朴 陈皮 赤苓 猪苓 泽泻
苏梗 血珀 通草

又 照方加参须五分，煎汤调下血珀五分。外用田螺二枚，葱白一握，桃仁三钱，曲少许，麝香五厘，肉桂五分，合打烂，炖温，敷脐下关元穴。

又 温邪甫退，少腹板硬，膀胱气化无权。昨议疏泄三焦，小便仍不畅。今少腹硬满过脐，其大如盘，按之不痛，脉沉小，舌白膩，身无热，口不渴，所谓上热方除中寒复起是也。夫膀胱与肾相表里，膀胱气化赖肾中阳气蒸腾。肾阳不足，膀胱水气凝而为瘕，须防犯胃冲心呃厥等变。急急温肾通阳泄水，犹恐莫及。

肉桂五苓散，送下金匱肾气丸三钱。

渊按：须此方解下焦之围，再佐葱、盐按摩更妙。