

中醫古籍出版社

中國醫學
科學院

圖書館藏善本醫書

第二册

傅景华 等编

中医古籍出版社出版
新华书店北京发行所发行
北京振华印刷厂印刷

787×1092毫米 16开本

1991年9月第1版 1991年9月第一次印刷

ISBN 7—80013—348—6/R·345

定价(第一、二册合计):270元

顾问：

吴子钧 蔡玢岚

主编：

傅景华

编辑：

徐岩春 杜杰慧 耿梅 周平 王兆令 王宗欣

封面书名题字：

郭赛珊

封面设计：

高文军

序

中医学是一个伟大的宝库，是人类最丰富的宝藏之一。医学典籍是我国光辉灿烂古文化的一个重要内容。在这浩如烟海的典籍之中蕴藏着许多前人的经验和理论，其中有的已经被人们所认识、掌握和利用。但是，直到今天也仍然有不少东西还没有被人们所认识、所掌握、所利用。中医古籍文献的发掘、整理、继承和发扬仍然是摆在我们面前一项艰巨、复杂而又繁重的任务。

中国医学科学院、中国协和医科大学图书馆早在一九三五年偶然得知前清太医力轩举先生搜集中医古籍甚为丰富，恰逢共喆嗣力舒东医师正拟脱手，于是当即派人前往商洽，后经图书馆委员会同意于次年达成协议，将其全部留下，藏图书馆以供学人研究。力轩举先生的这批藏书有元明珍本三十余部，抄本四十余部，日本、朝鲜刊著本二百余部及其它数百部，历年来经图书馆辅残编目，又陆续访购数百部，至今已藏中医古籍1325部，其中不少是具有较高学术价值和研究价值的。

为了继承和发扬我国古代医学遗产，使之能古为今用，现谨选其中一部分善本加以整理，并由中医古籍出版社以丛书方式陆续出版发行，以供大家参考。

吴子钧

一九九一年七月

識
病
捷
法

(下)

内 容 提 要

本册收录了明代医家繆存济所著的《识病捷法》后五卷。繆存济，字慕松，明医家，为苏郡长洲（今江苏苏州）人。繆待御公让之长孙。少攻举子业，游学姚江（今浙江东部），后多疾，就叔习医，遍阅古今诸科方略，遂通其术，尤精于伤寒。审知伤寒为百病之最，自仲景而下，著述代不乏人，乃采前人已试之成法，参以己意，撰成《伤寒撮要》六卷（一五六七年），同年另著成《识病捷法》十卷。

《识病捷法》集先代医师之传，汇通其要，分部分门，以类相从，删繁补遗，掇拾殆尽，积诸家用药之长，附以己意，展示识病辨疾之法。全书简约而不涉于繁琐，其辞浅易，而不入于艰深。其纲与目深悉，而不至于遗缺，诚医家之捷径，用药之法案。此书荟萃诸家之说而能参酌裁决，权衡要领，因此不失为一本临床实用的参考书。

本书传本甚少，今据中国医学科学院图书馆所藏明万历十一年癸未（一五八三）刊本影印，以飨读者。

本册子目

识

病

捷

法

下

識病捷法卷之六

中風門

有三十六名

夫風為百病之長也風之為病善行而數變者也
天有八風人之臟亦有五風八風之邪有中臟中
腑中血脈之分西北二方風氣剛勁民病於中風
者誠有之矣東南二方地卑多濕人病於中風者
非外中風也皆是濕生痰痰生熱熱生風耳但病

之形狀與中風相似更有中氣之病亦與中風相
類若便與中風藥治多致殺人凡人年衰氣弱之
際或因憂喜忿怒房勞傷其臟氣邪氣乘虛而入
多成此疾壯歲之時無是病也若肥胖之人間而
有之雖肥而由氣衰所致治斯疾者不辯中風中
氣不論地方南北不審從外入八風從內熱生五
風不察元氣虛實不分中血脉中腑中臟混以風
藥療之名雖活人而反傷人可不慎哉

○中風脈

脈浮盛

脈浮洪

脈絃緊

○中氣脈 風中厥也

脈沉 邪入脈入五臟 難言也

○生脈 邪入五臟 氣不斗 脈入五臟 難言也

脈來虛 谷脈屏又逆五臟 明意五臟 作脈也

○死脈 風之兩當 牛鼻不齒 逆逆空虛 頰脈不結

○轉脈 來緊急疾

○不治脈 氣逆 逆逆 逆逆

○瘖病脈不至

○不治症 有四名 頭面青黑 昏不味入

髮直 直視 吐沫 遺尿 汗澀如珠

口開 眼合 手撒 搖頭 面赤如粧

上竅 鼻鼾 頭面青黑者 昏不知人

○死症 有四名十日左右死

尋衣 摸床 撮空 指地

○辯驗中風法

中風之病當半身不遂經絡空虛賊邪不散
或左或右邪氣反緩正氣即急正氣引邪為
口眼歪斜入絡脉皮膚不仁邪入經脉重着
不勝邪入六腑不識人邪入五臟難言吐沫
○辯分中風中氣法

風中六腑多著四肢有外證惡風寒拘急不

仁

風中五臟多滯九竅唇緩失音耳聾鼻塞目

瞽大便閉

風中血脈口眼喎斜

氣中與中風相似但手足不甚偏廢為異耳

氣中六腑不識人

氣中五臟語蹇塞或不言

氣中血脈肌膚不仁重着

治法

凡中風大率主血虛有痰或挾火與濕

凡中風以痰為先補養次之或挾火與濕亦有

死血流喘有外中於風

凡中風初中時急搯人中能醒然後用去痰藥

二陳湯四物湯四君子湯加減用

凡中風痰擁盛者口眼歪斜不能語言皆用吐

法

凡中風輕者醒者用衣蒂散或蝦汁或稀涎散

吐之

凡中風重者口噤者用藜蘆五分或三分麝香

少許灌入鼻內吐之一吐不已再吐之子和
用三聖散

凡中風虛弱人年老產後久病者俱不可吐

凡中風氣虛卒倒參芪補之挾痰則濃煎獨參

湯加竹瀝姜汁

凡中風血虛用四物湯補之挾痰俱用姜汁炒

過更加姜汁竹瀝此食者去竹瀝加荆瀝

凡中風半身不遂大痰在痰在左屬死血血少

宜用四物湯加桃仁紅花姜汁竹瀝

凡中風半身不遂大痰在痰在右屬痰與氣虛

宜用二陳湯四君子湯加姜汁竹瀝

凡中風肥白人多濕氣虛宜四君子湯合五苓散加附子烏頭行經

凡中風因憂思氣鬱右手癱口渴宜補中益氣湯加姜汁竹瀝有痰加半夏貝母

凡中風黑瘦人陰虛火動人宜四物湯加牛膝黃芩黃柏姜汁竹瀝有痰加天花粉

凡中風遺尿屬氣虛參芪補之

凡中風小便不利者不可用利藥宜清其熱熱

退白利

偏枯風

半身不遂口眼喎斜肌肉偏而不用且痛言不
變智不亂○服神照散加麻黃

風痺

身無疼痛四肢不收智亂不甚言微有知可治
甚則不能言不治○服伏龍肝湯

內奪風

厥則為瘖痺腎虛所致瘖痺之狀舌瘖不能語
足廢不能用○服伏龍肝湯

風懿

戰為走夫是

二

二