

中国安全防范行业年鉴

CHINA SECURITY AND PROTECTION INDUSTRY YEAR BOOK

2013版

中国安全防范产品行业协会 编



中国人民公安大学出版社

中国安全防范行业年鉴

2013版

中国安全防范产品行业协会 编

中国人民公安大学出版社

• 北京 •

图书在版编目 (CIP) 数据

中国安全防范行业年鉴: 2013版 / 中国安全防范产品行业协会编. -- 北京: 中国人民公安大学出版社, 2014. 9

ISBN 978-7-5653-2016-3

I. ①中… II. ①中… III. ①安全装置—工业企业—中国—2013—年鉴
IV. ①F426.63-54②F426.4-54

中国版本图书馆CIP数据核字 (2014) 第208163号

中国安全防范行业年鉴 (2013 版)

中国安全防范产品行业协会 编

出版发行: 中国人民公安大学出版社
地 址: 北京市西城区木樨地南里
邮政编码: 100038
经 销: 新华书店
印 刷: 北京通天印刷有限责任公司

版 次: 2014 年 9 月第 1 版
印 次: 2014 年 9 月第 1 次印刷
印 张: 26.25
开 本: 889mm×1194mm 1/16
字 数: 1007 千字

书 号: ISBN 978-7-5653-2016-3
定 价: 80.00 元

网 址: www.cppsups.com.cn www.porclub.com.cn
电子邮箱: zbs@cppsup.com zbs@cppsu.edu.cn

营销中心电话: 010-83903254
读者服务部电话 (门市): 010-83903257
警官读者俱乐部电话 (网购、邮购): 010-83903253
电子音像与数字出版分社电话: 010-83903457

广告经营许可证: 京西工商广字第 0305 号
网络支持: 中国安防行业网 (www.21csp.com.cn)

本社图书出现印装质量问题, 由本社负责退换
版权所有 侵权必究



中国警用执法装备行业领导者

华德安[®] 单警执法视音频记录仪

最稳定可靠的执法记录仪

- 超强IP68防护等级
- 超强续航能力
- 最稳定可靠
- 功能最强最方便

可信的移动执法工具!



扫描二维码

关注华德安微信公共平台

- 参与起草和修订《单警执法视音频记录仪》(GA/T 947-2011)、《单警执法视音频记录仪管理系统通用技术要求》、《单警执法视音频记录仪数据接口规范》等公安部行业标准
- 获得公安部科学技术二等奖
- 入围“公安部警用装备采购目录”
- 公安部社会公共安全应用基础标准化技术委员会 委员单位
- 率先通过公安部《单警执法视音频记录仪》GA/T 947-2011行业标准检测
- 全国公安系统警用装备十佳品牌 ■ 中国警用装备十大品牌

深圳市华德安科技有限公司
电话：0755-21618866
地址：深圳市光明新区田寮社区根玉
路汉海达高新科技园3栋5楼
E-mail: security@huadean.com
Http:// www.huadean.com

Panasonic
松下电器



灵敏捕捉 清晰再现

一切尽在全新6系列

枪式摄像机



NEW
WV-SPN631H
1080/60P
H.264

镜头：选购件



NEW
WV-SPN611H
720/60P
H.264

镜头：选购件

半球摄像机



NEW
WV-SFV631LH
1080/60P
H.264 IP66
红外灯



NEW
WV-SFN631LH
1080/60P
H.264



NEW
WV-SFV611LH
720/60P
H.264 IP66
红外灯



NEW
WV-SFN611LH
720/60P
H.264

i-PRD
SmartHD Solutions

增强型超级动态图像技术(动态范围:**133dB**)
高灵敏度**MOS**传感器以及多级降噪技术处理
0Lux环境下, 红外灯辅助捕捉图像
双**SDXC/SDHC/SD**卡插槽

松下电器(中国)有限公司 安防系统营销公司·上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦11层·200120

TEL:+86 21 38667830 · FAX:+86 21 38667011 · <http://pro.panasonic.cn>

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com



汉邦高科
HANBANGGAOKE

安全科技 用心演绎

400客服热线: 400-6865-116



如印
品质安防 选汉邦高科

良药用印信，乃承诺、名誉、责任、誓言。

以诚信为本，操守为重，一诺千金。

安防产品选汉邦高科，

集优质，优价，售后保障一条龙。

汇前期咨询，营销顾问、量身定制，

心安而无忧。

中国工商银行、中国农业银行、中国银行等总行指定供应商



金融行业



电力行业



公安行业



交通行业



连锁行业



教育行业



民用行业



司法行业



智慧城市

总部地址: 中国·北京海淀区长春桥路11号万柳亿城中心C座 总部电话: +86-10-57985798 邮编: 100089 网址: www.hbgk.net

偷车贼？

腾龙告诉你真相。
他只是在系鞋带！

腾龙的百万像素镜头提供IP摄像机局部
图像放大能力。




TAMRON
New eyes for industry

Flat-Field **全画面**
Mega Pixel 百万像素系列

还在为选择而苦恼吗？

仅用2个镜头即可覆盖全部焦距。



腾龙手动变焦双剑客系列，满足3百万像素高画质要求，只需2只镜头便可覆盖从广角到长焦的监控解决方案，为您提供双焦段的简单选择。

腾龙全新的IR对应百万像素手动变焦镜头系列，使用两只镜头就可覆盖2.8至50mm焦距，获得1/2.7"摄像机上126.1°至6.8°视角范围。新的光学设计使用玻璃铸造非球面镜片和特殊光学镀膜技术，在红外环境下同样能确保3百万像素高分辨率和高画质。

更简单的选择 + 更出色的画质 = 腾龙百万像素双焦段组合方案。

DOUBLE VARI-FOCAL
The Simple Choice



Model:M13VG288IR
1/2.7" 2.8-8mm F/1.2

Model:M13VG850IR
1/2.7" 8-50mm F/1.6

TCL

创意 感动 生活
The Creative Life



TCL可视化系统事业部

官方热线：0755-33313331



手机微信扫一扫
快速查看更多信息

液晶拼接系统



数字标牌



医疗显示器



液晶监视器



户内外LED大屏



触摸机



液晶监视器



液晶监视器



裸眼3D



拼接
系列

4K×2K拼接处理器
DP信号输入、输出
4进1出3G-SDI输入卡

拼接
系列

全功能接口
4DG均色调整技术
高可靠、高稳定性

单机
系列

电脑一体机模块 (OPS) 扩展
4进1出3G-SDI输入卡
DP信号输入、输出

单机
系列

全功能接口
高可靠、高稳定性

液晶拼接系统 | 液晶监视器 | 户内外LED大屏 | 医疗显示 | 裸眼3D | 数字标牌 | 触摸机

官方热线：0755-33313331 售后热线：4008-123456 4009-123456 官方网站：www.tcl-cctv.com



亚邦
YA BANG TECHNOLOGY

创新服务 共赢未来

SONY全高清新系列

1080p/60HZ 超级宽动态



Sony系列



HD-SDI系列



高清IP系列



YB系列



全自动录播系列



北京亚邦亚科技有限公司

北京公司地址:北京市朝阳区吉庆里蓝筹名座E座二区19层
电话:010-65157240/41/42/43
传真:010-65157297

www.newapon.com

深圳公司地址:深圳市南山区沙河西路茶光工业区健兴楼3栋505
电话:0755-25861949/50/51
传真:0755-25861920

高清视频监控整体解决方案及产品供应商

—— 全网络高清时代轻松掌控 ——

红苹果全面推进网络系统解决方案应用

2014年全新推出PE70网络高清数字矩阵、PE5128网络控制键盘等中心设备

既是大型监控中心的操控席位又可成为独立的小型监控站点

同时兼容专业的安防产品及家庭监控需求

PE70高清数字网络矩阵

网络高清解码上墙管理

- 超大路数
- 多台级联
- 安防定制化产品
- 纯网络数字矩阵



PE5128控制键盘

大型监控中心的操控席位/独立的小型监控站点


- 支持2路HDMI输出高清视频信号,屏幕输出可扩展
- 自带7" 寸高清液晶屏,可与HDMI 2号端口同源显示
- 键盘自带音频输入输出接口,可以直接连接耳机

WWW.PEARMAN.CN

浙江红苹果电子有限公司 | 地址: 杭州市古翠路76号怡泰大厦4层
Zhejiang PEARMAIN Electronics Co., Ltd. | 服务热线: 400-6571-728 800-8571-727

此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com





让客户多一份价值 让世界多一份平安



标准 · 实战 · 云服务

解决**平安城市**视频建设面临的管理应用问题

提供**智慧城市**完整的视频解决方案

提高政府服务效率、降低运营成本

提升城市管理者的服务水平和城市居民满意度

2013年

智慧山阴平安城市项目
 陕西灞桥应急联动指挥中心项目
 内蒙古锡盟视频图像信息联网平台项目
 山西省机动车缉查布控系统



2012年

西安市公安局联网项目
 常州平安城市建设项目
 晋中市公共安全视频监控工程



2011年

唐山平安城市监控建设项目
 绵阳平安城市建设项目
 新疆亚欧博览会视频监控项目
 南通市公安局项目



2010年及以前

海口市城市报警与监控系统
 石家庄平安城市监控建设项目
 贵阳市数字监控建设项目
 四川成都天网工程项目
 上海市金盾工程



VIDEOTREC®

动力盈科实业（深圳）有限公司
 电话：86-755-2961 9900
 传真：86-755-2759 8229
 网址：www.cnpwt.com

OPP

Open Partnership Plan 战略合作伙伴

VT-A1008系列

- 110街面网络高清可视报警主机
- 双向语音，可与主机中心对讲，LED屏动态显示字符信息
- 可进行报警联动，中心可对前端作监听或监视用途
- 支持1280X720或1920X1080分辨率的实时监控
- 支持WebServer，方便用户使用标准的IE浏览器实现远程的实时监控、配置和升级
- 支持多种网络协议：TCP/IP, HTTP, FTP, Telnet, NTP, DDNS, DHCP, PPPOE, RTP, RTSP, RTPC, SMTP, SIP



VT-VNETCAM-H130D系列

- 130万像素CCD专业级网络高清枪形摄像机
- 支持1280 × 720分辨率的实时监控
- 采用标准H.264压缩算法，实现高清晰的图像传输
- 可选POE、WiFi，支持SD卡



VT-VNETCAM-H200D系列

- 200万像素CCD专业级网络枪形摄像机
- 车牌、人脸识别，智能分析
- 支持1600 × 1200分辨率的实时监控
- 采用标准H.264压缩算法，实现高清晰的图像传输
- 可选POE、WiFi，支持SD卡

率先通过公安部平安城市GB/T28181标准认证



混合型NVR系列

从NVR到云服务



存储型NVR系列

从平安城市到智慧城市

从行业应用到移动互联网

部、省、市、区县四级联网架构，全面符合GB/T28181标准

基础联网平台

- 符合标准、高于标准
- 全面兼容50多家厂商、300多种异构设备
- 全面接入视频专网治安监控点、卡口监控点、社会单位自建监控点
- 向非公安单位推送视频资源

实战应用平台

- 功能模块不再固化，各警种业务流程整合
- 优化用户体验，以地图为主要展示方式
- 先进的开放式云服务框架
- 系统建设与系统运行维护管理并重

视频侦查平台

- 对涉案视频图像进行统一的存储管理
- 通过图像分析系统进行涉案视频图像分析
- 协同工作，具备任务分发、线索管理、线索审核等功能



VT-NET9006W-H210系列

- 1920 × 1080分辨率，25fps
- 采用标准H.264压缩算法，实现高清晰的图像传输
- 防雷等级6000V，可选光纤接口
- 支持双向语音对讲和语音广播



VT-VNETCAM/IR-H1330D系列

- 130万像素CCD专业级网络高清红外一体摄像机
- 支持1280 × 720分辨率的实时监控
- 采用标准H.264压缩算法，实现高清晰的图像传输
- 可选POE，WiFi，支持SD卡



VT-NET9006W-H130-IR系列

- 130万像素高清网络红外高速球型摄像机
- 1280 × 720分辨率，25fps
- 采用标准H.264压缩算法，实现高清晰的图像传输
- 支持双向语音对讲和语音广播
- 红外夜视距离100米



VT-PT880/SDI-200HD系列

- 200万CMOS数字高清SDI高速云台摄像机
- 20倍光学变焦，8倍数字变焦，总变倍达到160倍
- HD-SDI1080P全高清图像无延时、无损失，实时传输
- 采用图像防抖动功能，适应多种应用场合

同时还可选购：SDI球型、枪机、半球摄像机系列产品

VAR3S

综合性智能化监控系统

集视频多样化、信息化、智能化于一体的监控系统方案



军队安全 / 监狱安全 / 金融安全 / 高速公路 / 智能交通 / 平安城市 / 平安校园 / 轨道交通

创新成就梦想 Innovating to achieve dreams

杭州中威电子股份有限公司

地址：杭州市文三路20号浙江建工大厦17层

电话/Tel: +86-571-88390905 传真/Fax: +86-571-88394930

网址/ Website: www.obtelecom.com

股票代码：300270

免费技术服务热线 / 800-8571264



高清(红外)高速一体化云台摄像机
AU-G56-HD系列



高清激光高速一体化云台摄像机
AU-F17-HD 系列

关键特点

- 一体化无外露线的解码器,云台和防护罩
- 采用SONY高性能1/2.8"英寸130万/200万CMOS图像传感器
- 采用TI达芬奇系列高性能DSP, 最高支持1920*1080/30fps的视频输出
- 18倍/20倍/30倍光学变倍
- 超级宽动态效果和图像降噪功能
- 激光变焦与镜头变倍同步, 照明距离达400米
- 256个预置位
- 预置位精度 ± 0.02 度
- 水平360° 旋转, 速度达0.1° -100° /S
- 垂直-90° - +40° ,速度达0.1° -100° /S
- 3D定位功能
- 5种扫描方式, 17条带速度记忆的扫描轨迹
- 长焦限速, 云台的转速随镜头的倍率自动调整
- 多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端),支持ONVIF2.0,使用更方便
- 灵活的网络扩展能力, 适应各种网络平台监控系统
- 防护罩防护等级IP67
- AC24V/DC24V双电源输入

关键特点

- 一体化无外露线的解码器,云台和防护罩
- 采用SONY高性能1/2.8"英寸130万/200万CMOS图像传感器
- 采用TI达芬奇系列高性能DSP, 最高支持1920*1080/30fps的视频输出。
- 18倍/20倍/30倍光学变倍。
- 超级宽动态效果和图像降噪功能。
- 双侧LED光源挂载,可选配多种LED阵列红外灯或LED阵列白光灯
- 256个预置位
- 预置位停止精度 ± 0.02 度
- 水平360° 旋转, 速度达0.1° -100° /秒
- 垂直-90° - +40° , 速度达0.1° -100° /秒
- 3D定位功能
- 5种扫描方式, 17条带速度记忆的扫描轨迹
- 长焦限速功能,云台的转速随镜头的倍率自动调整
- 多种网络监控方式相结合(手机、WEB、客户端), 使用更方便。
- 灵活的网络扩展能力, 适应各种网络平台监控系统。
- 防护等级IP67
- AC24V/DC24V双电源输入
- 可在风速144公里下正常工作, 最多可承受208公里的风速





智能网络存储服务器

64路 16盘



高安全 [数据永不丢]

- 支持RAID5、整机热备、视频加密
- 智能存储, 存储空间节约25%




大通路 [画面清晰流畅、多级联网自如]

- 16路1080P实时预览、同步回放
- 高带宽传输, 接入、转发256Mbps



全集成 [一台设备多种应用]

- 智能检索, 检索时间缩短80%
- 智能分析, 视频监控针对性、有效性提升100%



中国领先的安防监控领域行业解决方案提供商

天津天地伟业数码科技有限公司

客服热线: 400-686-5688

地址: 天津滨海高新区(华苑) 华科二路8号

邮编: 300384

电话: 022-58596000 传真: 022-58596111 网址: www.tiandy.com



此为试读, 需要完整PDF请访问: www.ertongbook.com