

醫
西

便

醫便卷二

海陽

張受孔心如父

重訂

姚學顏伯愚父

春月諸症治例

內經曰春三月此謂發陳天地俱生萬物以榮夜臥
早起廣步於庭披髮緩形以使志生生而勿殺予而
勿奪賞而勿罰此春氣之應養生之道也逆之則傷
肝夏爲寒變奉長者少○大法春月天氣上升人氣
亦上升應之故春月諸症宜吐發散升提不宜降下

通利蓋吐卽古之宣劑今人謂宣爲瀉者誤也春月
肝膽木氣用事木旺則土虧故脾胃土氣受邪宜抑
肝補脾藥爲主清肺養心藥佐之隨症施治全在活
法虛則補之實則瀉之寒則溫之熱則清之高者抑
之下者舉之以平爲期餘皆倣此今將春月諸症宜
用方法詳陳于左對症施藥權而用之母膠柱而鼓
瑟始可以言醫矣故曰醫者易也

芎芷藿蘇散

四九

治春初人事勞擾饑飽失節或解

衣沐浴觸冒風寒致成內傷外感頭疼發熱嘔吐

眩悶膈脹痛惡食或鼻流清涕欬嗽生痰鼻塞聲

重並宜服一二劑即愈仍忌腥葷三五日

川芎

錢一

白芷

分八

細辛

五分
去葉

乾葛

錢一

甘草

生
分三

紫蘇葉

錢一

藿香

分八
去土

半夏

錢一

姜製

陳皮

分八

蒼朮

錢一
麩炒

枳殼

分七
去穰

桔梗

去蘆
七分

淡豆豉

分八
用亦可

右用姜三片葱白一根水一鍾半煎八分食後熱

服有汗不用葱白○單內傷無外感單外感無內

傷各有本條○頭痛不止加藁本分八○嘔吐不止

加乾姜炒砂仁炒各七分○發熱或潮熱不退加柴胡

黃芩各一錢○胸膈脹悶加山查枳實各一錢○發而

汗不出熱不退加麻黃一錢半葱白二根○欬嗽生痰

加杏仁前胡金沸花去梗各八分南五味子五分

芎蘇香葛散十五治春月感冒傷寒及山嵐瘴毒癘

氣人感觸之頭疼身痛惡寒發熱人迎脉浮大者

是

紫蘇葉去梗一錢香附炒白茯苓去皮乾葛

藿香半夏製前胡去蘆陳皮川芎各八分

白芷

防風

去蘆各七分

甘草

三分

蒼朮

一錢五分

羌活

一錢

右用姜三片葱白連鬚二根水二鍾煎一鍾熱服

厚被覆汗出為度無汗再服忌雞魚猪羊肉

九味羌活湯

一五

解利春夏秋傷寒熱病極穩

羌活

一錢

防風

一錢

蒼朮

一錢五分

川芎

一錢

黃芩

一錢

白芷

一錢

甘草

五分

細辛

五分

生地黄

一錢不用亦効

右用姜三片葱白一根水二鍾煎一鍾熱服以汗

為度無汗再服○汗原多去蒼朮加白朮錢一○渴

加石膏

錢一

○熱甚加柴胡山梔

各一錢

○胸膈脹悶

加枳殼桔梗

各七分

六神通解散

五二

治春末夏初傷寒并時行熱病發

表甚捷凡瘟疫初起預用藿香正氣散煎一大鍋

每人服一碗以防未然若已病用前九味羌活湯

并此服之皆有奇効

麻黃

去根節一錢

防風

一錢半

黃芩

石膏

細末

滑石

細末各二錢半

蒼朮

四錢

甘草

一錢

右用姜三片葱白五寸淡豆豉五十粒水二大鍾
煎一大鍾熱服微汗周身卽解一云南方春夏用
防風秋冬用麻黃北方春夏依本方秋冬倍麻黃
芎芷香蘇散三五治春月傷風鼻塞聲重或流清涕
欬嗽痰壅氣逆人迎脉浮緩者是

川芎 白芷 蘇葉紫者去梗 香附各一錢 陳皮

防風 羌活各八分 甘草五分

右用姜三片葱白三寸水一鍾半煎八分食後熟
服有痰加半夏錢一欬嗽加杏仁桑白皮各八分五味

子
十粒

加減藿香正氣散五 治非時傷寒頭疼憎寒壯熱

痞悶嘔吐時行疫癘山嵐瘴瘧不服水土等症

藿香一錢五分 白芷 川芎 紫蘇葉 半夏

蒼朮各一錢 白朮 白茯苓 陳皮 厚朴姜製

各八分 甘草三分

右用姜三片棗一枚水二鍾煎一鍾食遠熱服

加減補中益氣湯五 治飲食勞力讀書刻苦勤政

傷神饑飽失時症類瘧狀發熱頭疼惡寒身強體

痛苦勞極復感風寒則頭疼如破全似外感傷寒之症誤用發表之藥鮮不傷人故東垣先生發內外傷辨首用此方取濟甚衆蓋內傷之脉右手氣口三倍大於左手人迎東垣辨法甚詳茲不復贅

人參

一錢半
去蘆

黃芪

一錢半
蜜炙

白朮

一錢

當歸

一錢
酒洗

甘草

炙土
分

陳皮

八分

升麻

五分

柴胡

五分

加半夏

一錢
二分

黃柏

八分

伏神

棗仁

貝母

甘枸杞

各一錢
二分

按此方用升麻柴胡能升提陽氣下陷蓋柴胡能使胃中之清氣左旋而上達升麻能使胃中之清氣右旋而上升有此妙用人多不考

右用姜三片棗一枚水二鍾煎八分食遠服或加黃柏五分以救腎水而瀉胃中伏火尤妙如身大熱只一服氣和微汗而愈

夏月神短加麥門冬五味子○口乾加葛根○身刺痛乃少血加當歸○頭痛加川芎蔓荊子頭頂痛加藁本細辛諸頭痛并用此四味○有痰加半

夏生薑○欬嗽春加川芎佛耳草夏加黃芩麥門
冬五味子秋加黃芩麻黃金沸草冬加欬冬花馬
兜苓久嗽乃肺中伏火去參芪○飲食不下乃胃
中有寒或氣滯春加青皮陳皮木香冬加益志仁
草豆蔻仁夏加苓連秋加檳榔砂仁○心下痞加
枳實黃連白芍藥○腹脹加枳實木香砂仁厚朴
天寒加姜桂○腹痛加白芍藥炙甘草有寒加桂
心夏月加黃芩甘草芍藥冬加半夏益志仁草豆
蔻○脇痛加砂仁柴胡甘草白芍藥○如臍下痛

加熟地黃不止乃是寒加官桂○脚軟加黃柏防已

附子理中湯五治房勞內傷寒邪中陰面青腹痛

六脉沉微無頭疼無大熱者宜用若陽厥并陽症似陰悞服必致天人慎之慎之

人參去蘆二錢半白朮土炒二錢甘草炙一錢

乾姜泡二錢附子生二錢

倍甘草去參朮名四逆湯加川烏鹿茸各一名三錢半

建湯若在疑似只以灸法并熱鹽熨甚穩

右用水一鍾半姜五片煎七分溫服

飲食內傷亦頭疼發熱胸膈嘔吐俗呼夾食傷寒兩寸脉弦緊右關脉洪太關沉濡者是此當分治不可混一蓋飲者水也傷無形之氣食者物也傷有形之血

生姜五苓湯

五七

治大飲冷水傷脾過飲酒而傷氣

生姜 猪苓 澤瀉 白朮 白茯苓 半夏

枳實

各一錢

甘草

三分

右用水一鍾半煎七分溫服取小汗此治傷飲之

輕者若重而水蓄積為脹滿者本方去甘草加大

戟

長流水煮三次
去皮曬乾七分

芫花

醋浸炒乾

甘遂

麴包煨去麴
去心各八分

黑

牽牛

研末
二錢

檳榔

一錢

用水二鍾前一鍾空心服利水

盡即愈

半夏神麴湯

五入

治過食寒冷硬物及生瓜果致傷

太陰厥陰或嘔吐痞悶腸澀或腹痛惡食此治傷

之輕者

陳皮

錢一

白朮

錢五分

半夏

錢二分

乾姜

炒八分

神麴

炒一錢

三稜

醋炒

莪朮

醋炒

白茯苓

去皮

山查

去核

枳實

炒各一錢

砂仁

七分炒

麥芽

炒八分

右用姜三片煎熱服不拘時

神保丸

五九

消一切生冷積滯此治傷之重者

全蝎

乾者十箇

木香

二錢五分

胡椒

二錢

巴豆

四十九粒去殼皮心膜油

右三味爲末入巴豆霜和勻炊餅爲丸如麻子大

硃砂爲衣每服五十九隨症調飲冷下按此丸北

人甚効南人斟酌用之小兒二丸

枳實青皮湯

十六

治食熱物過傷太陰厥陰嘔吐膨

脹下痢

白朮

半一錢

枳實

青皮

陳皮

黃連

姜汁炒

麥芽

山楂肉

神麴

炒各一錢

甘草

三分

酒大黃

一錢七分

右用水二鍾煎一淺鍾溫服此傷之輕者傷重用

後方

萬病遇仙丹

治濕熱內傷血分之重者

黑牽牛

一斤半生半炒取頭末五兩

大黃

酒浸晒乾

三稜

莪朮

猪芽皂角

去弦子

茵陳

枳殼

去穰