

MARC21

# 中文图书编目

蒋 敏 编著

MARC21 CATALOGING  
OF CHINESE BOOKS

Books

合肥工业大学出版社

21

# MARC21 中文图书编目

蒋 敏 编著

合肥工业大学出版社

图书在版编目(CIP)数据

MARC21 中文图书编目 / 蒋敏编著. - 合肥:合肥工业大学出版社,2011.9

ISBN 978-7-5650-0569-5

I. ①M… II. ①蒋… III. ①中文图书—图书编目 IV. ①G254.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 169027 号

MARC21 中文图书编目

蒋 敏 编著

策划:兰亭工作室 责任编辑:周晓毓 方立松 王 磊 封面设计:李辉周

|        |                      |     |                     |
|--------|----------------------|-----|---------------------|
| 出 版    | 合肥工业大学出版社            | 版 次 | 2011 年 8 月第 1 版     |
| 地 址    | 合肥市屯溪路 193 号         | 印 次 | 2011 年 8 月第 1 次印刷   |
| 邮 编    | 230009               | 开 本 | 710 毫米×1010 毫米 1/16 |
| 电 话    | 总编室:0551-2903038     | 印 张 | 20.75               |
|        | 发行部:0551-2903198     | 字 数 | 336 千字              |
| 网 址    | www.hfutpress.com.cn | 印 刷 | 合肥星光印务有限责任公司        |
| E-mail | hfutpress@163.com    | 发 行 | 全国新华书店              |

ISBN 978-7-5650-0569-5

定价:40.00 元

如果有影响阅读的印装质量问题,请与出版社发行部联系调换。

# 前 言

随着中国国际地位和影响力的不断提升,世界对有关中国的信息需求越来越多。经济全球化的发展,也促进了各国文化交流。越来越多的国外文献信息机构扩大收藏中文图书的数量和范围,人们通过书籍这种最常见、最大众化的文化传播方式,了解中国文化,了解当代中国。

MARC21 机读目录格式(简称 MARC21 格式)是美国国会图书馆和加拿大国家图书馆在 1999 年共同完成的,用于描述、检索各种类型的文献,同时它也是一种重要的交换格式,能与 UKMARC 和 UNIMARC 等格式兼容。MARC21 格式具有严谨的格式体系设计,使其能适应各文种的不同特点,制作不同文种的 MARC 记录。在国外,很多国家和地区的文献收藏机构特别是北美地区普遍采用 MARC21 格式著录中文图书,美国国会图书馆和 OCLC (Online Computer Library Center)亦是如此。

采用 MARC21 格式进行中文图书编目工作,在某种程度上可以消除语言障碍,有利于文献信息资源的共享,使中文图书直接面向国外读者,它是推动中国文化走向世界,促进中外文化交流的方式之一。这种方式也有利中文图书书目数据资源的共享,使更多国外文献收藏机构可以减少中文图书原始编目的成本和时间,提高编目的效率。从 2008 年起,中国国家图书馆相继完成了近 260 万条馆藏中文书目数据从 CNMARC 格式到 MARC21 格式的转换工作,将其上传至 OCLC 的 WorldCat 数据库,通过 OCLC WorldCat 资源共享平台,使中国国家图书馆的馆藏中文文献在全球范围内得到充分共享。

对于中国图书对外贸易的企业来说,图书出口产品为客户提供 MARC21 格式书目数据的深度加工服务贸易,即可以满足国外客户的需求,亦有利于促进对外贸易额的增长。

中文图书采用 MARC21 格式编目不同于国内图书馆普遍采用的中文图书编目方法,且编目时所遵循的编目规则及分类、主题标引依据的标准也有所不同。目前国外用 MARC21 格式进行中文图书编目所依据的编目规则为

AACR2R (Anglo-American Cataloguing Rules, Second edition, 2002 Recision, 2005 Update)、主题标引所依据的是 LCSH (Library of Congress Subject Headings)。用 MARC21 格式进行中文图书编目并不是通常意义上的西文编目方法的照搬,还有很多新的相关知识和规则需要编目员了解和掌握。因此,在采用 MARC21 格式进行中文图书编目的过程中,国内编目员将会知道更多的国际上通用的编目标准和编目要求,进一步扩大视野,提升编目水平。

本书从实用的角度出发,采用图书扫描图片与实例著录要点分析注释相结合的方式,遵循相关国际编目标准,按照 MARC21 格式字段顺序,详细介绍了用 MARC21 格式编制中文图书的基本理论和主要方法,实用性强。

本书在写作过程中,得到了 Ms. Xu Hong, Ph. D. (East Asian Library, University of Pittsburgh)、Ms. Chen Su (East Asian Library, University of Minnesota)、Mr. James S. Edgren (University of Princeton) 和中欧国际工商学院图书馆沈宝顺先生等国内外图书馆界同行的指导和帮助,在此一并表示感谢! 由于作者水平有限,书中难免有疏漏之处,敬请各位同行批评和指正。

作 者  
2011 年 1 月

# 目 次

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| 导 论 .....                                                          | 1  |
| 记录头标区、地址目次区 (Leader, Directory) .....                              | 7  |
| 记录头标区 (Leader) .....                                               | 7  |
| 地址目次区 (Directory) .....                                            | 10 |
| 00X 控制字段 (Control Fields) .....                                    | 11 |
| 001 控制号 (Control Number) .....                                     | 11 |
| 005 最后一次处理的日期和时间 (Date and Time of Latest Transaction)<br>.....    | 11 |
| 008 定长数据元素 (Fixed-Length Data Elements) .....                      | 12 |
| 01X—09X 号码和代码字段 (Numbers and Code Fields) .....                    | 36 |
| 020 国际标准书号 (International Standard Book Number) .....              | 36 |
| 040 编目源 (Cataloging Source) .....                                  | 37 |
| 041 语种代码 (Language Code) .....                                     | 39 |
| 043 地理区域代码 (Geographic Area Code) .....                            | 42 |
| 066 字符集 (Character Set Present) .....                              | 44 |
| 082 杜威十进索取号 (Dewey Decimal Call Number) .....                      | 45 |
| 841—88X 馆藏、交替图形文字等字段 (Holdings, Alternate<br>Graphics, Etc.) ..... | 47 |
| 880 交替图形文字表示法 (Alternate Graphic Representation) .....             | 47 |
| 1XX 主要款目字段 (Main Entry Field) .....                                | 50 |
| 100 主要款目——个人名称 (Main Entry — Personal Name) .....                  | 51 |
| 110 主要款目——团体名称 (Main Entry — Corporate Name) .....                 | 75 |
| 111 主要款目——会议名称 (Main Entry — Meeting Name) .....                   | 86 |
| 130 主要款目——统一题名 (Main Entry — Uniform Title) .....                  | 98 |

|                                                            |     |
|------------------------------------------------------------|-----|
| <b>20X—24X 题名和题名相关字段 (Title and Title-Related Fields)</b>  | 104 |
| 240 统一题名 (Uniform Title)                                   | 104 |
| 245 题名说明 (Title Statement)                                 | 109 |
| 246 变异题名 (Varying Form of Title)                           | 121 |
| <b>25X—28X 版本、出版等字段 (Edition, Imprint, Etc. Fields)</b>    | 131 |
| 250 版本说明 (Edition Statement)                               | 131 |
| 260 出版发行项 (Publication, Distribution, etc. (Imprint))      | 135 |
| <b>3XX 载体形态项等字段 (Physical Description, Etc. Fields)</b>    | 146 |
| 300 载体形态项 (Physical Description)                           | 146 |
| <b>4XX 丛编说明字段 (Series Statement Fields)</b>                | 154 |
| 490 丛编说明 (Series Statement)                                | 154 |
| <b>5XX 附注字段 (Note Fields)</b>                              | 160 |
| 500 一般性附注 (General Note)                                   | 160 |
| 501 合订附注 (With Note)                                       | 167 |
| 502 学位论文附注 (Dissertation Note)                             | 168 |
| 504 书目等附注 (Bibliography, etc, Note)                        | 170 |
| 505 格式化内容附注 (Formatted Contents Note)                      | 173 |
| 520 摘要等附注 (Summary, Etc. )                                 | 177 |
| 534 原版附注 (Original Version Note)                           | 179 |
| 546 语种附注 (Language Note)                                   | 181 |
| <b>6XX 主题检索字段 (Subject Access Fields)</b>                  | 183 |
| 600 主题附加款目——个人名称 (Subject Added Entry —<br>Personal Name)  | 195 |
| 610 主题附加款目——团体名称 (Subject Added Entry —<br>Corporate Name) | 207 |
| 611 主题附加款目——会议名称 (Subject Added Entry —<br>Meeting Name)   | 215 |
| 630 主题附加款目——统一名称 (Subject Added Entry —<br>Uniform Name)   | 221 |
| 650 主题附加款目——论题性术语 (Subject Added Entry —<br>Topical Name)  | 224 |

|                                                                                    |            |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 651 主题附加款目——地理名称 (Subject Added Entry —<br>Geographical Name) .....                | 231        |
| <b>70X—75X 附加款目字段 (Added Entry Fields) .....</b>                                   | <b>240</b> |
| 700 附加款目——个人名称 (Added Entry — Personal Name) .....                                 | 240        |
| 710 附加款目——团体名称 (Added Entry — Corporate Name) .....                                | 251        |
| 711 附加款目——会议名称 (Added Entry — Meeting Name) .....                                  | 257        |
| 730 附加款目——统一题名 (Added Entry — Uniform Title) .....                                 | 260        |
| 740 附加款目——非控相关/分析题名 (Added Entry —<br>Uncontrolled Related/Analytical Title) ..... | 263        |
| <b>80X—830 丛编附加款目字段 (Series Added Entry Fields) .....</b>                          | <b>266</b> |
| 800 丛编附加款目——个人名称 (Series Added Entry — Personal Name)<br>.....                     | 266        |
| 810 丛编附加款目——团体名称 (Series Added Entry — Corporate Name)<br>.....                    | 269        |
| 811 丛编附加款目——会议名称 (Series Added Entry — Meeting Name)<br>.....                      | 273        |
| 830 丛编附加款目——统一题名 (Series Added Entry — Uniform Title)<br>.....                     | 275        |
| 附录 1 样 例 .....                                                                     | 282        |
| 附录 2 国家或地区代码表 .....                                                                | 288        |
| 附录 3 国家地理区域代码表 .....                                                               | 295        |
| 附录 4 世界语种代码表 .....                                                                 | 306        |
| 附录 5 ALA-LC Romanization Tables — Chinese Rules of Application<br>.....            | 311        |
| 主要参考文献 .....                                                                       | 320        |

# 导 论

MARC 是机读目录英文全称“Machine Readable Cataloging”首字母缩写,产生于 20 世纪 60 年代。1965 年美国国会图书馆开始 MACR 实验计划,1966 年成功研制出 MARC-I,随后 MARC-II 问世,1969 年美国国会图书馆机读目录服务发行部对外发行 MARC-II 磁带,称之为 LCMARC。1971 年美国国家标准局正式批准 MARC-II 格式为美国国家标准,1983 年 LCMARC 改称为 USMARC。1998 年至 2000 年,在 USMARC 的基础上,美国国会图书馆和加拿大国家图书馆在 1999 年共同推出修订后的 MARC21,它是一种面向 21 世纪的新 MARC 格式,因此在美、英、法、加等许多国家包括亚洲及港澳地区广泛应用。MARC21 是一种一体化格式,可用于描述、储存、交换和检索各种类型的文献交换格式,它应用于规范(Authority)、书目(Bibliographic)、分类(Classification)、团体信息(Community information)和馆藏(Holdings)数据的交换和表达。MARC21 基本发展成为 5 大部分: MARC21 书目数据格式、MARC21 规范数据格式、MARC21 分类数据格式、MARC21 团体信息格式和 MARC21 馆藏数据格式。

用 MARC21 进行中文图书的编目,是指采用 MARC21 书目数据格式进行中文图书编目,这是境外图书馆普遍采用的一种编目方式。编目按照 MARC21 书目数据格式要求,遵循国际标准书目著录(ISBD)标准、英美编目条例(AACR2R)以及美国国会图书馆主题词表(LCSH),以美国国会图书馆名称规范为依据。

## 1 MARC21 书目记录的结构

MARC 记录是书目数据库里的一个信息单元,由记录结构、内容标识符和数据内容构成。MARC21 书目记录由 3 个部分构成:记录头标区、地址目次区和可变长字段区。

## 1.1 记录头标区

头标区位于每条记录的开端,是通过相关字符位置识别的含有数字或字母的代码,固定长度为 24 位字符(00~23),为计算机提供处理机读记录的有关参数。

## 1.2 地址目次区

目次区包含字段标识符、字段长度及每个可变字段起始字符位置。可变长控制字段的目次区在前,按照字段标识符的升序排列。可变长数据字段的目次区在后,按字段标识符的第 1 位十进制数的升序排列。在 MARC 记录中,可变长数据字段的顺序,可按书目遵循的编目规则排列,不一定完全与目次区的顺序一致。目次区中重复字段的排列顺序应与 MARC 记录中相应重复字段的排列顺序一致。

## 1.3 可变长字段区

书目记录的数据内容由若干个可变长字段组成,每一个字段用 3 个字符数字标识。可变长字段分为可变长控制字段和可变长数据字段。

### 1.3.1 可变长控制字段

MARC 记录中的 00X 字段为可变长控制字段,字段无字段指示符和子字段代码。

### 1.3.2 可变长数据字段

MARC 记录中的 01X~9XX 字段为可变长数据字段,字段由指示符、子字段代码和长度不固定的子字段数据元素组成。

## 1.4 字段标识符

MARC 用字段标识符识别每个字段,每个字段标识符由 3 位数字字符组成。

## 1.5 字段指示符

字段指示符是可变长数据字段中头两个字符位的值,每一个指示符的值都有其独立的含义,字段指示符值一般为数字或空位。

## 1.6 字段块

可变长数据字段根据字段标识符的第 1 个字符组成不同的字段块。第 1 个字符具有标识字段块的数据功能,如:主要款目、附加款目、主题款目。有关个人名称、团体名称、会议名称等信息,则可以通过字段标识符的其余字符来识别。

MARC21 书目数据格式设有以下字段块:

- 0XX 控制信息、控制号、代码字段
- 1XX 主要款目字段
- 2XX 题名、版本、出版说明字段
- 3XX 载体形态等字段
- 4XX 丛编说明字段
- 5XX 附注字段
- 6XX 主题检索字段
- 7XX 名称等附加款目、连接款目字段
- 8XX 丛编附加款目、馆藏、电子资源定位与检索等字段
- 9XX 本地使用字段

### 1.7 控制子字段

控制子字段用于将字段与特定机构进行连接或将字段与字段进行连接。

以 \$6 为例:

\$6 控制子字段的作用是将不同文字、不同字符集的字段连接起来。\$

6 控制子字段的结构为:

\$6 <连接字段标识> <序号>

\$6 <被连接的字段号> <交替字符集说明>

例:

100 1# \$6880-01 \$ aHe, Jing.

245 10 \$6880-02 \$ aDu dian xin li xue xing fu zuo nü ren /\$ cHe Jing,  
Gao Yang bian zhu.

880 1# \$6100-01/\$ 1 \$ a 何菁.

880 10 \$6245-02/\$ 1 \$ a 读点心理学幸福做女人 /\$ c 何菁, 高洋编著.

每一记录中每对字段的序号应相同,但每对不同字段的序号不能重复使用,序号在记录中仅用于表示字段的匹配对应关系,而不表示它在记录中的任何顺序。如果 MARC21 规范格式 880 字段中没有相应的字段与之相连,此时 \$6 控制子字段中的序号应为“00”。

\$6 控制子字段中用于表示交替图形字符集的表示符号(又称文种识别代码)有以下 6 种,可选择使用:

(3 阿拉伯文

(B 拉丁文

\$1 汉语、日语、韩语

(N 基里尔文

(2 希伯来文

(S 希腊文

## 2 著录信息源

著录信息源来自于所编图书的本身。图书的主要信息源为题名页,如果没有题名页,也可依据图书的封面、正文前书页、版权页、逐页题名或其他部分所提供的最完整的信息进行著录。在图书本身所提供的信息不充分时,也可以取自于图书之外,应在附注中说明它的来源。

## 3 规定信息源

规定信息源是指为每一个著录项目或著录单元提供的一种或多种著录信息来源,取自规定信息源之外的著录信息应置于方括号内,或著录于附注项之内。普通图书各著录项目的规定信息源如下表:

| 著录项目      | 规定信息源                  | MARC 21 |
|-----------|------------------------|---------|
| 题名与责任说明项  | 题名页或代题名页               | 245 字段  |
| 版本项       | 题名页或代题名页、其他正文前书页、版权页   | 250 字段  |
| 出版发行项     | 题名页或代题名页、其他正文前书页、版权页   | 260 字段  |
| 载体形态项     | 出版物本身                  | 300 字段  |
| 丛编项       | 丛编题名页、专著题名页、封面、出版物其余部分 | 490 字段  |
| 附注项       | 任何来源                   | 5XX 字段  |
| 标准号与获得方式项 | 任何来源                   | 020 字段  |

## 4 著录的级次

著录的级次是指书目记录中信息或内容著录的完整程度。图书著录的级次一般由编目机构根据自身的需要来决定。在 MARC21 中规定了 10 种编目级别,本书选择了 2 种常用的予以介绍。

◆ 完全级:是指在编目的过程中,依据所编图书的实体编制的完整 MARC 记录。

◆ 核心级:是指所编制的书目记录,介于以上完全级编目和最简级(按照国家级书目记录的简化要求编制的书目记录)之间的书目记录。

## 5 著录的语言和文字

◆ 题名与责任说明项、版本项、出版发行项、丛编项按图书本身所用的语言转录。

◆ 载体形态项、标准号与获得方式项用英语著录。

◆ 附注项可用英语著录,但所引用的题名或引文应按汉语著录。

◆ 每一个著录项目的第一个著录单元的首词首字母应大写。汉语拼音中的个人名称、团体机构名称、地理行政管辖区名称等名称形式应遵循《美国国会图书馆拼音转换计划:新汉语罗马化准则》(Library of Congress Pinyin Conversion Project: New Chinese Romanization Guide-Lines)的规定著录其名称形式。其他语言的大小写应按有关语言文字的语法规则著录。

## 6 订正

在所编图书中,如果出现错误或有拼写错误的字词应该如实著录,同时在错误的后面加注“sie”(意为“因为如此”)或“i. e.”(意为“即”),附加正确的汉字或正确的英语单词,置于方括号中。

## 7 有多个主要信息源著录选择

如果所编图书是单本图书并且有多个主要信息源,应依据题名页著录,选用载有最新出版年的题名页。如果所编图书是多卷(册)图书,应依据第一卷(册)的题名页著录。如果主要信息源之间有差异时,应按照提供最完备的信息源著录。

## 8 遵循的标准与条例

### 8.1 著录规则和编目条例

(1) 国际标准书目著录(统一版).(2008年)

(2) Anglo-American Cataloguing Rules, Second edition. 2002 Revision, 2005 Update. (2005年)

### 8.2 机读格式

MARC21 Format for Bibliographic Data, 1999 edition update no. 1 (October 2001) through update no. 12 (October 2010), Web version. (<http://www.loc.gov/marc/bibliographic/ecbdhome.html>)

### 8.3 代码标准

(1) MARC Code List for Languages, Web version, 2007 edition. (<http://www.loc.gov/marc/languages/langhome.html>)

(2) MARC Code List for Geographic Areas, Web version, 2006 edition. (<http://www.loc.gov/marc/geoareas/gacshome.html>)

(3) MARC Code List for Countries, Web version, 2003 edition. ([http://www.loc.gov/marc/countries/cou\\_home.html](http://www.loc.gov/marc/countries/cou_home.html))

(4) MARC Code List for Organizations, Web version, 2007 edition. (<http://www.loc.gov/marc/organizations/orgshome.html>)

### 8.4 美国图书馆协会和国会图书馆罗马新表集——汉字使用规则

ALA-LC Romanization Tables — Chinese Rules of Application (<http://www.loc.gov/catdir/cpsd/romanization/chinese.pdf>)

### 8.5 标题词表/分类法

(1) Library of Congress Subject Headings, Twenty-fourth edition.

(2) Decimal Classification, Web version, Twenty-two edition. (<http://connexion.oclc.org/Worldcat/html/corrc/corrcframe.html?sessionid=cnxs09.prod.oclc.org-48977-gomiv8yl-475qqx;entitydbname=DeweyDB>)

# 记录头标区、地址目次区 ( Leader, Directory )

## 记录头标区 ( Leader )

每一条 MARC 记录都是由头标、地址目次区及可变长数据字段组成。每一条记录都必须具备头标,而且不可重复。头标位于每条记录的开头,固定长度为 24 个字符位置(00-23),其数据元素是由数字代码和字母代码组成。

头标区无字段标识符、字段指示符和子字段代码。

头标区数据元素的构成详见下表:

| 字符位置  | 数据元素名称    | 字符数 | 注 释           |
|-------|-----------|-----|---------------|
| 00-04 | 记录长度      | 5   | 系统自动生成        |
| 05    | 记录状态      | 1   | 人工填写代码        |
| 06    | 记录类型      | 1   |               |
| 07    | 书目级别      | 1   |               |
| 08    | 控制类型      | 1   |               |
| 09    | 字符编码系统    | 1   | 系统设置缺省        |
| 10    | 指示符数      | 1   | 取值 2, 系统生成    |
| 11    | 子字段代码数    | 1   |               |
| 12-16 | 数据基地址     | 5   | 系统自动生成        |
| 17    | 编目等级      | 1   | 人工填写代码        |
| 18    | 著录标准      | 1   |               |
| 19    | 连接记录要求    | 1   |               |
| 20    | 字段长度的长度   | 1   | 取值 4500, 系统生成 |
| 21    | 起始字符位置的长度 | 1   |               |
| 22    | 规定操作部分的长度 | 1   |               |
| 23    | 未定义       | 1   |               |

从上表中,我们可以知道,MARC21 中只有头标是 05-09、17-19 字符位的代码需要编目人员依据在编图书的实际情况选择相应的代码进行填写。在实际操作中,应选择与图书有关的代码填写。

**05 记录状态(5 种代码)**

反映书目记录的维护状态。

- a 由简编记录升级的记录
- c 修改过的记录
- d 删除的记录
- n 新记录
- p 由在版编目升级的记录

**06 记录类型(14 种代码,常用 1 种)**

区分不同内容和某种资料类型的特征。

- a 文字资料(包括印刷型文字资料及文献主题是文本的缩微资料、电子资源)

**07 书目级别(7 种代码,常用 2 种)**

- m 图书/单册
- s 连续出版物

**08 控制类型(2 种代码,一般选“#”)**

- # 无特定的控制类型

**09 字符编码系统(2 种代码)**

- # MARC-8(采用此字符集时,需启用 066 字段:066## \$ a \$ 1)
- a UCS/Unicode(采用此字符集时,无需启用 066 字段)

**17 编码等级(10 种代码,常用以下 2 种代码)**

说明书目记录中信息或内容标识的完整程度。

- # 完全级(依据在编图书编制的完整 MARC 记录)
- 4 核心级(介于完全级和最简级之间的 MARC 记录)

**18 著录标准(5 种代码)**

说明编制记录依据的标准和规则。

- # 非 ISBD 标准(书目记录编制的著录标准未遵循 ISBD 标准)
- a AACR2(书目记录编制的著录标准为英美编目条例第 2 版)
- c ISBD 省略标点符号(书目记录编制的著录标准遵循 ISBD 标准,但省略标点符号)
- i ISBD 包括标点符号(书目记录编制的著录标准遵循 ISBD 标准,包括

标点符号)

u 不详

### 19 连接记录要求(4种代码,一般选“#”)

说明在不检索相关记录的条件下,是否能根据连接款目字段(76X—78X)产生包含相关记录的基本识别信息的附注。

# 不要求相关记录

例:

**01507nam#a22003974a#4500**

100 10 \$ 6880-01 \$ aMa, Ling.

245 10 \$ 6880-02 \$ aHu Jingtao xin zhuan/\$ cMa Ling, Li Ming zhu.

880 1# \$ 6245-01/\$ 1 \$ a 馬玲.

880 10 \$ 6245-01/\$ 1 \$ a 胡錦濤新傳 /\$ c 馬玲, 李銘著.

注:

| 字符位置  | 数据元素名称    | 字符数 | 字符代码  | 注 释                 |
|-------|-----------|-----|-------|---------------------|
| 00-04 | 记录长度      | 5   | 01507 | 系统自动生成              |
| 05    | 记录状态      | 1   | n     | 表示新记录               |
| 06    | 记录类型      | 1   | a     | 表示文字资料              |
| 07    | 书目级别      | 1   | m     | 表示图书                |
| 08    | 控制类型      | 1   | #     | 表示无特定的控制类型          |
| 09    | 字符编码系统    | 1   | a     | 表示采用 Unicode 系统设置生成 |
| 10    | 指示符数      | 1   | 2     | 取值 2, 系统自动生成        |
| 11    | 子字段代码数    | 1   | 2     |                     |
| 12-16 | 数据基地址     | 5   | 00397 | 系统自动生成              |
| 17    | 编目等级      | 1   | 4     | 表示编目等级为核心级          |
| 18    | 著录标准      | 1   | a     | 表示著录标准为 AACR2       |
| 19    | 连接记录要求    | 1   | #     | 表示不要求连接相关记录         |
| 20    | 字段长度的长度   | 1   | 4     | 取值 4500, 系统设置生成     |
| 21    | 起始字符位置的长度 | 1   | 5     |                     |
| 22    | 规定操作部分的长度 | 1   | 0     |                     |
| 23    | 未定义       | 1   | 0     |                     |