

仲景全書

上海千頃堂書局印行

傷寒類證序

竊聞天地帥道以覆載聖人立醫以濟物道德醫藥皆源於一醫不通道無以知造物之機道不通醫無以盡養生之理然欲學此道者必先立其志志立則格物物格則學專學雖專也必得師匠則可入其門矣更能敏惠愛物公正無私方合其道夫掌命之職其大矣哉且聖智玄遠自有樞要強欲穿鑿徒勞皓首僕於常山醫流張道人處密受通玄類證乃仲景之鈐法也彼得之異人而世未有本切念仲景之書隱奧難見雖有上士所見博達奈以一心日應眾病萬一差誤豈不憂哉今則此書摠其微言宗為直說使難見之文明於掌上故曰舉一綱而萬目張標一言而眾理顯若得是書以補廢志其濟於世也不亦深乎故命工開版庶傳永久嘗大定癸未九月望日河內宋雲公述

仲景三百九十七法分為五十門差為四百八十四法但見一證則所患自明而用藥不疑也

傷寒活人略例

尺寸俱浮者太陽受病也當一二日發以其上連風府故頭項痛腰脊強

尺寸俱長者陽明受病也當二三日發以其脈夾鼻絡於目故身熱目疼鼻乾

不得卧

尺寸俱弦者少陽受病也當三四日發以其脈循脅絡於耳故胸脅痛而耳聾

此三經皆受病未入於府者可汗而已

尺寸俱沉細太陰受病也當四五日發其脈布胃中絡於嗑故腹滿而噎乾

尺寸俱沉者少陰受病也當五六日發以其脈貫腎絡於肺繫舌本故口燥舌

乾而渴

尺寸俱微緩者厥陰受病也當六七日發以其脈循陰氣絡於肝故煩滿而囊

縮此三經皆受病已入於府可下而已

辰太陽卯陽明寅少陽丑太陰子少陰亥厥陰類證鈐首標辰卯寅丑子亥

者便是內外六證也鈐中或言先救裏後攻表盡是兩感傷寒之例

傷寒類證卷上

仲景全書

明虞山人

趙開美校刊

辨嘔吐門第一

二十八法

辰一中三

嘔

不下痢

太陽病

日晡

晡熱

葛根半夏湯八味

柴胡加芒硝湯八味

辰中四下

嘔

胸膈

不解

柴胡證

小柴胡湯

柴胡加芒硝湯八味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

辰三下五

嘔

發熱

醫以他藥下之

仍柴胡證

小柴胡湯

柴胡加芒硝湯八味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

辰四下六

嘔

逆下利

利下

利下

小柴胡湯

柴胡加芒硝湯八味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

卯五十七

嘔

便不利

大腸

滿胎上

小柴胡湯

柴胡加芒硝湯八味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

子六十八

嘔

飲

下痢

日煩

小柴胡湯

柴胡加芒硝湯八味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

亥七十七

嘔

自利

微身熱

難見

治反

小柴胡湯

柴胡加芒硝湯八味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

亥八十九

嘔

發熱

微寒

惡支節

結心下支

小柴胡湯

柴胡桂枝湯九味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

辰九下十三

微

嘔發熱

微寒

惡支節

結心下支

小柴胡湯

柴胡桂枝湯九味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

辰中十

喜

嘔五中

風寒

熱支節

欲心下支

小柴胡湯

柴胡桂枝湯九味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

辰中十一

若

嘔虛煩

心煩

中支節

欲心下支

小柴胡湯

柴胡桂枝湯九味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

辰下十二

若

嘔太陽

病少

利中支節

欲心下支

小柴胡湯

柴胡桂枝湯九味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

辰下十三

欲

嘔腹痛

有胸中

邪胃中有

欲心下支

小柴胡湯

柴胡桂枝湯九味

解結胸大陷胸湯痞半煎湯

表解可攻之十棗湯

卯二十九 食藏欲屬陽明也

辰十五 乾嘔汗

辰十一 乾嘔發熱

寅十七 乾嘔寒熱

子十四 乾嘔利不止

亥十八 乾嘔吐涎沫

辰二十六 吐逆

辰二十一 吐

亥二十二 嘔吐

辰二十三 嘔吐

子二十五 吐

霍亂吐利

霍亂吐利

勞復欲吐

惡寒發熱 中風鼻

表不解 心下有

轉入少陽 不能食 下尚未吐

厥逆

頭痛

心煩微 桂枝既煩 燥

發熱 腹

若食入 心下痞下利

發熱 為臟寒 嘔吐而

躁煩

發熱 四肢拘

發熱 內寒外

下利 純脈微故

陽浮陰 桂枝湯五味

沉緊 小青龍湯八味

無脈 小柴胡湯七味

浮 白通加豬肝汁湯五味 若

有表裏 五苓散五味

證 乾姜黃連黃芩人參湯

四味 大柴胡湯八味

四味 烏梅丸十味

四味 吳茱萸湯四味

四味 四逆湯三味

四味 四逆湯三味

四味 傷寒虛氣逆故吐

四味 竹葉石膏湯主之七味

頭痛門第二 九法

辰中三十 頭眩 吐下後 心下逆 氣上衝 沉 紫 茯苓桂枝白朮甘草湯

辰中二十三 頭眩發熱 心忤 胃 發汗不 真武湯五味

辰下八 頭眩頭痛 心下痞 胃 太陽病少 刺肝愈肺愈不可發汗汗 之則謔語不止當刺期門

辰下三三 頭眩項強 陽併病少 慎勿下 刺大椎肺愈

卯三十六 目門第五 三法 大便難 睛不和 無表裏 六七日 大承氣湯四味

癩五二 目赤 口噤 惡寒 項強 身熱足 細名曰癩 發熱脈沉着而 燒禪散一味

勞復三一 眼中花 身重 小復裏 熱上衝 欲舉不 燒禪散一味

辰中十六 衄血門第六 二法 衄血身疼 發熱 發煩 無汗八九 日不解衣 浮 紫 麻黃湯四味

辰中二十一 衄血 不發汗 因衄血 發熱 發煩 無汗八九 日不解衣 浮 紫 麻黃湯四味

口門第七 六法 口乾 口燥 口噤 大承氣湯四味

子二十 口乾 心下痛 下利 清水 重 熱身 浮 紫 大承氣湯四味

卯二十一 苦咽 口乾 熱自汗發 秋慎懷 重 熱身 浮 紫 若下之則胃中空虛 梔子豉湯二味

辰下三十 口燥渴 背微寒 無大熱 重 熱身 浮 紫 白虎加人參湯五味

子十九 口燥咽乾 二三日 重 熱身 浮 紫 大承氣湯四味

濕三五 口燥頭汗 白胎身 渴 噦 便滿小
 瘥五六 口噤目赤 惡寒 痲滿項 寒身熱足
 大青龍湯七味
 太陽病發汗太多因致

濕三 白胎門第八 白胎頭汗 口燥 渴 噦 胸 利小便不
 大青龍湯七味
 骨節疼

身疼門第九 十四法 四肢疼

辰中五 身疼頭痛 惡風發 喘 無汗
 麻黃湯四味
 大青龍湯七味

辰中八 身疼發熱 惡寒 燥 煩 汗不出
 浮緊
 麻黃湯四味

辰中十六 身疼衄血 發熱 煩 無汗 不解
 浮緊
 麻黃湯四味

辰中十五 身痛疼 汗後 惡寒 發熱 煩 無汗 不解
 浮緊
 麻黃湯四味

辰中十五 痛 下身疼 反下之清 惡當 救 後清便自 調當救表
 浮緊
 麻黃湯四味

辰下十三 身疼微喘 微惡寒 發熱 煩 無汗 不解
 浮緊
 麻黃湯四味

辰下五 身疼煩 風濕相搏 不得開側 渴 不 嘔 不 八 九 日 浮 虛 而 沉
 桂枝附子湯六味
 附子湯五味

子五 骨節疼 厥 下利 先溫東 後攻表
 溫裏湯用四逆攻表桂
 枝湯五味

亥十三 身疼腹脹滿 下利 先溫東 後攻表
 溫裏湯用四逆攻表桂
 枝湯五味

濕二十 身疼發熱 慎懷 燥惡寒煩 頭汗浮緊
 大青龍湯七味

濕十一 身疼發熱 慎懷 燥惡寒煩 頭汗浮緊
 大青龍湯七味

濕十一 身疼發熱 慎懷 燥惡寒煩 頭汗浮緊
 大青龍湯七味

濕十六身發熱此名風濕出當風汗或久傷

霍亂三身疼頭痛發熱此病傷於汗

霍亂三身疼而吐利止

自汗門第十 三十四法

辰五十二汗寒嘔惡發熱中風鼻桂枝湯五味

辰三二汗頭痛惡風發熱桂枝湯五味

辰三三自汗風項強桂枝加葛根湯七味

辰四七發汗風小便難桂枝附子湯六味

辰五十六汗惡寒小便數心煩脚掌急不可與桂枝與之則厥

辰六十九汗和藥衛不發汗則桂枝湯五味

辰中二十汗病藏無化和氣不桂枝湯五味

辰中二十六汗喘無大熱發汗後不可與桂枝湯五味

辰九中二十六汗渴桂枝湯五味

辰中二十七汗發熱桂枝湯五味

辰中二十九汗發熱刺期門

辰下二十八汗出惡寒痞附子瀉心湯四味

辰下二五汗出喘
無大熱下之後
下利汗出不
麻黃杏仁石膏湯四味

辰下二五汗出嘔吐發熱痞
下利不得屈
甘草附子湯四味

辰下二五汗出短氣嘔風渴
下利身重短
大承氣湯四味若腹大滿

卯下二六汗出潮熱腹滿大不惡寒
遲
小承氣湯三味

卯下二七汗出大便硬讞語胃中燥
遲
大承氣湯四味

卯下二八汗出譫語在胃中過經乃下之
大承氣湯四味

卯下二九汗出病三陽併潮熱大便難讞語
大承氣湯四味

卯下三〇汗出喘慎懷難攻之便須有大
緊
梔子豉湯二味

卯下三一自汗津液內竭微惡寒表未解
遲
桂枝湯五味

卯下三二汗出多微惡寒表未解如瘧狀
實
桂枝湯五味

卯下三三汗出解熱煩如瘧狀嘔而不
屬陽明
但以法救之五苓散五

卯下三四汗出寒熱惡寒嘔而不下利
急下之大承氣湯四味

卯下三五汗發熱惡寒下利胃寒熱不
四逆湯三味

亥下二六汗出惡寒下利胃寒熱不
四逆湯三味

亥下二七汗出惡寒下利胃寒熱不
四逆湯三味

亥下二八汗出惡寒下利胃寒熱不
通脈四逆湯三味

柔瘧汗發熱

瘧三十四汗瘧大多致

暘三十一汗惡寒渴

霍亂三十四汗吐利惡寒發厥熱是也

霍亂三十五汗吐利利小便利便復熱內寒外

霍亂三十八吐利利利小便利便復熱內寒外微欲絕四逆湯三味

惡風門第十一 八法

辰上一惡風頭痛汗發熱

辰二上三惡風汗發熱桂枝湯五味

辰三上七惡風發汗小便難難以屈伸桂枝加附子湯六味

辰四中一惡風散亂項無汗喘無汗葛根湯七味

辰五中五惡風頭痛身發熱喘無汗麻黃湯四味

辰六中三惡風手足溫項強身熱背四五日小柴胡湯七味

辰七下三惡風大渴後若吐下裏熱結在胸身微白虎加人參湯五味

辰八下三惡風汗出不利骨節疼掣痛煩極不得臆身微甘草附子湯四味

惡寒門第十二

二十法

太陽發熱而汗出當惡寒今不惡寒名曰柔瘧桂枝葛根湯六味

桂枝葛根湯六味

四逆湯三味

四逆湯三味

四逆湯三味

四逆湯三味

四逆湯三味

桂枝加附子湯六味

桂枝加附子湯六味

葛根湯七味

麻黃湯四味

小柴胡湯七味

白虎加人參湯五味

甘草附子湯四味

辰上一 善善惡 乾嘔汗 發熱中 鼻鳴 浙浙惡 弱陽浮陰 桂枝湯五味

辰二上十六 惡 風汗 小便數 心煩 汗不出 身疼痛 浮 不可與桂枝同嘔吐門

辰三中八 惡 寒發熱 躁煩 汗不出 身疼痛 浮 大青龍湯七味

辰四中十二 惡 寒 虛故也 自汗出 名曰橫痃 洪長 芍藥甘草附子湯三味

辰五十九 惡 寒 熱大渴發 便利小 自汗出 名曰橫痃 洪長 刺期門白虎湯四味

辰六下十四 惡 寒 頭汗 厥 痞 不欲食 脈細 為陽微結非少陰也 可與小柴胡湯治之 七味 附子瀉心湯四味

辰七下十八 惡 寒 汗 痞 大下後復 發汗後復 不可攻痞 先攻其裏 可攻痞 鮮表宜桂枝湯攻痞宜

辰八下二十六 惡 寒 痞 大下後復 發汗後復 不可攻痞 先攻其裏 可攻痞 白虎加人參湯五味

辰九下三十一 寒 背微惡 乾口 藥舌 渴 無表熱 桂枝湯五味

卯二十 微惡寒 汗出 表未解 下利清 寒寒外 遲 通脈四逆湯三味

子十一十六 惡 寒 厥 下利清 寒寒外 遲 附子湯五味

子十四十二 背惡寒 三日 口中和 厥逆四 內拘急 四逆湯三味

亥十五三 惡 寒 下利 出 厥逆四 內拘急 四逆湯三味

亥十四四 內有寒 脈微而利 內拘急 四逆湯三味

霍亂五 惡 寒 脈微而利 內拘急 四逆湯三味

剛瘧十六 惡 寒 發熱 內拘急 四逆湯三味

瘧十五 惡 寒目赤口噤項強寒熱足 桂枝附子葛根湯

暈十八 惡 寒汗 渴 熱足也 浮 桂枝葛根湯

暈十九 惡 寒發熱厥 身重而 口開前 暈細 浮 則發汗則惡寒甚加溫針

霍亂二十四 惡 寒吐利汗 發熱厥 四肢拘 急 四逆湯三味

發熱門第十三 三十四法

辰上一 發熱乾嘔惡寒 喘風鼻 弱浮陰 桂枝湯五味

辰上二 發熱頭痛汗出惡風 不可與桂枝 桂枝湯五味

辰上五 發熱汗不出 項強 心下滿 小便不利 用桂枝加白朮湯五味

辰上五 發熱頭痛項強 喘無汗 汗不出 浮緊 麻黃湯四味

辰上六 發熱身疼惡寒 躁煩 汗不出 浮緊 大青龍湯七味

辰上十 發熱乾嘔咳 表不解心下有水氣 身疼痛 浮緊 小青龍湯八味

辰上十六 發熱衄血 不汗 身疼痛 浮緊 麻黃湯四味

勞復九 胸上衝 病小腸急欲舉不 解 浮緊 燒視散第一味

辰上三十一 發熱渴煩 有表裏 水入則吐 名曰水逆 六七日 欲飲水 五苓散五味

辰上三十三 發熱頭眩心悸 暈 解發汗不 真武湯五味

辰中五十九

發熱

汗出惡寒

渴欲飲水

腹滿小便不利

名曰橫

期門穴刺之

辰下十五

發熱嘔吐

藥下之

仍在此

名曰橫

浮

小柴胡湯柴胡黃芩芍藥甘草而振却發汗出解小柴胡湯七味

辰下二十七

發熱嘔吐

解出不

心下痞下利

浮

浮

不可與人參湯五味
大柴胡湯七味

辰下三十二

發熱無汗

表未解

惡熱身重

名曰橫

浮

不可與人參湯五味
大柴胡湯七味

卯十一

發熱

汗喘腹

名曰橫

浮

浮

猪苓湯五味

卯十三

發熱

小便不利

名曰橫

浮

浮

猪苓湯五味

卯十六

發熱汗出解

煩

如瘧狀

名曰橫

浮

麻黃湯者大承氣湯五味
調胃承氣湯三味

卯十八

發熱

汗多

急下之

浮

浮

大承氣湯四味

卯二十一

發熱

無表裏

可下之

數

數

假令已下不大便有痰
血宜枳實湯主之四味

卯二十三

發熱

黃

名曰橫

沉

沉

麻黃細辛附子湯三味

卯二十五

發熱

始得之

名曰橫

沉

沉

小柴胡湯七味

子二十三

發熱

始得之

名曰橫

沉

沉

小柴胡湯七味

癆復三

發熱

名曰橫

沉

沉

小柴胡湯七味

亥二十九

發熱

嘔

名曰橫

沉

沉

小柴胡湯七味

剛瘧柔

發熱惡寒

名曰橫

沉

沉

太陽病發熱無汗惡寒者名曰剛瘧麻黃湯四味

瘧二七

發熱自汗

不惡寒

名曰橫

沉

沉

名曰柔瘧桂枝湯三味

瘧二七

發熱自汗

不惡寒

名曰橫

沉

沉

名曰柔瘧桂枝湯三味

症二十八 發熱 身重 惡寒 沉細 四逆湯三味

濕二十九 發熱 身疼 懊憹 汗 浮緊 大青龍湯七味

濕三十 發熱 身疼 喘滿 而黃 而 煩 鼻塞 而 大 啟鼻塞內葯鼻中即愈

濕三十一 發熱 身疼 此病所發 汗出當風 或所傷 麻黃杏仁薤白甘草湯

暈三十二 發熱 惡寒 厥 身重 疼 板口開前 進 強細乳 四逆加猪胆湯四味

霍亂三十三 發熱 吐利 身疼 厥 四逆湯三味 熱多飲水者五苓散寒

霍亂三十四 發熱 吐利 身疼 厥 四逆湯三味 熱多飲水者五苓散寒

寒熱門第十四 十法

辰二十 少熱多寒 不嘔清 八九日 如瘧狀 桂枝麻黃各半湯六味

辰二十四 少熱多寒 發熱惡寒 胸脇滿 心煩 不欲食 五六日 桂枝二越婢一湯七味

辰三十八 往來寒 喜嘔 胸脇滿 心煩 不欲食 五六日 小柴胡湯七味

辰四十八 往來寒 時休作有 十餘日 血結如 癥狀 下支 與正氣分爭小柴胡湯七味

辰五十四 往來寒 熱結在 十餘日 血結如 癥狀 下支 大柴胡湯八味

辰六十 往來寒 婦人中風 經水適 癥狀 下支 小柴胡湯七味

辰七十二 發熱微 微嘔 支節疼 結下支 柴胡桂枝湯九味

辰八十三 寒熱 嘔汗不 煩滿心 渴小便 不利 柴胡桂枝乾姜湯七味

卯三十

發熱惡寒

汗渴

下嘔心

此盤下

如不下不屬陽明

沉緊

俱以法救之五苓散五味

寅十一

寒熱乾嘔

下嘔心

此盤下

如不下不屬陽明

沉緊

小柴胡湯七味

小柴胡湯七味

潮熱門第十五

十法

辰一
中三四

日晴潮熱

嘔

胸脇滿

不詳

柴胡加芒硝湯八味

大陷胸湯三味

大陷胸湯三味

辰二
下五

潮熱從心下至

渴舌燥而

五六日

少腹滿痛

重發汗

遲

大承氣湯四味若腹大

卯三

潮熱

汗腹滿

大便硬

身重短

遲

大承氣湯四味若大便六

大承氣湯四味若大便六

卯四

潮熱

大便微

喘

視不惡寒

滑疾

小承氣湯三味

小承氣湯三味

卯五

潮熱

微喘

不能食

燥中有

滑疾

小承氣湯三味

小承氣湯三味

卯六

潮熱

譫語

不能食

燥中有

滑疾

大承氣湯四味

大承氣湯四味

卯七

潮熱

譫語

燥中有

不能入

滑疾

大承氣湯四味

大承氣湯四味

卯八

潮熱

二陽併

汗

大便難

譫語

大承氣湯四味

大承氣湯四味

卯九

潮熱

胸滿不

大便澀

氣短

不得汗

弦浮大

小柴胡湯七味

卯十

潮熱

心膈痛

難嘔噦

氣短

不得汗

弦浮大

小柴胡湯七味

卯十一

潮熱

心膈痛

難嘔噦

氣短

不得汗

弦浮大

小柴胡湯七味

傷寒類證卷上終