

許琴書屋葉案括要目錄

卷五

濕

燥

疫

癰痧疹瘰

痰

痰飲

鬱

肝火

不寐

饒

三消

脾瘕

卷六

葉案括要

目錄



瘡

泄瀉

痢

便血

脫肛

痿

痺

許琴書屋葉案括要卷六

番禺潘名熊蘭坪纂

男

龍章雲臺校刊
鸞章翅電

瘧

附倣先生法

治驗案五段

陰氣先傷陽氣獨發

單熱無寒名爲瘧瘧

瘧瘧治同

案云當與金匱瘧瘧同例

暑伏當察

症因伏暑內動

知母地冬竹葉生掇梨汁蔗漿元參

並列

瘧瘧

細生地

鮮竹葉

梨汁

蔗漿

大麥冬

白知母

元參

溫瘧熱多。或但熱無寒。柴葛難瘥。忌柴葛足六經之藥。桂枝白虎。
足起沉疴。

石膏

知母

粳米

甘草

桂枝

案云。按仲景云。脈如平人。但熱無寒。骨節煩疼。微嘔。而渴者。病名溫瘧。桂枝白虎湯主之。又論方云。口鼻吸暑。暑邪輕者。初不發病。秋深氣涼。外束裏熱。欲出。與營衛二氣交行。邪與二氣遇觸。斯為熱起。臨解必有微汗者。氣邪兩泄。然邪不盡。則混處氣血中矣。故聖人立法。以石膏辛寒清氣分之伏熱。佐入桂枝。

辛甘溫之輕揚引導涼藥以通營衛兼知母專理陽明獨勝之熱而手太陰肺亦得秋金肅降之司甘草粳米和胃陰以生津此一舉兼備

暑瘧脈虛煩渴舌黃

暑熱不解為瘧兼見身痛心腹中熱躁

麥冬竹葉入

白虎湯

暑瘧

石膏

生甘草

連心麥冬

知母

炒粳米

鮮大竹葉

腕悶痰多

且汗多身熱

伏暑內熾間日瘧成表藥當棄

忌用風寒

表藥芩薏滑知夏樸佐使薑皮杏通九味同治

淡黃芩

白知母

瓜萸皮

白蔻仁

製半夏

北杏仁

川滑石

川厚樸

白蓮草

濕瘧間日。寒熱俱微。杏仁滑石茵陳苓皮。半夏厚樸。草

果桂枝

濕瘧

北杏

錢三

川厚樸

錢一

桂枝木

分五

製半夏

錢一

草果

分八

茯苓皮

錢三

川滑石

錢三

綿茵陳

錢一

舌白身疼。口渴自利。瘧屬濕溫。柴葛最忌。仲景有濕家忌汗之律

杏薤滑芩。鬱防合治。

濕熱

北杏仁

川滑石

鬱金

白蔻仁

淡黃芩

防己

口渴汗泄。瘧來日遲。大傷陰氣。

因寒熱過多

剛補勿施。倣何

人飲。二味煎之。

人參

何首烏

瘧發背冷。非四肢起。太陽必虛。汗故不已。人參桂枝

湯名

加熟附子。

人參

熟附子

炙草

生薑

白芍

桂枝木

大棗

案云建中法甚安。

初服方用

知營衛二氣交餒。夫太陽行

身之背瘡發背冷。不由四肢。是少陰之陽不營太陽

此汗大泄不已矣。孰謂非柴葛傷陽之咎歟。議用人

參桂枝湯。加熟附子。

瘡傷不復。通補當宗。陽維爲病。鹿角菴蓉。歸苧杜仲。香

附苓芎

淡菴蓉

當歸

小苧

川芎

鹿角霜

杜仲

香附

茯苓

案云內經謂陽維爲病苦寒熱。綱維無以振頓四肢

骨節疼痛。議通八脈以和補。

瘧發多汗。攻表休商。舌白不渴。理脾胃良。知母草果。夏

樸杏薑

脾胃陽虛

知母

炒半夏

北杏仁

草果

川厚樸

生薑汁

案云。邪伏於裏。積久而發。道路已遠。未能日有寒熱。汗出不解。攻表無謂。舌白不喜飲。泊在太陰陽明二經。

瘧久陰損

瘧已半年

無汗熱微。

地膠冬芍麻甘桂枝

陰虛

大生地

三錢

麥冬

半錢

生白芍

一錢

甘草

四分
炙黑

火麻仁

一錢

阿膠

半錢

桂枝

四分

案云此頭痛是陽氣浮越心痛如飢晡熱都是陰虛

成勞病樣

方本復脈湯去
參薑棗加白芍

脈數渴飲瘧來日遲邪墜於陰

故汗多不解熱
來小便頻數

陰藥合

施

當清陰分之
熱以救津液

桃仁草果驚地粉知

驚甲

知母

草果

生地

花粉

桃仁

汗解渴飲暮熱早涼脈左弦者治在少陽清陰蒿驚粉

母渴良丹皮桑葉瀉胆偏長

鯨甲

知母

丹皮

青蒿

花粉

桑葉

瘧熱傷陰小溲痛淋地苓丹澤鯨母扶陰

鯨甲

知母

茯苓

生地

丹皮

澤瀉

瘧汗不解心下有形自按則痛邪結未清螭苓蜀漆薑

桂粉并

生左牡蠣

桂枝

薑汁

炒黑蜀漆

黃芩

花粉

案云邪結肺痺心下痞結不通此非關候下結胸陷胸等法未妥况舌白渴飲邪在氣分倣仲景更堅開痞醫見瘧治瘧焉得中病

心瘧煩渴熱多譫昏脈弱舌赤邊赤心黃犀冬翹君銀花竹葉元參皆臣

犀角

連翹

元參心

麥冬

銀花

鮮竹葉

案云是心經熱瘧醫投發散消導津劫液涸瘵厥至

矣

肺瘧渴飲咳嗽所因背寒舌白寒從背起寸大更真桂枝白

虎湯各加北杏仁

石膏

粳米

桂枝

知母

甘草

北杏

脾瘧不渴寒熱嘔痰草果知母桂梅治堪生薑半夏酸

辛合參

草果

桂枝

生薑

知母

烏梅

半夏

案云寒起嘔痰熱久不渴多煩乃中焦之邪仍以太

陰脾法

間口寒熱嘔吐痰涎脈虛不食攻表不然參夏薑汁草
果橘煎加苓知母寒熱無偏

人參

草果

知母

薑汁

半夏

橘紅

黃芩

案云瘧邪大犯脾胃故不飢不食脈虛舌白治在太
陰不必攻表

脈濡寒熱瘧日遲來腹滿肢冷

四肢不暖
腹微滿

太陰治該

是

陰脾瘧用露薑飲。升陽法佳。

人參

錢一

生薑

錢一

煎好露一宿溫暖服

肝瘧先厥。下出虬蟲。腹鳴嘔逆。脘痞不通。二薑連桂梅

芍苓同。

川連

淡乾薑

桂枝

烏梅肉

黃芩

生薑汁

白芍

秋露水煎

溫瘧雖止。腰痛漫斟。休速治腎。

腰者腎之腑

先理胃陰。

俾得安穀

再商。瓜梅知母。二麥沙參。

甜白沙參

錢三

大麥冬

錢一

大麥仁

錢三

蜜炙知母

錢一

川木瓜

分七

烏梅肉

分三

順邑鍾蘊山明經。秋冬間咳嗽吐血。余治以鎮衝脈。養胃陰。十餘劑始得血咳盡止。胃漸旺。繼復用滋培肝腎臟陰。又十餘劑。以爲春深升泄計矣。故今春血不復來。

據述每年春後多發

交夏暑天氣炎酷。汗泄渴飲不思

食。

陰不足者暑酷多患此恙。明理者須爲預防。作益氣保水之計。

漸起咳嗽。復館省

垣。就余診治。來省日。舫子窓扉盡展。以快覽景迎風。因復感些暑風。是晚身卽發熱。按其脈右寸關浮數而軟。知其肺陰胃汁。未免因暑熱氣泄受傷。津傷斯

氣愈泄。陽愈浮。而爲汗爲咳矣。氣泄陽浮。身亦慣熱。縱暑風發。

熱而微汗時泄。亦斷無攻表之理。方議益氣養津。佐

以清暑熱。北麗參知母各一錢。連心麥冬抱心茯苓各一

錢半。五味子三分。生甘草五分。人參葉八分。鮮老荷

葉三錢。服二帖。身熱盡退。諸恙畧安。再方去參葉荷

葉。加棗仁一錢。川貝母一錢半。仍八味煎另用鮮蓮子肉

生南扁豆各五錢。麗參一錢。茯神麥冬各二錢。五味

子烏梅肉各二分。雪梨乾一兩。寬湯煎代茶。逐杯漫

飲。守二法調養五日。汗渴咳止。胃畧醒。轉方專理胃