

中国

地道药材

鉴别


使用手册

本书对每味药的来源、产地、采收、成分、规格性状、药材鉴别、贮藏保管、性味、归经、处方名、临床使用、用量用法、使用注意、药理作用、名著名言、验方经方、食疗验方等方面进行了介绍。

张继坚 编著

广东旅游出版社


2



中国

地道药材


鉴别使用手册 2



中药是中国医药学的重要组成部分，而中药材质量的优劣和品种的真伪，又直接关系到中药的质量、中医用药的有效、人民健康及生命安全。

全书所收录的品种鉴定可靠、品种齐全、内容丰富；所表现的药材代表性强、鉴别特征完整、鉴别要点突出；所著文字简练、通俗易懂、图文并茂，具有较强科学性和实用性。

ISBN978-7-80766-108-5



9 787807 661085 >

¥28

定价(全2册): 56.00元

中国

地道

药材

鉴别

药材

使用手册 2

张穗坚 ■ 编著

羊城晚报出版社





第①章

活血化瘀药



川芎	(2)
丹参	(6)
益母草	(9)
泽兰	(12)
桃仁	(14)
红花	(16)
苏木	(19)
牛膝	(22)
刘寄奴	(25)
姜黄	(26)
郁金	(29)
五灵脂	(32)
血竭	(34)
自然铜	(36)
乳香	(37)
没药	(40)
延胡索	(42)



目	王不留行	(44)
录	三棱	(47)
	莪术	(49)
	水蛭	(51)
	虻虫	(53)
	毛冬青	(55)



第2章

止血药

白芨	(60)
仙鹤草	(62)
紫珠草	(64)
乌贼骨	(66)
藕节	(68)
三七	(69)
血余炭	(73)
蒲黄	(74)
茜草根	(77)
小蓟	(79)
旱莲草	(81)

苎麻根	(83)
槐花	(84)
地榆	(87)

第③章 祛痰药



第一节 温化寒痰药

半夏	(92)
白附子	(96)
白芥子	(98)
皂荚	(100)

第二节 清热化痰药



浙贝母	(103)
瓜蒌	(106)
天竺黄	(109)
竹茹	(111)



目 录 MULU	桑白皮	(113)
	葶苈子	(115)
	海蛤壳	(118)
	瓦楞子	(120)
	海藻	(122)
	胖大海	(124)



第三节 止咳平喘药

杏仁	(127)
桔梗	(130)
前胡	(132)
白前	(135)
旋覆花	(137)
苏子	(139)
款冬花	(140)
百部	(143)
枇杷叶	(146)
马兜铃	(148)



第4章

祛风湿药

独活	(152)
威灵仙	(155)
秦艽	(158)
木瓜	(161)
蚕砂	(163)
苍术	(164)
徐长卿	(168)
海桐皮	(171)
海风藤	(172)
青风藤	(174)
络石藤	(176)
桑枝	(178)
寻骨风	(180)
五加皮	(181)
桑寄生	(184)
千年健	(187)
豨莶草	(189)
虎杖	(191)



白花蛇	(194)
乌梢蛇	(196)

第 5 章

芳香化湿药



厚朴	(200)
藿香	(203)
佩兰	(206)
砂仁	(208)
白豆蔻	(211)
草豆蔻	(213)
草果	(215)



第 6 章

利水渗湿药

茯苓	(218)
----------	-------



猪苓	(222)
薏苡仁	(226)
泽泻	(229)
车前子	(233)
滑石	(236)
木通	(239)
通草	(242)
防己	(244)
草薢	(246)
茵陈	(248)
赤小豆	(251)
冬瓜子	(253)
玉米须	(255)
半边莲	(257)
灯芯草	(259)
地肤子	(261)
冬葵子	(263)
篇蓄	(265)
瞿麦	(267)
石苇	(269)
海金沙	(271)
金钱草	(273)



第7章

收涩药



麻黄根	(278)
浮小麦	(280)
糯稻根须	(281)
赤石脂	(283)
禹余粮	(285)
肉豆蔻	(287)
诃子	(289)
罂粟壳	(291)
石榴皮	(293)
五倍子	(295)
五味子	(297)
山萸肉	(301)
金樱子	(304)
桑螵蛸	(307)
覆盆子	(308)
莲子	(310)
芡实	(312)



第8章

芳香开窍药

苏合香	(316)
冰片	(317)
石菖蒲	(320)

第9章

安神药



第一节 重镇安神药



朱砂	(324)
磁石	(326)
琥珀	(328)
珍珠	(331)



龙骨	(333)
牡蛎	(335)
紫石英	(338)



第二节 养心安神药

酸枣仁	(340)
柏子仁	(343)
远志	(345)
合欢皮	(347)



第10章

祛暑药

西瓜	(350)
清水豆卷	(351)
青蒿	(352)
香薷	(354)



第 11 章

温里药



肉桂	(358)
干姜	(361)
吴茱萸	(363)
丁香	(366)
艾叶	(368)
荜拔	(370)



第 12 章

消食药

麦芽	(374)
鸡内金	(376)
鸡矢藤	(378)
莱服子	(380)
神曲	(382)



第一章活血化瘀药



凡以疏通血脉，促进血行，消散瘀血为主要作用的药物，均称为活血化瘀药。

本类药适用于血行障碍、瘀血阻滞所引起的多种疾病，如：血瘀经闭、产后瘀阻、肿块、跌打损伤，瘀血肿痛以及关节痹痛、疮疡肿毒、出血等症。

本类药要根据气行则血行，气滞则血凝的道理，多配伍行气药同用，以增强活血化瘀药的作用。并须根据不同病因，适当配伍其他药应用；如寒凝气滞血瘀者，当配合温里药同用；关节痹痛者，当配合祛风湿药同用；痛疽肿痛者，配合清热解毒药同用；口国痼积聚者又当配合软坚散结药同用。

本类药物大多能活血通经，有的还可以堕胎催产，故妇女月经过多，或血虚无滞的经闭及孕妇，均当慎用或忌用。





《本经》

Chuān Xiōng

川芎



【来源】

为伞形科多年生草本植物川芎的干燥根茎。

【产地】

主产于四川的灌县、重庆，此外云南、湖北、贵州、甘肃、陕西等省亦有栽培。

【成分】

含挥发油、生物碱及阿魏酸等。



【规格性状】

本品为不规则结节状拳形团块，直径2~7cm。表面黄褐色，粗糙皱缩，有多数平行隆起的轮节，顶端有凹陷的类圆形茎痕，下侧及轮节上有多数小瘤状根痕。质坚实，不易折断，断面黄白色或灰黄色，散有黄棕色油室，形成层呈波状环纹。气浓香，味苦、辛。稍有麻舌感，微回甜。以肥大、断面色黄白、质坚实、油性大、香气浓郁者为佳。

【药材鉴别】

本品横切面：木栓层为10余列细胞。皮层狭窄，散有根迹维管束，其形成层明显。韧皮部宽广。形成层环波状或不规则多角形。木质部导管多角形或类圆形，大多单列或排成“V”形，偶有木纤维束。髓部较大。薄壁组织中散有多数油室，类圆形、

椭圆形或形状不规则，淡黄棕色，靠近形成层的油室小，向外渐大；薄壁细胞中富含淀粉粒，有的薄壁细胞中含草酸钙晶体，呈类圆形团块或类簇晶状。

粉末淡黄棕色或灰棕色。淀粉粒较多，单粒椭圆形、长圆形、类圆形、卵圆形或肾形，直径 $5\sim 16\mu\text{m}$ ，长约 $21\mu\text{m}$ ，脐点状、长缝状或人字状；偶见复粒，由 $2\sim 4$ 分粒组成。草酸钙晶体存在于薄壁细胞中，呈类圆形团块或类簇晶状，直径 $10\sim 25\mu\text{m}$ 。木栓细胞深黄棕色，常多层重叠，表面观呈多角形，壁薄。油室多已破碎，偶可见油室碎片，分泌细胞壁薄，含有较多的油滴。导管主为螺纹导管，也有网纹及梯纹导管，直径 $14\sim 50\mu\text{m}$ ，有的螺纹导管增厚壁互相联结，似网状螺纹导管。

取本品粉末 1g ，加石油醚($30^{\circ}\text{C}\sim 60^{\circ}\text{C}$) 5ml ，放置 10 小时，时时振摇，静置，取上清液 1ml ，挥干后，残渣加甲醇 1ml 使溶解，再加 2% ， 5 -二硝基苯甲酸的甲醇溶液 $2\sim 3$ 滴与氢氧化钾的甲醇饱和溶液 2 滴，显红紫色。

取本品粉末 1g ，加乙醚

20ml ，置水浴上加热回流 1 小时，滤过，滤液挥干，残渣加醋酸乙酯 2ml 使溶解，作为供试品溶液。另取川芎对照药材，同法制成对照药材溶液。照薄层色谱法试验，吸取上述两种溶液各 $1\sim 2\mu\text{l}$ ，分别点于同一硅胶G薄层板上，以正己烷-醋酸己酯($9:1$)为展开剂，展开，取出，晾干，置紫外灯(365nm)下检视。供试品色谱中，在与对照药材色谱相应的位置上，显相同颜色的荧光斑点。

【性味】味辛，性温。

【归经】归肝胆、心包经。

【功效】活血行气，祛风止痛。

【处方名】川芎、制川芎。

【临床使用】

1. 治肝失调达疏泄所致胸闷不舒、胁下胀痛：本品配伍柴胡、枳壳、香附等药同用，如柴胡疏肝散（《景岳全书》）。兼热者，配伍丹皮、山栀子，如黑逍遥散（《女科指要》）。

2. 因气、血、痰、火、湿、食郁结所致胸膈痞闷、脘腹胀满、吞酸呕吐：本品与香附、苍