


備急千金要方



孫思邈著

備急千金要方

江戸醫學影北宋本

备急千金要方

孙思邈 著

人民卫生出版社影印

(北京市崇文区天坛西里10号)

中国建筑工业出版社印刷厂印刷

新华书店北京发行所发行

787×1092毫米16开本 35¹/₄印张 4插页

1982年9月第1版 1982年9月第1版第1次印刷

印数: 00,001—14,600

统一书号: 14048·4253 定价: 5.45元

[科技新书目32—91]

出版者的话

中国医药学是一个伟大的宝库。为了继承发扬这份文化遗产，过去我社影印、排印出版了一批历代中医典籍。由于当时发行数量较少，以后又很少重印，许多书在社会上早已很难看到了。

随着我国卫生事业的发展，临床、教学、科研人员要求阅读历代医学原著的呼声越来越高。为了满足国内外广大读者的需要，遵照卫生部关于有计划地整理出版中医药古代书籍的指示精神，我社特选择历代有代表性的中医名著，进行校勘、句读，出版发行。

应该指出，历代中医古书中，有些现代科学尚不能解释的问题，或因受历史条件的限制夹杂了一些不当的内容，希望读者以辩证唯物主义的观点，正确对待，认真研究它的理论和经验，用科学方法进行整理和提高，发掘宝藏，吸取精华，推动中医这门科学的进一步发展。

人民卫生出版社

内 容 提 要

《千金要方》为唐·孙思邈撰。

全书计三十卷。作者积数十年的医学经验，博采群书，汇各家之长，删繁就简，著成本书。序例首先以「大医习业」、「大医精诚」为题，强调作为一个医生除具有精湛的医学修养外，还必须有不求名利、不辞劳苦为病人服务的高尚医德。并在妇、儿两科方面，更有著者的卓识。如「妇人方」及「少小婴孺方」两项中，对妇科疾病特殊性，小儿疾病护理的重要性论述尤详。连同五官、内、外各科疾病，全书收方五千余首，以外尚包括针灸一千余条，而且全部以论带方，中肯允当，为后世所推崇。书中所详述的救急、食疗、养生、气功、按摩等内容，尤为他书所不及。本书不仅反映了著者本人长期的医疗实践经验，同时还刊载了唐以前医药文献的珍贵资料，其中如郭玉、范汪等各家之著，多赖此书得以部分保存和流传。因此，本书是学习和研究、整理祖国医学遗产的重要参考书。一千多年来，对中医学术的发展，起着重要的作用。

但是，著者由于受当时历史条件的限制，书中夹杂一些不当的内容，希望读者在学习中吸取精华，扬弃糟粕。

今据日本江户医学影摹北宋刊本加句影印出版，并附印「考异」于后，供读者备用。

影宗本備急千金要方序

蓋聞醫經方。性命所繫。固已為至鉅至急。擇於醫經經方之書。拔其精且善者。繫版以被之字內。貽諸後世。其為深仁廣澤。更何如哉。我烈祖好生之德。根之天性。既圖治於聖經。而尤深拳拳乎疾醫一職。是以慶元韃橐以還。乃遍蒐羅醫籍。充諸書府。尔來

世息。作求迨享。保中屢刊布方書。以貽後古。天下沐其深仁廣澤。蓋不唯如膏雨也。寬政初載。乃一新醫學。比年以來。百度畢張。凡其所以教養勸勉之具。靡不至焉。但刊印醫書費。皆出醫官私貲。無有官刻也。臣等濫竽醫僚。大恩經方至急。而不能擇其書之精且善者。廣布諸天下後世。無以稱我

大府

列代好生至意也。嘗竊致之。晉唐以降。醫籍浩繁。其存而傳于今者。亦復何限。求其可以扶翊長沙。繩尺百世者。蓋莫若孫思邈千金方者焉。是書

皇國嚮傳。唐代真本。惜僅存第一卷。其餘寂無聞焉。若今世所傳。係明人傳刻道藏本。率意刪改。疑誤宏多。強分卷帙。極失本真。亦往往傳

元版文字頗正。稍如可觀。而仍不免時有疑誤。則均未為精善也。獨米澤大守上杉氏所藏宋槧一部。較諸元版。筆畫端楷。更為清朗。檢其缺諱。其為北宋刊本。不疑間有。乳淳間補刻。亦唯寥寥數紙。則仍是為林億等校正之舊。釐然可覆按也。蓋是本元明以後。久既屬絕鄉音。是以康熙中。張璐撰千金方衍義。稱照宋刻本。按其文字。却同明代坊刻。乾隆四庫全書目。亦特載道藏本。則知其既佚也。是本每卷有金澤文庫印記。實係北條顯時舊藏原本。距今五百餘年。而此一部。歸然獨存。真為天壤間絕無僅有之秘笈矣。臣等竊以為孫氏書之傳于今者。未有若是本精且善者。而及今不傳。恐日後遂歸晦昧湮滅。不可復問。寧不大曠厥職。上負

大府

列代好生至意乎。將同人共商各捐私貲。以付梓也。曾聞之

朝而不圖

朝旨為發帑金。俾刊之醫學。臣等逢此盛舉。尤屬曠典。亟倩好手。影寫。選子弟才俊者。雖對點勘。靡日或輟。於是僅半歲。剞劂告竣。其第四卷止存二葉。今從元版補完。其指義參差。疑尚有

別風淮雨宜從他本校治者。詳加甄錄。別為考異。以附其後。庶乎得失兼明。來者有所考信焉。蓋病情萬變。唯賴文字以見之。則一字或失。貽誤不細。此錄之所以不得已也。願念臣等向披刊元版千金翼方。置之醫學。嘗歎為希覯。此刻之成也。孫氏之書。雙璧相合。再顯我

日域。不其偉歟。抑知物之顯晦。雖有數存焉。固未必不應。

昌期以煥發幽光。非偶然也。臣等不堪躍喜。敢忘駑鈍。勉竭涓埃。竊幸醫學之日以益盛。人材之日以益長。人人循真人之津梁。究長沙之奧突。則凡在醫官。莫不欽賴。而在海內為醫者。得由以各明其術。專其道焉。則

大府

列代之深仁廣澤。天下莫不霑鴻。

當代紹述之功。衣被於宇內者。尤將永古而無窮矣。嘉永二年二月十五日。侍醫尚藥醫學教諭法印臣多紀。元堅。西城侍醫醫學教諭兼督務法眼臣多紀。元昕。內直醫官醫學教諭法眼臣小島尚質等謹序。

新校備急千金要方序

昔神農偏嘗百草以辨五苦六辛之味。逮伊尹而湯液之劑。備黃帝欲創九針以治三陰三陽之疾。得岐伯而砭艾之法。精雖大聖人有意於拯民之瘼。必待賢明博通之臣。或為之先。或為之後。然後聖人之所為得行於永久也。醫家之務。經是二聖二賢而能事畢矣。後之留意於方術者。苟知藥而不知灸。未足以盡治療之體。知灸而不知針。未足以極表裏之變。如能兼是聖賢之經者。其名醫之良乎。有唐真人孫思邈者。乃其人也。以上智之材。抱康時之志。當太宗治平之際。思所以佐迺后庇民之事。以謂上醫之道。真聖人之政。而王官之一守也。而乃祖迷農黃之旨。發明岐摯之學。經掇扁鵲之難。方採倉公之禁。仲景黃素元化。綠袂葛仙翁之必效。胡居士之經驗。張苗之藥對。叔和之脉法。皇甫謐之三部。陶隱居之百一。自餘郭玉范汪僧坦阮炳。上極文字之初。下訖有隋之世。或經或方。無不採摭。集諸家之所秘要。去眾說之所未至。成書一部。摠三十卷。目錄一通。藏腑之論。針艾之法。脉證之辨。食治之宜。始婦人而次嬰孺。先脚氣而後中風傷寒癰疽消渴水腫。七竅之病。五石之毒。備急之方。養性之術。摠篇二百三十二門。合方論五千三百首。莫不十全可驗。四種兼包。厚德過於千金。遺法傳於百代。使二聖二賢之美。不墜于地。而世之人得以階近而至遠。上識於三皇之奧者。孫真人善述之功也。然以俗尚險怪。我道純正。不述割腹易心之異。世務徑省。我書浩博。不可道聽塗說而知。是以學寡其人。寢以紛靡。賢不繼世。簡編斷缺。不知者以異端見黜。好之者以闕疑輟功。恭惟我朝以好生為德。以廣愛為仁。迺

詔儒臣。正是墜學。臣等術謝多通。職專典校。於是請

內府之秘書。探道藏之別錄。公私衆本。搜訪幾遍。得以正其訛謬。補其遺佚。文之重複者。削之。事之不倫者。緝之。編次類聚。若月功至。綱領雖有所立。文義猶或疑阻。是用端本以正末。如素問九墟靈樞甲乙太素巢源諸家本草。前古脉書金匱玉函。肘後備急。謝士泰刪繁方。劉涓子鬼遺論之類。事關所出。無不研核。尚有所闕。而又汧流以討源。如五鑒經。千金翼。崔氏纂要。延年秘錄。正元廣利。外臺秘要。兵部手集。夢得傳信之類。凡所派別。無不考理。互相質正。反覆稽參。然後遺文疑義。煥然悉明。書雖是舊。用之惟新。可以濟函靈禪。乃聖好生之治。可以傳不朽副。

上主廣愛之心。非徒為太平之文致。寔可佐皇極之錫福。校讎既成。繕寫伊始。恭以上進。庶備

親覽。太子右贊善大夫呂高保衡。尚書都官員外郎臣孫奇。尚書司封郎中充秘閣校理臣林億等謹上。

新校備急千金要方例

千金方舊有例數十條散在諸篇凡用一法皆宜徧知之雖素熟其書者臨事尚慮有所遺失況倉卒遽疾按證為治不能無未達之感及新加撰次不可無法今撮集舊凡并新校之意為例一篇次於今序之末庶後之施用者無疑滯焉凡和劑之法有斤兩升合尺寸之數合湯藥者不可不知按吳有複秤單秤隨有大升小升此制雖復紛紜正惟求之太深不知其要耳陶隱居撰本草序錄用累黍之法神農舊秤為定孫思邈從而用之孫氏生於隋末終于唐永淳中蓋見隋志唐令之法矣則今之此書當用三兩為一兩三升為一升之制世之妄者乃為古今之人大小有異所以古人服藥劑多無稽之言莫此為甚今之用藥定以三兩為今一兩三升為今一升方中雖皆復有用尺寸處舊例已有準折斤兩法今則不復重述也

凡古方治疾全用湯法百十之中未有一用散者今世醫工湯散未辨宜其多說異端承疑傳謬按湯法咬咀婦科切散法治節婦科切散卒病賊邪須湯以湯滌長病痼疾須散以漸漬此古人用湯液煮散之意也後世醫工惟務力省一切為散遂忘湯法傳用既久不知其非一旦用湯妄生疑訝殊不知前世用湯藥劑雖大而日飲不過三數服而且方用專一今人治病劑科雖薄而數藥競進每藥數服以古較今豈不今反多乎又昔人長將藥者多作者煮散法蓋取其積日之功故每用一方寸匕為一服多不過三方寸匕然而須以帛裹煮時微微振動是古人之意豈須欲多服藥哉又服丸之法大率如梧子者二十九多不過三十四十九及服散者少則刀圭錢五匕多則方寸而已豈服湯特多煮散丸散則少乎

是知世人既不知斤兩升合之制又不知湯液煮散之法今從舊例率定以藥二十古兩水一小斗煮取今一升五合去滓澄分三服自餘利湯欲少水而多取數補湯欲多水而少取數各依方下別法

凡古經方用藥所有熬練節度皆脚注之今方則不然撮合諸家之法而為合和篇更不於方下各注各注則徒煩而不備集出則詳審而不煩凡合和者於第一卷檢之常用烏頭止言炮裂此物大毒難循舊制當依治歷節防已湯云凡用烏頭皆去皮熬令黑乃堪用不然至毒人特宜慎之又桂本畏火所不可近若婦人妊娠又慮動胎當依惡阻篇茯苓丸方云妊娠忌桂故熬而用之又方中大黃者當依治癰疽地黃丸方云薄切五升米下蒸熟暴乾用之

凡諸方用藥多出神農本經但古今不同詳略或異施於達者不假縷陳與衆共之事須詮詔古文從簡則茱萸渾於山吳門冬隱於天麥椒不判於秦蜀荆罔分於牡萸今則檢從本草各以一二而詳之又近世用藥相承其謬若不辨正為損滋多求真朱者罕知朱砂之為末多以水銀朱充用擇通草者鮮知木通之別號皆以通脫木為名以杜衡而當細辛用黃耆而得首蓿白茯苓藜蘆之偽以刺者為良青木香木香之佳以上者為惡桂心蓋取其枝中之肉狗脊何尚乎金色之毛梔子梔子本為物訶梨勒訶子元無二條檳榔大腹古昔用之無別枳實枳殼後世曲生異端蚱蟬以聲而命名用啞者則顯知其謬胡麻以國而為號以鳥者正得其真天南星虎掌名異而實同茵陳蒿茵陳名同而實異斯寔藥家之消息為醫者不可不留心又如白朮一物古書惟只言朮近代醫家咸以朮為蒼朮今則加以白字庶乎臨用無惑矣

凡諸方中用藥間復有不出本草舊經者咸名醫垂記或累世傳良或博聞有驗或自用得力故孫氏不得而棄之傳之方來豈小補哉

凡古名賢治病多用生命以濟災急雖曰賤畜貴人至於愛命人畜一也損彼益已物情同患況於人乎夫殺生求生去生更速今之此方所以不用生命物為藥也其重蟲水蛭輩市有先死者可市而用之不在此例又云用雞子者皆取先破者用之完者無力

凡古今病名率多不同緩急尋檢常致疑阻若不判別何以示眾且如世人呼陰毒傷寒最為劇病嘗深迹其由然口稱陰毒之名意指少陰之證病實陰易之候命一疾而涉三病以此為治豈不遠而殊不知陰毒少陰陰易自是三條為治全別古有方證其說甚明今而混淆害人最急又如腸風藏毒咳逆慢驚遍稽方論無此名稱深窮其狀腸風乃腸痔下血藏毒乃痢之蠱毒咳逆者噦逆之名慢驚者陰癇之病若不知古今何以為人司命加以古之經方言多雅奧以利為滯下以癭為脚氣以淋為瘡以實為秘以天行為傷寒以白虎為歷節以膈氣為胃氣以喘嗽為欬逆以強直為瘓以不語為瘖以緩縱為痺以怔忡為悸以痰為飲以黃為瘡諸如此類可不討論而況病有數候相類二病同名者哉且其視傷寒中風熱病溫疫通曰傷寒膚脹鼓脹腸覃石瘕率為水氣療中風專用乎痰藥指帶下或以為勞疾伏梁不辨乎風根中風不分乎時疾此今天下醫者之公患也是以別白而言之

凡方後舊有禁忌法或有或無或詳或略全無類例今則集諸藥反惡畏忌及諸雜忌為一篇凡服餌者於第一卷檢之

凡下丸散不去酒水飲者本方如此而別說用酒水飲則是可通用三物服也

凡諸方論咸出前古諸家及唐代名醫加減為用而各有效今則遍尋諸家有增損不同者各顯注于方下庶後人用之左右逢其原也

凡諸卷有一篇治數病者今則各以類次仍於卷首目下注云某病附焉

凡諸方與篇題各不相符者卒急之際難於尋檢今則改其詮次庶幾歷然易曉

凡諸方有一方數篇重出主治不殊者則去之各有治療者則去方見某卷某篇

凡諸篇類例之體則論居首脉次之大方在前單方次之針灸法處末焉緩急檢之繁而不雜也

婦人卷中有虛損一篇補益一篇事涉相類詳而略之亦自有條諸九大方皆在補益諸湯與煎盡屬虛損又頭面篇中備載風眩之治小腸腑卷重出風眩一門求之類例不當復出蓋前篇雜疏諸家之法廣記而備言之後篇特記徐嗣伯十方欲後人知所適從耳

凡婦人之病比之男子十倍難治所以別立方也若是四時節氣為病虛實寒熱為患者故與丈夫同也其雜病與丈夫同者散在諸卷

凡小兒之病與大人不殊惟用藥有多少為異其驚癇客忤解顛不行等八九篇合為一卷自餘下利等方並散在諸篇中可披而得也

凡針灸孔穴已具明堂篇中其逐篇諸穴多有不與明堂同者及明堂中所無者亦廣記當時所傳得效者耳故不必盡

同舊經也。

凡諸卷中用字。文多假借。如乾字作干。屎字作矢。銳字作兌。其類非一。今則各仍舊文。更不普加改定。亦從古之意也。凡諸方論。今各檢見所從來。及所流泌。比欲各加題別。竊為非醫家之急。今但按文校定。其諸書之名。則隱而不出。以成一家之美焉。

備急千金要方序

夫清濁剖判。上下攸分。三才肇基。五行俶落。萬物淳朴。無得而稱。燧人氏出。觀斗極以定方名。始有火化。伏羲氏作。因之而畫八卦。立庖廚。滋味既興。痾瘵萌起。大聖神農氏。愍黎元之多疾。遂嘗百草。以救療之。猶未盡善。黃帝受命。創制九針。與方士岐伯。雷公之倫。備論經脈。旁通問難。詳究義理。以為經論。故後世可得依而暢焉。春秋之際。良醫和緩。六國之時。則有扁鵲。漢有倉公。仲景。魏有華佗。並皆探賾索隱。窮幽洞微。用藥不過二三。灸炷不逾七八。而疾無不愈者。晉宋以來。雖復名醫間出。然治十不能愈五六。良由今人嗜慾泰甚。立心不常。姪放縱逸。有闕攝養。所致耳。余緬尋聖人設教。欲使家家自學。人人自曉。君親有疾。不能療之者。非忠孝也。未俗小人。多行詭詐。倚傍聖教。而為欺給。遂令朝野士庶。咸取醫術之名。多教子弟。誦短文。構小策。以求出身之道。醫治之術。闕而弗論。吁。可怪也。嗟乎。深珪聖賢之本意。吾幼遭風冷。屢造醫門。湯藥之資。罄盡家產。所以青衿之歲。高尚茲典。白首之年。未常釋卷。至於切脉診候。採藥合和。服餌節度。將息避慎。事長於已者。不遠千里。伏膺取決。至於弱冠。頗覺有悟。是以親隣中外有疾厄者。多所濟益。在身之患。斷絕醫門。

故知方藥本草。不可不學。吾見諸方部秩浩博。忽遇倉卒。求檢至難。比得方訖。疾已不救矣。嗚呼。痛大枉之幽厄。惜墮學之昏愚。乃博採羣經。刪裁繁重。務在簡易。以為備急千金要方一部。凡三十卷。雖不能究盡病源。但使留意於斯者。亦思過半矣。以為人命至重。有貴千金。方濟之德。踰於此。故以為名也。未可傳於士族。庶以貽厥私門。張仲景曰。當今居世之士。曾不留神醫藥。精究方術。上以療君親之疾。下以救貧賤之厄。中以保身長全。以養其生。而但競逐榮勢。企踵權豪。孜孜汲汲。唯名利是務。崇飾其末。而忽棄其本。欲華其表。而悴其內。皮之不存。毛將安附。進不能愛人。知物退不能愛躬。知已卒然遇邪風之氣。嬰非常之疾。患及禍至。而後震懼。身居厄地。蒙蒙昧昧。懸若遊魂。降志屈節。欽望巫祝。告窮歸天。束手受敗。齋百年之壽命。將至貴之重器。委付庸醫。恣其所措。咄嗟嗟。嗚呼。厥身已斃。神明消滅。變為異物。幽潛重泉。徒為涕泣。痛夫。舉世昏迷。莫能覺悟。自育若是。夫何榮勢之去哉。此之謂也。

備急千金要方目錄

朝奉郎守太常寺卿兼御史中丞知院事護軍賜緋魚袋呂林億等校正

卷第一 序例

大醫習業第二

大醫精誠第三

治病略例第三

診候第四

處方第五

用藥第六

合和第七

服餌第八

藥藏第九

卷第二 婦人方上

求子第一 轉女為男附

妊娠惡阻第二 辨男婦附

養胎第三 禁忌附

妊娠諸病第四 此篇有十章

胎動及數墮胎 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病 胎前及產後諸病

產難第五 運悶附

子死腹中第六 得病須去胎附

逆生第七

胞衣不出第八

下乳第九

卷第三 婦人方中

虛損第一 盜汗附

虛煩第二

中風第三 心虛驚悸附

心腹痛第四

惡露第五 血痕附

下痢第六

淋渴第七

雜治第八

卷第四 婦人方下

補益第一

月水不通第二 癥瘕附

赤白帶下崩中漏下第三

月水不調第四

卷第五 少小嬰孺上

序例第一 擇乳母附

初生出腹第二 拭兒口 治生不作聲 斷胎

驚風第三 中風附

客忤第四 驚風附

傷寒第五 寒熱溫瘧附

卷第五下 少小嬰孺下

欬嗽第六

癰結脹滿第七 霍亂附

癰疽瘰癧第八

雜病第九

卷第六 上 七竅病上

目病第一

鼻病第二

口病第三 香附

舌病第四

唇病第五 甲煎附

卷第六下七 瘰癧病下

齒病第六

喉病第七 咽附

耳病第八

面病第九

卷第七 風毒脚氣

論風毒狀第一

湯液第二 裏脚方附

諸散第三

酒醴第四

膏第五

卷第八 諸風

論雜風狀第一 痺瘕附

諸風第二 風熱附

賊風第三 歷節附

偏風第四 機退 緩弱 腰脚痛附

風痺第五

風懿第六 口禁 失音 尸敗附

角弓反張第七

風痺第八

卷第九 傷寒方上

傷寒例第一

辟溫第二 治瘴霧氣附

傷寒膏第三

發汗散第四

發汗湯第五

發汗丸第六

宜吐第七

宜下第八

發汗吐下後第九

卷第十 傷寒方下

傷寒雜治第一 熱毒 嘔噦 攻手足 毒腫 口苦 口乾 下痢 瀉汗附 虛腫 汗不止 陰陽易

勞復第二 食忌 陰陽易

百合第三

傷寒不發汗變成孤惑第四

傷寒發黃第五

溫瘧第六

溪毒證第七

卷第十一 肝臟

肝臟脉論第一

肝虛實第二 肝膽俱虛實附

肝勞第三

筋極第四 筋虛實附

堅癥積聚第五

卷第十二 膽腑

膽腑脉論第一

膽虛實第二 虛煩不得眠附

咽門論第三

髓虛實第四

風虛雜補酒煎第五 食治方附

吐血第六

萬病九散第七

卷第十三 心藏

心藏脉論第一

心虛實第二 心小腸俱虛實附

心勞第三

脉極第四

脉虛實第五

心腹痛第六

胃痺第七

頭面風第八 頸髮白赤髮白

卷第十四 小腸腑

小腸腑脉論第一

小腸虛實第二

舌論第三

風眩第四

風癩第五 狂邪針灸圖說附

心風驚悸第六

好忘第七

卷第十五 脾藏上

脾藏脉論第一

脾虛實第二 脾胃俱虛實
消食附

脾勞第三

肉極論第四

肉虛實第五

卷第十五下 脾藏下

秘澀第六 大便秘失禁
大小便不通附

熱痢第七

冷痢第八

疳濕痢第九 月蝕瘡附

小兒痢第十

卷第十六 胃腑

胃腑脉論第一

胃虛實第二

喉嚨論第三

反胃第四 酢咽附

嘔吐噦逆第五 惡心附

噎塞第六 哽附

脹滿第七

痼冷積熱第八 寒疝骨蒸附

卷第十七 肺藏

肺藏脉論第一

肺虛實第二 肺與大腸俱虛俱實附

肺勞第三

氣極第四 氣虛實附

積氣第五 七氣附
五臟

肺痿第六

肺癰第七

飛尸鬼疰第八

大腸腑

消渴第一 消中 瀉中 渴利
淋閉第二 遺尿 失禁 尿淋附

淋閉第二 遺尿 失禁

尿血第三
水腫第四

水腫第四

丁腫第一

癰疽第二

癰疽第二
發背第三

發背第三
丹毒第四 小兒丹附

丹毒第四 小兒丹附

隱軫第五

癰疽第六

肥瘡
風疔
石疽
浸淫瘡
疥癩
瘡因風致腫
惡露瘡

附骨疽
賊風
風熱毒
洪國瘡

惡汗
惡痢

腎疽
惡露瘡

疥	反花瘡	尸脚	割甲侵肉附
風疽	代指	指疽	逆臚
肥瘡	石疽	瘡因風致腫	惡露瘡
	浸淫瘡	新瘡	骨疽
		癰瘡	

第二十三 痔漏

第二十三、痔漏
九漏第一 瘰癧附

九漏第一	療瘰附
腸癰第二	乳癰附

腸癰第二
乳癰附

五痔第三

疥癬第四

瘰癧赤瘰

白瘰

瘰癧附

疥癬第四
惡疾第五

惡疾第五

第二十四 解毒并雜治
解食毒第一

解食毒第一

解百藥毒第二
解五石毒第三

解五石毒
蠱主母第四

胡臭漏腋第五

胡臭漏腋第五
脫肛第六

癰瘤第七

癰病第八陰瘡 如精瘡附

卷第二十五 備急

卒死第一溺 中惡 自縊 腸

蛇毒第二虎 蜈蚣 蜂 蠅 射工 沙虱 蝱 水毒 貓鼠 馬咬 陶狗毒附

被打第三惡刺 金瘡 竹木刺 著漆附

火瘡第四毒矢附

卷第二十六 食治

序論第一

果實第二

菜蔬第三

穀米第四

鳥獸第五蟲魚附

卷第二十七 養性

養性序第一

道林養性第二

居處法第三

按摩法第四

調氣法第五

服食法第六

黃帝雜忌第七

房中補益第八

卷第二十八 平脉

平脉大法第一

診五藏脉輕重第二

指下形狀第三

五藏脉所屬第四

分別病形狀第五

三關主對法第六

五藏積聚第七

陰陽表裏虛實第八

何時得病第九

扁鵲華佗察聲色要訣第十

五藏六腑氣絕證候第十一

四時相反脉第十二

診脉動止投數踈數死期年月第十三

扁鵲診諸反逆死脉要訣第十四

診百病死生訣第十五

三部虛實訣死生第十六

卷第二十九

明堂三人

三陰三陽流注第二上下

針灸禁忌第三

五藏六腑傍通第四

用針略例第五

灸例第六

太醫針灸宜忌第七

卷第三十 針灸下孔穴主對法

頭面第一項目 鼻 耳口 舌齒 咽喉附

心腹第二消渴 水腫 大小便 嘔吐 泄痢 吐衄 欬逆上氣 奔豚附

四肢第三手 臂 肘 肩 背 腰 脊 膝 附

風痺第四

癰疽
中惡

尸厥
尸注附

執病第五

瘡附
霍亂

癰瘤第六

痔漏
陰病附

癰疽

雜病第七

婦人第八

小兒附

備急千金要方目錄