




儿科中成药 用药指导

主编 隋忠国 张 辉



人民卫生出版社

儿科中成药 用药指导

主 编 隋忠国 张 辉

副主编 沙丽颖 毕晓林 刘涵云 隋善儒

编 者 (以姓氏笔画为序)

于良生 王文华 王龙源 王辉明

王路平 牛 珉 毕晓林 曲海军

刘玉君 刘洪玲 刘涵云 孙美娟

纪恒盛 杨智威 汪 川 沙丽颖

张 辉 郑永红 赵 俊 徐惠霞

郭 素 隋 鑫 隋忠国 隋善儒

人民卫生出版社

图书在版编目(CIP)数据

儿科中成药用药指导 / 隋忠国等主编. —北京: 人民卫生出版社, 2011.11

ISBN 978-7-117-14963-1

I. ①儿… II. ①隋… III. ①小儿疾病—中成药—用药法 IV. ①R287.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2011) 第 203702 号

门户网: www.pmph.com	出版物查询、网上书店
卫人网: www.ipmph.com	护士、医师、药师、中医师、卫生资格考试培训

版权所有, 侵权必究!

儿科中成药用药指导

主 编: 隋忠国 张 辉

出版发行: 人民卫生出版社 (中继线 010-59780011)

地 址: 北京市朝阳区潘家园南里 19 号

邮 编: 100021

E - mail: pmph@pmph.com

购书热线: 010-67605754 010-65264830

010-59787586 010-59787592

印 刷: 北京市文林印务有限公司

经 销: 新华书店

开 本: 850×1168 1/32 印张: 16.5

字 数: 413 千字

版 次: 2011 年 11 月第 1 版 2011 年 11 月第 1 版第 1 次印刷

标准书号: ISBN 978-7-117-14963-1/R·14964

定 价: 36.00 元

打击盗版举报电话: 010-59787491 E-mail: WQ@pmph.com

(凡属印装质量问题请与本社销售中心联系退换)

中医药是中华民族宝贵文化遗产,有着几千年的历史。中成药是中医药的重要组成部分,近几十年来在中医药理论指导下,随着社会的需求和科学技术的发展,中成药在工业化生产、工艺、品种、剂型等方面得到快速发展,在临床应用日益广泛,为防病治病发挥了应有的作用。

由于治疗的需要,临床上经常出现中、西药联合应用或几种中成药同时应用的情况,药物之间的相互作用也逐渐被发现并引起重视。为了使广大儿科医药工作者全面、准确地掌握中成药在儿科临床应用的相关知识,以便做到临床用药安全、经济、有效,作者编写了《儿科中成药用药指导》。该书收录了适合儿科应用的中成药品种 773 个,其中大部分制剂的用法用量是针对儿童拟定的,亦有少部分制剂儿童、成人均可应用(用量需视年龄、病情酌定)。书中收录的中成药品种按中医药传统分类方法进行章节划分,每种药品按名称、汉语拼音名、主要成分、功能、主治、制剂、用法用量、药理作用、注意事项(包括药物相互作用)及贮藏进行叙述。该书对中成药中的矿物质等成分与西药之间的相互作用,结合现代药理学理论进行了叙述;几种中成药同时应用时易产生的相互作用,结合中药“十八反”进行了部分叙述,以便广大医药工作者在用药时参考。该书中没有叙述到的药物间的相互作用,还请广大医药工作者在应用中

成药时,针对每种药品的相关成分,结合中药的配伍方法“十八反、十九畏”进行斟酌,避免应用时产生不良作用。该书适合于广大儿童保健工作者、儿科临床医药工作者等参考使用。

本书广采博引,吸收近几年药学领域的新观点、新学说、新药物,结合现代药学理论精心编写。但由于编者学识与专业水平所限,尽管竭尽全力,多次修改,仍难免存在错误或疏漏,诚请广大同仁及读者给予批评指正。

编者

2011年11月

第一篇

第一章 中成药概述	3
第一节 中成药的常用剂型	3
第二节 中成药分类	7
第三节 中成药安全性	8
 第二章 中成药临床应用原则	10
第一节 中成药临床应用基本原则	10
第二节 联合用药原则	11
第三节 孕妇使用中成药的原则	12
第四节 儿童使用中成药的原则	13
 第三章 各类中成药临床应用	14
第一节 解表剂	14
第二节 泻下剂	15
第三节 和解剂	16
第四节 清热剂	16
第五节 祛暑剂	18
第六节 温里剂	19
第七节 表里双解剂	19
第八节 补益剂	20

第九节 安神剂	21
第十节 开窍剂	22
第十一节 固涩剂	23
第十二节 理气剂	24
第十三节 理血剂	24
第十四节 治风剂	25
第十五节 治燥剂	26
第十六节 祛湿剂	27
第十七节 祛痰剂	28
第十八节 止咳平喘剂	29
第十九节 消导化积剂	30
第二十节 杀虫剂	30

第二篇

第一部分 内科用药

第一章 解表剂	35
第一节 辛温解表剂	35
九味羌活颗粒(35); 正柴胡饮颗粒(35); 小儿宝泰康颗粒(36);	
小儿清感灵片(37); 太和妙灵丸(37)	
第二节 辛凉解表剂	38
柴胡注射液(38); 柴胡口服液(38); 感冒清片(胶囊)(39);	
瓜霜退热灵胶囊(39); 羚羊感冒胶囊(片)(40);	
桑菊感冒冲剂(片、合剂)(41); 银翘解毒片(颗粒、口服液)(41);	
精制银翘解毒片(42); 重感灵片(43); 复方感冒灵片(胶囊)(44);	
强力感冒片(44); 维C银翘片(45); 儿感退热宁口服液(46);	
五粒回春丸(47); 小儿感冒散(宝宝感冒散)(48);	
小儿清解颗粒(48); 小儿解表颗粒(49)	

第三节 表里双解剂	49
防风通圣丸(49); 小柴胡颗粒(片)(50);	
香石双解袋泡剂(51); 小儿双清颗粒(51);	
表虚感冒颗粒(52); 玉屏风颗粒(口服液)(53)	
第二章 泻下剂	54
麻仁润肠丸(软胶囊)(54); 麻仁胶囊(丸)(54);	
麻仁软胶囊(55); 救惊散(55); 小儿七珍丸(56);	
铁娃散(57); 一清颗粒(胶囊)(58); 便秘通(58);	
肠泰口服液(59)	
第三章 清热剂	60
第一节 清热泻火剂	60
上清丸(60); 黄连上清丸(片)(61); 牛黄上清丸(61);	
牛黄解毒片(丸)(62); 凉膈散(63); 新癍片(64)	
第二节 清热解毒剂	65
板蓝根颗粒(65); 穿心莲片(65); 速感宁胶囊(66);	
小儿咽扁颗粒(67); 猴耳环消炎片(胶囊)(67); 六应丸(68);	
复方金银花冲剂(69); 小儿化毒散(69); 儿童回春颗粒(70);	
儿童清热口服液(70); 复方双花口服液(71);	
甘露解热口服液(72); 金莲清热颗粒(72); 健儿清解液(73);	
蓝花药(74); 六灵解毒丸(74); 普济回春丸(75);	
消降片(75); 清热灵颗粒(76); 赛金化毒散(76);	
散风透热颗粒(77); 消炎解毒丸(78); 小儿清热宁颗粒(78);	
小儿清热消蛾颗粒(79); 小儿退热口服液(79);	
小儿热速清口服液(80); 小儿疏表丸(81); 治感佳胶囊(81);	
北豆根片(82); 冬凌草片(82); 清热解毒口服液(83);	
小儿清热解暑口服液(84); 新清宁片(84);	
清热消炎宁胶囊(85); 抗病毒口服液(胶囊)(86); 救急散(86);	

广龄散(87); 小儿回春丹(88); 济生万应锭(89);
麝香丸(89); 小儿清热灵(90); 小儿清热片(90);
醒脑安神胶囊(见安神剂)(91); 消食退热糖浆(91)

第三节 清热祛暑剂 92

保济丸(口服液)(92); 藿香正气水(92); 定中丸(93);
六合定中丸(94); 十滴水(94); 小儿风热清口服液(95);
小儿感冒口服液(96); 小儿暑感宁糖浆(96); 玉枢散(97);
金衣万应丸(98)

第四节 清脏腑热剂 98

1. 清热宣肺剂 98

复方鱼腥草片(98); 注射用双黄连(99);
双黄连口服液(颗粒、胶囊)(100); 香连丸(101);
葛根芩连片(101); 夏枯草膏(102); 新雪颗粒(片)(103);
银黄口服液(103); 柴黄颗粒(104)

2. 清肝解毒剂 105

益肝灵胶囊(105); 片仔癀(105); 乙肝灵丸(106);
利肝隆片(106); 乙肝清热解毒冲剂(胶囊)(107);
当飞利肝宁胶囊(108)

3. 清利肝胆湿热剂 108

熊胆胶囊(丸)(108); 乙肝宁颗粒(109); 健肝乐颗粒(109);
小儿肝炎颗粒(110); 乙肝养阴活血冲剂(110);
茵陈五苓丸(111); 茵栀黄口服液(111)

4. 清利肠胃湿热剂 112

王氏保赤丸(112)

第五节 清热镇惊剂 113

小儿奇应丸(113); 保赤一粒金散(113);
百效丸(见消导剂)(114); 小儿脐风散(114);
脐风散(115); 小儿清热片(见清热解毒剂)(115);
小儿清热镇惊散(115); 小儿太极丸(116); 小儿镇惊散(117);

清热镇惊散(117); 儿童七珍丸(118); 小儿至宝丸(118);
 盐蛇散(119); 婴儿安片(120); 育婴丸(120); 琥珀保婴散(121);
 琥珀惊风散(见祛风化痰剂)(122)

第四章 温里剂123

第一节 温中散寒剂123

附子理中丸(123); 香砂养胃丸(124); 心胃丹胶囊(124);
 安中片(125); 温胃舒胶囊(颗粒)(125); 香砂理中丸(126);
 小建中合剂(126); 虚寒胃痛胶囊(颗粒)(127);
 小儿腹泻外敷散(见止泻剂)(128);
 小儿敷脐止泻散(见止泻剂)(128);
 小儿暖脐膏(128)

第二节 回阳救逆、益气复脉剂128

参附注射液(128); 参麦注射液(129); 生脉饮(胶囊)(131);
 稳心颗粒(131); 炙甘草合剂(132); 宁心宝胶囊(132)

第五章 化痰、止咳、平喘剂134

第一节 温化寒痰剂134

祛痰止咳颗粒(134); 止咳祛痰颗粒(134); 通宣理肺丸(135);
 解肌宁嗽口服液(丸)(136); 川贝止嗽合剂(136);
 小儿止咳糖浆(137); 二陈丸(137); 橘红痰咳颗粒(138);
 杏苏止咳颗粒(139)

第二节 清热化痰剂139

急支糖浆(139); 保赤一粒金散(见清热镇惊剂)(140);
 小儿脐风散(见清热镇惊剂)(140);
 小儿至宝丸(见清热镇惊剂)(140);
 盐蛇散(见清热镇惊剂)(140); 羊痫疯癫丸(140);
 婴儿安片(见清热镇惊剂)(140); 百咳静糖浆(141);
 至圣保元丸(141); 银贝止咳颗粒(142);

- 小儿奇应丸(见清热镇惊剂)(142); 保元丸(142);
苦甘冲剂(143); 鲜竹沥(144); 复方鲜竹沥液(144);
橘红丸(145); 小儿消积止咳口服液(145);
羚贝止咳糖浆(146); 返魂草颗粒(146); 贝羚散(147);
儿童清肺口服液(147); 复方百部止咳颗粒(148);
复方贝母散(148); 解表清金散(149); 金泰口服液(150);
清宣止咳颗粒(150); 蛇胆陈皮化痰散(151); 桃花散(152);
小儿白贝止咳糖浆(152); 清肺消炎丸(153);
小儿百寿丸(153); 小儿肺闭宁片(154);
小儿肺热咳嗽口服液(155); 小儿肺炎散(155);
小儿久嗽丸(156); 小儿咳嗽宁糖浆(157);
小儿良友散(157); 小儿牛黄清肺片(158);
小儿清肺化痰颗粒(159); 小儿清肺口服液(159);
小儿清肺丸(160); 小儿清肺止咳片(161);
小儿清热止咳口服液(161); 小儿热咳清胶囊(162);
小儿宣肺止咳颗粒(163); 小儿宣肺止嗽颗粒(163);
小儿珍贝散(164); 泻白糖浆(164); 益肺胶囊(165);
婴儿保肺宁胶囊(165); 小儿金丹片(166); 清气化痰丸(167);
蛇胆陈皮胶囊(口服液)(167); 蛇胆川贝枇杷膏(168);
蛇胆川贝液(散)(168); 牛黄蛇胆川贝液(胶囊)(169);
痰咳净片(170); 妙灵丹(170); 琥珀抱龙丸(171); 抱龙丸(172);
定搐化风锭(172); 镇惊膏(173); 八宝惊风散(173);
宝宝牛黄散(牛黄小儿散)(174); 宝咳宁颗粒(174);
保婴夺命散(175); 惊风七厘散(175); 小儿惊风七厘散(176);
惊风丸(176); 太和妙灵丸(见辛温解表剂)(177);
太极升降丸(177); 天黄猴枣散(177);
小儿肺热平胶囊(见芳香、化痰开窍剂)(178);
小儿琥珀丸(见安神剂)(178); 小儿急惊散(178);
小儿解热丸(179); 小儿惊安丸(见安神剂)(180);

小儿牛黄颗粒(180); 小儿牛黄清心散(180);

小儿牛黄散(181)

第三节 润肺化痰剂182

念慈庵蜜炼川贝枇杷膏(182); 法半夏罗汉果川贝枇杷膏(182);

川贝枇杷糖浆(183); 止咳化痰颗粒(183); 杏仁止咳糖浆(184);

川贝清肺糖浆(184); 儿童咳液(185); 小儿百日咳散(185);

岩果止咳液(186); 小儿化痰止咳颗粒(186); 小儿咳宁糖浆(187);

小儿消咳片(187); 小儿止咳金丸(188); 雪梨止咳糖浆(188);

止咳化痰颗粒(189); 止咳片(189); 养阴清肺口服液(190);

强力枇杷胶囊(枇杷止咳胶囊)(190); 玄麦甘桔颗粒(191);

止咳橘红颗粒(191); 咳特灵胶囊(片)(192);

先声咳喘宁(咳喘宁口服液)(192)

第四节 平喘剂193

桂龙咳喘宁胶囊(193); 海珠喘息定片(193); 消咳喘糖浆(194);

定喘膏(194); 复方川贝精胶囊(195); 小儿麻甘颗粒(195);

尔可平糖浆(196); 珠贝定喘丸(196); 止咳定喘口服液(197);

小儿咳喘颗粒(197); 小儿咳喘口服液(198); 小儿咳喘灵颗粒(199);

小儿咳喘宁糖浆(199); 小儿治哮灵片(200); 哮喘宁颗粒(200);

止咳平喘糖浆(201); 小儿清热止咳口服液(见清热化痰剂)(201);

固本咳喘片(201); 固肾定喘丸(202); 苏子降气丸(203);

消咳喘片(203); 止喘灵注射液(204)

第五节 祛风化痰剂204

医病丸(204); 婴儿安片(见清热镇惊剂)(205);

晏宁散(205); 琥珀保婴散(见清热镇惊剂)(206);

琥珀惊风散(206); 小儿保安丸(207); 小儿葫芦散(207)

第六章 开窍剂209

第一节 清热开窍剂209

清开灵颗粒(口服液)(209); 小儿智力糖浆(210); 紫雪散(210);

减味紫雪口服液(211);安宫牛黄丸(212);安脑丸(213);
 安脑牛黄片(214);牛黄镇惊丸(215);局方至宝丸(215);
 红灵散(216);羚黄宝儿丸(217);牛黄醒脑丸(217);
 小儿清热镇惊散(见清热镇惊剂)(218);牛黄至宝丸(218);
 万氏牛黄清心丸(219);醒脑静注射液(219)

第二节 芳香、化痰开窍剂220

婴宁散(见祛风化痰剂)(220);猴枣牛黄散(220);
 猴枣散(221);九龙化风丸(221);小儿回春丸(222);
 小儿肺热平胶囊(222);礞石滚痰丸(223);苏合香丸(224)

第七章 固涩剂225

缩泉丸(225)

第八章 扶正剂226

第一节 补气剂226

黄芪颗粒(226);黄芪注射液(227);保儿宁颗粒(糖浆)(227);
 补中益气丸(228);参苓白术丸(229);香砂六君丸(229);
 补脾益肠丸(230);刺五加片(231);六君子丸(232);
 人参健脾丸(232);四君子合剂(233);胃复春片(234);
 香砂平胃丸(234);虚汗停颗粒(235);养胃颗粒(235);
 养胃舒胶囊(颗粒)(236);至灵胶囊(237);
 灵芝胶囊(237);复芪止汗冲剂(238);健儿口服液(238);
 参苓健儿膏(239);童宝乐片(239);健儿素颗粒(240)

第二节 养血剂240

当归注射液(240);归脾丸(241);八珍丸(242);
 当归补血膏(242);当归补血丸(243);阿胶补血颗粒(244);
 复方阿胶浆(244);升血膏(245);升血灵颗粒(245);
 生血片(246);生血丸(247);维血康糖浆(247);
 小儿生血糖浆(248);益气维血颗粒(249);

人参养荣丸(249); 四物合剂(250); 养血饮口服液(251);
再造生血片(251); 新血宝胶囊(252); 血宝胶囊(253);
健脾生血颗粒(253); 健脾补血颗粒(254);
参归养血口服液(255); 参归养血片(256)

第三节 滋阴剂256

1. 滋补肾阴剂256

六味地黄丸(胶囊)(256); 杞菊地黄丸(胶囊)(257);
补肾固齿丸(258); 大补阴丸(259); 麦味地黄丸(259);
知柏地黄丸(260)

2. 滋补心肺剂261

百合固金口服液(261); 玉泉胶囊(261); 滋心阴口服液(262)

第四节 温阳剂263

金匱肾气丸(263); 桂附地黄胶囊(263); 四神丸(264);
右归丸(265); 金水宝胶囊(265); 百令胶囊(266)

第九章 安神剂267

柏子养心丸(267); 天王补心丸(268); 安神补脑液(268);
安神补心丸(胶囊)(269); 甜梦口服液(胶囊)(270);
养血安神丸(片)(270); 参芪五味子糖浆(271);
脑乐静(271); 神衰康颗粒(272); 抗脑衰胶囊(272);
八宝镇惊丸(273); 惊风散(273); 小儿惊风散(274);
八宝惊风散(275); 静灵口服液(275); 娃娃宁泡腾片(276);
小儿抽风散(276); 小儿琥珀丸(277); 小儿惊安丸(277);
醒脑安神胶囊(278); 琥珀惊风散(见祛风化痰剂)(279);
小儿康颗粒(见消导剂)(279); 朱砂安神丸(279);
七叶神安片(280); 舒眠胶囊(280); 补脑丸(281)

第十章 止血剂282

槐角丸(282); 三七片(胶囊)(282);

三七血伤宁胶囊(散)(283); 血宁胶囊(284);
血美安胶囊(284); 金衣万应丸(见清热解毒剂)(285);
二至丸(285); 十灰散(285); 紫地宁血散(286)

第十一章 祛瘀剂287

第一节 益气活血剂287

藿丹片(287); 玉丹荣心丸(288); 补心气口服液(288);
心宝丸(289); 川黄口服液(290); 甲亢灵片(290)

第二节 养血活血剂291

血府逐瘀胶囊(口服液)(291);

第三节 化瘀宽胸剂292

活血通脉胶囊(292); 心脉通片(292); 心血宁片(293);
愈风宁心片(胶囊)(293); 清脑复神液(294)

第十二章 理气剂295

第一节 疏肝解郁剂295

复方灵芝颗粒(295); 丹栀逍遥丸(加味逍遥丸)(295);
逍遥丸(296); 柴胡舒肝丸(297); 舒肝丸(297);
四逆散(298); 乙肝益气解郁冲剂(298); 越鞠丸(299);
金佛止痛丸(299)

第二节 疏肝和胃剂300

气滞胃痛颗粒(300); 胃苏颗粒(300); 元胡止痛片(301);
复方陈香胃片(302); 三九胃泰胶囊(颗粒)(302);
复方猴头颗粒(303); 快胃片(304); 胃肠安丸(304);
小儿健脾散(305); 小儿健脾贴膏(305); 香砂枳术丸(306);
枳术丸(306); 左金丸(307); 加味左金丸(307)

第十三章 消导剂309

沉香化滞丸(309); 开胸顺气丸(310); 摩罗丹(310);

木香槟榔丸(311); 木香顺气丸(311); 保和丸(312);
加味保和丸(313); 百效丸(313); 宝儿康糖浆(314);
保儿安颗粒(314); 婴儿健脾颗粒(胶囊)(315);
健儿乐颗粒(316); 健儿散(316); 肥儿乐散剂(317);
山麦健脾口服液(317); 化积散(317); 小儿香橘丸(318);
小儿消积丸(319); 小儿消食健胃丸(319);
小儿消积止咳口服液(见清热化痰剂)(320);
小儿增食片(320); 小儿增食丸(321); 小儿七星茶颗粒(321);
养脾散(322); 一把抓(322); 益脾壮身散(323);
婴儿消食散(323); 珍珠消积丸(324); 一厘金(325);
婴儿安片(见清热镇惊剂)(325); 清胃保安丸(325);
乐儿康糖浆(326); 小儿消食片(326); 大山楂丸(327);
保赤散(327); 健胃消食片(328); 儿康宁糖浆(328);
化积口服液(329); 补脾消食片(330); 儿童清热导滞丸(330);
儿滞灵冲剂(331); 肥儿疳积颗粒(331); 疳积散(332);
健儿疳积散(332); 肥儿宝颗粒(333); 肥儿片(333);
肥儿散(334); 复方消食冲剂(334); 加味烂积丸(335);
健儿糖浆(335); 健儿消食口服液(336); 健儿药片(337);
健脾康儿片(337); 健脾消食丸(338); 健脾养胃颗粒(338);
小儿健脾丸(339); 小儿参术健脾丸(340); 枳实导滞丸(340);
胃乃安胶囊(341); 枫蓼肠胃康颗粒(341); 利儿康合剂(342);
香苏调胃片(343); 消积肥儿丸(343);
消食退热糖浆(见清热解毒剂)(344);
消食健儿颗粒(344); 消食健儿糖浆(344);
胃肠宁片(冲剂)(344); 小儿复方鸡内金散(345);
小儿化食丸(345); 小儿化滞散(346); 小儿进食片(346);
小儿康颗粒(347); 小儿肠胃康颗粒(347); 小儿健身片(348);
小儿健胃糖浆(348); 小儿磨积片(349);
小儿胃宝片(丸)(349); 小儿喜食片(糖浆)(350)

第十四章 止泻剂351

止泻灵颗粒(351); 小儿止泻灵颗粒(351); 止泻灵片(352);
 泻定胶囊(353); 小儿腹泻宁糖浆(353); 小儿腹泻贴(354);
 小儿腹泻外敷散(354); 小儿敷脐止泻散(355);
 小儿健脾止泻丸(355); 小儿泄泻停颗粒(356);
 小儿泻速停颗粒(356); 小儿泻痢片(357);
 小儿止泻安颗粒(357); 小儿止泻膏(358);
 健儿止泻颗粒(358); 小儿止泻片(359);
 小儿启脾丸(359); 小儿四症丸(360);
 小儿吐泻宁散(361); 婴儿健脾胶囊(见消导剂)(361);
 婴儿健脾颗粒(见消导剂)(361); 婴儿口服液(361);
 婴儿健脾口服液(362); 婴儿平胶囊(362); 幼泻宁颗粒(363);
 泻痢保童丸(363); 虎地胶囊(364); 双苓止泻口服液(365);
 腹可安片(365)

第十五章 治风剂367**第一节 疏散外风剂367**

川芎茶调冲剂(口服液)(367); 正天丸(367);
 通天口服液(368); 镇脑宁胶囊(369)

第二节 平肝息风剂369

牛黄降压丸(胶囊)(369); 松龄血脉康胶囊(370);
 脑立清胶囊(371); 天麻钩藤颗粒(372);
 羚羊角胶囊(372); 小儿抗惊片(373);
 小儿七珍片(373); 健儿乐颗粒(见消导剂)(374)

第十六章 祛湿剂375**第一节 散寒除湿通痹剂375**

风湿液(375); 抗风湿液(375); 风湿骨痛胶囊(376);
 寒湿痹颗粒(376)