

动物世界真假大盘点

【法】热拉尔·多泰尔 (Gérard Dhôtel) 文

【法】伯努瓦·佩鲁 (Benoît Perroud) 图

陈颖盈 译

上海科技教育出版社



动物世界真假大盘点

【法】热拉尔·多泰尔（Gérard Dhôtel）文

【法】伯努瓦·佩鲁（Benoît Perroud）图

陈颖盈 译

图书在版编目 (CIP) 数据

动物世界真假大盘点/ (法) 多泰尔等著; 陈颖盈译.
—上海: 上海科技教育出版社, 2016.1

ISBN 978-7-5428-6328-7

I. ①动… II. ①多… ②陈… III. ①动物-儿童读物
IV. ①Q95-49

中国版本图书馆CIP数据核字 (2015) 第272387号

责任编辑 郑丁葳

封面设计 李梦雪

动物世界真假大盘点

[法] 热拉尔·多泰尔 (Gérard Dhôtel) 文


[法] 伯努瓦·佩鲁 (Benoît Perroud) 图

陈颖盈 译

出 版 上海世纪出版股份有限公司
上 海 科 技 教 育 出 版 社
(上海市冠生园路393号 邮政编码200235)
发 行 上海世纪出版股份有限公司发行中心
网 址 www.sste.com www.ewen.co
经 销 各地新华书店
印 刷 上海锦佳印刷有限公司
开 本 890 × 1240 1/20
印 张 4
版 次 2016年1月第1版
印 次 2016年1月第1次印刷
书 号 ISBN 978-7-5428-6328-7/Q · 68
图 字 09-2014-603号
定 价 29.80元

目录

- 千足虫有 1000 条腿吗 /1
- 猎豹是跑得最快的动物吗 /2
- 青蛙是无害的吗 /3
- 蝙蝠都爱吸血吗 /4
- 大熊猫是熊吗 /5
- 食人鱼能够吃下一头奶牛吗 /6
- 鬣狗会笑吗 /8
- 跳蚤是雌性的虱子吗 /9
- 信天翁一边飞行一边睡觉吗 /10
- 羊驼生气时会吐唾沫吗 /11
- 苍蝇不叮人吗 /12
- 长颈鹿站着睡觉吗 /13
- 一只母兔一年能生 35 只小兔子吗 /14
- 变色龙可以变出所有颜色吗 /16
- 跳蚤是世界上跳得最高的动物吗 /17
- 狐狸真的狡猾吗 /18
- 鼯鼠的眼睛看不见吗 /19
- 美洲豹也是一种猎豹吗 /20
- 青蛙是雌性的蟾蜍吗 /21
- 鳄鱼会流眼泪吗 /22



河马只吃草吗 /24

松鼠整个冬天都在睡觉吗 /25

雌性黑寡妇蜘蛛会吃掉伴侣吗 /26

巨蟒能吞下羚羊吗 /27

狐狸都是红棕色的吗 /28

非洲有老虎吗 /29

鲨鱼会吃人吗 /30

海绵是种动物吗 /32

企鹅和海雀一样吗 /33

鹦鹉会讲话吗 /34

公狮子非常懒惰吗 /35

把蚯蚓切成两段，就变成两条蚯蚓吗 /36

海狸能砍倒一棵树吗 /37

眼镜蛇会随音乐起舞吗 /38

老虎吃人吗 /39

蜥蜴的尾巴切断后还能再长出来吗 /40

鸵鸟是跑得最快的鸟吗 /41

红毛猩猩是最大的猿吗 /42

章鱼也会喷墨吗 /43


有不会游泳的螃蟹吗 /44

斑马的条纹是用来伪装的吗 /45

乌龟能活 150 岁吗 /46

所有的蚊子都叮人吗 /47

只有雄鹿才有角吗 /48



蛇会催眠它的猎物吗 /49

猫和狗天生不合吗 /50

有不会走路的鸟吗 /52

海牛是生活在海边的牛吗 /53

熊喜欢吃蜂蜜吗 /54

蚊子会被灯光吸引吗 /55

臭鼬真的很臭吗 /56

蜜蜂只能蜇一次吗 /57

黑豹比金钱豹更危险吗 /58

蜥蜴是食肉动物吗 /60

有会产卵的哺乳动物吗 /61

考拉几乎不喝水吗 /62

澳洲野犬很笨吗 /63

水母有大脑吗 /64

牛肉是公牛的肉吗 /65

老鼠爱吃奶酪吗 /66

蛞蝓是丢了壳的蜗牛吗 /67

狗能从照片中认出主人吗 /68

遇到危险时，土拨鼠会吹口哨吗 /69

领航鱼负责给鲨鱼导航吗 /70

奶牛放屁会污染空气吗 /71

在中世纪，黑鼠害死了几千万人吗 /72


雄蚁从来都不进蚂蚁窝吗 /73



千足虫有1000条腿吗

这不是真的！

千足虫的确可以算是地球上腿最多的动物。但是，它们并没有多达上千条的腿！它们可能也只有几十条腿而已。在已知的10000多种多足纲动物中，只有一种生长在美国的马陆拥有700多条腿。这可是最高纪录了！英国人称这类小生物为“百足”，这个名称似乎与现实更为接近。



千足虫学名叫马陆，它并不是一种昆虫。原因很简单：昆虫只有6条腿，多一条都不能被归为昆虫。千足虫也不属于蛛形纲。蜘蛛、蝎子、螨虫或盲蛛等蛛形纲动物都进化出了8条腿。千足虫其实属于多足纲，也就是说“这类动物有好多条腿”。

对千足虫来说，最主要的问题就是行走。它们需要移动所有的腿才能前进。这就需要身体高度协调。如果有些腿移动得太快，另一些腿就会无所适从，这样一来，它们就会纠缠到一块儿，甚至令身体悬在空中。

猎豹 是跑得 最快的 动物 吗

可以这
么说，
但是
.....



猎豹的奔跑速度可以达到110千米/时，的确可以算是跑得最快的动物了。但是请注意，它只是地面上跑得最快的！如果算上飞行的鸟类，猎豹可就要略逊一筹了。军舰鸟的速度可达150千米/时，是真正的世界冠军。即便与水生动物比较，猎豹也只能跟旗鱼（时速110千米）打成平手。

无论如何，猎豹还是比人跑得快。曾创下100米短跑的世界纪录的尤塞恩·博尔特的速度也不过36千米/时。

总之，猎豹跑起来比它的猎物要快很多。问题在于它的耐力很差。经过300米的冲刺后，猎豹就会体力不支，减慢速度。如果需要进行长距离的追逐，那么即便是羚羊也能从猎豹口中逃脱。因此如果猎豹不想饿肚子我的话，它就得不断改进捕猎的技术，除此以外别无他法。它会尽可能地靠近它所觊觎的动物，然后开始追捕。它每一步可以跨越7—8米，因此只需要花很短的时间就能追上它的猎物。它会纵身一跃扑上猎物的背部，咬破其脖子或喉咙，使其窒息。有时候，它也会故意绊一下猎物，使其失去平衡。

猎豹身细、腿长，非常有利于奔跑。不会伸缩的爪子有助于它更稳地踩在地面上，长长的尾巴能够很好地掌握平衡。猎豹绝对可以算是田径高手。

青蛙是无害的吗

这是真的，但不完全正确

.....

一般情况下，青蛙比蟾蜍更讨人喜欢，因为蟾蜍既丑陋又黏糊糊的，看起来不太吉祥。事实上，有些蛙要比蟾蜍危险得多。比如这两种色彩非常艳丽的青蛙：全身金黄的金色箭毒蛙和红蓝相间的草莓箭毒蛙。




它们的个头都很小，大概5厘米左右，看起来非常可爱。但是，千万不要被它们的外表所迷惑！这些南美洲热带雨林里的两栖动物其实非常危险。金色箭毒蛙是所有蛙类中毒性最强的。草莓箭毒蛙的毒液毒性也很强，印度人将它涂抹于箭头，制成致命武器。它们身体的颜色特别鲜艳，这是为了警告它们的敌人：“当心！我可不是好惹的！”还是躲远一点吧！

另外需要小心的是，有些蟾蜍的皮肤也有毒，比如大蟾蜍和铃蟾。当它们遇到危险时，会用后腿站立，并暴露出自己色彩斑斓的喉咙及腹部，仿佛在说：“小心，我可是有毒的！”

所以，千万不要去摸它们！

蝙蝠 都爱 吸血 吗



但是，南美洲有3种蝙蝠以饮血为生。

通常，这类蝙蝠吸的是牲畜的血，但是如果实在饿晕了，它们也会攻击人类。尤其是吸血蝠，实在令人生畏。入夜，它们开始寻找正在沉睡的目标，马、奶牛或者鸡是首选。一旦锁定目标，它们就会一把抓住猎物，将锋利的牙齿扎进猎物的肌肉中，然后吸足猎物的血，饱餐一顿。一夜之间，100只吸血蝠能够吸食25头牛或14000只鸡的血。这是多么大的胃口呀！

对，
又不对

大多数蝙蝠以昆虫和水果为食。尤其是家里常见的蝙蝠——家蝠或大棕蝠，它们的主食是蚊子。

但是，如果吸血蝠既没有找到牛，又没有找到马，而且还饿得不行，那么它们就会将矛头指向人类。由此带来的问题是，蝙蝠会将疾病（例如狂犬病）通过伤口传染给人类。无论如何，蝙蝠都是令人恐慌的，以至于激发了大量恐怖电影的创作灵感。

大熊猫是熊吗

这是真的哟！

人们总是不太知道如何将这种珍稀动物进行归类。其实，大熊猫就是熊家族的成员，就是狗熊和北极熊的远房亲戚。是不是很奇怪呢？




但是，大熊猫与熊又是不同的。熊什么都吃（浆果、植物的根、昆虫……），大熊猫则吃竹子。而且，不是什么竹子都吃！它们非常挑剔，只吃中国山区森林中某些特殊品种的竹子。由于这些竹子不抗饿，因此它们每天要吞下10—15千克的竹子！所以，它们每一天的大部分时间都在咀嚼中度过。

尽管大熊猫是熊，但小熊猫却是浣熊的前辈。小熊猫和浣熊长着一样的尾巴，毛绒绒的，还有环状花纹。这种擅长攀援的动物在喜马拉雅山的森林里昼伏夜出，其实与那些黑白相间的大熊猫没有任何关系。

食人鱼
能够吃下
一头
奶牛吗

这是
真的
！





这种鱼虽然小但非常可怕。

成百上千条食人鱼会成群结队冲向猎物，几分钟之内便能将一头奶牛般巨大的动物吃得一干二净。不过，与传言相反的是，食人鱼不会无故攻击活物。其实，它们是被血液的气味吸引而找到猎物的。它们总是成群结队地隐蔽在某处，如果水里出现了一只受伤的动物，它们就会迅速地猛扑过去。

这种攻击是非常残忍的，通常那只受伤的动物最后会被吃得只剩一副骸骨……

一只大型的猎物可能会吸引数百条疯狂的食人鱼。

这些狼吞虎咽的食人鱼吃得失去了控制。在被血染红的水里，它们甚至会自相残杀。

那么食人鱼究竟是什么鱼？

食人鱼栖息在南美洲国家巴西的圣弗朗西斯科河流域。幸运的是，只有为数极少的几种食人鱼会危及大型哺乳动物和人类的生命。食人鱼的牙齿小而尖利，就像剃刀一样。它们的下颚长得有点吓人，使它们看起来像屠夫的脸。真恐怖！

鬣狗会笑吗

这不完全正确

.....

有时鬣狗会发出嚎叫声，听起来像人类的笑声。这种令人毛骨悚然的嚎叫声既不是表达喜悦的方式，也不是号召集合的口令，更不是嘲笑的声音。

专家认为鬣狗的叫声可能是为了表达恐惧或兴奋之情，也可能是为了驱赶秃鹫和豺，这些动物会为了寻觅猎物而在附近徘徊。

其实，鬣狗能发出许多种不同的声音。

鬣狗妈妈时而发出咕噜声，寻找小鬣狗；时而对着狮子咆哮，企图抢夺食物。鬣狗的冷笑声也可能是为了与伙伴们保持联系。但是只有最大的那种鬣狗才会“笑”，它们是生活在非洲的斑鬣狗，分布于撒哈拉沙漠以南。另外两种鬣狗（条纹鬣狗和褐鬣狗）都没有这种能力。

有一件事是肯定的：鬣狗原本就因为专吃腐尸而臭名昭著，恐怖的“冷笑声”令它的形象更加恐怖。



然而，这种动物也具有捕猎的能力。斑鬣狗捕食一些小型猎物。夜晚，它们成群结队地攻击牛羚和斑马。而且鬣狗胆子一点都不小：它们经常毫不犹豫地从不远处从花豹和狮子嘴边抢夺猎物。

跳蚤 是雌性的虱子吗



由于虱子和跳蚤都寄生在哺乳动物（包括人类）的身上或者鸟类羽毛下，所以人们常将它们混为一谈。它们都会吸我们的血，并且引起皮肤瘙痒，还会传播疾病。比如，头虱喜欢藏在头发里，吸完血之后，它会往我们的头皮下注射一些含刺激物的唾液。这就是引起瘙痒的原因。一旦虱子爬上了我们的皮肤，要把它们彻底消灭就很困难。更可怕的是：一只雌性的虱子能在头发里产下约300枚卵！这些卵一两周之后就能孵化，然后长大，成为能够吸血的成年虱子。

错了！

尽管跳蚤和虱子都因为会叮人而令人厌恶，但它们并不是同一类昆虫。跳蚤更不可能是雌性的虱子。


跳蚤，往往会从一个宿主跳到另一个宿主身上，以吸血为生。

而虱子，则会向皮肤内注射令人发痒的毒液。

它们都是令人讨厌的虫子！

信天翁

一边飞行 一边睡觉 吗



许多年前，曾有一只信天翁毫不停歇地飞了整整46天，飞过22000千米！如此长途的飞行让它疲惫不堪。这只鸟需要不时地补充体力，于是它便在空中睡着了……不过，更确切地说，它只是闭着一只眼睛睡觉。它的大脑有一半进入睡眠状态，而另一半则保持着警戒状态。而且，它并非真的一边飞行一边睡觉，而是任凭自己随风飘动。事实上，它就像滑翔机一样在天空滑翔。

不完全
是这样哦
！

信天翁是一种非常厉害的候鸟，它一生中大多数时间都是在天空中度过的。它在海面上飞翔，直到抵达可以筑巢过冬的地方。为了完成长途迁徙，它巧妙地借助了风的力量。

信天翁早已适应了这种长途飞行。其实，它们在起飞和降落时消耗的能量比飞行时消耗的能量更多。这种飞行方式唯一的不便之处是：不能没有风！

当风平浪静的时候，它们只好在水面上休息，等待下一阵风的到来！

羊驼生气时会吐唾沫吗



这是真的！

当一头羊驼的领地被其他羊驼侵犯时，或者当它遭遇危险时，它就会焦躁不安并口吐唾沫，然而第一步是把耳朵向后折。

然后，不停地弹舌头，导致唾沫越来越多，充满口腔并鼓起两颊。由于口水令它很不舒服，所以它必须把唾沫吐掉。第一口唾沫是一种警告。如果这还不能赶走入侵者，那么它就会吐出混合了呕吐物的暗绿色的唾沫。非常恶心！

一旦两头羊驼通过几番互吐唾沫后了解了彼此的情况，它们就会各自回到自己的领土，好像什么都没有发生过一样。值得一提的是，羊驼相互之间会通过吐唾沫来表达不满的情绪，但它们几乎很少向人类吐唾沫。

羊驼与单峰驼、双峰驼一样，脾气很不好。因此，千万别把它们逼急了！