

主编 / 周德生 肖志红


SHIYONG
ZHONGYI [珍藏本]
FANGYAO CONGSHU
[第一]辑 ZHONGYI
YANFANG
QUANSHU

中
医

验
方
全
书



湖南科学技术出版社



【珍藏本】

SHIYONG ZHONGYI FANYAO CONGSHU
ZHONGYI YANFANG QUANSHU

主编 / 周德生 肖志红

湖南科学技术出版社

中医验方全书



图书在版编目 (C I P) 数据

中医验方全书 (珍藏本) / 周德生, 肖志红主编. --
长沙 : 湖南科学技术出版社, 2010.12

(实用中医方药丛书. 第二辑)

ISBN 978-7-5357-6501-7

I. ①中… II. ①周… ②肖… III. ①验方—汇编
IV. ①R289.5

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2010) 第 222167 号

实用中医方药丛书 (第二辑)

中医验方全书 (珍藏本)

主 编：周德生 肖志红

责任编辑：李 忠

出版发行：湖南科学技术出版社

社 址：长沙市湘雅路 276 号

<http://www.hnstp.com>

邮购联系：本社直销科 0731-84375808

印 刷：长沙化勘印刷有限公司

(印装质量问题请直接与本厂联系)

厂 址：长沙市青园路 4 号

邮 编：410004

出版日期：2011 年 1 月第 1 版第 1 次

开 本：700mm×1020mm 1/16

印 张：61.75

字 数：1680000

书 号：ISBN 978-7-5357-6501-7

定 价：98.00 元

(版权所有 · 翻印必究)

《中医验方全书》编委会名单

主 编：周德生 肖志红

副主编：周 俊 胡常玲 张超群 孙文艳

编 委：陈学裕 陈 莎 陈 艳 曹 剑 陈 瑶 陈锦嫦 陈 晖
陈 颖 程 丽 崔晓艳 邓德卿 高晓峰 高立凡 冯 珍
甘沫英 龚 励 龚 萍 黄小锋 黄 雄 黄仁忠 何 媛
胡 华 胡常玲 胡熙苒 纪传荣 龙斯玥 龙 凤 罗 坚
兰 春 马成瑞 聂志红 齐 亮 漆文彬 孙文艳 苏丽清
陶文强 谭 静 王胜弘 王佳君 万秋利 肖志红 肖 佑
肖 敏 薛玉满 许锐荣 杨 洋 杨 州 姚 芳 姚欣艳
姚 飞 张依蕾 张超群 张雪花 张 希 张 建 周德生
周 俊 周杨青 周 海 曾繁勇 钟 捷 朱 婷



前 言

中医验方是指经过临床实践并反复使用后有疗效、流传于民间的固定方法或方剂，有多种称谓如经验方、效验方、秘方、偏方、土方、单方、专方、妙方等。其中名方是验方的精粹部分；秘方是验方中流传范围有限的私密部分；偏方是验方中流传范围更加有限的外围部分，而土方是偏方中的地域色彩浓厚的部分；单方是验方中的单味药方；专方是针对专门病种或某类疾病的治疗方剂。

一般而言，中医验方具有以下特点：

1. 简、便、廉、验、巧。“简”指组成药味少，一般不超过4味，使用方法简单，易于普及；“便”指易找易买，取材方便，某些药味不见得载于本草书籍，或为地方草药，或为民族药物，或为鲜药，或为食物；“廉”指经济实惠，价廉物美；“验”为意想不到的疗效，千锤百炼，久负盛名；“巧”指立意奇巧，组方精巧，用法巧妙。

2. 非正规系统处方。对病治疗，或对证治疗，或对症治疗，不一定辨病辨证辨症，不一定讲究原则，不一定遵循用量用法规范，对常见疾病及疑难疾病应用广泛。中医验方流传于民间，多为亲自体验或口耳相传，甚则成为一地风俗，某些中医验方无从查考，但处方及使用方法固定，加减应用亦有规律可循。

3. 一般无不良反应。中医验方亦有适应证及禁忌证，正确使用验方一般安全可靠，无不良反应。对于某些仍使用或超量使用有毒中草药的验方，临床使用时切忌对号入座或以病试方，即使经过医生勘定的验方亦不可长期使用，当心验方中毒，或引起其他不良反应。因此，临床使用必须注意参照辨病、辨证、辨症原则，注意患者的个体差异和疾病的多样性，因人、因病、因时、因地制宜，考证验方药物的功效及不良反应，考究所用验方与所治疾病的医学逻辑关系，并在医生的指导下谨慎使用。

在现代医学如此发达的今天，中医验方仍然有其存在价值，表现在以下几个方面：

1. 验方可应用于防病治病实践，解决临床问题。山西大多地区坐月子的民间传统是：3日之内不下床，1个月以内不出房门，饮食要有节制，尤其不能太饱，以免损伤脾胃。在农村，大多产妇吃小米粥、鸡蛋、挂面、面条，大米及其他食物很少食用；一般都要吃催奶食品如白水煮猪蹄、猪尾巴、鲫鱼汤等。产妇的食物要清淡，少食盐，忌



食生、冷食物。坐月子期间，产妇要多加衣服，前额要用帕子遮住，避免受风。如月风药用于预防和治疗产后子宫复旧不全、产后恶露不绝、产后宫缩痛、产后头痛身痛、产后关节痛、产褥热、产后褥汗等。坐月子是女人一生中改善体质最好的时机。有些女人体质弱、面色萎黄，而在生完孩子后身体突然会好起来。这是由于坐月子期间调养得当的缘故。中国人讲究坐月子并不是迷信，而是我们老祖宗总结出来的宝贵经验。中医学认为，刚分娩的产妇身体虚寒、肌肤毛孔疏松，宜用温阳补气之物进行调养，避免风寒（特别是不能让风或风扇直吹），以免引发各种疾病，或者产后1个月宜用月风药洗澡1~2次，如用艾草、生姜皮、钻骨风、鸡血藤煲水洗澡，或用某种树叶（如龙眼树叶、枫树叶、拔子树叶等）或树根熬水洗澡。

2. 验方可为传统医药学提供基础，有些验方可发展为名方甚至引发理论革新。如四妙勇安汤首载于清鲍相璈《验方新编》，临床用于治疗急性感染造成的一些外科病如动脉栓塞性坏疽症、血栓闭塞性脉管炎、静脉炎、下肢溃疡、坐骨神经痛、红斑性肢痛症、下肢深静脉栓塞、急性乳腺炎、带状疱疹等有良效。这组药物固定结构初无方名，《中医杂志》于1956年8月号命名为“四妙勇安汤”，并提示急性感染性外科病的病机离不开火、热、毒、瘀。其方由金银花、玄参、当归、甘草组成。功效为清热解毒、活血止痛。用于因火毒内蕴或寒湿化热，血行不畅，气血凝滞，瘀阻经脉所致脱疽（即血栓闭塞性脉管炎）；尤适用脱疽溃烂，热毒正盛而阴血耗伤者。症见患处黯红，微热微肿，痛甚，烦热口渴，或则溃烂，脓水淋漓，舌红脉数等。方名“四妙”者，言本方药仅4味，功效绝妙，且量大力专，服药之后，勇猛迅速，使邪祛病除，身体健康，平安无虞，故称“四妙勇安汤”。以江苏省中医药研究院研究员顾亚夫为首的课题组，积20余年临床与实验研究研制成的防治血栓闭塞性血管病包括心、脑、四肢急、慢性血栓性疾病和血液循环障碍相关的各种疾病的中药复方注射剂“脉络宁注射液”，即由四妙勇安汤去当归、甘草，加牛膝、石斛化裁而来，有清热养阴、活血化瘀之功效，具有改善凝血机制、血液流变性，扩张血管，改善微循环，增加血流量，清除自由基，提高组织和器官抗缺血缺氧能力及改善微循环的功能，提高组织型纤溶酶原激活物活性，改善血液黏滞性和高凝状态，防止血小板聚集，对动脉内皮具有保护作用，能够增加红细胞和血小板的电泳率，有解除血管痉挛和抗凝血、溶血栓等作用，适用于血栓闭塞性脉管炎、动脉硬化性闭塞症、脑血栓形成及其后遗症、冠心病心绞痛、心肌梗死、多发性大动脉炎、四肢急性动脉栓塞症、糖尿病坏疽、静脉血栓形成及血栓性静脉炎等。

3. 验方可开发成“现代制剂”并加以推广应用，扩大地方草药（或民族药物）的社会价值及经济价值。经常造成蛇伤的毒蛇主要是眼镜蛇科的眼镜蛇、眼镜王蛇、银环蛇、金环蛇；海蛇科的海蛇；蝰蛇



科的蝰蛇及蝮蛇科的蝮蛇、尖吻蝮（五步蛇）、竹叶青、烙铁头（龟壳花蛇）等。蛇毒中主要有毒成分有神经毒、心脏毒、细胞毒、血液循环毒、促凝血成分及抗凝血成分蛋白质、多肽类和多种酶，由毒蛇的毒腺所分泌，呈半透明黏稠状液体，微酸性。当毒蛇咬人后，由毒腺分泌的蛇毒，经排毒导管、毒牙及伤口，沿淋巴及血液循环扩散至全身，引起一系列中毒症状。如以重楼为主要药物的季德胜蛇药片（即南通蛇药片）为主治蝮蛇及血液循环毒类蛇咬伤的验方。第1次20片，将药片捣碎，用米酒50毫升（不能喝酒者，酒量可酌减）加开水调服；以后每次服10片，每6小时1次，至全身中毒症状消失、患肢肿胀消退时停服。季德胜（1899～1982）老先生作为我国近代传世名医，他所研制的季德胜蛇药片为江苏省重点保护的著名商标，远销东南亚10多个国家和地区，并获国家银质奖。1958年，季德胜参加全国医药卫生先进工作者代表大会，周恩来总理勉励他：“你是有功劳的，人民不会忘记你。”会议期间，他被中国医学科学院聘请为特约研究员。数十年来季老先生所拥有的具有独特杀菌消毒、止痛止痒的配方以及成熟的制作工艺深深地激励着下一代。

4. 验方可为现代医药学提供素材，基于验方研制出新药。如葛洪的生绞青蒿汁治疟疾在民间有小范围使用，葛洪之后的1000多年来，有很多人死于疟疾，可见他的方法并没有被推广，几千年来懂得用此法治疟疾者少有几人。在东晋（公元300余年）《肘后方》中已载青蒿治疗疟疾的克疟良方，竟然尘封1600多年才被重新挖掘，国际同类抗疟药中疗效最好、作用最快的药物青蒿素出自广州中医药大学热带医学研究所，而且是我国唯一被列入世界卫生组织（WHO）基本用药目录的药物。20世纪60年代，越南战场上疟疾造成的自然减员远远超过战斗减员，为解决这个问题，我国悄悄展开了全国研制高效抗疟药的科研大协作。我国科研工作者经过调查民间秘方1万多个，广筛中草药5000多种、化合物4万多个，从中草药中提取并研制成青蒿素，其抗疟性和抗药性远远超过以往任何抗疟药。20世纪70年代，这个研究成果一经披露，即被哈佛大学等国外权威部门誉为“20世纪后半叶最伟大的发明”，并被作为经典案例写入哈佛大学教科书。目前，青蒿素复方制剂已发展到第四代、第五代，其新药ARTEKIN已可以清除患者体内95%～100%的疟原虫。全球每年有4亿人次感染疟疾，其中3亿集中在最为贫穷落后的撒哈拉以南非洲地区。WHO近日表示，WHO已认定复方青蒿素成药为目前最安全有效的抗疟药，并已在全球51个国家将其推荐为抗疟指定用药。WHO呼吁青蒿素主产国（中国）增加产能，以缓解供应危机。在不断提高青蒿素治疗疟疾疗效的基础上，专家们还开始探索用其治疗艾滋病、恶性肿瘤、黑热病、红斑狼疮以及戒毒等作用。

5. 验方可为传统医药学及现代医药学的发展提供若干思路。我国



中药材资源的种类繁多，产量丰富，古今积累的中医验方（包括民族药验方）数以万计。愚者千虑，必有一得。这些宝贵资源的开发利用已有悠久的历史，是我国医药学发展的物质基础。为适应当今中药现代化科技产业的发展，在药材及成方制剂的开发利用方面，应避免盲目性和低水平重复造成的人力、财力、物力的巨大浪费，尽快实现传统认识与国际要求的双接轨。国家中药现代化科技产业（四川）基地属下的四川省中药筛选评价中心拟从处方的特色及合理性考察、成分考察、安全性评价、药效学评价、临床评价、市场前景等方面进行综合评估，按国家对新药研究和审评、报批的有关要求，提出建议，帮助完善。对接受筛选评价委托的处方及所有技术资料实行严格保密制度，确保企业及个人知识产权不受侵害，减少投资风险。为筛选出有良好开发利用前景、科技附加值高，能取得显著社会经济效益的中药新品种奠定坚实的基础。该中心已建成以中医药理论为指导，采用现代分析测试手段，对中药验方（包括民族药验方）处方组成的合理性、安全性、有效性、主要药效成分及特征性成分等进行考察、分析、评价、筛选，对其开发利用价值和应用前景作出综合评价的在全国具有权威性的研究中心。其发展目标为筛选出上百个具有开发前景的中药、民族药及世界传统医药验方，其中包括 10 个左右有进入国际市场前景的验方及由有效部位、有效成分组成的 1~2 类新药。这种以建立三级验方数据库为基础的中药新药筛选开发新模式具有开创性意义和示范性作用。

医学实践证明，中医学确实有着自己的特色与优势，并且其中一些内容已为现代医学所借鉴应用。当然，我们也应注意到中医验方的不足与局限性。以为当今一切疾病的治疗方法古已有之，或者什么中医验方都可以化腐朽为神奇，所有的新发现、新手段、尖端治疗技术之类都可以从中医验方中找到端倪，当验方不得其效时丝毫不怀疑验方本身的正确性，从而不肯接受现代医学规范的治疗方法是愚昧的。

我们坚信中医验方是一个掘之不尽的宝库，从民间医学吸取养分是充实、完善、丰富传统医学的途径之一。我们收集、整理、发掘、甄别、应用、研究中医验方，赋予其新的内涵，以临床常见症状和系统疾病为纲，使之更适合临床实际，以使“验方”成为名副其实的验方发挥更大作用，更好地为广大人民群众服务。

湖南中医药大学第一附属医院
周德生 肖志红



目 录

第一篇 常见症状

咳嗽	(3)	神经衰弱	(64)
发热	(5)	精神失常	(66)
心悸	(7)	健忘症	(69)
咯血	(9)	失眠	(71)
胸痛	(10)	吐血	(73)
半身出汗	(13)	晕车和晕船	(75)
胃痛	(15)	产后呕吐	(76)
吐酸和嘈杂	(17)	产后发热	(78)
恶心与呕吐	(19)	小儿呕吐	(79)
呃逆	(21)	小儿泄泻	(82)
泄泻	(24)	小儿惊风	(84)
便血	(26)	小儿夜啼	(86)
尿频、尿急和尿痛	(28)	小儿遗尿	(88)
腹痛	(30)	小儿厌食	(90)
水肿	(33)	眼目昏花	(92)
腰痛	(35)	倒睫	(94)
便秘	(37)	声音沙哑	(96)
胁痛	(39)	异物入目	(97)
黄疸	(41)	外耳道异物	(99)
头痛	(43)	鼻塞	(101)
抽搐	(46)	骨鲠	(103)
眩晕	(48)	咽喉疼痛	(104)
四肢麻木	(51)	牙痛	(106)
半身不遂	(52)	牙龈出血	(109)
耳鸣和耳聋	(55)	口臭	(111)
遗精	(57)	皮肤瘙痒	(113)
阳痿	(60)	跌打损伤	(114)
阳强	(62)	刀伤	(116)



第二篇 内科疾病

第一章 呼吸系统疾病	(121)	慢性胆囊炎	(193)
急性上呼吸道感染	(121)	反流性食管炎	(195)
急性气管-支气管炎	(124)	功能性消化不良	(198)
慢性支气管炎	(125)	肠结核	(199)
慢性阻塞性肺气肿	(128)	吸收不良综合征	(201)
慢性肺源性心脏病	(129)	肠易激综合征	(204)
支气管哮喘	(130)	慢性腹泻	(206)
支气管扩张	(133)	肝性脑病	(208)
呼吸衰竭	(134)	食管癌	(209)
成人呼吸窘迫综合征	(135)	胃癌	(210)
肺炎	(136)	原发性肝癌	(212)
肺尘埃沉着病	(139)	上消化道出血	(214)
肺不张	(141)	下消化道出血	(217)
肺脓肿	(143)	第四章 泌尿系统疾病	(220)
肺纤维化	(146)	急性肾小球肾炎	(220)
胸腔积液	(148)	急进性肾小球肾炎	(223)
肺癌	(150)	慢性肾小球肾炎	(224)
第二章 循环系统疾病	(153)	隐匿性肾小球肾炎	(227)
急性左心衰	(153)	肾病综合征	(228)
慢性心力衰竭	(154)	尿失禁	(231)
快速性心律失常	(157)	神经源性膀胱	(233)
缓慢性心律失常	(159)	糖尿病肾病	(234)
休克	(160)	IgA 肾病	(237)
原发性高血压	(162)	狼疮性肾炎	(238)
心绞痛	(164)	尿路感染	(240)
心肌梗死	(166)	慢性间质性肾炎	(242)
风湿性心脏瓣膜病	(168)	急性肾衰竭	(244)
感染性心内膜炎	(170)	慢性肾衰竭	(245)
原发性心肌病	(172)	膀胱癌	(247)
病毒性心肌炎	(174)	肾癌	(249)
急性心包炎	(175)	肾小管性酸中毒	(251)
缩窄性心包炎	(177)	第五章 血液系统疾病	(253)
心血管神经症	(180)	缺铁性贫血	(253)
直立性低血压	(182)	巨幼细胞贫血	(254)
第三章 消化系统疾病	(184)	再生障碍性贫血	(256)
急性胃炎	(184)	浆细胞病	(258)
慢性胃炎	(185)	溶血性贫血	(259)
消化性溃疡	(187)	过敏性紫癜	(261)
肝硬化	(189)	血管性紫癜	(263)
慢性胰腺炎	(192)	特发性血小板减少性紫癜	(264)



血友病	(266)	多发性大动脉炎	(337)
白细胞减少症和粒细胞缺乏症	(268)	风湿性多肌痛	(339)
骨髓增生异常综合征	(270)	特发性炎症性肌病	(341)
脾功能亢进症	(271)	系统性硬化病	(343)
白血病	(273)	雷诺综合征	(345)
恶性淋巴瘤	(275)	第九章 神经系统疾病和精神病	(347)
第六章 内分泌系统疾病	(278)	三叉神经痛	(347)
尿崩症	(278)	特发性面神经麻痹	(348)
垂体瘤	(279)	面肌痉挛	(351)
巨人症和肢端肥大症	(281)	高血压脑病	(352)
生长激素缺乏症侏儒症	(282)	短暂性脑缺血发作	(353)
原发性醛固酮增多症	(283)	脑血栓形成	(355)
甲状腺功能亢进症	(285)	腔隙性脑梗死	(357)
甲状腺功能减退症	(287)	脑出血	(359)
甲状腺炎	(290)	帕金森病	(361)
慢性淋巴细胞性甲状腺炎	(292)	癫痫	(363)
腺垂体功能减退症	(293)	偏头痛和紧张性头痛	(364)
库欣综合征	(296)	血管性痴呆和阿尔茨海默病	(367)
原发性肾上腺皮质功能减退症	(297)	重症肌无力	(369)
甲状腺癌	(299)	多肌炎和皮肌炎	(371)
嗜铬细胞瘤	(301)	进行性肌营养不良症	(373)
第七章 代谢疾病与营养疾病	(304)	周期性麻痹	(375)
糖尿病	(304)	神经症	(376)
糖尿病足	(306)	精神分裂症	(378)
糖尿病神经病变	(308)	睡眠障碍	(380)
低血糖症	(309)	脑瘤	(382)
高脂血症和高脂蛋白血症	(311)	第十章 理化因素所致疾病	(384)
肥胖症	(313)	酒精中毒	(384)
营养不良症	(315)	急性一氧化碳中毒	(385)
维生素 B ₁ 缺乏病	(317)	有机溶剂中毒	(387)
夜盲症	(319)	镇静催眠药中毒	(388)
痛风	(321)	阿片类药物中毒	(390)
第八章 结缔组织病和风湿病	(324)	高原病	(392)
类风湿关节炎	(324)	电击伤	(393)
系统性红斑狼疮	(326)	农药中毒	(394)
强直性脊柱炎	(328)	淹溺	(396)
巨细胞动脉炎	(330)	辐射损伤	(398)
变应性肉芽肿血管炎	(332)	减压病	(399)
干燥综合征	(333)	中暑	(401)
结节性多动脉炎	(335)	晕动病	(403)



第三篇 外科疾病

第十一章 全身化脓性感染	(407)	湿疹	(469)
局部化脓性感染	(407)	神经性皮炎	(470)
全身性化脓性感染	(409)	皮肤瘙痒症	(472)
破伤风	(411)	玫瑰糠疹	(472)
第十二章 损伤性疾病	(413)	银屑病	(474)
毒虫蜇伤与其他动物咬伤	(413)	白癜风	(475)
烧伤	(415)	斑秃	(476)
冻疮	(418)	脂溢性皮炎	(479)
冻伤	(420)	丹毒	(481)
毒蛇咬伤	(422)	痤疮	(482)
第十三章 急腹症疾病	(425)	酒渣鼻	(483)
急性阑尾炎	(425)	黄褐斑	(484)
急性胰腺炎	(427)	第十七章 肛管、直肠和结肠疾病	
急性腹膜炎	(429)	(487)
肠梗阻	(431)	痔	(487)
胆囊炎和胆石症	(433)	直肠肛管周围脓肿	(489)
胁痛	(435)	肛瘘	(490)
黄疸	(436)	肛裂	(490)
尿石症	(439)	直肠息肉	(492)
第十四章 腹外疝	(441)	直肠脱垂	(492)
腹股沟斜疝	(441)	溃疡性结肠炎	(494)
腹股沟直疝	(442)	克罗恩病	(495)
股疝	(444)	第十八章 男性生殖系统疾病	(497)
脐疝	(445)	睾丸炎和附睾炎	(497)
第十五章 周围血管疾病	(447)	前列腺炎	(498)
血栓闭塞性脉管炎	(447)	前列腺增生症	(500)
动脉硬化性闭塞症	(448)	勃起功能障碍	(501)
下肢静脉曲张	(449)	男性不育症	(503)
小腿慢性溃疡	(450)	前列腺癌	(506)
红斑性肢痛症	(452)	睾丸癌	(508)
第十六章 皮肤疾病	(454)	第十九章 性传播疾病	(510)
单纯疱疹	(454)	淋病	(510)
带状疱疹	(455)	梅毒	(512)
疣	(456)	非淋菌性尿道炎	(513)
脓疱疮	(459)	尖锐湿疣	(515)
癣	(461)	生殖器疱疹	(517)
荨麻疹	(465)	第二十章 骨折	(520)
疥疮	(467)	锁骨骨折	(520)
接触性皮炎	(467)	肱骨干骨折	(521)
药物性皮炎	(468)	桡骨骨折	(522)



指骨骨折	(524)	腰部劳损	(561)
股骨颈骨折	(525)	腰椎间盘突出症	(563)
胫骨骨折	(527)	梨状肌综合征	(565)
跟骨骨折	(528)	第二十三章 骨疾病	(568)
脊柱骨折	(530)	急性化脓性骨髓炎	(568)
骨盆骨折	(531)	慢性化脓性骨髓炎	(569)
第二十一章 脱位	(534)	化脓性关节炎	(571)
肩关节脱位	(534)	脊柱结核	(572)
肘关节脱位	(535)	强直性脊柱炎	(574)
髋关节脱位	(537)	原发性骨质疏松症	(575)
膝关节脱位	(538)	痛风性关节炎	(577)
第二十二章 筋伤	(541)	骨瘤	(579)
肩部扭挫伤	(541)	骨肉瘤	(580)
肩关节周围炎	(542)	骨囊肿	(581)
肘部扭挫伤	(544)	第二十四章 内伤	(584)
腕管综合征	(546)	头皮损伤	(584)
髋关节扭挫伤	(547)	颅骨损伤	(585)
膝部韧带损伤	(549)	脑震荡	(587)
半月板损伤	(550)	脑挫裂伤	(588)
髌韧带断裂	(551)	颅内血肿	(589)
踝部扭挫伤	(553)	脑外伤后综合征	(591)
跟痛症	(554)	胸部屏挫伤	(592)
颈部扭挫伤	(556)	肋骨骨折	(594)
落枕	(557)	气胸	(595)
颈椎病	(559)	血胸	(596)

第四篇 妇科疾病

第二十五章 妊娠疾病	(601)	第二十六章 产时疾病和产后疾病	(626)
妊娠呕吐	(601)	产力异常	(626)
流产	(603)	胎位异常	(628)
异位妊娠	(611)	胎膜早破	(630)
早产	(612)	产后出血	(631)
妊娠期高血压疾病	(613)	晚期产后出血	(633)
胎儿生长受限	(615)	产褥感染	(635)
羊水过多	(616)	产褥中暑	(636)
羊水过少	(617)	产褥期抑郁症	(638)
过期妊娠	(619)	产后缺乳	(639)
母儿血型不合	(620)	产后乳汁自出	(642)
前置胎盘	(621)	产后便秘	(644)
胎盘早剥	(623)	产后排尿异常	(646)
胎儿窘迫	(624)		



产后腹痛	(650)
第二十七章 月经疾病和乳腺疾病	
功能失调性子宫出血	(654)
闭经	(656)
痛经	(657)
经前期综合征	(659)
代偿性月经	(661)
围绝经期综合征	(662)
急性乳腺炎	(663)
乳腺囊性增生病	(665)
乳腺癌	(666)
多囊卵巢综合征	(670)
第二十八章 女性生殖系统疾病	
滴虫阴道炎	(672)
阴道假丝酵母菌病	(674)
细菌性阴道病	(675)
老年性阴道炎	(677)
宫颈炎	(678)
外阴及前庭大腺炎	(680)
急性盆腔炎	(681)
慢性盆腔炎	(682)
宫颈癌	(683)
子宫肌瘤	(685)
卵巢癌	(686)
葡萄胎	(687)
第二十九章 其他妇科疾病	(688)
子宫脱垂	(688)
阴道膨出	(690)
不孕症	(691)
子宫内膜异位症	(694)
盆腔静脉淤血综合征	(695)
外阴瘙痒	(696)

第五篇 儿科疾病

第三十章 新生儿疾病	(703)
新生儿黄疸	(703)
新生儿寒冷损伤综合征	(705)
新生儿脐炎	(705)
新生儿破伤风	(706)
第三十一章 小儿内科疾病	(708)
病毒性心肌炎	(708)
充血性心力衰竭	(710)
高热惊厥	(711)
胃炎	(712)
小儿腹泻	(715)
急性肾炎	(718)
肾病综合征	(720)
维生素D缺乏性佝偻病	(722)
小儿厌食症	(723)
小儿肥胖症	(725)
第三十二章 小儿感染性疾病	(728)
急性假膜型念珠菌口炎	(728)
风疹	(729)
幼儿急疹	(730)
流行性腮腺炎	(731)
传染性单核细胞增多症	(734)
第三十三章 小儿心理障碍性疾病	
儿童多动综合征	(736)
抽动秽语综合征	(736)

第六篇 传染性疾病

第三十四章 病毒感染性疾病	(741)
病毒性肝炎	(741)
流行性乙型脑炎	(743)
脊髓灰质炎	(746)
狂犬病	(749)
流行性感冒	(750)
甲型H1N1流感	(753)
麻疹	(755)
水痘	(759)
带状疱疹	(762)



流行性腮腺炎	(765)
流行性出血热	(769)
传染性非典型肺炎	(772)
禽流感	(774)
腺病毒病	(776)
轮状病毒腹泻	(777)
手足口病	(781)
艾滋病	(783)
第三十五章 细菌感染性疾病	(785)
伤寒	(785)
副伤寒	(787)
细菌性食物中毒	(787)
细菌性痢疾	(789)
霍乱	(793)
炭疽	(795)
弯曲菌肠炎	(798)
布氏菌病	(800)
白喉	(802)
百日咳	(804)
猩红热	(808)
流行性脑脊髓膜炎	(810)
结核性脑膜炎	(811)
原发性肺结核	(813)
败血症	(817)
第三十六章 立克次体病	(821)
流行性斑疹伤寒	(821)
恙虫病	(823)
第三十七章 钩端螺旋体病	(827)
钩端螺旋体病	(827)
回归热	(828)
莱姆病	(831)
第三十八章 原虫感染疾病	(834)
肠阿米巴病	(834)
肝阿米巴病	(837)
疟疾	(839)
第三十九章 蠕虫感染性疾病	(843)
日本血吸虫病	(843)
钩虫病	(844)
蛔虫病	(847)
蛲虫病	(849)
肠绦虫病	(851)
猪囊尾蚴病	(853)

第七篇 眼耳鼻咽喉口腔科疾病

第四十章 眼科疾病	(857)
睑腺炎	(857)
睑缘炎	(859)
泪腺炎	(860)
泪囊炎	(862)
流泪症	(863)
眼干燥症	(864)
结膜炎	(865)
结膜下出血	(869)
巩膜炎	(871)
角膜炎	(872)
白内障	(874)
青光眼	(877)
葡萄膜病	(881)
玻璃体积血	(882)
玻璃体混浊	(883)
糖尿病视网膜病变	(884)
高血压视网膜病变	(885)
视盘炎	(886)
视神经萎缩	(887)
老年性黄斑变性	(888)
近视眼	(889)
第四十一章 耳科疾病	(892)
外耳道炎	(892)
化脓性中耳炎	(895)
梅尼埃病	(898)
特发性耳聋	(899)
感音神经性聋	(900)
第四十二章 鼻科疾病	(902)
急性鼻炎	(902)
慢性鼻炎	(903)
干燥性鼻炎	(905)
萎缩性鼻炎	(905)
变应性鼻炎	(907)
化脓性鼻窦炎	(908)
鼻出血	(910)



第四十三章 口腔科疾病	(914)
白塞病	(914)
复发性口疮	(915)
原发性疱疹性口炎	(917)
复发性疱疹性口炎	(919)
牙髓病	(919)
龋病	(920)
牙龈炎	(921)
牙周炎	(923)
智齿冠周炎	(924)
第四十四章 咽喉科疾病	(926)
急性咽炎	(926)
慢性咽炎	(928)
急性扁桃体炎	(930)
慢性扁桃体炎	(932)
会厌炎	(934)
急性喉炎	(935)
慢性喉炎	(936)
声带小结和声带息肉	(939)
第四十五章 眼耳鼻咽喉与全身相关性疾病	(941)
咽异感症	(941)
功能性失声	(942)

第八篇 滋补美容

滋阴补阳	(947)
补肾养身	(948)
补气养身	(950)
补血养身	(952)
雀斑	(955)
黑斑	(956)
腋臭	(957)
汗斑	(958)
美泽容颜	(960)
乌须美发	(961)
减肥轻身	(964)
爽口香身	(965)
祛斑洁面	(967)
去皱美容	(968)
美肤法	(969)



第一篇 常见症状