

御纂醫宗金鑑卷五十二

編輯幼科雜病心法要訣目錄

疳證門

疳證總括

脾疳

消疳理脾湯

肥兒丸

參芩白朮散

疳瀉

清熱和中湯

參芩白朮散

疳脹

御苑勻氣散

疳瘍

香連導滯湯

肝疳

柴胡清肝散

蘆薈肥兒丸

加味逍遙散

抑肝扶脾湯

心疳

瀉心導赤湯

珍珠散

茯神湯

疳渴

清熱甘露飲

肺疳

生地清肺飲

甘露飲

補肺散

腎疳

金蟾丸

九味地黃丸

調元散

疳熱

鼈甲青蒿飲

鼈甲散

腦疳

龍膽丸

龍腦丸

吹鼻龍腦散

眼疳

瀉肝散

清熱退翳湯

逍遙散

羊肝散

鼻疳

清金散

蔣氏化毒丹

化蟲丸

鼻疳散

吹鼻蟬殼散

牙疳

消疳蕪荑湯

蘆薈肥兒丸

牙疳散

脊疳

蘆薈丸

金蟾散

蛔疳

史君子散

下蟲散

肥兒丸

無溼疳

柴胡飲

蘆薈肥兒丸

丁寧疳

五疳消積丸

人參啓脾丸

哺露疳

集聖丸

肥兒丸

人參丸

吐證門

吐證總括

辨嘔吐曖證

傷乳吐

消乳丸

保和丸

傷食吐

三稜丸

和胃湯

夾驚吐

全蠍觀音散

定吐丸

痰飲吐

二陳湯

香砂六君子湯

蟲吐

化蟲丸

加減理中湯

虛吐

丁沉四君子湯

實吐

三二承氣湯

寒吐

薑橘散

理中湯

熱吐

加味溫膽湯

瀉證門

瀉證總括

傷乳食瀉

保安丸

平胃散

中寒瀉

理中湯

詞子散

火瀉

玉露散

四苓散

驚瀉

益脾鎮驚散

養脾丸

臍寒瀉

和氣飲

調中湯

脾虛瀉

參芩白朮散

殲寫

補中益氣湯

四神丸

水瀉

胃苓湯

升陽除濕湯

目次

华嚴經疏

卷五

五

御纂醫宗金鑑卷五十二

編輯幼科雜病心法要訣

疳證門

疳證總括

大人爲勞小兒疳乳食傷脾是病原甘肥失節生積熱氣血津液被熬煎初患尿消午潮熱日久青筋肚大堅面色青黃肌肉瘦皮毛憔悴眼睛眶

註大人者十五歲以上也病則爲勞若十五歲以下者皆名

爲疳緣所稟之氣血虛弱藏府嬌嫩易於受傷或因乳食過飽或因肥甘無節停滯中脘傳化遲滯腸胃漸傷則生

積熱熱盛成疳則消耗氣血煎灼津液凡疳病初起尿如米泔午後潮熱日久失治致令青筋暴露肚大堅硬面色青黃肌肉消瘦皮毛憔悴眼睛發眶而疳證成矣然當分其所屬而治之庶不致有悞也

脾疳

脾疳面黃肌消瘦身熱困倦喜睡眠心下痞硬滿脹臥冷食泥腹痛堅頭大頸細食懶進吐瀉煩渴便腥黏攻積消疳肥兒治補脾參芩白术先

註脾屬土色黃主肌肉故脾疳則見面黃肌肉消瘦身體發熱困倦喜睡心下痞硬乳食懶進睡臥喜冷好食泥土肚

腹堅硬疼痛頭大頸細有時吐瀉口乾煩渴大便腥黏之證也宜先攻其積用消疳理脾湯肥兒丸主之積退然後調理其脾以參苓白朮散主之

消疳理脾湯

蕷夷

三棱

莪朶

青皮

沙

陳皮

蘆薈

檳榔

史君子肉

甘草

川黃連

胡黃連

麥牙炒

神曲

炒

引用燈心水煎服

方
解
消疳理脾用蕷夷三棱莪朶青陳皮蘆薈檳榔史君子肉草川

卷五十一
連胡連麥芽麴

肥兒丸

人參二錢半

白朮五錢土炒

茯苓三錢

黃連二錢

胡黃連五錢

史君子四錢肉

神曲炒

麥芽炒

山楂肉各三錢半

甘草多錢半

蘆薈二錢半

右爲未黃米糊丸如黍米大每服二三十丸米湯化下
參芩白朮散

人參二錢

茯苓

白朮土炒

扁豆炒

薏米炒

山藥各五錢

陳皮三錢

縮砂炒

桔梗各二錢

甘草炙一錢

建蓮子五錢

右共爲細末每服一錢老米湯調服

疳瀉

疳疾傷脾因作瀉先清後補爲妙訣初宜清熱和中湯久瀉參

芩白朮捷

註

疳瀉之證多緣積熱傷脾以致水穀不分頻頻作瀉法當

清熱滲濕以清熱和中湯主之若瀉久不愈當漸爲調理

參芩白朮散主之

清熱和中湯

白朮

土炒

陳皮

厚朴

薑炒

赤芍

黃連

神曲

穀芽

炒

史君子

生甘草

澤瀉

引用燈心水煎服

方
膏瘍久泄瀉名疳瀉清熱和中功甚捷白朮陳厚赤苓連神

穀史君草澤瀉

參芩白朮散

方見脾疳

疳腫脹

疳疾腫脹面浮光傳化失宜肺脾傷氣逆喘欬胸膈滿御苑勻氣服最良

註
疳疾腫脹之證多因傳化失宜以致肺脾兩傷現證氣逆

喘咳胸膈痞悶肚腹脹面色浮光宜用御苑勻氣散治