




闯荡前端江湖，掌握面试本领

资深Web前端工程师解答重要知识点

近900道试题涵盖前端方向最新的主流技术

前端面试江湖

李红米 编著



中国工信出版集团



电子工业出版社
PUBLISHING HOUSE OF ELECTRONICS INDUSTRY
<http://www.phei.com.cn>

前端面试江湖

李红米 编著



电子工业出版社

Publishing House of Electronics Industry

北京·BEIJING

内 容 简 介

本书融合了 Web 前端面试题和主流开发技术, 涵盖了 JavaScript、HTML5+CSS3、DIV+CSS、jQuery 等几大前端主流技术, 结构清晰, 层次明了。从知识点来说, 基本上覆盖了近几年这个行业都会涉及的前端面试题; 从实战经验来说, 可以提高读者独立思考的能力, 增加读者的实际应用技能。另外, 本书的王牌“17 助力”, 更能助读者在面试中的一臂之力。走进《前端面试江湖》不再为面试而苦恼!

本书适合从事前端工作或即将从事前端工作的读者阅读。

未经许可, 不得以任何方式复制或抄袭本书之部分或全部内容。
版权所有, 侵权必究。

图书在版编目 (CIP) 数据

前端面试江湖 / 李红米编著. —北京: 电子工业出版社, 2016.5
ISBN 978-7-121-28507-3

I . ①前… II . ①李… III . ① JAVA 语言—程序设计 ②超文本标记语言—程序设计 ③网页制作工具 IV . ① TP312 ② TP393.092

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 066169 号

策划编辑: 陈晓猛

责任编辑: 张 玲

印 刷: 三河市双峰印刷装订有限公司

装 订: 三河市双峰印刷装订有限公司

出版发行: 电子工业出版社

北京市海淀区万寿路 173 信箱 邮编 100036

开 本: 720×1 000 1/16 印张: 23.25 字数: 446.4 千字

版 次: 2016 年 5 月第 1 版

印 次: 2016 年 5 月第 1 次印刷

定 价: 69.00 元

凡所购买电子工业出版社图书有缺损问题, 请向购买书店调换。若书店售缺, 请与本社发行部联系, 联系及邮购电话: (010) 88254888。

质量投诉请发邮件至 zlts@phei.com.cn, 盗版侵权举报请发邮件至 dbqq@phei.com.cn。

服务热线: (010) 88258888。

前言

互联网技术日新月异。2005年以后，互联网进入 Web 2.0 时代，各种类似桌面软件的 Web 应用大量涌现，网站的前端由此发生了翻天覆地的变化。网页不再只是承载单一的文字和图片，各种丰富媒体让网页的内容更加生动，网页上软件化的交互形式为用户提供了更好的使用体验，这些都是基于前端技术实现的。

Web 前端开发是一项很特殊的工作，涵盖的知识面非常广，它既有具体的技术，又有抽象的理念。简单地说，它的主要职能就是把网站的界面更好地呈现给用户。随着前端开发涉及的领域愈发的广泛，各大企业对招聘的 Web 前端开发工程师岗位提出了更多的需求，对应聘者面试内容的知识面也不断拓宽，这就使很多应聘者卡在了面试这道坎儿上。

本书系统地划分了近几年来 Web 前端的主流模块和常用的框架、库等，整理了大量企业面试题，并附有资深前端工程师的详细讲解，独具特色的笔风让读者在学习的同时，也不会觉得枯燥。

为何写作本书

前端开发是个非常新的职业，对一些规范和最佳实践的研究都处于探索阶段，总有新的灵感和技术不时闪现出来，所以对前端开发工程师的能力要求越来越高。由于前端开发人员的需求越来越大，更多的人愿意学前端，做前端，所以前端开发的就业前景越来越广，竞争也越来越激烈。一位好的 Web 前端开发工程师在知识体系上既要有深度，又要有广度，所以很多大公司即使出高薪也很难招聘到理想的前端开发工程师。然而公司对应聘者的初次了解就在面试中，可见这“第一印象”很重要。

为了有效地应对面试，“面经”这个新兴概念应运而生。笔者在当初找工作阶段也从“面经”中获益匪浅。但“面经”中的分类不是很清晰，具有针对性的试题和经验也很难找到。为了方便后来者，笔者花费大量时间对企业真实面试题进行了改编，并从自身专业出发，着重关注前端程序员面试，并从中精选

出若干具有代表性的技术类面试题进行深入剖析，希望能给前端面试人员提供更多参考。

本书特色

面试实战

本书面试题全都来源于企业面试。近几年来，关于 Web 前端开发职位的要求越来越高，致使大多数人在面试时出师不利。本书所包含的面试题中，涵盖了前端最新的几大主流技术，以及近几年前端所涉及的大多数知识。

深入解析

本书用相当多的篇幅重点剖析试题，并配有 Web 前端资深工程师的解答，其中不乏前端应用中的方法与技巧。通过解析模拟面试题，能有效帮助读者掌握 Web 前端技术，使读者对前端面试更有把握。

笔风特色

本书名为《前端面试江湖》，笔者在编著此书时，将前端当成一个江湖，江湖分支有 JavaScript、HTML5+CSS3、DIV+CSS、jQuery 等几大前端主流技术，书中还汇聚了从筑基修炼到终极飞升的面试题。相信读者会在阅读的过程中感觉到做 Web 前端的不易，但我们也相信，你们会有斗志继续攻克前端，并在学习与拓宽前端的路上越走越远。

本书内容结构

本书分为六篇，共 19 章，具体结构划分如下。

第 1～4 篇：试题演练讲解部分，共 16 章。这部分主要介绍 JavaScript、HTML5+CSS3、DIV+CSS、jQuery 等几大前端主流技术。其中包含初级面试题、中级面试题、高级面试题、终极面试题。

第 5 篇：本篇内容是前端开发“17 助力”，记录一些有关前端岗位的综合面试题，以及在面试过程中，除了我们在前面提出的几大主流技术外，大多数企业面试题会涉及的知识点，提升读者对前端知识的认识，并且本篇还有考验程序员逻辑思维的题目。

第 6 篇：本篇共两章，主要内容为综合测试题和人力资源面试相关的技巧，为读者提供模拟面试题和人力资源常问的问题，为您的面试保驾护航。

本书面向的读者

- 具有一定的 Web 前端基础的求职者
- 具有计算机编程基础或从计算机后端转前端的求职者
- 各大院校学习计算机课程，并今后想从事 Web 前端工作的求职者
- Web 前端开发在职人员

关于我们

在本书的写作过程中，策划编辑陈晓猛给予了很大的帮助和支持，在此表示感谢。

另外，书中教给读者的方法是次要的，重要的是这本书可以增加读者的思维能力，能够让人做到举一反三。

由于时间有限，书中可能会出现一些错误或读者不理解的地方，读者可以发送邮件到 kf@qdjhu.com，也可以登录前端江湖的官网（www.qdjhu.com），在我们的问答模块上提出您的反馈意见。我们谨以最真诚的心，希望能与读者共同成长。

“只会在水泥上走路的人，永远不会留下深深的脚印”，亲爱的读者朋友，希望在前端的道路上我们一起走过！

李红米
2016.2.1

目 录

第1篇 烽烟起，剑在手——JavaScript 永不休

第1章 未入江湖，先定三分 [JavaScript 初级面试题]	2
1.1 面试从这里开始（关于 JavaScript）	2
1.2 这题很简单（字符串）	3
1.3 我面试，我快乐（变量）	5
1.4 平平淡淡搞定面试（数据类型）	7
1.5 哎哟，这题不错哦（window 的属性和方法）	8
1.6 让你魂牵梦绕的题（元素）	12
1.7 “神马”题都是浮云（className）	15
1.8 看完这题，花儿都笑了（保留字和关键字）	15
1.9 我懂的题，你懂吗（循环语句）	16
第2章 能文能武，身怀绝技 [JavaScript 中级面试题]	17
2.1 小考题，大味道（表达式）	17
2.2 让人叹为观止的考题（String 对象）	18
2.3 让人绞尽脑汁的考题（Math 对象）	21
2.4 令人陶醉的考题（数组）	23
2.5 令人难过的考题（函数）	34
2.6 令人抑郁的考题（对象）	40
2.7 夜以继日难以攻克的考题（定时器）	50
2.8 学无止境（日期和时间）	52
2.9 主流技术的“最爱”（typeof、instanceof）	54
第3章 进得武林，入得四方 [JavaScript 高级面试题]	56
3.1 轻松解决缠绕你的考题（this）	56
3.2 细心可以拿满分的题（事件）	58
3.3 不可忽视的小漏洞（表单、文本框）	68

3.4 “照镜子”看题（对称数）	77
3.5 让你坚定不移看下去（JavaScript 客户端检测）	77
3.6 过了这题，公司随便挑（排序）	78
3.7 看了这题，收获多多（call、apply）	79
3.8 看懂必高薪的面试题（继承和多态）	80
3.9 大型企业面试必考（charAt()、indexOf()）	82
3.10 五年前端，三年必考（substr、substring）	82
3.11 这题如此而已，我会为你加油（iframe）	82
第 4 章 一手遮天，大名远扬 [JavaScript 终极面试题]	84
4.1 让人暴走的考题（Ajax）	84
4.2 面对这些考题，除了崩溃我不知道还能说什么 （XMLHttpRequest 对象）	90
4.3 感慨“时间太瘦”的考题（关于继承）	92
4.4 高级前端必考试题（闭包）	97
4.5 值得思考和深钻的考题（video）	99
4.6 这些年，一直“陪伴我”的考题（url 参数）	100
4.7 小心陷阱！总是被坑的考题（JavaScript 模仿块级作用域）	101
4.8 错误率最高的考题（正则表达式）	102
4.9 前端最新技术考题（转换大写）	103
4.10 总有一种题，叫看起来都对（JSON）	103
4.11 最难回答的考题（事件委托）	107
4.12 高智商考题（事件流）	109
4.13 前端压轴考题（错误处理与调试）	115
4.14 你值得拥有的考题（Cookie）	115
综合提升	116

第 2 篇 驾骏马，拉长弓——HTML5+CSS3 我独行

第 5 章 博学多才，雄韬伟略 [HTML5+CSS3 初级面试题]	128
5.1 做了这些，不再是菜鸟（关于 HTML5）	128
5.2 真本事，更自信（HTML5 语法）	129
5.3 这些题总能温暖你（HTML5+CSS3 新增属性）	131

5.4	最实用的题 (HTML5 与 XML)	132
5.5	KO 这些题, 前端岗位不是梦 (HTML5 结构)	133
5.6	前端好考题 (HTML5 布局)	134
5.7	这些题, 让你赢在起跑线上 (关于 CSS3)	135
5.8	领先别人一步 (CSS3 选择器)	135
5.9	从最陌生到最熟悉的题 (切图)	136
5.10	做好当下 (定位相关)	136
第 6 章	不鸣则已, 一鸣惊人 [HTML5+CSS3 中级面试题]	138
6.1	没有你们, 我会不安 (HTML5 音频与视频)	138
6.2	终是拨开云雾见月明 (弹性盒布局)	139
6.3	心在天上, 题在手上 (HTML5 常见问题)	140
6.4	多几分钟的准备, 少几小时的麻烦 (HTML 元素)	140
6.5	经久不衰的考题 (代码纠错)	141
6.6	比上不足, 比下有余 (代码优化)	142
6.7	非常可乐, 非常选择 (上传)	143
6.8	爱上面试的感觉 (文本)	144
6.9	你想摆谱, 先干掉我 (字体)	146
6.10	前端深处考题 (边框背景)	147
6.11	有这些, 更自信 (多列布局)	148
6.12	总有些考题念念不忘 (多列显示样式)	149
6.13	深入每道题的世界 (盒布局)	150
第 7 章	运筹帷幄, 决胜千里 [HTML5+CSS3 高级面试题]	151
7.1	就这些, 永不过期 (模式)	151
7.2	这些题, 让你前端技艺更高一筹 (HTML5 页面)	152
7.3	考题中的钉子户 (Canvas 的使用)	153
7.4	点面试, 闯全关 (媒体查询)	154
7.5	面试一大坎儿 (浏览器缓存与本地储存)	154
7.6	这些让你更强大 (媒体调用标签)	155
7.7	脑若一动, 题就千行 (HTML、CSS 综合)	156
7.8	有了我就知足吧 (兼容问题)	157
7.9	一直在寻找, 直到遇见你 (响应式布局)	157

7.10	一直在寻觅的考题（关于浏览器）	158
7.11	无法轻描淡写的考题（PC、移动）	159
7.12	最难懂的题给真心的你（HTML5 效果）	160
7.13	从此，面试不重来（控件相关）	161
第 8 章	见多识广，独霸一方 [HTML5+CSS3 终极面试题]	163
8.1	这些题必须认真对待（HTML5 应用程序缓存）	163
8.2	这些题“包罗万象”（HTML5 常见 API）	164
8.3	再深的题海，也能乘风破浪（HTML5 数据存储）	164
8.4	这些题让你相信能，就能！（HTML5 编辑 API）	165
8.5	搞清楚这些让你“屌炸天”（CSS 动画）	165
8.6	前端面试独家宝贝（cache 机制）	167
8.7	前端大牛的看家本事（workers 多线程处理）	168
8.8	一入考题深似海，从此面试是浮云（Geolocation 地理位置）	169
8.9	前端大“虾”必考题（编码问题）	170
	综合提升	170

第 3 篇 箭在弦，不回头——DIV+CSS 向前冲

第 9 章	夯实基础，厚积薄发 [DIV+CSS 初级面试题]	180
9.1	有一种题叫边做边流泪（浮动）	180
9.2	想登上理想的高峰吗？那就来吧（块级元素）	182
9.3	时间很短，面试赶紧（行内元素）	182
9.4	面试就像半杯水，你能看到什么（CSS 图片）	183
9.5	面试是一场旅行，正在进行时（CSS 引入）	184
9.6	面对考题不曾退缩（CSS 概述）	184
9.7	面试者就像蒲公英，看似自由，却身不由己（CSS 选择器）	186
9.8	绝地逢生之“路”（CSS 规范）	187
9.9	能磨炼薄弱意志的考题（HTML 结构）	188
9.10	看的越少，失去的越多（隐藏 DOM 元素）	190
9.11	喜欢前进，看的题就越来越多（CSS 文字样式）	191
第 10 章	百折不挠，历经磨难 [DIV+CSS 中级面试题]	192
10.1	有一种题做起来很崩溃（inline-block 特性）	192

10.2	快到题里来 (布局).....	192
10.3	思想太满, 就会学不来 (CSS 属性).....	193
10.4	面试失败十次, 找第十一次坚持的借口 (清除浮动与闭合浮动).....	193
10.5	多项选择, 任你选择 (CSS 定义标签).....	194
10.6	不满足昨天的难度 (简化 CSS 代码).....	195
10.7	华丽的跌倒, 胜过无谓的徘徊 (CSS 设置图片效果).....	196
10.8	缘分是一本书, 翻得不经意会错过 (CSS 设置表格).....	197
10.9	不要在错的题上犹豫不决 (背景图片).....	197
10.10	面试是一把锁, 你拿对钥匙了吗 (CSS 与表单).....	198
10.11	有思维才是王牌 (CSS 定位).....	199
10.12	提前进入, 囤积自信 (DIV 布局).....	200
10.13	拥有别人没有的 (盒子布局).....	202
10.14	既然无处可逃, 不如帅气迎接 (CSS 排版).....	203
10.15	“限量版”的题 (CSS 注释).....	204
10.16	值得分享的考题 (iframe).....	205
第 11 章	出类拔萃, 终成大器 [DIV+CSS 高级面试题].....	206
11.1	程序“猿”你懂了吗 (DOCTYPE).....	206
11.2	面试其实很简单, 就看你了 (CSS Hack).....	207
11.3	别让面试, 输给了心情 (悬浮效果).....	207
11.4	面试不要瞎忙, 不经意的才是最好的 (CSS 优先级).....	207
11.5	我不知将去何方, 但我已在路上 (定位).....	208
11.6	面试如一道弧线, 却能摆平一切 (页面布局).....	210
11.7	程序员, 我不知道你心里是怎么想的 (CSS 字体).....	211
11.8	面试时谁没有耐心, 谁就没有智慧 (CSS 表格).....	211
11.9	面试, 你紧张了吗 (CSS 内外边距).....	212
11.10	不能白看, 看完必过 (CSS 文本).....	212
11.11	面试如同千军万马, 更是使人心惊胆战 (CSS 链接).....	213
第 12 章	炉火纯青, 大杀四方 [DIV+CSS 终极面试题].....	216
12.1	面试就像自行车, 说得简单, 其实还要靠自己 (三层构成).....	216
12.2	面试就算终有一散, 也别辜负相遇 (CSS Sprites).....	216
12.3	面试短短的话语, 却包含万千 (CSS 中 a 的伪类).....	217

12.4	面试要勇敢，前方的路很长（CSS 浏览器兼容）	218
12.5	程序“猿”看完就乐了（CSS 水平对齐）	222
12.6	“面试”是一件多么美的事（CSS 浮动）	222
12.7	面试是不可缺少的美好亮点（CSS 优势）	224
12.8	你可知道面试的重要（IE6 常见问题）	224
	综合提升	226

第 4 篇 江湖路，无尽头——jQuery 任逍遥

第 13 章	刻苦学艺，心无旁骛 [jQuery 初级面试题]	232
13.1	要想简单，那就简单（选择器）	232
13.2	面试总会有不期而遇的温暖（属性）	235
13.3	不要为面试而烦恼（绑定事件）	237
13.4	不要害怕面试，因为你需要（表单）	238
13.5	说多了都是眼泪，还是来点实在的吧（文档处理）	239
13.6	最怕的东西，最应该去突破（筛选）	239
第 14 章	学贯古今，中流砥柱 [jQuery 中级面试题]	240
14.1	你还在“泡”招聘，“奔”面试吗（DOM 加载）	240
14.2	你能让面试官惊呆吗（移动端事件）	240
14.3	面试是一张网，你收获了吗（取 HTML、文本的值）	241
14.4	每天超越自己一点点（事件）	241
第 15 章	出神入化，学贯古今 [jQuery 高级面试题]	243
15.1	做小题，成大事（read、onload 的区别）	243
15.2	让愤怒多些实力（效果）	243
第 16 章	英姿勃发，独当一面 [jQuery 终极面试题]	246
16.1	困难的考题能让你看到更多的风景（get 和 post）	246
16.2	想知道你能力的边界在哪吗（优化）	246
16.3	其实成功一直在你的旁边（Ajax）	247
16.4	放手做，勇敢错（jQuery、DOM 对象）	248
16.5	断了退路，才有出路（\$.getScript() 和 \$.getJSON()）	251
	综合提升	252

第5篇 清风落，江湖生——「17助力」泯恩仇

第17章 万事俱备，只欠东风 [“17助力”，助你一臂之力]	258
17.1 “助力1”：浏览器和兼容差异	258
17.2 “助力2”：前端优化	264
17.3 “助力3”：开发者工具	267
17.4 “助力4”：JS库和框架	269
17.5 “助力5”：cookie	276
17.6 “助力6”：超级素数	277
17.7 “助力7”：主流技术	277
17.8 “助力8”：进制转化	278
17.9 “助力9”：追加字符串	279
17.10 “助力10”：模块模式	279
17.11 “助力11”：效果题	281
17.12 “助力12”：跨域问题	285
17.13 “助力13”：前端交谈	285
17.14 “助力14”：综合考察	298
17.15 “助力15”：项目问题	298
17.16 “助力16”：Flash	302
17.17 “助力17”：逻辑题	303

第6篇 功成时，把酒笑——综合测试莫言愁

第18章 前端开发面试题	310
18.1 前端面试模拟试题一	310
一、技术题	310
二、效果题	349
18.2 前端面试模拟试题二	351
第19章 人资问题	356

第1篇

烽烟起 ——JavaScript永不休

， 剑在手

JavaScript (JS, JavaScript 的简写形式), 一种直译式脚本语言, 为浏览器的一部分, 最早是在 HTML 网页上用来给 HTML 网页增加动态功能的。本篇全面涵盖了 JavaScript 的各种初级、高级、主流的特性, 能够让我们更好地认识和接触 JavaScript 的强大功能。

第1章



未入江湖，先定三分 [JavaScript初级面试题]

踏入江湖第一步，首先要有最基本的保命能力，JavaScript 中最基本的原理将带领你踏入江湖，领悟其中奥妙，即可称霸 JS 江湖。

1.1 面试从这里开始（关于 JavaScript）

第1道：关于 JavaScript 说法正确的是（ ）

- A. 它是面向对象的
- B. 它是基于对象的
- C. 它是面向过程的
- D. 以上说法都不正确

答案：B

解析：

JavaScript 是基于对象的、事件驱动的脚本程序设计语言。所谓对象是指任何事物都可以封装成类，而一个类中具体的某个事物就是这个类的对象；所谓事件是指为这些事件定义一些动作，当处理这些事件后就执行相关代码，进行一些操作。

第2道：下列选择中写法正确的有（ ）

- A. `<script language="javascript"></script>`
- B. `<javascript language="javascript"></javascript>`
- C. `<javascript script="javascript"></javascript>`
- D. `<script javascript></script>`

答案：A

解析：

`<script language="javascript">` 用来告诉浏览器，这是用 JavaScript 写的程序，需要调动相应的解释程序进行解释。

第3道：请选择对 JavaScript 理解有误的项（ ）（多选）

- A. Jscript 是 JavaScript 的简称
- B. JavaScript 是网景公司开发的一种 Java 脚本语言，其目的是为了简化 Java 的开发难度
- C. Firefox 和 IE 存在大量兼容性问题，其主要原因在于它们对 JavaScript

的支持不同

D. Ajax 技术一定要使用 JavaScript

答案: AB

解析:

JavaScript, 简称 JS。它是通过嵌入或调入标准的 HTML 语言来实现的。Ajax 的全称是 Asynchronous JavaScript and XML, 基于 XML 的异步 JavaScript。Firefox 和 IE 存在大量兼容性问题, 主要原因在于它们对 Web 的标准支持不同。

1.2 这题很简单 (字符串)

第 4 道: 如何截取字符串 `www.qdjhu.com` 中的 `qdjhu` ?

解析:

采用 `substr` 方法。

定义和用法: `substr` 方法用于返回一个从指定位置开始的指定长度的子字符串。

语法: `stringObject.substr(start [, length ])`

参数描述:

- `start` 必需。它是所需的子字符串的起始位置。字符串中的第一个字符的索引为 0。
- `length` 可选。指在返回的子字符串中应包括的字符个数。

示例代码:

```
var siteurl = 'www.qdjhu.com'; // 前端江湖网址
var result = siteurl.substr(4,5);
```

第 5 道: 判断字符串是否是这样组成的, 第一个必须是字母, 后面可以是字母、数字、下划线、总长度为 5 ~ 20。

解析:

采用正则的匹配方法。`^[a-z]` 是匹配小写的 26 个字母, `[A-Z]` 是匹配大写的 26 个字母, `{n}` 表示匹配几位, `\w` 表示任意的字母、数字、下划线。

注意: 正则有大小写之分。

代码如下:

```
var c = /^[a-zA-Z]{1}\w{4,19}/;
```

第 6 道: 编写一个方法, 求一个字符串的字符长度。

解析:

用 `length` 方法来获取, 返回值为 `Number`。

代码如下:

```
function getLength(str){
```



```

        return str.length;
    }
    var result=getLength("www.qdjh.com");

```

第7道：给你一个字符串 String="adadfdfseffqdjhuserfefsefseetsdg", 要求找出里面的字符串 qdjh, 使用 JavaScript 实现。

解析：

这里要用到 indexOf()。

返回字符 indexOf (string) 中字符串 string 在父串首次出现的位置, 从 0 开始! 没有返回 -1; 方便判断和截取字符串!

代码如下：

```

var str="adadfdfseffqdjhuserfefsefseetsdg";
var search='qdjh';
var start=str.indexOf(search);
var result=str.substring(start,start+search.length);

```

第8道：如何获取浏览器 URL 中查询字符串的参数？

解析：

```

function getQuery(name)
{
    var reg = new RegExp("(^|&)" + name + "=(^[&]*)(&|$)");
    var r = window.location.search.substr(1).match(reg);
    if (r!=null) return unescape(r[2]); return null;
}

```

第9道：如何实现一个删除字符串左边空白字符的方法？

解析：

去掉字符串左边的空格：

```

function leftTrim(str){
    return str.replace(/^\s*/g, ""); //^ 符号表示从开头（即左边）进行匹配
}

```

第10道：JavaScript 的 typeof 都返回哪些数据类型？

解析：

undefined、boolean、string、number、object、function。

第11道：写出以下语句运算结果的语句。

A. typeof (null) B. typeof (undefined) C. typeof (NaN) D. typeof (NaN==undefined)

解析：

A. “object” B. “undefined” C. “number” D. “boolean”

第12道："5"+3 的结果是多少？为什么？

解析：

结果是 53。这时的“5”是一个字符串，“+”起的是连接的作用，不是相