

兒
科
輯
要

注 意

如無力買

人參者用

黨參亦效

己巳夏五月再版

兒科輯要

北京天華館印

12272
4-1

歷來醫術。皆以望聞問切爲口頭禪。獨至幼而技無所施。蓋幼孩言語未通。問之不能答。六脈未全。切之難以準。而病痼失音。彊語難眞。亦無以辨其聲聞。於此而欲以人事濟天之窮。惟有望之一法。然正道未闡。雜法先開。世閒幼科。多用摹看食指筋紋。以形色論證候。以透關決死生。雖無應驗。而迷信牢不可破。一遇兒病。不暇致詳。輒以驚風概之。推擦互用。丸散雜投。甚至割肉挑筋。置之死而後已。迨不可治。則委之於證。厥父若母。亦以爲命固如斯。絕無怨悔。是亦小兒之厄也。心竊憫之。爰將所集古聖先賢兒科

祕法。付之天華。公諸世界。以廣仙師保赤之仁。命名
兒科輯要。因兒及母。並將起死回生。有求必應之婦
女回生丹。附刊於後。庶幾大小兩全。老幼兼善。夫至
道自有入德之門。良醫豈無總持之訣。執簡御繁。或
有補於世乎。皆午會十二運
七世第五年中元戊辰歲仲春博施
姚濟蒼序於燕京道場

兒科輯要卷一目錄

頁數

驚風

一

疳證

口內流涎。尿如米泔。

吐證

二

火瀉

身熱如火。口渴舌燥。喜冷飲不喜熱湯者是。

寒瀉

腹痛而喜手按摩。口不乾而舌滑。喜熱湯而不喜冷飲者是。

三

論驚證本於氣虛一作風治未有不死者

附方

論吐瀉由於傷食亦用前方加減法

小兒生下不肯食乳乃心熱也

附方

四

小兒初生臍汁不乾治法

小兒初生肚臍突出半寸許治法

小兒初生月內臍風神效方

陽癇證 俗稱急驚風勿藥良方

慢脾證 俗稱慢驚風亦稱天弔風亦名虛風亦名陰癇

小兒感冒風寒方

小兒痢疾神方 附紅白加減法

小兒瘧疾方 附熱多寒多痰多夜發熱
晝發熱腹痛加味法


小兒咳嗽方

小兒口疳流水口爛神方 大人亦可用

小兒便蟲神方 諸虫皆可治大人亦可用

小兒蟲積方

八



兒科輯要卷二目錄

頁數

兒科通論

第一方通治小兒脾胃病

附加減法

二一

第二方通治小兒外感證

傷風傷寒或咳嗽
痰多或驚悸

發熱或不發熱
角弓反張

頭痛或鼻塞

均效

附治後列各證加減法

頭痛

心痛

手不可按者乃實火也

按之不痛者乃虛火也

脅痛

腹痛

手按而痛者食也

按而不痛者寒也

汗出不止者

眼痛而紅腫者

喉痛

第三方通治虛寒之證

夜熱出汗 夜啼不寐 怔忡
龜背狗肚將成癆瘵等證

久咳不已 行遲語遲
兼有外感之加味法

均效

兒科祕法

山根有青筋直現者

山根有青筋橫現者

山根有紅筋直現者

山根有紅筋斜現者

山根有黃筋現者不論橫直

如皮黃卽黃筋也

附

有痰瀉

有熱腹痛

有寒發熱

吐

加減法

山根現黃筋而身發熱者神方

附加味法

四季

有食

有痰

有疳者用治脾胃方加味法

瀉

吐

有驚

驚疳吐瀉統治法

大吐之後忽然大瀉

上吐下瀉眼睛上視危在頃刻

四

五 六

士和才器新前主簿金五郎

大和志勢公大納言


源氏和貴將軍

源氏和貴將軍

源氏和貴將軍

源氏和貴將軍

源氏和貴將軍



兒科輯要卷三目錄

頁數

岐伯天師論痘證治法

一

第一日方

小兒身熱眼如醉眼者乃出痘之兆宜用之。

第二日方

身熱眼醉已經二日或兒身現點時用之。

第三日方

身熱眼醉已經三日或一身盡現紅點時用之。二

第四日方

身熱眼醉已經四日或盡皆灌漿時用之。

第五日方

倘兒食過多別生他病時用之。

錢真人傳痘瘡神方

無論初起灌漿收靨俱用之神妙無比。三

張仲景傳治痘法

痘瘡初起方附預防入眼入喉加味法

痘瘡出齊方附各種徵候加減法
痘瘡將回方附各種徵候加減法

秦真人傳治痘瘡壞證方

天醫雷公傳治痘瘡壞證方

岐伯天師傳治痘瘡回毒方

仙傳認痘疔訣及鍼灸法

製二妙丹方

痘神鍼式

煮鍼法

用鍼手法

岐伯天師傳治水痘方

亦治熱證。而有水氣者。附加味法。

神效稀痘方

張仲景傳治四時疹方附審證加味法

岐伯天師傳治夏日發疹方

天醫雷公傳疹證初起預兆及治法

天醫雷公傳治斑疹方

卽瘟疹。西醫名爲猩紅熱。

八

九



兒科輯要卷四目錄

頁數

赤白遊風證狀及治法

一

論丹毒

一飛竈丹

證從頭頂上紅腫起。

二吉竈丹

證從頭上向腦後紅腫。亦有腫而作痛者。更有渾身發燒者。

二

三鬼火丹

證狀面上先赤腫。漸漸由頭而下。漫延至身亦赤腫。

四天火丹

證狀先從脊背起赤點。後漸漸赤腫成一片。

三

五天竈丹

證狀從兩臂起赤腫。少黃色。或止於一臂見之。

四

六水激丹

證狀初生於兩脇。虛腫紅熱。

七胡次丹

證狀先從臍上起黃腫。

五