

中华  
灸要穴丛书



灸要穴

丛书

名穴、效穴、单验穴的极致诠释

古今经验的全面总结，中华医粹的完美继承

总主编 ◎ 巩昌镇 陈少宗

主编 ◎ 王黎明

曲

# 曲池穴



中 华 针 灸 要 穴 从 书

Q U C H I X U E

# 曲 池 穴

总主编 巩昌镇 陈少宗

主 编 王黎明 曲 岩

中国医药科技出版社

## 内 容 提 要

本书分为上、中、下三篇，上篇穴位概述介绍了曲池穴的渊源、功能主治、经典著作的认识等；中篇临床应用介绍了曲池穴在五官科、骨伤科、内科、神经科、儿科、皮肤科疾病中的临床应用；下篇实验研究系统介绍了曲池穴的相关性研究成果。

全书内容丰富，侧重于临床，适合广大中医、针灸专业临床及科研人员阅读参考。

### 图书在版编目（CIP）数据

曲池穴/王黎明，曲岩主编. —北京：中国医药科技出版社，2012. 1

（中华针灸要穴丛书/巩昌镇，陈少宗主编）

ISBN 978 - 7 - 5067 - 4933 - 6

I. ①曲… II. ①王… ②曲… III. ①针灸疗法 - 穴位 IV. ①R224. 2

中国版本图书馆 CIP 数据核字（2011）第 027793 号

**美术编辑** 陈君杞

**版式设计** 郭小平

**出版** 中国医药科技出版社

**地址** 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

**邮编** 100082

**电话** 发行：010 - 62227427 邮购：010 - 62236938

**网址** [www.cmstp.com](http://www.cmstp.com)

**规格** 710 × 1020 mm<sup>1</sup>/<sub>16</sub>

**印张** 13 3/4

**字数** 220 千字

**版次** 2012 年 1 月第 1 版

**印次** 2012 年 1 月第 1 次印刷

**印刷** 三河市华新科达彩色印务有限公司

**经销** 全国各地新华书店

**书号** ISBN 978 - 7 - 5067 - 4933 - 6

**定价** 28.00 元

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

# 《中华针灸要穴丛书》

## 编 委 会

**总主编** 巩昌镇 陈少宗

**副总主编** 刘伟 姜文

**编 委** (按姓氏笔画排序)

卜彦青	王黎明	古 励	丛 茜	巩昌靖
巩昌镇	曲 岩	刘一凡	刘 伟	刘 鹏
闫 冰	孙 鹏	杜广中	杨 凯	李 君
李金龙	李艳梅	何新蓉	宋立中	迟 程
张立娟	张秉芬	陈少宗	陈 红	岳公雷
姜 文	郭珊珊	郭振丽	唐代屹	储 芹
路玉滨	阙俊祯			

## 分册主编

《风池穴》	卜彦青 李金龙	《肾俞穴》	郭振丽 丛 茜
《关元穴》	李艳梅 宋立中	《中脘穴》	张立娟 李艳梅
《合谷穴》	丛 茜 张秉芬	《委中穴》	杜广中 卜彦青
《内关穴》	张立娟 姜 文	《丰隆穴》	刘 鹏 郭珊珊
《曲池穴》	王黎明 曲 岩	《天枢穴》	曲 岩 王黎明
《三阴交穴》	郭珊珊 郭振丽	《阴陵泉穴》	李 君 李金龙
《足三里穴》	郭振丽 郭珊珊	《阳陵泉穴》	郭珊珊 刘 鹏
《太冲穴》	曲 岩 王黎明	《大椎穴》	李艳梅 张立娟
《百会穴》	张秉芬 丛 茜	《膻中穴》	丛 茜 郭振丽
《太溪穴》	王黎明 曲 岩	《气海穴》	岳公雷 闫 冰 阙俊祯

# 目 录 |

## 上篇 穴位概述

一、穴名释义与渊源 .....	2
二、功能与治疗范围 .....	3
三、经典著作的认识 .....	3
四、刺激方法讨论 .....	10

## 中篇 临床应用

<b>第一章 五官科病证 .....</b>	<b>15</b>
一、过敏性鼻炎 .....	15
二、痤疮 .....	19
三、麦粒肿 .....	25
四、眼科其他疾病 .....	27
<b>第二章 骨伤科病证 .....</b>	<b>31</b>
一、颈椎病 .....	31
二、肩关节周围炎 .....	38
三、肱骨外上髁炎 .....	48
四、急性腰扭伤 .....	58
<b>第三章 内科病证 .....</b>	<b>61</b>
一、类风湿关节炎 .....	61
二、单纯性肥胖 .....	68
三、糖尿病 .....	72
四、支气管哮喘 .....	80
五、高血压病 .....	84
六、雷诺综合征 .....	90
七、红斑性肢痛症 .....	94

<b>第四章 神经科病证</b>	96
一、偏头痛	96
二、周围性面神经麻痹	98
三、桡神经麻痹	102
四、多发性神经炎	110
五、急性缺血性脑血管病	114
六、原发性脑出血	130
七、重症肌无力	139
<b>第五章 儿科病证</b>	144
一、过敏性紫癜	144
二、流行性腮腺炎	147
三、臂丛神经损伤	151
<b>第六章 皮肤科病证</b>	157
一、荨麻疹	157
二、神经性皮炎	166
三、湿疹	169
四、皮肤瘙痒	175
五、扁平疣	180
六、带状疱疹	183
七、银屑病	191
<b>第七章 其他病证</b>	196
一、高热	196
二、眩晕	200

## 下篇 实验研究

一、组织学与解剖学研究	203
二、针刺曲池穴的有关基础研究	203
三、针刺曲池穴的相关临床研究	207

上 篇

穴位概述

## 一、穴名释义与渊源

曲池，别名鬼臣穴、洪池穴、阳泽穴。为手阳明大肠经合穴，配属五行，属土，又为十一鬼穴之一。

### 1. 穴义

大肠经的湿浊之气聚集于此。

### 2. 名解

(1) 曲池 曲，隐秘也，不太察觉之意。池，水的围合之处、汇合之所。曲池名意指本穴的气血物质为地部之上的湿浊之气。本穴物质为手三里穴降地之雨气化而来，位处地之上部，性湿浊滞重，有如雾露，为隐秘之水，故名曲池。《会元针灸学》曰：“曲池者，曲者曲肘之处也，池者阳经有阴气所聚，阴阳通化，治气亦能养阴，故名曲池。”

(2) 鬼臣 鬼臣，风止也。鬼臣名意指本穴的气血物质无风的横向运动。大肠经属金，金气为神为君，其所克的风为鬼为臣，且本穴物质由手三里穴传来，在本穴聚集而无风木的横向运动，风为死鬼，故名鬼臣。

(3) 洪池 洪，盛大也。池，水的围合之处、汇合之所。洪池名意指本穴气血物质名包含大量水湿。

(4) 阳泽 阳，气也，指本穴物质为气态物。泽，聚水的洼池。阳泽名意指本穴物质为富含水湿的天部气态物。

(5) 大肠经合穴 合，汇合、聚合也。本穴物质为手三里穴降地之雨气化而来，在本穴处是聚集之状，为大肠经经气最强盛之穴，故为大肠经合穴。

(6) 本穴属土 属土，指本穴物质表现出的五行属性。本穴物质为地之上部的雾露之气，受脾部之热而气散于天，有土的不动之义和对金气的长养



之性，故其属土。气血特征：气血物质为地之上部天之下部的水湿雾露，性温热，气血场范围巨大。功能作用：转化脾土之热，燥化大肠经湿热，提供天部阳热之气。治法：寒则补之灸之，热则泻之。

### 3. 取穴

在肘横纹外侧端，屈肘，当尺泽与肱骨外上髁连线中点，为手阳明大肠经脉气所入，犹如水注池中，又取穴时，屈曲其肘而得，故名曲池。曲肘覆手取之。

## 二、功能与治疗范围

曲池为手阳明大肠经之合穴，具有疏风解表，清热退热，调和气血，通经活络，利水除湿之功。用于治疗伤寒余热未尽、热病（时行感冒）、目赤肿痛、咽喉肿痛、咳嗽、哮喘、上肢不遂、屈臂无力、头痛、眩晕、吐泻、便秘、痢疾、肠痈、消渴、水肿、月经不调、瘰疬、丹毒、湿疹、疔疮、高热、高血压、麻疹、贫血、甲状腺肿大、上肢关节痛、偏瘫、过敏性疾病、皮肤病等。曲池为全身祛风退热要穴。肺与大肠相表里，肺主皮毛，故可治荨麻疹等皮肤病。治网球肘为局部取穴。手足同名经经气相通，治膝关节扭伤疼痛，为下病上取法。另外还可以治高血压、胁痛、胃腹痛等。

曲池独取可治疗：①荨麻疹；②高血压；③网球肘；④膝关节扭伤；⑤寻常疣，扁平疣；⑥胁痛；⑦胃腹痛。

### [机制]

曲池为手阳明大肠经之合穴，具有清热祛风，调和营血，清头明目，调理胃肠之功，为全身祛风退热要穴。肺与大肠相表里，肺主皮毛，故可治荨麻疹等皮肤病。治网球肘为局部取穴。手足同名经经气相通，治膝关节扭伤疼痛，为下病上取法。另外还可以治高血压、胁痛、胃腹痛等。[吕景山单穴治病选萃·吕景山，何树槐，耿恩广·人民卫生出版社，1993]

## 三、经典著作的认识

- (1) 下廉、上廉、三里而近，曲池、五里之程。（《医经国小》）
- (2) 半身不遂，阳陵远达于曲池。（《针灸聚英》）
- (3) 发热仗少冲、曲池之津。（《针灸聚英》）
- (4) 肩井、曲池，甄权刺臂痛而复射。（《杨氏注解》）
- (5) 曲池两手不如意。（《针灸大全》）
- (6) 人中、曲池，可治其痿伛。（《针灸聚英》）
- (7) 肘挛痛兮，尺泽合于曲池。（《针灸聚英》）

- (8) 大肠实则泻二间，虚则补曲池。（《杨氏注解》）
- (9) 但见两肘之拘挛，仗曲池而平扫。（《杨氏注解》）
- (10) 三里、曲池下二寸，曲池曲肘外辅当。（《六气为病歌》）
- (11) 凡患伛者，补曲池，泻人中。（《杨氏注解》）
- (12) 两肘拘挛筋骨连，艰难动作欠安然，只将曲池针泻动。（《杨氏注解》）
- (13) 两手酸疼难执物，曲池、合谷共肩髃。（《杨氏注解》）
- (14) 头面耳目口鼻病，曲池、合谷为之主。（《医学入门》）
- (15) 曲池、合谷先针泻，永与除病不侵。（《针灸聚英》）
- (16) 大肠经内将针泻，曲池、合谷七分中，医者若能明此理，针下亡时便见功。（《针灸聚英》）
- (17) 肩背并和肩痛，曲池、合谷七分深，未愈尺泽加一寸，更于三间次第行。（《针灸聚英》）
- (18) 肘痛将针刺曲池，经渠、合谷共相宜。（《针灸聚英》）
- (19) 肘膝疼时刺曲池，进针一寸是相宜，左病针右右针左，根据此三分泻气奇。（《针灸聚英》）
- (20) 曲池拱手取，屈肘骨边求。（《马丹阳天星十二穴治杂病歌》）
- (21) 鹤膝肿劳难移步，尺泽能舒筋骨疼，更有一穴曲池妙，根寻源流可调停。（《针灸聚英》）
- (22) 腰背若患挛急风，曲池一寸五分攻。（《针灸聚英》）
- (23) 欲拯手臂，则取肩井、曲池。（《杨氏考卷》）
- (24) 脊背之膏肓也，腹中之中脘也，足之三里，手之曲池也，是皆犹之章门焉，而灸之愈多，则愈善矣。（《杨氏考卷》）
- (25) 大肠庚戌曲池真。（《医经国小》）
- (26) 喘嗽寒热刺阳溪（经），逆气而泄刺曲池（合）。（《针灸聚英》）
- (27) 手阳明大肠经，为庚金。起商阳，终迎香，气血俱多，卯时气血注此。是动病：齿痛，肿。是主津液所生病：目黄，口干，鼽衄，喉痹，肩前痛，大指次指不用。气有余则当脉所过者热肿，人迎大三倍于寸口；虚则寒栗不复，人迎反小于寸口也。补用辰时，曲池，为合土。土生金，虚则补其母。（《针灸聚英》）
- (28) 痿疾先寒后热：后溪、曲池、劳宫；痿疾先热后寒：曲池、百劳。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (29) 四肢风痛：曲池、风市、外关、阳陵泉、三阴交、手三里。（《绝骨八脉图并治症穴》）

- (30) 手足挛急，屈伸艰难：三里、曲池、尺泽、合谷、行间、阳陵泉。  
（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (31) 手足俱颤，不能行步握物：阳溪、曲池、腕骨、太冲、绝骨、公孙、阳陵泉。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (32) 肢节烦痛、牵引腰脚疼：曲池、昆仑、阳陵。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (33) 中风偏枯，疼痛无时：绝骨、太渊、曲池、肩、三里、昆仑。  
（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (34) 中风角弓反张，眼目盲视：百会、百劳、合谷、曲池、行间、十宣、阳陵泉。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (35) 手臂背生毒，名曰附骨疽：天府、曲池、委中。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (36) 背胛生痈：委中、侠溪、十宣、曲池、液门、内关、外关。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (37) 遍体疼痛：太渊、三里、曲池。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (38) 手足麻痹，不知痒痛：太冲、曲池、大陵、合谷、三里、中渚。  
（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (39) 臂膊痛连肩背：肩井、曲池、中渚。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (40) 白虎历节风疼痛：肩井、三里、曲池、委中、合谷、行间、天应。  
(遇痛处针，强针出血)（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (41) 走注风游走，四肢疼痛：天应、曲池、三里、委中。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (42) 四肢走注：三里、委中、命门、天应、曲池、外关。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (43) 臂冷痹痛：肩井、曲池、外关、三里。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (44) 中风拘挛：中渚、阳池、曲池、八邪。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (45) 伤风面赤，发热头痛：通里、曲池、绝骨、合谷。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (46) 伤风，四肢烦热头痛：经渠、曲池、合谷、委中。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (47) 冒暑大热，霍乱吐泻：委中、百劳、中脘、曲池、十宣、三里、合谷。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (48) 鼻流浊污：上星、内关、列缺、曲池、合谷。（《绝骨八脉图并治症穴》）

- (49) 女人血气劳倦，五心烦热，肢体皆痛，头目昏沉：肾俞、百会、膏肓、曲池、合谷、绝骨。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (50) 霍乱吐泻，手足转筋：京骨、三里、承山、曲池、腕骨、尺泽、阳陵泉。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (51) 浑身胀满，浮肿生水：气海、三里、曲池、合谷、内庭、行间、三阴交。（《绝骨八脉图并治症穴》）
- (52) 四肢、面目浮肿大不退：人中、合谷、三里、临泣、曲池、三阴交。（《八脉图并治症穴》）
- (53) 曲池：肘外辅骨，屈肘横纹头陷中，以手拱胸取之。手阳明大肠脉所入为合土。《素注》针五分，留七呼。《铜人》针七分，得气先泻后补，灸三壮。《明堂》日灸七。主绕踝风，手臂红肿，肘中痛，偏风半身不遂，恶风邪气，泣出喜忘，风癰疹，喉痹不能言，胸中烦满，臂膊疼痛，筋缓捉物不得，挽弓不开，屈伸难，风痹，肘细无力，伤寒余热不尽，皮肤干燥，举体痛痒如虫啮、皮肤痴疥、妇人经脉不通。（《考正穴法》）
- (54) 曲池主中风、手挛筋急、痹风、疟疾、先寒后热。（《医学入门》）
- (55) 左瘫右痪：曲池、阳溪、合谷、中渚、三里、阳辅、昆仑。（《神应经》）
- (56) 中风痛：临泣、百会、肩井、曲池、天井、间使、内关、合谷、风市、三里、解溪、昆仑、照海。（《神应经》）
- (57) 余热不尽：曲池、三里、合谷。（《神应经》）
- (58) 大热：曲池、三里、复溜。（《神应经》）
- (59) 癫狂：曲池（七壮）、小海、少海、间使、阳溪、阳谷、大陵、合谷、鱼际、腕骨、神门、液门、冲阳、行间、京骨（以上俱灸）、肺俞（百壮）。（《神应经》）
- (60) 癫疾：上星、百会、风池、曲池、尺泽、阳溪、腕骨、解溪、后溪、申脉、昆仑、商丘。（《神应经》）
- (61) 浑身浮肿：曲池、合谷、三里、内庭、行间、三阴交。（《神应经》）
- (62) 四肢浮肿：曲池、通里、合谷、中渚、液门、三里、三阴交。（《神应经》）
- (63) 红痘：百会、曲池、合谷、三里、委中。（《神应经》）
- (64) 自汗：曲池、列缺、少商、昆仑、冲阳、然谷、大敦、涌泉。（《神应经》）
- (65) 身寒痹：曲池、列缺、环跳、风市、委中、商丘、中封、临泣。

(《神应经》)

(66) 咽中闭：曲池、合谷。(《神应经》)

(67) 消渴：水沟、承浆、金津、玉液、曲池、劳宫、太冲、行间、商丘、然谷、隐白（百日以上者，切不可灸）。(《神应经》)

(68) 牙疼：曲池、少海、阳谷、阳溪、二间、液门、颊车、内庭、吕细（在内踝骨尖上，灸二七壮）。(《神应经》)

(69) 肩痹痛：天井、曲池、阳谷、关冲。(《神应经》)

(70) 手臂痛不能举：曲池、尺泽、三里、少海、太渊、阳池、阳溪、阳谷、前谷、合谷、液门、外关、腕骨。(《神应经》)

(71) 肘劳：天井、曲池、间使、阳溪、中渚、阳谷、太渊、腕骨、列缺、液门。(《神应经》)

(72) 肘臂痛：曲池、通里、手三里。(《神应经》)

(73) 肘臂、手指不能屈：曲池、三里、外关、中渚。(《神应经》)

(74) 手臂麻木不仁：天井、曲池、外关、经渠、支沟、阳溪、腕骨、上廉、合谷。(《神应经》)

(75) 手臂冷痛：肩井、曲池、下廉。(《神应经》)

(76) 手指拘挛筋紧：曲池、阳谷、合谷。(《神应经》)

(77) 手热：劳宫、曲池、曲泽、内关、列缺、经渠、太渊、中冲、少冲。(《神应经》)

(78) 手臂红肿：曲池、通里、中渚、合谷、手三里、液门。(《神应经》)

(79) 风痹肘挛不举：尺泽、曲池、合谷。(《神应经》)

(80) 两手拘挛，偏风瘾疹，喉痹，筋缓手臂无力，皮肤干燥：曲池（先泻后补）。(《神应经》)

(81) 肩膊烦疼：肩井、曲池。(《神应经》)

(82) 挫内腰疼，肋胁痛：尺泽、曲池、合谷、手三里、阴陵、阴交、行间、足三里。(《神应经》)

(83) 女子月事不来，面黄干呕，妊娠不成：曲池、支沟、三里、三阴交。(《神应经》)

(84) 遍身生疮：曲池、合谷、三里、绝骨、膝眼。(《神应经》)

(85) 热风瘾疹：曲池、曲泽、环跳、合谷、涌泉。(《神应经》)

(86) 疥痒疮：曲池、支沟、阳溪、阳谷、大陵、合谷、后溪、委中、三里、阳辅、昆仑、行间三阴交、百虫窠。(《神应经》)

(87) 疗疮生手上：曲池（灸）。(《神应经》)

(88) 中风风邪入腑，以致手足不遂：百会、耳前发际、肩、曲池、风

曲

池

穴

Q U C H I X U E

市、足三里。(《乾坤生意》)

(89) 中风风邪入脏，以致气塞涎壅，不语昏危：百会、大椎、风池、肩井、曲池、足三里。(《乾坤生意》)

(90) 中风：神阙、风池、百会、曲池、翳风、风市、环跳，皆可灸之以疏风。(《针灸聚英》)

(91) 痳：有风暑，山岚瘴气，食老疟，寒湿痹，五脏疟，五腑疟。针合谷、曲池、公孙先针，后灸大椎第一节，三七壮。(《针灸聚英》)

(92) 头肿：针曲池。(《针灸聚英》)

(93) 瘰疬：灸肩井、曲池、大迎。(《针灸聚英》)

(94) 肩臂痛：痰湿为主。灸曲池。(《针灸聚英》)

(95) 中暑不省人事：人中、合谷、内庭、百会、中极、气海，问曰：中暑当六、七月间有此症，八、九、十月亦有此症，从何而得？答曰：此症非一，医者不省，当以六、七月有之，如何八、九、十月亦有之？皆因先感暑气，流入脾胃之中，串入经络，灌溉相并，或因怒气触动，或因过饮、恣欲伤体，或外感风，至八、九月方发，乃难治也。六、七月受病浅，风疾未盛，气血未竭，体气未衰，此为易治。复刺后穴：中冲、行间、曲池、少泽。(《杨氏注解》)

(96) 半身不遂，中风：绝骨、昆仑、合谷、肩、曲池、手三里、足三里。(《杨氏注解》)

(97) 手臂麻木不仁：曲池、合谷。(《杨氏注解》)

(98) 手臂冷风酸痛：肩井、曲池、手三里、下廉。(《杨氏注解》)

(99) 手臂红肿疼痛：五里、曲池、通里、中渚。(《杨氏注解》)

(100) 手臂红肿及痘：中渚、液门、曲池、合谷。(《杨氏注解》)

(101) 手臂拘挛，两手筋紧不开：阳池、合谷、尺泽、曲池、中渚。(《杨氏注解》)

(102) 浑身浮肿生疮：曲池、合谷、三里、三阴交、行间、内庭。(《杨氏注解》)

(103) 四肢浮肿：中都、合谷、曲池、中渚、液门。(《杨氏注解》)

(104) 双蛊胀：支沟、合谷、曲池、水分。(《杨氏注解》)

(105) 痳，先热后寒：曲池（先补后泻）、绝骨（先泻后补）、膏肓、百劳；热多寒少：后溪、间使、百劳、曲池；寒多热少：后溪、百劳、曲池。(《杨氏注解》)

(106) 或阴阳不和，气血壅满而得之者，或忧愁思虑而得之者。复刺后穴：少商、曲池。(《杨氏注解》)

- (107) 妇女血崩不止：丹田、中极、肾俞、子宫。问曰：此症因何而得？答曰：乃经行与男子交感而得，人渐羸瘦，外感寒邪，内伤于精，寒热往来，精血相搏，内不纳精，外不受血，毒瓦斯冲动子宫，风邪串入肺中，咳嗽痰涎，故得此症。如不明脉之虚实，作虚劳治之，非也。或有两情交感，百脉错乱，血不归元，以致如斯者。再刺后穴：百劳、风池、膏肓、曲池、绝骨、三阴交。(《杨氏注解》)
- (108) 浑身生疮：曲池、合谷、三里、行间。(《杨氏注解》)
- (109) 疗疮（以针挑，有血可治；无血不可治）：合谷、曲池、三里、委中。(《杨氏注解》)
- (110) 伤寒大热不退：曲池、绝骨、三里、大椎、涌泉、合谷（俱宜泻）。(《杨氏注解》)
- (111) 发狂，不识尊卑：曲池、绝骨、百劳、涌泉。(《杨氏注解》)
- (112) 伤寒发，不省人事：曲池、合谷、人中、复溜。(《杨氏注解》)
- (113) 伤寒发狂：期门、气海、曲池。(《杨氏注解》)
- (114) 浑身发红丹：百会、曲池、三里、委中。(《杨氏注解》)
- (115) 瘰疬结核：肩井、曲池、天井、三阳络、阴陵泉。(《杨氏注解》)
- (116) 四肢麻木：曲池、合谷、腕骨、风市、昆仑、行间、三里、绝骨、委中、通里、阳陵泉（此症宜补多泻少。如手足红肿，宜泻多补少）。(《杨氏注解》)
- (117) 十二曲池名鬼腿，火针仍要七。(《针灸聚英》)
- (118) 十二针鬼腿，即曲池（火针），入五分。(《针灸聚英》)
- (119) 予针肺俞、曲池、三里穴，是日即觉身轻手举。(《针灸聚英》)
- (120) 寒亦不畏，棉袄不复着矣。后投除湿化痰之剂，至今康健，诸疾不发。若作虚寒，愈补而痰、愈结，可不慎欤！戊午春，鸿胪吕小山，患结核在臂，大如柿，不红不痛。医云是肿毒。予曰：此是痰核，结于皮里膜外，非药可愈。后针手曲池，行六阴数，更灸二七壮，以通其经气，不数日即平妥矣。(《杨氏注解》)
- (121) 取曲池等穴，理其经络，疏其痰气，使气血流通，而痈自定矣。(《针灸聚英》)
- (122) 曲池上总筋，治急惊。(《按摩经》)
- (123) 手软、曲池侧拐各一壮。(《按摩经》)
- (124) 推三关一百，二扇门、飞经走气各一十，分阴阳、运八卦各五十，曲池、虎口各四壮，若子时起可救，只宜温拭之，大口纹，即安。(《按摩经》)

## 四、刺激方法讨论

### (一) 针刺法

运用针刺法刺激曲池穴是临床最常用的方法。具体操作方法是：半屈肘（相当于“以手按胸”姿势），肘横纹桡侧端与肱骨外上髁连线的中点处取穴。常规消毒后，运用28~30号毫针，直刺曲池穴1~1.5寸。感应：局部酸胀，可有向指端放射的触电感。灸量：灸3~7壮（关节附近，一般不宜直接灸）；温灸5~30分钟。

### (二) 艾灸法

艾灸法或温针灸法具有温补的作用。现将在曲池穴运用的各种灸法及温针灸法等介绍如下：

#### 1. 艾炷灸法

首先要制作艾炷，艾炷的制作方法是：将纯净的艾绒放在平板上，用拇指、食、中三指撮捏成圆锥形小体，要求撮捏紧实，耐燃而不易散裂，其大小需因人（年龄大小、体质强弱）、因病（病性、轻重）而异。年老体弱者及小儿亦用小壮，中年、壮年及体质较强者，亦用大壮。艾炷小者如麦粒，中等者如黄豆，大者如蚕豆大小。艾炷的单位为“壮”，1个艾炷即称“一壮”。艾炷灸法又分艾炷直接灸法和间接灸法两种，而艾炷直接灸法又分瘢痕灸法和无瘢痕灸法。

##### (1) 直接灸法

①无瘢痕灸法：使患者平卧，将艾炷置放在曲池穴，然后从顶端点燃，当燃烧剩余1/3左右，患者开始感到热烫时，即用镊子将剩余的艾绒压灭或去掉，另换艾炷施灸，艾炷的灸量单位是“壮”，燃烧1个艾炷即为“一壮”，灸量多少因人体质和病情而定，体质非常虚弱者，施灸量不宜太多，一般每次灸3~5壮，体质一般或较强者每次可灸5~9壮每次。本灸法因不化脓，也不留瘢痕，故易被人接受。

②瘢痕灸法：古代人称“着肉灸”，现代人称“化脓灸”，因为本疗法要在穴位上留下瘢痕，所以刺激量较大，在临幊上应用较少，但是本灸法是古代非常盛行的一种疗法。具体操作是：先使患者平卧，然后在患者的曲池穴涂以少量凡士林或葱液、大蒜汁，以增强黏附和刺激作用，然后放上艾炷施灸，每壮艾炷必需燃尽，除去灰烬后，再继续加柱施灸。可在曲池穴施灸5~10壮（古代也有灸数百壮者），因在施灸过程中疼痛加剧，灸后化脓并留下瘢痕，故不易被人接受。实行瘢痕灸必须征得患者的同意与合作。对施灸过程中产生的疼痛，可用手在施灸部位四周连续轻轻拍打，以缓解疼痛。《扁鹊

心书》中记载有先让患者服以曼陀罗花为主的麻醉药“睡圣散”，然后施灸的方法。今人则在施灸前皮下注射少量麻醉药，而后再行灸治。在实行瘢痕灸后，局部出现伤痕迹，四周皮肤发红。灸治结束，应将局部拭擦干净；然后以消毒纱布覆盖或以玉红膏敷贴。一方面保护创面，防止污染；一方面促使灸处产生无菌性化脓，形成“灸疮”。膏药可1~2日更换1次。在正常情况下，灸后1周左右，灸疮形成，1个月左右，灸疮自行痊愈，结痂脱落，留下瘢痕。灸疮的出现是瘢痕灸后的一种正常现象，《针灸资生经》说：“凡著艾得疮发，所患即瘥，不得疮发，其疾不愈。”《医宗金鉴·刺灸心法要诀》也认为：“灸后艾疮发时，脓水稠多，其病易愈。”都可以说明，古代灸法多行瘢痕灸，而且把发与不发灸疮视为治疗成败的关键。灸疮发者，说明火力充足，机体气血旺盛，治疗效果好而且快；反之，灸疮不发者，说明火力未到，机体正气不足，治疗效果就慢而且差。因此，就创造了许多促发灸疮的方法。如《针灸资生经》：“用赤皮葱三五茎，去青，于塘灰中煨熟，拍破，热煨疮十余遍，其疮三日自发。予见人灸不发者，用生麻油渍之而发；亦有用皂角煎汤，候冷，频点之而发；而亦有恐气血衰不发，于灸前后煎四物汤服，以此汤滋养气血故也。不可一概而论也，有复灸一二壮遂发，有食热灸之物，如烧鱼、煎豆腐、羊肉之类而发。”在灸疮化脓期间，必须加强护理。脓液增多时，要勤换膏药，可每日更换2~3次，注意拭净灸疮周围的脓液，保持清洁，但不要擦灸疮的正中，以免碰伤出血。还应注意休息，不从事重体力劳动，如果用力过度，灸疮便易破裂出血，还会因局部肉芽组织增生，形成高出皮肤的胬肉。如果灸疮因护理不当而继发感染，则脓液呈黄绿色，腥臭，或有渗血现象，疼痛剧烈，应按外科方法给予处理，可用消炎药膏涂敷。《丹溪心法》中以黄连、白芷、黄丹、甘草、香油同煎成药膏敷贴，治疗灸疮久不愈合，具有提脓、生肌、止痛的作用。《针灸大成》中以黄连煎汤洗灸疮止痛；《医宗金鉴》则以薄荷、黄连、葱皮、芫荽煎汤外洗。灸疮在夏天分泌物多，应常以干棉球拭之，勿用凉水冲洗；天冷时肉芽不易生长，宜用葱汤淋洗。

(2) 间接灸法 间接灸法在曲池穴比较常用，该灸法是不将艾炷直接放在皮肤上，而是在艾炷与皮肤之间用其他物品隔开施灸。间隔物可以是葱、生姜、附子饼等，根据治疗疾病需要不同而间隔不同的间隔物。具体操作是：

①隔葱灸：取葱白适量，捣烂如泥放在曲池穴上，上置艾炷施灸。一般可灸5~7壮，感到局部温热舒适，不觉灼痛为度。

②隔姜灸：把生姜（鲜者为好）切成约2~3mm厚的薄片，中间以针刺穿数孔，置于曲池穴，上面放大艾炷灸之，当患者感到灼痛时，可用镊子将姜片夹起，离开皮肤数秒钟，然后放下续灸。一炷燃尽，则换炷再灸，至局