

中医师临床必备丛书

中医急危重病医案选注

李顺保
李妍怡

主编
张参军

副主编
王海霞



学苑出版社

中医师临床必备丛书

中医急危重病医案选注

李顺保 主编
李妍怡 副主编
张参军 副主编

学苑出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

中医急危重病医案选注 / 李顺保等主编. —北京：学苑出版社，2016.3
ISBN 978-7-5077-4961-8

I . ①中… II . ①李… III . ①急性病—医案—汇编—中国—现代 ②险症—医案—汇编—中国—现代 IV . ①R278

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2016) 第 026192 号

责任编辑：陈 辉

出版发行：学苑出版社

社 址：北京市丰台区南方庄 2 号院 1 号楼

邮政编码：100079

网 址：www.book001.com

电子信箱：xueyuanpress@163.com

销售电话：010-67601101(销售部)、67603091(总编室)

经 销：新华书店

印 刷 厂：北京市广内印刷厂

开本尺寸：787×1092 1/16

印 张：21.5

字 数：340 千字

印 数：1—2000 册

版 次：2016 年 3 月第 1 版

印 次：2016 年 3 月第 1 次印刷

定 价：68.00 元

《中医急危重病医案选注》编委会

主编 李顺保

副主编 李妍怡 张参军

编写人员 (按姓氏笔画排列)

田旭东 朱 燕 李妍怡

李顺保 那雅珺 沈玉鹏

张参军 樊小青 樊省安

潘 文

前　　言

我们在编辑出版《古代中医急救医书全集》（学苑出版社，2011年）和《中医急诊临床实用手册》（学苑出版社，2014年）后，在学苑出版社陈辉副社长立题和指导下，我们再编辑《中医急危重病医案选注》，利于学者研讨、医生应用、学生学习之用。

该书选录医案标准：一是国医大师、名中医、中医专家学者共计132名之医案，其中有施今墨、邹云翔、姜春华、朱良春、邓铁涛、蒲辅周、颜德馨、任继学、裘沛然、路志正等国医大师之医案；二是急、危、重病中医医案，如超级细菌感染、感染性休克、脑出血、脑梗、心梗、心衰、冠心病、房颤、肺性脑病、肾衰、重症胰腺炎、宫外孕、紫癜性肾炎等；三是医案完整，既有详细的病史、症状、体征，又有现代理化检查结果及西医诊断，且有中医理法方药、治疗经过和结果，具有临床指导性和实用性；四是选自国医大师、名中医等医案著作及中医类医药杂志所载医案；五是各医案均加按语（系原医案中所附，个别医案原文无按语）和评注（系我们编者所撰，少数医案因按语全面详实，未加评注），阐释中医理论和医案方药特点，希冀对读者有所启迪；六是有利于中医、中西医结合医生临床应用和参考。需要解释的是，因本书版式统一要求，仅对少数医案的段落、标点符号、英文缩写适当调整，内容基本保持原貌。

中医医案典籍汗牛充栋，其中不乏急危重病医案，但因古代医案言简意赅，症状、体征、诊断等描述简要，且无现代临床理化检查，临床医生参考应用时有困难，因而未予收录。

中医起源于急救医学，自古因虫兽咬伤、跌仆损伤、金刃刀

伤、食物中毒、难产婴夭等，渐而产生急救医学。中医急诊急救是中医治疗学的核心，广泛应用于临床，是中医生存的底线。数千年来拯救民众于危急病之中，确保中华民族繁衍昌盛。19世纪初，随着西学东渐，中医急诊之学逐渐湮没而无人问津，似有趋向自生自灭之路。20世纪60年代，中医院校无中医急诊学课程，中医医院亦无急诊科和急诊医生，一是因为中医界尚未完全从民族虚无主义阴影中解脱出来，二是彼时尚缺乏急诊急救的中医师资力量。20世纪末，中医界方醒悟中医尚有急诊急救之瑰宝，中医院校及医院相继开设中医急诊学和设立中医急诊科，亡羊补牢，为时不晚。我们亦在此趋势下，编撰上述三本中医急诊急救类医籍，希冀对中医急救医学的发展做出绵薄之贡献。

鉴于上述编撰宗旨和医案选录标准，我们用两年的时间，在浩瀚的医学文献中共选录出231例中医急危重病医案，并加评语，且根据中医急危重病医案的内容，分类整理为十五部分，涵盖内、外、妇、儿科的急危重病疾病。为方便查阅，各医案均列出中西医结合的医案名称。

由于我们的学术水平有限，选录医案难免挂一漏万，评语亦有不中肯之处，祈求专家学者指正！

全国名老中医

甘肃名中医

甘肃省中医药学会副会长

海陵七十六叟李顺保写于金城苔花斋

二〇一五年六月十五日

目 录

一、高热（感染性疾病）

肺热郁闭，气津两伤，夹痰夹水夹瘀型高热神昏（超级细菌感染）	(1)
热毒炽盛，气血两燔（金葡菌肺炎并败血症）	(4)
火热炽盛，内扰心神型高热神昏（急性上呼吸道及泌尿道感染并感染性休克）	(5)
邪伏少阳胆腑型高热（不明原因高热）	(7)
暑入阳明，气阴两伤型暑温（败血症）	(7)
暑热蒙窍，气营两燔型暑温重证（流行性乙型脑炎）	(9)
湿遏热伏型暑温（高热惊厥）	(10)
气阴两虚，湿遏热伏型高热昏沉（亚急性败血症）	(11)
脾虚湿遏，湿重于热型暑温（高热抽搐）	(13)
毒邪内炽，伤营入血型痈脓（副大肠杆菌感染败血症）	(14)
毒热内盛，阴阳欲脱型厥脱（出血热并感染性休克）	(16)
阴阳不济，阳气外脱型脱症（感染性休克）	(18)
气阴两虚，湿毒蕴结三焦型内伤发热（亚败血症）	(20)
阳明病经证型发热（感染性休克）	(22)
风温犯肺，痰热结胸型感冒（重症感冒）	(24)
痰瘀内阻，气阴两伤型风温（非典型性肺炎）	(26)
邪伏膜原型湿温（肠伤寒）	(28)
湿遏热伏型湿温（流行性感冒）	(30)
热极生风，痰迷心窍型高热惊风（病毒性脑炎）	(31)
热邪炽盛，灼伤肝阴型痉病（散发性脑炎）	(33)
肝肾阴虚，肝阳上亢型头痛（结核性脑膜炎）	(34)
邪热袭肺，气虚亡阳型脱证（老年性肺炎并感染性休克）	(35)
邪热入里，热人心包型风温（肺炎）	(36)

痰热壅肺，表里同病型肺痈（老年肺炎合并心衰）	(38)
湿热内蕴型肺痈（肺部感染并感染性休克）	(39)
热毒鸱张，正气已亏型肺痈（金葡菌肺炎并脓毒败血症）	(41)
腑实壅滞，肺失宣降型肺痈（肺炎合并心衰）	(43)
风热犯肺型肺痈（老年性肺炎）	(45)
阳明热证，气阴两伤型肺痈（重症肺炎，感染性休克）	(46)
痰热蕴肺，阳气暴脱型肺痈（肺炎）	(48)
温邪化火，火毒逼迫气管型高热（病毒性肺炎）	(49)
风邪外束，内热炽盛型咳喘（大叶性肺炎）	(50)
脾肾两虚，痰热内蕴型咳嗽（肺脓疡）	(51)
痰热壅肺，清肃失权型肺痈（肺部感染）	(53)

二、重度黄疸（重症肝炎）

湿热邪毒，弥漫三焦型黄疸（重症肝炎，亚急性肝坏死）	(55)
脾阳不振，寒湿内蕴型黄疸（慢性乙型病毒性肝炎，慢加亚急性 肝衰竭）	(56)
脾虚湿滞型黄疸（乙型病毒性肝炎，慢加亚急性肝衰竭）	(59)
瘀热阻滞型黄疸（重症肝炎合并肝昏迷）	(61)
毒热蕴结，蒙蔽清窍型神昏（重症肝炎）	(63)
湿热疫毒，搏结营血型黄疸（慢性重型肝炎）	(64)
疫毒湿热，困阻中焦型黄疸（急性黄疸型肝炎）	(65)
气滞阻隔，血瘀内停型黄疸（隐源性黄疸）	(66)
湿热郁结，气滞瘀阻型胁痛（肝脓肿）	(68)
中阳不振，寒湿阻滞型黄疸（急性瘀胆型肝炎）	(69)

三、中风（脑出血，脑梗死）

痰热腑实型中风病（急性脑出血、冠心病、高血压）	(71)
气虚血瘀痰阻，脾肾两虚之中风头痛（左颞叶硬膜下血肿）	(72)
阴虚阳亢型中风（急性脑出血、高血压病3级）	(74)

痰热内阻，腑实不通，清窍闭塞型中风中脏腑（脑血管畸形破裂出血）.....	(75)
阳闭型中风，中脏腑（脑出血）	(76)
痰热腑实，热闭脏腑型中风（脑出血）	(77)
贼风内潜，瘀阻清阳型中风（脑出血、高血压、冠心病）.....	(78)
肝阳上亢，痰热上扰型中风——中脏腑（脑出血）	(79)
痰瘀互结型中风（大面积脑梗死）	(80)
肾虚阳亢，痰瘀阻络型中风——中经络（脑梗死）	(83)
血气逆上，神明失职型中风——中脏腑（急性脑血管意外）	(84)

四、真心痛、胸痹（心肌梗死、冠心病）

心阴不足，痰湿积聚型真心痛（心肌梗死 PCI 术）	(86)
心阳不振继发痰火上扰型真心痛（急性心肌梗死）	(87)
气虚血瘀型胸痹（急性下、后壁、右心室心肌梗死）	(89)
胸阳不振，痰浊阻络型真心痛（急性心肌梗死并心源性休克）	(89)
气虚痰热瘀阻型真心痛（急性心梗）	(91)
肾阳虚型真心痛（急性心梗伴房颤）	(93)
劳伤心阴，湿滞热瘀交阻型真心痛（心肌梗死）	(94)
腑失通降，心脉瘀阻型真心痛（急性下壁心肌梗塞）	(95)
心阳虚衰，心脉痹阻型胸痹（急性冠脉综合征）	(96)
胸阳不振型胸痹（冠心病心绞痛）	(97)
肝气郁滞，络脉不通型胸痹（冠心病）	(98)
痰浊壅塞，心脉不通型胸痹（冠心病心绞痛）	(99)
气滞血瘀型胸痹（冠心病心绞痛）	(100)
心阳虚衰，水气凌心，血脉瘀阻，痰浊阻滞型胸痹（冠心病心衰）	(101)
心肾两虚，阴阳失调，心营不畅型胸痹（冠心病房颤）	(102)
脾阳虚弱，气滞血瘀型胸痹（冠心病心绞痛）	(104)
气阴两虚型胸痹（冠心病）	(105)
痰浊挟瘀型胸痹（冠心病心绞痛）	(106)

心气不足，营卫不调型真心痛（心绞痛）	(107)
气血不足，痰瘀痹阻，胸阳不振型胸痹（冠心病心律失常）	(108)
中气不足，心脉痹阻型胸痹（冠心病）	(109)
湿浊痹阻，胸阳不展型胸痹（冠心病）	(110)
痰浊壅塞，心脉痹阻型胸痹（冠心病）	(111)
心脾两虚，气阴不足型胸痹（冠心病，十二指肠溃疡）	(112)
肝胆郁滞，少阳经枢不利，痰瘀痹阻型胸痹心痛（冠心病 心绞痛）	(113)
心气不足，痰浊内阻，心脉壅塞型胸痹（高血压、冠心病）	(115)
心肾不交，阴虚阳亢，血脉凝阻型胸痹（高血压性心脏病）	(116)
肾阳虚弱，心气不足型肾心痛（冠心病）	(117)

五、心悸（心律失常）

气虚痰瘀阻络型心悸（冠心病心律失常、频发室性早搏、 心功能2~3级；2型糖尿病）	(119)
气阴两虚，水停瘀阻之心悸（冠心病，慢性心功能不全， 心功能3级）	(120)
阳虚湿阻型头痛（肾性高血压）	(123)
肝郁不达，心火偏旺，气阴两虚，心营不畅之心悸（心律 失常-室性早搏）	(125)
脾阳虚弱，心神失养型心悸（心律失常-频发房早）	(127)
心经郁热，痰瘀内阻，心神失宁之心悸（心律失常-频发 室性早搏）	(128)
阴阳失调，气滞络瘀，心营不畅之心悸（心律失常-室性 早搏）	(129)
气阴两虚型胸痹（特发性房颤）	(131)
气虚血瘀型心悸（冠心病-室性早搏）	(132)
气阴亏虚，心脉瘀阻型心悸（心房颤动）	(132)
大气下陷，瘀血阻络型心悸（心房纤颤伴房室传导阻滞）	(133)
阴虚内热型心悸（频发室早，室早二联律、三联律）	(135)

气阴两虚型心悸（频发房性期前收缩）	(137)
气阴不足，热毒瘀阻型心悸（频发室性期前收缩）	(137)
气阴两虚，瘀热扰心型心悸（阵发性房颤）	(138)
气阴亏虚，瘀热互结型心悸（频发室性早搏）	(140)
气阴亏虚，瘀热互结证型心悸（心房纤颤）	(140)
气阴亏虚，瘀热互结之心悸（频繁室性期前收缩，发作性短 暂性室性心动过速）	(142)
气阴两虚，余邪不尽型心悸（病毒性心肌炎）	(143)
气阴两虚，痰瘀内阻之心悸（心肌炎，心律失常，频发室性 早搏）	(144)

六、喘症（心力衰竭）

阴阳离绝，阳气欲脱型脱证（急性左心衰、右乳癌术后伴肺 转移）	(147)
阳虚停饮型喘证（充血性心力衰竭）	(148)
阳衰阴盛，寒凝血瘀，气虚欲脱之喘证（先天性心脏病-房间 隔缺损，频发室早导致重度心衰）	(150)
气虚痰瘀型胸痹〔先天性心脏病，主动脉狭窄（重），主动脉 关闭不全（轻），心功能代偿期〕	(151)
心气不足，心脉瘀阻之心悸〔先天性心脏病 AVR 术后； MI（重）， TI（重）； 心衰，心功能Ⅳ级〕	(153)
心阳不振，肾水泛滥型气促（心力衰竭）	(154)
痰浊壅肺凌心型喘证（难治性心衰并呼衰）	(156)

七、肺胀（肺心病）

痰热瘀结，内闭心包型肺胀（肺性脑病）	(158)
饮热壅肺型肺胀（肺心病）	(159)
饮邪上凌心肺型咳喘（肺心病）	(160)
肺肾两伤，痰浊阻气型咳喘（肺心病）	(162)

痰瘀水停，肺脾肾亏虚型喘证（肺源性心脏病、Ⅱ型呼衰）	(163)
热毒入肺，心血瘀阻型喘证（急性呼吸窘迫综合征）	(164)
脾虚失运，水湿困阻型泄泻（COPD，2型呼吸衰竭）	(166)
痰热壅肺，血脉瘀滞型咳喘（慢支并感染、肺心病并心衰）	(167)
痰瘀互结型喘证（支气管哮喘）	(169)
脾肾阳虚，气不摄纳型哮喘（喘息型支气管炎）	(170)
痰热壅肺，邪陷心包型喘证（哮喘）	(171)
顽痰阻肺，内闭外脱型肺胀（慢性阻塞性肺疾病）	(172)

八、水肿（肾功能衰竭）

水毒内蕴，兼邪入肺型浮肿（尿毒症）	(175)
升降气机窒塞型浮肿（尿毒症）	(177)
瘀湿互结，脾虚失运型水肿（间质性肾炎，慢性肾衰）	(179)
湿瘀热夹杂型水肿（慢性肾衰）	(180)
瘀浊内蕴，气阴两虚型虚劳（慢性肾衰）	(181)
脾肾两虚，湿浊瘀阻型水肿（慢性肾炎并肾衰）	(183)
湿热痹阻，瘀湿互结，肝肾阴伤型痹证（痛风性肾病并肾衰）	(184)
肝肾亏虚，气阴两伤，瘀湿互结，湿浊内蕴型水肿（骨髓瘤 并肾衰）	(185)
肾虚阴伤，下焦湿热型肾衰（输尿管占位性病变并肾衰）	(186)
肺肾气虚、水道不通型癃闭（急性肾功能衰竭）	(187)
邪毒壅滞型关格（急性肾功能衰竭）	(188)
浊毒内蕴，瘀血阻络型关格〔慢性肾衰竭（尿毒症期）〕	(190)
脾肾亏虚，浊毒内蕴型水肿（慢性肾功能衰竭）	(191)
水湿内停，浊毒上扰型水肿（慢性肾功能衰竭）	(192)
湿热内稽型癃闭（慢性肾功能衰竭）	(193)
痰热内扰，浊毒内蕴型癃闭（急性肾功能衰竭）	(194)
痰热腑实，气机阻滞型癃闭（急性肾功能衰竭）	(195)
气虚血瘀，水湿内蕴型癃闭（急性肾功能衰竭）	(195)
瘀热阻滞，水湿内停型浮肿（急性肾小球肾炎）	(198)

-
- 阴虚血热，迫血妄行型肌衄（过敏性紫癜肾炎） (200)
脾阳不足，浊邪犯胃型关格（多囊肾、慢性肾功能衰竭） (201)
脾肾阳虚，水湿蕴聚型臌胀（肾病综合征） (202)

九、急腹痛（急性胰腺炎）

- 肠胃燥热，耗伤气阴型肠结（重症胰腺炎） (205)
湿热壅盛，热毒蕴结型腹痛（急性胰腺炎） (206)
湿热内结，气机壅滞型腹痛（急性胰腺炎） (207)

十、血证（上消化道出血）

- 胃火蕴积，灼伤胃络型血证（上消化道出血） (209)
肝郁化火，迫血妄行型血证（肝硬化腹水，上消化道出血） (210)
脾失统摄，气阳虚脱型血证（上消化道出血，消化性溃疡，
失血性休克） (211)
中气亏虚，统摄无权型血证（十二指肠溃疡并出血） (212)
气随血脱型戴阳（溃疡病大出血并休克） (213)
失血耗气，气脱亡阳型暴脱（失血性休克） (215)
血虚热扰型大出血（先天性肝糖原累积症、术后出血） (216)

十一、消渴（糖尿病酮症酸中毒）

- 肺热津伤型消渴（糖尿病酮症酸中毒） (218)
肝气不舒，气阴两伤型消渴（糖尿病酮症酸中毒） (219)
阴虚燥热，外感暑湿型消渴（糖尿病酮症酸中毒） (220)

十二、内科其他

- 气虚下陷型癃闭（神经源性膀胱） (222)
肝郁脾虚，气血瘀结之臌胀（肝硬化腹水） (223)

心肝火旺，热毒炽盛，痰蒙心窍型高热神昏（甲状腺危象）	(224)
热邪入营，肝阳上亢型癰病（甲状腺危象）	(226)
湿浊秽毒内阻，枢机升降失责型浮肿（医源性肾上腺危象）	(228)
邪热入里，伤津迫液型消渴（尿崩症）	(230)
温毒发斑夹肾虚寒厥（流行性出血热休克期）	(231)
水热互结，三焦闭阻型癃闭（重症出血热并急性肾衰竭）	(232)
肝经气火扰络，络伤血溢型大咯血（支气管扩张）	(234)
阳虚寒凝，筋脉失濡型颤证（肌肉震颤）	(235)
气血亏虚，痰瘀内扰型眩晕（急性颅外段缺血性眩晕）	(236)
毒热蕴结型狐惑（白塞氏综合征）	(238)
肝胃虚寒型头痛（高血钙症）	(239)
亡阴型暴脱（药物过量致低血压性休克）	(241)

十三、外科疾病

气虚血瘀，痰热阻滞型脑络损伤（重型脑挫裂伤）	(243)
阴阳互结，气机阻滞型腹痛（机械性肠梗阻）	(247)
热瘀互结，腑气不通型腹痛（急性阑尾炎）	(248)
湿浊内结，腑气壅滞型腹痛（肠梗阻）	(249)
阳明腑实，气滞血瘀型腹痛（降结肠下段完全性肠梗阻）	(250)
寒积互结，腑气不通型腹痛（不完全性肠梗阻）	(251)
肝胆湿热型胁痛（胆道梗阻，胆总管扩张伴结石，胆石症胆囊炎）	(252)
湿热蕴结，气滞血瘀型腹痛（急性阑尾炎合并弥漫性腹膜炎）	(253)
气血凝滞，湿热郁结型腹痛（急性阑尾炎）	(255)
肝胆失疏，湿热郁阻型胁痛（胆囊结石）	(256)

十四、妇科疾病（宫外孕、功血）

气虚血瘀型癥瘕（宫外孕）	(258)
--------------	-------

冲任受损，血积成癥型癥瘕（宫外孕）	(259)
瘀阻胞脉型癥积崩漏（异位妊娠）	(261)
瘀血阻滞型癥瘕（陈旧性宫外孕）	(262)
瘀血阻滞型癥瘕（宫外孕）	(264)
瘀血阻滞型癥瘕（宫外孕）	(266)
气滞血瘀，痰湿瘀阻型癥瘕（宫外孕）	(267)
气血暴脱，血蓄少腹宫外孕破裂（宫外孕）	(269)
气血两虚型崩漏，脏躁（功能性子宫出血、精神抑郁症）	(271)
脾肾亏虚，封藏不固，阳气虚脱型崩漏（功能性子宫出血）	(273)
肝经郁热型崩漏（功能性子宫出血）	(275)
热迫血热妄行型崩漏（功能性子宫出血）	(276)
脾肾亏虚型崩漏（功能性子宫出血）	(278)
脾肾不足型崩漏（功能性子宫出血）	(279)
脾肾阳虚，冲任不固型崩漏（功能性子宫出血）	(280)
肝肾阴虚，冲任不固型崩漏（功能性子宫出血）	(281)
心胃火炽，扰动冲任型崩漏（功能性子宫出血）	(283)
气随血脱型崩漏（功能性子宫出血）	(285)
瘀血阻滞型痛经（子宫内膜异位症）	(286)
气滞血瘀壅阻冲任型痛经（子宫内膜异位症）	(288)
脾肾阳虚，命门火衰型痛经（子宫内膜异位症）	(289)
肝火犯肺型经行咳血（子宫内膜异位症）	(290)
肝旺血热型倒经（子宫内膜异位症）	(292)
寒客冲任型痛经（膜样月经）	(293)
肝火犯肺型倒经（咯血）	(294)
虚热挟冲气上逆犯肺，迫血妄行倒经咳血	(296)
气滞血瘀，湿邪内伏型经行腹痛（子宫腺肌病）	(297)
气血暴虚型脱证（失血性休克、胎盘滞留）	(299)
少阳湿热型产后温病（产褥感染）	(300)
寒凝气滞，肝失疏泄型不孕症（多囊卵巢综合征）	(301)
瘀血阻滞型月经愆期（月经不调）	(302)

十五、儿科疾病

新生儿硬皮症	(304)
重症胎黄（新生儿黄疸）	(305)
邪蕴肝胆、郁结脾胃型黄疸（新生儿黄疸重症）	(307)
湿热郁蒸型小儿黄疸（小儿病理性黄疸）	(308)
湿热瘀结，内陷厥阴型胎黄（高胆红素血症，核黄疸）	(309)
麻疹并发肺炎	(310)
疹毒袭肺案（麻疹合并肺炎）	(312)
春温高热惊风案（流行性脑脊髓膜炎）	(313)
脾虚肝旺惊风案（结核性脑膜炎）	(314)
麻毒陷肺，气阴俱伤，热扰心神（麻疹肺炎）	(315)
邪盛正衰，心阳欲脱型心悸（病毒性心肌炎）	(316)
阴虚火旺型心悸（病毒性心肌炎）	(317)
热甚动风（小儿急惊风）	(320)
腑气不通，浊气上逆型蛔厥（蛔虫性肠梗阻）	(321)
腑实热结型肠结（麻痹性肠梗阻危症）	(322)
肝胃热郁，损伤脉络型眼衄（眼眶出血）	(323)
火热内盛，麻毒郁闭型麻疹逆证（小儿麻疹）	(324)
血热妄行兼气阴两伤型血证（原发性血小板减少性紫癜）	(326)
血分热毒蕴结，耗伤肾阴，水湿不化，阻滞下焦型肌衄（紫癜性 肾炎）	(327)

一、高热（感染性疾病）

肺热郁闭，气津两伤，夹痰夹水夹瘀型高热神昏（超级细菌感染）

患者张某某，男 51 岁，甘肃榆中县人。2010 年 10 月 1 日，患者主因“车祸外伤后致胸痛伴意识丧失 3 小时”收住兰州大学第一医院重症医学科。入院时查体：体温 35.5℃，心率 140 次/分，血压 44/20mmHg，呼吸 42 次/分。患者意识丧失，呼之不应，双侧瞳孔等大等圆，约 4mm，查体不合作。胸部、上腹部及头颅 CT 平扫示：左侧多发肋骨骨折，左侧血气胸，蛛网膜下腔出血，T₁₂椎体压缩性骨折伴截瘫。于当日晚间急诊在全麻下行“左侧肋骨切开复位内固定术”，于 10 月 6 日晚在急诊全麻下行“T₁₂椎体压缩性骨折伴截瘫切开复位内固定术”。术后补充诊断：①肺部感染，脓毒性休克；②T₁₂骨折并截瘫；③多发性肋骨骨折；④颈椎骨折（寰椎）；⑤左侧臂丛神经瘫；⑥左肩胛骨骨折；⑦蛛网膜下腔出血；⑧尿崩症（中枢性）。术后给予抗感染、止血、预防应激性溃疡、抗休克、脑保护、营养及支持等治疗，病情尚平稳。10 月 9 日晨患者出现寒战、高热，体温最高 38.0℃，血压下降，考虑感染性休克，血培养回报：产酸克雷伯菌（10 月 4 日送检），对亚胺培南敏感，给予亚胺培南治疗 4 天，病情趋于稳定。10 月 13 日，血培养回报：多重耐药产酸克雷伯菌，仅对阿米卡星中介（10 月 9 日送检）。此株细菌 10 月 28 日于北大医院 NDM-1 检验阳性，考虑为超级细菌。遂更换为氨基糖苷类抗生素，同时隔离单间、物品专用、加强消毒等措施。10 月 11 日至 10 月 13 日，连续 3 天血培养均阴性，痰培养为鲍曼不动杆菌。10 月 27 日患者再次出现寒战，高热，体温最高达 42.0℃，血压下降，最低至 80/50mmHg，给予亚胺培南等抗感染效果不佳，高热持续不退，病情危重。特邀刘东汉教授中医会诊。

初诊（2010 年 10 月 27 日）：患者神志不清，高热，体温达 42.0℃，时时振寒，汗出不畅，约 300ml，血压下降，最低至 80/50mmHg。血常规示：白细胞 $34.90 \times 10^9/L$ ，中性粒细胞百分比 94.7%。粪便细菌涂片示：