

三朝名醫方論

+

金朝劉河間先生撰

宣明方論

新安程郊倩先生訂

填干堂書局商標



重刻劉守真先生宣明方論序

按本傳劉完素字守真河間人嘗遇異人陳先生以酒飲守真大醉及寤洞達醫術若有授之者乃撰運氣要旨論精要宣明論慮庸醫或出妄說又著素問玄機原病式特舉二百八十八字註二萬餘言然好用涼劑以降心火益腎水為主自號通元處士金承安間章宗徵不就賜號高尚先生本郡志稱所論著皆發前古所未發與潔古齊名世號劉張法蓋古君子而託醫以避亂世者又按列傳張元素字潔古易州人夜夢有人用大斧長鑿鑿心開竅納書於中自是洞徹醫術完素病傷寒八日不食不知所為元素往候完素面壁不顧元素曰何見待之卑如此哉既為診視謂之曰服某藥乎曰然元素曰子誤矣某未性寒下降走太陰陽亡汗不能出今脈如此當服某藥奏效矣完素大服如其言遂愈元素自此顯名余因是知是術之不可與尋常人語也嘗疑馬遷氏稱扁鵲過長桑君之事頗涉謬悠迺即近史飲酒鑿心之說證之豈盡無徵不信者哉殆以醫道通玄非神授不得其祕而世之習旁門執方書守意見以戕伐生靈者出其無所從悟也守真本內經著要旨宣明二論總十七萬言言又述習醫要用直格晚年著保命集三卷自謂軒岐微妙之旨得之心髓不敢輕以示人蓋自秦越人張仲景之後十有餘年而先生出上以承正派之學下以啟丹溪之傳通於南北以永仁術不其偉與說者曰不由程子不知異端之害深不由守真不知偏門之

罪大甚哉邪之亂正也先生之術既行世醫竊試其法得效者多猶給其名恥言涼藥謂去  
熱藥為非今觀劉張二傳好用涼藥性寒下降之言則史氏猶為不祛世俗之見其稱元素  
之言曰運氣不齊古今異軌古方新病不相能也又似以陰誠五運六氣之辨者余嘗論之  
內經運氣之旨千載不毀之道至守真而大闡之極深研幾之學也何可議也其林偏補弊  
之功發明治溫暑之法而力懲辛熱香燥之毒所以補前賢之未備而抹末流之為害也然  
實則無所不該無所不治而近世傍求醫論以謂熱病用河間其亦就所重立言邪可謂獨  
識其全矣汎觀河間諸書烏附等藥亦多用之是又何邪噫後之庸工以寒涼之劑誤人而  
莫之知悟者又河間之罪人也是時賈大夫以民部來守郡暮歲中出俸金開局施藥活人  
不可勝計偶得此書於正科馬志坤氏因命校讐再三又捐俸而刻之且欲購全集而黨次  
焉與東垣十書並傳也大夫為政一以治人為本刻斯集也亦以寓仁惠之心而濟之也間  
嘗迎養二親於郡即道太夫人有恙志坤一藥而愈因奇其功而褒美之叩其術則能留心  
於劉張法者故有是刻是大夫之孝由此達之人也先正有言事親者不可不知醫信然  
哉

隆慶三年黃鍾月既望保定府通判北海馮惟敏序

萬曆乙酉歲夏月穀旦金陵三山街左川吳 諫重刊

黃帝素問宣明方論目錄

卷之一

諸證門

雜證統論

諸證標目

諸方標目

煎厥證病主熱

出素問生氣通天論

人參散主目盲不可視耳閉不可聽

出素問生氣通天論

薄厥證病主肝

出素問生氣通天論

赤茯苓湯主傷肝氣逆胸中不和痞悶

出素問生氣通天論

餐洩證病主冷

出素問陰陽應象論

白朮湯主寒冷入腸中利口乾腹痛

出素問陰陽應象論

膜脹證病主心腹

出素問陰陽應象論

吳茱萸湯主心腹常如飽飢不欲食

出素問陰陽別論

風消證病主心脾

出素問陰陽別論

黃耆羌活散主精血虛少氣力目消

心掣證病主心

出素問陰陽別論

調中散主氣刺瘡壅  
上膈咳嗽

風厥證病主脾胃

遠志散主心驚驚背  
痛志意不樂

結陽證病主四肢

犀角湯治四肢腫滿  
大便閉結

厥症證病主小腹痛

吳茱萸湯治腹中冷痛  
積氣上逆

結陰證病主便血

地榆湯治上下血不止  
以漸極多

解郁證病主腎實

利腎湯主氣痛氣乏  
不欲言語

胃疸證病主胃熱

茯苓湯主積熱面黃肌  
瘦小便淋秘

蠱病證病主脾風

大建中湯主小腹急痛  
便溺失精

出素問陰陽別論

出素問陰陽別論

出素問五藏生成論

出素問陰陽別論

出素問平人氣象論

出素問平人氣象論

出素問玉機真藏論

瘧病證病主筋急

建中加減湯 王筋急及五勞七傷

勞風證病主諸風

芎枳丸 主上寒肺熱  
上壅目昏

痺氣證病主陽虛陰實

附子丸 主中焦寒  
陽虛陰盛

骨痺證病主腎氣弱

附子湯 主腎藏風寒  
腰痠疼痛

肉苛證病主榮虛衛實

前胡散 治榮虛衛實  
肌肉不仁

肺消證病主心肺

黃耆湯 治飲少溲多  
補肺平心

涌水證病主水氣

✓ 荸薺丸 治水氣腹滿  
灌灌有聲

膈消證病主肺

出素問玉機真藏論

出素問評熱論

出素問逆調論

出素問逆調論

出素問氣厥論

出素問氣厥論

出素問氣厥論

出素問氣厥論

麥門冬飲子

治胃滿煩心  
津液燥少

口糜證

病主口

濕瘡

柴胡地骨皮湯

治主瘡損  
小腸有熱

處瘕證

病主遺熱

大腸

慍榔丸

治遺熱壅滯  
腹滿閉塞

食亦證

病主遺熱  
善食不生肌

參苓散

治結熱消穀  
主胃氣虛

鼻淵證

病主鼻不通

防風湯

治腦熱下  
濁涕不止

劖蠻證

病主失血  
鼻妄行

定命散

治膽熱血  
主胃病氣逆

鼓脹證

病主婦人經病  
食不能

雞屎醴散

治旦食不能  
暮食痞滿

血枯證

病主婦人經病

烏魚骨丸

主胸骨交  
満妨飲食

出素問氣厥論

出素問氣厥論

出素問氣厥論

出素問氣厥論

出素問氣厥論

出素問腹中論

出素問腹中論

伏梁證 痘主心積

蟹甲湯 治積氣心下如臂

瘡俳證 痘主腎虛

地黃飲子 主腎弱厥逆 語聲不出

出素問腹中論

卷之二

諸證門

厥逆證 痘主心痛

小茯苓湯 治三焦不調 脾胃滿腹脹

出素問腹中論

風成寒逆 痘主風

解風散 治頭目昏眩 手足麻痺

出素問脉要精微論

風成寒中 痘主風

當歸湯 治風邪所傷 寒中目泣

出素問風論

風成熟中 痘亦主風

出素問風論

青龍散 治風氣相傳 腹內癥結

腦風證 痘主風氣

出素問風論

神聖散主留頭背怯寒  
首風證病主新沐中風

大川芎丸治風寒偏正頭痛

石膏散治偏正頭痛  
鼻出清涕

## 出素問風論

漏風證病主酒風

牡蠣白术散主久虛多汗如洗立止

胃風證病主風

胃風證病主久虛多汗如洗立止

荳蔻丸治風冷胃寒水穀不化

胃風湯治多汗惡風飲食不下

## 出素問風論

行痺證病主冷痺

## 出素問風論

防風湯治行走無定痺麻不快

痛痺證病主痺

## 出素問風論

加減茯苓湯治四肢拘倦脾胃疼痛

著痺證病主痺

## 出素問風論

茯苓川芎湯主流注不去四肢浮腫

周痺證病主痺

## 出素問風論

大豆蘖散治五臟氣毒留帶胃中結聚

治五臟氣毒留帶胃中結聚

胞痺證 痘主膀胱

腎著湯主小便不利  
疼痛不止

腸痺證 痘主痺

木香丸主腹脹病痛  
飲食不消

熱痺證 痘主痺

升麻湯主肌肉熱極  
體如鼠走

白淫證 痘主虛勞

祕真丸治小便不止  
泄精不固

胃脘痺證 痘主癰

射干湯治胃口熱  
聚成癰

陽厥證 痘主氣

羚羊角湯治心腹氣  
逆多怒

息積證 痘主心腹

白朮丸治脇下氣逆  
妨悶喘息

瘀動證 痘主肝

出素問痺論

出素問痺論

出素問痺論

出素問痺論

出素問病能論

出素問病能論

出素問奇病論

出素問奇病論

柏子仁散治肝虛生冷筋急緊

厥逆頭疼病主腎虛

天南星丸治筋骨寒疼  
頭目齒牙痛

膽渾證病主肝

溢膽湯治肝病虛熱上  
衝頭目口苦

濡洩證病主泄利

豆蔻散治脾胃虛  
腹痛滑泄

鶯塘證病主利

吳茱萸丸治脾胃虛  
腸寒下利

三焦約證病主大小腸

枳殼丸治調順三焦  
通大小便

胃寒腸熱病主胃

妙應丸治水穀不化  
腸痞下利

胃熱腸寒病主胃

青橘皮丸治善食而飢  
大小便痛澁

## 出素問奇病論

## 出素問奇病論

## 出素問氣交變大論

## 出素問氣交變大論

## 出素問宣明五氣論

## 出素問五藏別論

## 出素問五藏別論

控罩證 痘主小腸

練實丸 治病結上而不下 痛衝心肺

陰疝證 痘主風

升麻前胡湯 治風虛頭痛

心疝證 痘主心痛

木香散 治心痛 小腹

赴筵散 治一切口瘡

### 卷之三

風門

### 諸風總論

防風通聖散 治一切風熱

瘀癥等疾

川芎石膏湯 治大小人一切

風大小便結

換骨丹 治換攤中風

蒺藜半夏湯 治風熱嘔逆

### 出素問至真要大論

出素問脉要精微論

四聖散 治腎風一切瘡癬

訶子湯 治失音不語

### 藥證方

犀角丸 治一切風癇發作有時

搜風丸 治鼻塞耳鳴大

小便結滯者

川芎神功散 治偏正頭痛

麻黃膏 治中風倒地不省人事

仙木芎散 治風熱明目清神

鉛紅散 治風熱上攻

萬靈丸 治腎藏風耳  
鳴腰骨疼

祛風丸 治中風偏枯戰

勝金丸 治風熱旋運倒

神白丹 治傷寒積熱  
風生驚搐

於帝神妙散 治頭目昏眩  
偏正頭疼

靈砂丹 治破傷一切  
傷風不止者

菊花湯 新增

## 卷之四

### 熱門

#### 熱總論

神芎丸 治脾腎氣衰  
勞瘦酒病

木香萬安丸 治風熱拂鬱  
瘀血走注

消痞丸 治酒毒風溼熱  
効咳小便血

龍腦丸 治一切大小  
積熱不散

神芎散 治風熱目眩  
鼻塞牙齒痛

伊祁散 治腰脚痺  
彎鶴膝

舒筋散 治婦人產後  
風熱搐發

比金散 治風寒鼻  
塞不通

桃仁丸 治一切風毒  
疼痛不止

清風散 治頭目昏眩  
咽鬲不和

川芎天麻散 治風熱頭目  
面腫不止者

薄荷白檀湯 新增

### 藥證方

柴胡飲子 治肌體往來  
寒熱不止

玉芝徐老丸 利鬲美食  
治風壅溼熱黃

和中丸 治風壅溼熱中  
痘消中熱中

大金花丸 治諸風自汗  
瘦弱骨蒸

當歸龍膽丸治一切熱積

四生丸治一切諸  
熱不止

妙香丸治一切燥薦

沉積熱毒

妙功藏用丸新增

## 卷之五

### 傷寒門

#### 傷寒總論

#### 藥證方

#### 主療說

麻黃湯治傷寒邪在表惡

桂枝湯治陽明脈遲微惡

小青龍湯治燥熱散

大柴胡湯治表裏熱

小柴胡湯治半在表半在裏

瓜蒂散治邪熱入裏結於胸

五苓湯治中暑汗後胃燥小便不利止吐瀉煩渴

## 卷之六

### 傷寒門

抵當湯治畜熱日深

抵當丸治裏熱小腹滿小便不利有畜血

大承氣湯治表裏俱熱

小承氣湯治日深忍有燥

調胃承氣湯治諸發汗和解

三一承氣湯治下後熱證

十棗湯治太陽中風下利嘔逆短氣

茵陳湯治熱極而身體發黃者

甘露散 治傷寒中暑冒風

吐瀉及溼利小便

藥皮湯 治頭微汗小便

利而微黃者

梔子湯 治懊惱煩心不

得眠胸膈滿痛

檳榔散

黃連解毒湯

涼膈散 治下證未全下微

燥熱藏府實者

雙解散 治風寒暑溼飢飽

勞逸中外諸邪

四逆湯 治表熱裏煩渴

引飲自利不止

小陷胸湯 治結胸心下

卷之七

積聚門

積聚總論

導氣枳殼丸 治氣結不散

透膈寬腸散 治上壅實高

木香丸 治痰飲嘔吐  
寬膈 美食

藥證方

木香三棱丸 治一切氣

榮胃不和

密補固真丹 治脾胃虛

偏枯中滿

軟金丸 治胸腰急痛

淋閑經病

大陷胸湯 治汗後不大便

脉沉緊滑胃結

大陷胸丸 治

如

梔子厚朴湯

大黃黃連瀉心湯 治痞氣

等疾

白虎湯 治傷寒咳嗽不

頭痛自汗中暑

石膏湯 治已精神不利

不

白朮散 治吐瀉煩渴霍

亂久虛嘔噦霍

半夏湯 治嘔逆喘

嗽頭痛者