

三吳醫案

赤水玄珠全集

冊十五

諸縉紳名家贈文

贈太醫東宿孫君序

蓋士君子有濟世之心者必託經世之術以運之遇不遇無論也何也得時而駕則宇內之休戚利害隱然共之視其患若切於身之疾痛疴癢不措之安全不止此士君子之心得位以行之者也不幸不獲遇澤不及物而心不得施有志君子往往懷其道而隱於醫故是昔人謂濟人利物無位者不能惟醫以救死扶生爲功故業之者可以推不忍之心及於物而於道有益有味乎其言之也然醫豈易言哉吾聞其宗旨自內經本草以來書之藏於有司者一百七十九家非博通鉅儒超悟上哲顓攻其業何能探討洞明其陰陽寒熱靜燥虛實消息盈縮之奧而措之行事夫人之待命於醫生死攸係迺以未諳淺薄者嘗試之其不賊人之命者幾希醫以濟人至於賊人可不畏耶此醫之所以難言也余頃多病謁告山居嘗嘆濟物之衷未措於用顧思延醫以求濟其身然而醫之良者苦不一遇也迺壬申秋仲吳君柳溪譚新安海陽有孫君東宿者醫可謂稱良矣余亟請而相印證之耳其論風濕乎素難之旨而表裏夫張劉孫李丹溪伯仁諸家其視余疾也未投藥先譚余之經絡色脉機能與受病之自即勿藥而余病爽然若失及詳察其端方之度沉著之思淵淵之閫奧則杳焉莫竟其涯非所謂深於道而隱於醫者耶余因詰之曰神農嘗百草先天而命之藥黃帝岐伯後天而著之經此天以神授聖以神符不可及矣嗣後若和扁華佗淳于意仲景思邈河間東垣朱滑莫

不齟弄化機制人命於掌上術亦神也何今之事是業者不能踵其芳躅耶抑世代之不同也孫君勃然曰古今人非不相及用心殊爾宋儒有言古之仕者爲人今之仕者爲己不佞亦謂古之醫者爲人今之醫者爲己道不同而受病一也夫士君子之視天下與吾身血脉相流通天下病若痼瘕之切身天下安則愜然而無恨雖以道爲藥石者其濟宋以醫爲道術者其濟狹其心一也故古之醫也以救死扶生爲心其業專而用方也慎專則精而造詣入室慎則審而投藥奏功此和扁諸名家所以悉臻秘妙稱神奇今之醫則異是也將以市利非以濟人黃岐以來諸書非不剽竊以資口說迺迺其心則實胡越一膜視天下率以利之盈詘爲心之重輕人之濟與否若與吾術不相關此何以比古人而接其芳躅哉不佞奎何能造古賢哲之閭奧第無愧於此心爾余聞而喟然嘆曰孫君充是心而行是術其將大有裨於時矣雖隱而亦顯也因次其語而歸之爰以訂夫業是術者是爲序

皆

萬歷癸酉中秋日吳江孫質庵從龍敬書於符丸草堂

醫案三吳治驗一卷目錄

萬歷龍飛二年吳小峰小川目疾

張孝廉後渠大頭疫三

鄭都諫公子痘有發明五

大宗伯董潯陽翁脾胃疾有發明七

馬厨瘧痢併發有發明九

大光祿龐太夫人寒熱頭痛飽悶十一

張思軒夫人心痺有發明十三

潘大司馬腸風十五

舜田臧公氣虛中滿十七

潘見所公半身不遂有發明十九

凌夫人孕二十一

沈別駕夫人產後發熱有發明廿三

吳北海令政經行四肢壘又發塊紅紫廿五

竹匠婦妊娠吐血胸腹脹痛有發明廿七

金妓時疫二十九

李雙痛風三十一

蔡中林內人陽明少陽合病三十三

萬歷甲戌沈中丞案二

吳江孫行人痛風有發明四

張文學子心病虛弱有發明六

董龍山夫人便血八

吳肖峰令政腹痛有發明十

光祿公痰火脇痛有發明十二

馬迪庵公內傷腹脹大小便不利有發明十四

馬鳳林內子隱疾有發明十六

金谿令君臧老夫人頭疫有發明十八

見所公白濁有發明二十

金元岩令眷產後痢二十二

吳太夫人白帶二十四

周蜀王白濁二十六

李妓夢遺咳嗽二十八

曹鑑胸膈不暢三十

沈別駕門下老僕三陽合病有發明三十二

吳九宜先生早晨泄瀉三十四

沈大官左膝腫痛不能起止三十五

沈繼庵下痢脫肛 內人乾霍亂卅五

沈晴岳先生五更耳鳴三十六

潘景宇內人頭痛作瀉三十七

臧六老上吐血下瀉血三十八

臧氏婦臍邊痛下痢紅白三十九

丁耀川令堂吐血左膀肛門互換作痛四十

丁文學令姊暈厥四十一

金良美咳嗽吐紅潮熱右脇不能臥四十二

倪五娘子口眼歪邪四十三

王祖泉令政頭痛惡寒汗出如雨四十四

溫異橋子婦帶下四十五

溫一渠內人血虛咳嗽四十六

溫異橋二令媳產後右脇脹痛白帶如膿四十七

溫天衢病目吐血四十八

張二娘子孕七月嘔吐不止四十九

王敬泉內眷痰嗽腹脹五十

溫南溪內人大便秘結五十一

陳春野公令愛丁奚疳症五十二

潘敬齋令媳血下筋膜如手大者一二桶五十三

張懷赤公早晨洩瀉下元虛寒五十四

臧七房二老夫人痢五十五

蔡樂川令眷頭痛如破五十六

周蘆汀迺眷胃脘痛五十七

醫案三吳治驗二卷目錄

王文川令郎內傷發黃一

屠侍軒尊眷產昏憤不知人事三

周鑑泉令政傷寒譫語五

王南崗咳嗽氣湧七

陳光祿五更胸膈飽脹九

李悅齋夫人腹痛譫語如狂鼻衄有發明十一

張後溪令孫瘡疥發腫十三

方東塾脊骨痛牽引胸腹皆痛十五

張近川胃脘痛十七

李古愚胸膈飽悶大便澀泄十九

姚老夫人右手疼二十一

一僕時疫頭痛如破二十三

馬鳳陽咳嗽內熱二十五

嚴柱史令媳腹中有塊疼痛二十七

張道南內人腹痛二十九

馬迪庵內人奇痰症三十一

張裕齋惡寒發呃三十三

施涇陽先生內人痰火二

屠學恒迺眷產後作瀉四

臧顧渚老先生兩耳掀痒六

張桃津迺政小產後臍下痛八

溧水令君夫人五更倒飽洩漏十

吳仲峰脾洩十二

張五橋夫人喘嗽十四

張淨宇發熱腹痛洩瀉嘔吐十六

閔文川公肛生一毒膿潰不收口十八

姚惠齋夜多洩瀉二十

一僕時疫頭痛發熱二十二

一僕時疫嘔吐煩躁口渴二十四

倪二南內人小水不禁二十六

陳鹿塘脹風臟毒大便燥結二十八

張道南尊堂鬲上痰飲痞而惡三十

董老夫人眩暈三十二

嚴老夫人胸膈痞悶三十四

王谷泉頭眩洩瀉汗出不止三十五

一婦懷孕內熱咳嗽三十七

倪二南內人小產小腹痛暈厥三十九

倪少南內人經行如崩頭暈四十一

姚娘子小腹疼四十三

徐文學三泉令郎右脇脹痛四十五

費少垣乃眷孕痰喘胎逆四十六

六娘子遍身痛汗大出昏昏如醉四十八

姚弁山內人胸脇痛五十

周衡宇咯血痰火作痞五十二

鄭春元頭痛內熱五十四

張麗川咳嗽多痰冀門發癰五十六

張溪亭乃眷喉中梗梗有肉如炙燬五十八

陳茂之勞倦色慾傷寒六十

吳小峰酒積作痛六十二

王敬泉胸膈飽悶頭暈作吐六十四

大司馬令媳產後暈厥發狂有發明六十六

包繼可先生令眷孕而發瘧六十八

方東塋兩脇痛三十六

一婦心痛唇紅虫症三十八

倪少南右頰車浮腫疼痛四十

高仰山內痔血裏急後重四十一

張五橋先生令政痰喘咳嗽四十四

王祖泉乃眷遍身痛四十五

費一吾令政孕子淋四十七

八娘子頭痛咳嗽痰多有血四十九

李坦渠令子室咳嗽心痛腰疼五十二

張分守腰膝痠痛五十三

徐老夫人胸膈痞悶五十五

陳仰山內人小產二月而血大下五十七

張溪亭令媳夢亡過祖母打其背五十九

陳五山胃脘痛六十一

沈大叅痰飲痞滿六十三

張二官傷寒六十五

孝廉臧若泉瘧後作痢六十七

吳比部公子病眼有發明六十九

丘太守令姪筋痿有發明七十

一書辦下消七十一

韓僉憲令媳怒後夜臥不安七十二

韓老夫人夜來臍腹痛甚七十三

丁春元令郎癰母七十四

孫令君令媳產後譫語發熱洩瀉有發明七十五

吳來星先生楊梅風毒有發明七十六

潘見所老先生小盛价疳積有發明七十七

凌繹翁痰火吐紅喘嗽七十八

周鳳亭濕熱壅滯發熱煩躁有發明七十九

周采石濕熱生痰痞悶八十

又令孫女龜背八十一

閔蜃樓虛損咳嗽令脊痛風奇疾有發明八十二

金寄閒令堂痢而胸膈膨脹八十三

金元岩赤白痢八十六

徐中宇之婦汗出如雨昏又憤又胸膈要人足踰八十四

金達泉令政孕三月而痢赤白八十五

金寄閒少陽陽明合病爲瘧八十八

金達泉瘧痢交作八十七

金寄閒少陽陽明合病爲瘧八十八

淮陰胡少泉令郎夢遺令愛發熱咳嗽又友人奇疾八十九

吳氏婦隱疾有發明九十

染匠之婦腸癰九十一

王祖泉臟毒下血九十二

王顯宗題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

吳九龍題詞下註卷十一

醫案一卷

明新安生金子孫一奎文垣甫輯

門人余煌

三吳治驗

子泰來全閱梓

萬歷龍飛二年小春月予始遊苕之東雙林於時族矣且其尊人受博士易爲之小川俱病目專科者愈治愈重其自始紅腫次加太小峯之脉濡而緩大兩目目以目科名而識者予稱大方因謀於吉泉曰醫以通有浮翳癢隱澁難開大小於貴婦人則爲帶下醫過維陽聞周人愛老人則爲耳錢香附四錢甘草一錢五人能隨俗爲變願一言去吾兄弟曰疾吉泉邀予余曰苓熟地黃枸杞子桂心牛疾周仲仁氏凌漢章氏王賓湖氏者皆擅一時名其家世必有傳也何需於予吉泉曰渠家慕弟久矣且其尊人受博士易爲西吳名家弟好易幸一符藉此爲談易地母遜胗其脉小峯之脉濡而緩大兩目血縷直貫瞳人薄暮則疼小川之脉皆洪大鼓指黑珠有浮翳癢隱澁難開大小便皆不利故於小峯用補先以清肝散與之夏枯草五錢香附四錢甘草一錢五分細茶五分以徹其痛藥兩進而痛止繼用人參白茯苓熟地黃枸杞子桂心牛膝破故紙白蒺藜牡丹皮服八日而愈於小川用瀉內用瀉肝湯及當歸龍會丸外用象牙冰片爲末點之七日全愈其尊君我峯翁喜詣予曰二目均病年同齒染同時諸醫同治而同不愈先生一補一瀉而二病均愈何哉余曰此陰陽虛實之辨也經云實者正治虛者從治令姪之症惟厥陰肝火熾盛肝實有餘有餘者瀉之正治也耶君下虛又爲怒所激怒則

火起於肝肝爲藏血之地故血絲貫瞳人而薄暮作痛方用夏枯草香附爲君疏其肝氣經云肝苦急急食甘以緩之故用甘草爲臣茶能清頭目用以爲使先爲去此痛經又云水流濕火就燥故復用甘溫補其下元之虛俾火得歸原此從治也若用苦寒降火之劑不惟血凝而痛加抑且激其火而使愈熾矣我峯聞之語人曰孫君本陰陽而治寒熱是用易爲醫也故補者補効攻者攻効語曰不知易者不可以爲太醫孫君神於易而於醫乎何有願於吾茗懸一壺也余哂之謂昔韓伯休且不欲人間知其名余又何壺之可懸哉一

萬歷甲戌其年自仲秋徂冬瘡子盛行三月內予所治男婦嬰孩共七十二人茗之望族沈最著太中丞觀頤公當考功時幼君瘡喘嗽不寧聲啞發熱洩瀉斑紫不飲予以小無比散愈之夫人妊腹痛昏厥者五日名醫如高陳二公者沉姻婭無巨細悉任之亦不能措手予至診之兩手脉皆洪大法當下衆僉以妊難之予曰經云有故無殞亦無殞也妊已九月將解即胎動奚傷若當下不下不獨其痛難忍而變且不測考功是予言而請藥予即用小承氣湯加蘇梗砂仁下之而安考功偶冒風頭痛倦怠發寒熱如瘧脉浮絛而數予曰此小柴胡湯症也一劑而瘥考功請告家居者二十年篤好方書予初之茗茗人未知予考功聞予亟欲識之謂予治病甚奇又與予論傷寒痘疹胎產皆中窾深然之語人曰良相良醫等爾如孫君所詣即千金不足爲其重特譔醫說書於冊以不朽孫君云二

張孝廉後渠丁年患大頭疫頭大如斗不見項唇垂及乳色如紫旺昏憤不知人事

見者駭而走其年疫甚癘人畏傳染至廢吊慶張與考功公子同受春秋於會稽陶春源所陶邀予診之其脉皆浮絃而數初以柴胡一兩黃芩玄參各三錢薄荷連翹葛根各二錢甘草一錢服三劑寒熱退絃脉減但洪大予知其傳於陽明也改以貫衆一兩葛根天花粉各三錢甘草一錢黑豆四十九粒一劑腫消其半再劑全消漿粒不入口者二十一日再與小柴胡湯兩劑服之始納乾糕如指者兩條次日進粥而漸平矣丁酉秋闈報捷三

吳江孫質庵老先生行人時患痛瘋兩手自肩顫及曲池以至手梢兩足自膝及跟尻腫痛更甚痛處熱飲食少請告南還而伏蓐者三年里有吳君九宜者沈考功西席也見予起後渠疾因語行人逆予診其脉皆絃細而數面青肌瘦大小腿肉皆削予與言此病得之稟氣弱下虛多內以傷其陰也在燕地又多寒經云氣主煦之血主濡之今陰血虛則筋失養故營不營於中氣爲寒束百骸拘攣故衛不衛於外營衛不行故肢節腫而痛痛而熱病名周痺是也治當養血舒筋疏濕潤燥使經絡通暢則腫消熱退而痛止矣痛止即以大補陰血之劑實其下元則腿肉復生稍愈之後願加珍重年餘始可出戶行人聞而喜曰果如公言是起白骨而肉之也吾即未藥病似半去惟公命劑予先以五加皮蒼朮黃柏蒼耳子當歸紅花以仁羌活防風秦艽紫荊皮服之二十劑而筋漸舒腫漸消痛減大半更以生地龜板牛膝蒼朮黃柏晚蚤沙蒼耳子以仁海桐皮當歸秦艽三十劑而腫痛全減行人公益喜予曰病加於小愈公下元虛憊非歲月不能充實古謂難足而

易敗者陰也須痛戒酒色自培本根斯飲藥有効而沉痾可除據公六脉輕清流利官必腰金願葆真以埃之萬母自輕來春氣和可北上也乃用僊茅爲君枸杞子牛膝鹿角膠虎骨人參爲臣熟地黃黃柏晚蚤沙茯苓蒼耳子爲佐桂心秦芫澤瀉爲使密丸服百日腿肉長完精神復舊又喜語予曰貧官何以稱報譔次公濟人澤物盛德於沈考功冊後以彰盛美云後十年行人官至江西副憲四

鄭都諫春寰公長君四歲患痘稠密煩燥醫者星羅皆以爲熱盛不退形枯色紫頂有焦勢症逆必不可爲將辭去予至細觀之見兩太陽圓淨神氣蒼厚謂當急爲涼血解毒用赤芍藥生地黃各三錢紫草二錢連翹黃芩貝母山查木通各一錢蟬退甘草各五分藥成劑而衆止之曰麻要清涼痘要溫故博愛心鑑以保元湯爲良吾儕將劑而進之乃公獨主寒涼保元之謂何予曰用藥貴對症保元湯良矣必血活熱清而後可用今血熱毒盛而用溫劑是火熾添油也衆曰若慮毒未解吾苕醇法甚佳用桑虫雞冠血酒調服之痘即立起而慎氏王氏茅氏皆苕上專門名家亦以爲言予曰此法亦可用於清解之後經曰諸痛瘡瘍皆屬心火火未退而用是以毒攻毒其勢愈熾予故欲先清解而後保元也惟楚銅壁山人黃桂峯者治痘高手也獨語鄭公曰孫公之劑實與症對衆論皆膠固不達變者第恐清解之劑用遲一日爾試煎服之以觀其後鄭公命僕速煎衆猶持議曰如必服此劑亦當揀去貝母山查鄭公聽其減去至夜予始聞隨語桂峯曰減去二味恐七八日後不能無它症桂峯曰何以故予曰此痘內傷外感俱未清楚今帶熱

而出故其腹猶膨脹去貝母恐搶喉去山查恐洩瀉七八日痘毒出盡腹內空虛變從虛出諸君素以痘專科何不慮及此其夜服藥後即嗒然而睡天明痘已明潤焦頂盡退血亦漸活惟嘔噦搶喉衆又以昨日之劑太寒所致予曰此火毒未盡徹也宜進竹茹湯而慎雲峰怫然曰吾家世世業痘年亦七十有五曾未見治痘用竹茹者春實公令弟樂津公檢痘疹全書用竹茹者以正慎語塞悻然而去藥進而噦止至八日果洩瀉發痒予以保元湯加白朮以治瀉大加何首烏以止痒一帖而痒止至十四日天庭兩顴皆回漿作靨惟兩頤漿未回洩瀉不止予因偶出北門半日歸見其口開項軟手足痘氣盡瀉腹又作脹已成內攻舉家啼泣予亦茫然不遑爲計嘆息出門樂津公把而送之少間揖別而聞衣間痘臭語樂津曰公聞臭乎曰聞予曰似有生意亟還起之予思兩頤乃腎經部位獨不回漿者腎元虛也峻補腎元庶可使活先以紫河車一錢用酒漿調服固其元氣服後即睡繼以人參一兩黃芪兔絲子各三錢作大劑服之一日夜服人參一兩八錢黃桂峯是夜自松江還時已四鼓亟叩門而入鄭語之變且告之服藥黃曰埃吾看作何狀見其結靨之下腹灌一線黃漿贈痘盡起桂峯曰萬全矣非孫公不能起此病桂峯由此益昵予出必聯舟歸則同榻相印正者三年鄭公感予而作序以贈親書孫憲副公冊後識不忘也五

張文學子心二尹可泉公長君也自知醫弱冠病吳下名醫皆診之僉曰療治久不効子心亦自必死督家人具秘器已沐浴衣襪衣而臥正寢斷粒絕藥者二日

可泉聞予治其高第張星岳之燼奇因訪予曰病心痺而尸寢浹旬者能起之誰不嘖嘖稱公高手吾子病且革幸憐而診之予至診其脉左寸短弱右關畧絃餘皆洪大其症咳嗽下午熱從兩足心起漸至頭面夜半乃退而色青形羸氣促多夢遺交睫臥床褥奄奄一息耳時則七月初旬也診畢語可泉公曰郎君病可治不宜豫凶器也可泉公曰諸醫僉謂火起九泉者十不救一大肉盡削者死咳嗽加汗者死脉不爲汗衰者死又當砭鑠石流金之候又恐肺金將絕豚子亦自謂無生理先生何言可治也予曰汗多者孤陽幾於飛越也可泉公曰飛越亦死候也予曰幾者將成未成之辭也症雖危其色其聲音其脉尙有生意終不可以一凶而廢三善兩顧不赤心火未焚也聲音不啞肺金未痿也耳輪不焦腎水未涸也相書云面青者憂疑不決左寸短者心神不足關畧絃者謀爲不遂夫心者萬事萬化之主內經曰主明則下安主不明則十二官危又肝主謀爲胆主決斷謀爲不決故色青症與色與脉皆非瘵也蓋郎君志願高而不遂其欲殆心病非腎病也經曰色脉相得者生予故謂郎君之病可起也病者聞言明目語其父曰吾今猶寐者初寤矣從來未有此論沁吾心脾也吾病由星士許決科於癸酉是年予落第而同窓者中故怏怏至此先生得吾心於色脉神矣此言可當藥石謹拜命予爲定方煎方名調肝益神湯以人參酸棗仁龍骨爲君丹參石斛貝母麥冬五味子爲臣山梔香附爲佐服二十帖而病起丸方則大龜板熟地黃枸杞子人參麥冬五味茯苓密丸服三月而精神健肌肉完次年生女可泉公莒中名士奇

予治而延譽聞於大宗伯董潯陽公宗伯交驩余者由可泉公始也六

大宗伯董潯老年六十七有脾胃疾翁以過啖瓜菓而胸膈脹痛時當處暑也延予治其脉寸關絃緊觀其色神藏氣固翁門下蔣虹橋沈樂閒者多藝人也翁素親信二公詰予曰症脉何如予曰症脉雖胸腹腸痛然易瘳也二公曰翁生平不能素食食輟瀉今不茹葷者半月燕居好奕好看書好作詩文即盛暑亦手一編不言倦日永亦不瞋今不親筆硯者月餘不櫛沐者七日它一切無所事事倥傯極矣諸名家如沈竹亭沈春宇金樗丘者劑備嘗之無益也而公何言易予曰諸公不過用二陳平胃加山查麥芽等消導劑耳與症何涉蓋翁傷於瓜菓而爲寒濕淫勝經云寒淫所勝治以辛溫然瓜菓非射香肉桂不能消此諸公所以不能愈翁疾也予以高良姜香附各一兩爲君肉桂五錢爲臣射香一錢爲佐每服二錢酒調下之藥入腹胸次便寬再而知餓三服而巾櫛交接賓客如末病者翁語沈蔣曰孫君所見所養度越諸人若是往聞治張氏子氣絕兩日而能活之今於活吾病益信誠臨菑饒國之遺特書一軸以彰其高因以紀一時之良遇云七

大宗伯郎君董龍山公夫人爲憲副茅鹿門公女年三十五而病便血日二三下腹不疼諸醫診治者三年不効予診之左脉濡右脉漏出關外診不應病予竊謂血既久下且當益其氣而升提之以探其症迺用補中益氣湯加阿膠地榆側柏葉服八劑血不下者半月彼自喜病愈矣偶因勞而血復下因索前藥予語龍山公曰夫人之病必有瘀血積於經隧前藥因右脉漏關難憑故以升提兼補兼澀

者以探虛實耳今得病情法當下而除其根也龍山公曰三年間便血雖一日二三下而月汛之期不爽每行且五日如此尚有瘀血停蓄耶予曰此予因其日下月至而知其必有瘀血停蓄也經云不塞不流不行不止今之瘀實由塞之行也不可再過古人治痢必先下之亦此意也公曰明日試卜之予曰卜以決疑不疑何卜公隨以語夫人夫人曰孫先生非誤人者識見往又出尋常宜惟命蓋夫人讀書能文聰明謀斷不啻丈夫故言下便能了悟即用桃仁承氣湯加丹參五靈脂荷葉蒂水煎夜服之五更下黑瘀血半桶其日血竟不來復令人索下藥予曰姑以理脾藥養之病根已動俟五日而再下未晚也至期復用下劑又下黑瘀如前者半繼以補中益氣湯參苓白朮散調理全愈八

大宗伯董潯老門下有馬廚者七月初旬病病二十餘日愈劇而勢甚獶時宗伯對余奕正酣而蔣虹橋沈樂閒報曰馬廚危在旦夕宗伯聞之推枰嘆息曰吾命吾命予叩其故語曰能廚者不下二十人獨此廚適吾意將恃之以怡晚節今病不可起奈何予詰何病翁顧蔣與沈曰第詳道其狀蔣沈述其症大發寒熱寒至不憚入灶熱至不憚下井痢兼紅白日夜八十餘行腹痛惡心汗多神氣倦甚究其脉曰脉不吉下痢脉洪大者死細微者生今洪大逆也予曰痢固忌洪大寒熱亦非細微所宜其中必有故二公曰幸一往決之潯翁不可謂何可以細人而勞長者予曰醫寄人生死何論巨細矧事翁之人猶不可坐視不救也潯翁欣然握余手偕行至宅後橋余入門同居數十家皆執香拱立以伺診其脉察其症果如蔣