

神奇的动物

夏眠的动物

动物不但需要冬眠，更离不开夏眠！

高霞/著 张博阳/绘



北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

神奇的动物



夏眠的动物

高霞/著 张博阳/绘



北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

图书在版编目(CIP)数据

夏眠的动物 / 高霞著 ; 张博阳绘. —北京: 北京理工大学出版社, 2016. 2

(神奇的动物)

ISBN 978-7-5682-1593-0

I. ①夏… II. ①高… ②张… III. ①动物-儿童读物 IV. ①Q95-49

中国版本图书馆CIP数据核字(2015)第293676号

出版发行 / 北京理工大学出版社有限责任公司

社 址 / 北京市海淀区中关村南大街5号

邮 编 / 100081

电 话 / (010) 68914775 (总编室)

(010) 82562903 (教材售后服务热线)

(010) 68948351 (其他图书服务热线)

网 址 / <http://www.bitpress.com.cn>

经 销 / 全国各地新华书店

印 刷 / 北京市十月印刷有限公司

开 本 / 635毫米×965毫米 1/8

印 张 / 4

字 数 / 33千字

版 次 / 2016年2月第1版 2016年2月第1次印刷

定 价 / 29.80元

责任编辑 / 李慧智

文案编辑 / 李慧智

责任校对 / 周瑞红

责任印刷 / 马振武

神奇的动物



夏眠的动物


高霞/著 张博阳/绘




北京理工大学出版社
BEIJING INSTITUTE OF TECHNOLOGY PRESS

可以用肺呼吸的非洲肺鱼

非洲肺鱼是一种淡水鱼。它的鳔非常发达，构造与陆生动物的肺很相近，平时用鳃呼吸，在干涸时就把鳔当作肺呼吸。非洲肺鱼主要分布在非洲、大洋洲和南美洲的赤道地区。






当干旱来临时，非洲肺鱼用周围的泥土建成一个很坚固的“小泥洞”，在嘴巴的前方开一个小小的呼吸孔，然后就静静地躺在里面夏眠，时间长达6个月。



当雨季来临时，非洲肺鱼就会欢快地破洞而出，再一次回到水中生活。



小巧玲珑的花栗鼠

花栗鼠，个头比松鼠小得多，身长11~15厘米，尾长10~12厘米，体重100克左右。花栗鼠喜欢吃水果和蔬菜，土豆、地瓜、桂圆、香蕉都是它们的美食。它们生活在林区以及林缘灌丛和多低山丘陵的农区，主要分布在亚洲东北部、韩国、日本北海道、北美洲等地。





当酷暑来临时，花栗鼠会一反蹦蹦跳跳的常态，将身子蜷缩起来，躺在用树叶铺成的“卧室”中，酣睡不醒进入夏眠。这个时候，它们的身体冰凉，就跟死去了一般。




当酷暑过去，天气渐渐变凉的时候，夏眠的花栗鼠就会从睡眠中醒过来，又变得活动如常了。




国家一级保护动物 四爪陆龟


四爪陆龟背甲长12~16厘米，宽10~14厘米，是陆生动物。四爪陆龟以野葱、蒲公英、木地肤、早熟禾、顶冰花等植物的花果和肉质的叶为食，偶尔吃蜥蜴、甲虫等动物性食物。




四爪陆龟生活在海拔700~1000米的黄土丘陵草原半荒漠地区，主要分布在哈萨克斯坦南部荒漠地区 and 天山山前地带，我国只分布在新疆霍城县境内，是我国一级保护动物。



四爪陆龟不像普通龟那样每肢上长有五爪，而是每肢四爪，并且趾间无蹼，不会游泳，只能终生待在陆地上，穴居生活，故又称旱龟、草原龟。



四爪陆龟休眠的巢穴一般在向阳的坡地，巢穴深60厘米以上，一年大概有超过300天的时间待在巢穴中。四爪陆龟不但冬眠，而且从7月份开始，就会陆续进入夏眠。



马达加斯加的鼠狐猴

鼠狐猴，别名小鼠狐猴，体长16.7~26.4厘米，是一种白天睡眠、晚上活动的树栖动物。鼠狐猴主要以水果、花卉、花蜜为食，也吃昆虫和小型脊椎动物。它们喜欢生活在原始森林和次生林中，主要分布在马达加斯加东海岸。

