



黄元御医书全集

(清) 黄元御 撰

【下】

长沙药解 四圣心源
四圣悬枢 素灵微蕴
玉楸药解



中医古籍出版社

中医典籍丛刊

黃元御医书全集

(清)黃元御 撰

【下】

长沙药解 四圣心源
四圣悬枢 素灵微蕴
玉楸药解



中医古籍出版社

黄元御医书全集下册

全集七 长沙药解

长沙药解自序	1008
长沙药解卷一	1010
长沙药解卷二	1050
长沙药解卷三	1081
长沙药解卷四	1106

全集八 四圣心源

四圣心源自叙	1134
四圣心源卷一	1135
天人解	1135
阴阳变化	1135
五行生克	1136
脏腑生成	1136
气血原本	1137
精神化生	1137
形体结聚	1137
五官开窍	1138
五气分主	1138
五味根原	1139
五情缘起	1139
精华滋生	1140
糟粕传导	1140
经路起止	1141

奇经部次	1142
营气运行	1142
卫气出入	1143
四圣心源卷二	1144
六气解	1144
六气名目	1144
六气从化	1144
六气偏见	1145
本气衰旺	1146
厥阴风木	1147
少阴君火	1148
少阳相火	1148
太阴湿土	1149
阳明燥金	1150
太阳寒水	1151
六气治法	1152
四圣心源卷三	1153
脉法解	1153
寸口脉法	1153
寸口人迎脉法	1154
三部九候脉法	1154
脏腑脉象	1155
四时脉体	1155
真脏脉义	1156
浮沉大小	1157
二十四脉	1158
四圣心源卷四	1166
劳伤解	1166
中气	1166

阴阳	1167
阴虚	1167
四圣心源卷五	1179
杂病解上	1179
鼓胀根原	1179
噎膈根原	1182
反胃根原	1184
消渴根原	1185
颠狂根原	1186
痰饮根原	1188
咳嗽根原	1189
肺痈根原	1190
四圣心源卷六	1191
杂病解中	1191
腹痛根原	1191
腰痛根原	1192
奔豚根原	1193
瘕痞根原	1195
积聚根原	1196
蛔虫根原	1197
便坚根原	1198
泄利根原	1199
痢疾根原	1201
淋沥根原	1202
四圣心源卷七	1204
杂病解下	1204
中风根原	1204
历节根原	1206
痉病根原	1207

湿病根原	1208
黄疸根原	1209
喝病根原	1211
霍乱根原	1212
痃疟根原	1213
伤风根原	1215
齁喘根原	1215
四圣心源卷八	1216
七窍解	1217
耳目根原	1217
目病根原	1217
耳病根原	1220
鼻口根原	1222
鼻病根原	1222
口病根原	1224
舌病	1224
牙痛	1225
咽喉	1226
声音	1227
须发	1228
四圣心源卷九	1229
疮疡解	1229
痈疽根原	1229
瘰疬根原	1231
癰风根原	1232
痔漏根原	1233
四圣心源卷十	1235
妇人解	1235
经脉根原	1235

闭结	1236
崩漏	1236
先期后期	1237
结瘀紫黑	1238
经行腹痛	1238
热入血室	1239
杂病根原	1239
带下	1239
骨蒸	1240
胎妊娠解	1241
结胎	1241
堕胎	1242
胎漏	1243
产后根原	1244
四圣心源后序	1245

全集九 四圣悬枢

四圣悬枢自叙	1248
四圣悬枢卷一	1249
温病解第一	1249
温病名义	1249
温病根原	1252
病原同异	1253
风寒异邪	1253
营卫殊伤	1253
传经大凡	1254
太阳经证	1254
阳明经证	1255
少阳经证	1256

太阴经证	1257
少阴经证	1258
厥阴经证	1258
四圣悬枢卷二	1260
疫病解第二	1260
疫病原始	1260
寒温病异	1261
表里殊法	1261
温疫由来	1262
寒温殊病	1262
表解热除	1263
停水不消	1263
太阳经证	1264
阳明经证	1265
阳明腑证	1266
少阳经证	1267
太阴经证	1268
少阴经证	1268
厥阴经证	1268
六经治法	1269
寒疫由来	1269
表里同异	1270
表解寒散	1270
阳衰卫陷	1271
传经大凡	1271
阳旺传腑	1271
阴盛传脏	1272
太阳经证	1272
阳明经证	1274

阳明腑证	1275
少阳经证	1275
太阴经证	1277
少阴经证	1278
厥阴经证	1278
四圣悬枢卷三	1280
温病解第三	1280
痘病根原	1280
痘病消长	1281
热吉寒凶	1281
抑阴扶阳	1282
太阳经证	1282
阳明经证	1285
阳明腑证	1289
少阳经证	1290
太阴经证	1292
少阴经证	1293
厥阴经证	1294
三阴治法	1296
庸工谬妄	1297
四圣悬枢卷四	1297
疹病解第四	1298
疹病根原	1298
疹病隐显	1298
太阳经证	1299
阳明经证	1301
阳明腑证	1302
少阳经证	1303
三阳传胃	1304

太阴经证	1304
少阴经证	1305
厥阴经证	1305
红白续发	1306
紫黑迟见	1306
出没隐见	1306
水停腹胀	1307
呕吐蛔虫	1307
疹后昏愦	1307
疹后泄利	1308
疹后脓血	1308
疹后目疾	1308
六经治法	1309
经腑殊方	1309
汗下宜忌	1309
四圣悬枢卷五	1310
伊公问第五	1310
伊公问旨	1310
问温五条	1310
问疫五条	1311
问痘七条	1312
问疹四条	1313

全集十 素灵微蕴

素灵微蕴序	1316
素灵微蕴卷一	1317
胎化解	1317
藏象解	1319
经脉解	1323

营卫解	1328
脏候解	1330
素灵微蕴卷二	1334
五色解	1334
五声解	1337
问法解	1339
诊法解	1341
医方解	1346
素灵微蕴卷三	1348
齁喘解	1348
吐血解	1349
惊悸解	1351
悲恐解	1355
飧泄解	1357
肠澼解	1360
脾胃解	1362
火逆解	1364
素灵微蕴卷四	1366
消渴解	1366
气鼓解	1368
噎膈解	1370
反胃解	1372
中风解	1374
带下解	1376
耳聋解	1377
目病解	1379
序 意	1382
他 元	1382

全集十一 玉楸药解

玉楸药解自叙	1386
玉楸药解卷一	1387
草部	1387
玉楸药解卷二	1405
木部	1405
玉楸药解卷三	1414
金石部	1414
玉楸药解卷四	1420
果部	1420
玉楸药解卷五	1427
禽兽部	1427
玉楸药解卷六	1431
鳞介鱼虫部	1431
玉楸药解卷七	1437
人部	1437
玉楸药解卷八	1438
杂类部	1438

全集七

长沙药解

长沙药解自序

闻之《吕览》：始生之者，天也；养成之者，人也；成之者，遂其生也，是天人之合也。然生之者，布帛也，菽粟也。杀之者，若锋刃，若鼎镬，若水旱，若蝗螟。生之途，未能十一；杀之途，不止十三。何其生之寡而杀之多也？此人事乎？抑天道耶？玉楸子曰：此未足以为多也，有其至多者焉。屠羊说以屠羊传，而羊不哀，其道孤也。无何，屠牛垣以屠牛传，而庖丁起，其党渐众，牛始哀矣。无何，高渐离以屠狗传，而聂政兴，朱亥出，樊哙生，其徒愈繁，而狗始悲矣。无何，白起、章邯之属以战将名，宁成、郅都之辈以刑官著，自兹屠人者传矣。风气开，下流众，苟道将、尔朱荣之徒且比肩来，索元礼、来俊臣之类更接踵至，尤而效之，抑又甚焉。至于原野厌人之肉，川谷流人之血，人始哭矣。

此良可疾首痛心已，而君子未以为痛也。何则？大难既平，目不睹兵革之事，耳不闻罗织之经，其人死，其祸绝，往者已矣，来者犹幸。夫何庸工群起，而谈岐黄，则杀之至多，而不可胜穷者，无如此甚矣。不以戈铤，而人罹锋刃，不事矰网，而人遭诛夷，其书多，其传久，其流远，其派众，其人已死，其祸不绝，遂使四海之大，百世之远，尽饮其羽，饱其锋，登其梯，入其瓮。水旱不年有，而此无免时，蝗螟不岁见，而此无逃期。痛哉！痛哉！此最可痛哭流涕者也！其天道乎？抑人事耶？

玉楸子悲先圣之不作，后学之多悖，处滑靡波流之日，思以一策障江河，垂帘著述，十载于兹矣。以为书者，庸工之法律，药者，庸工之刀斧，千载大难，吾将解之。张睢阳曰：未识人伦，焉知天道。天道远，人理近，始欲与之言人理，人理玄，物性昭，今且与之晰物性。恒有辩章百草之志，未遑也。

辛未秋，南浮江淮，客阳丘，默默不得意。癸酉仲春之初，东郊

气转，北陆寒收，遂乃远考《农经》，旁概百氏。近古以来，李时珍作《纲目》，搜罗浩衍，援引该洽，备牛扁狗骨之木，列鸡头鸭脚之草，采神经怪牒以炫其奇，征野史稗官以著其富，纪载博矣，而丑谬不经。嗟乎！未识人理，焉知物性。今欲与之言物性，仍兼与之晰人理。侍读吴公驻马相过，闻之惆然离席进曰：惟吾子删其怪妄，归于简约，以复炎黄之旧，意亦可焉。玉楸子伏而唯曰：吾无从删也。经传炎帝，非尽曩文，录出桐君，不皆昔义。下及余子，更不晓事，莠盛苗秽，非种难锄。悉铲尔类，利用大耕耳。乃取仲景方药笺疏之，作《长沙药解》。

停笔怆怀，中宵而叹。公孙悼倍偏枯之药以起死人，其药不灵，何则？人已死也。然以治偏枯，则其药灵。偏枯者，半死半生也。偏枯之人而使之不枯，是半死之人而使之不死也，则谓公孙悼之药能起死人也可。今以起死人之药而治偏枯，其药亦不灵，非药之不灵，人之不解也。噫！前古圣人，尝草木而作经，后古圣人，依感复而立法，欲以生人，而后世乃以之杀人，由其不解人理，不解物性也。玉楸子《长沙药性》成，知其解者，旦暮遇之，斯拱而俟之耳。

乾隆十八年岁在癸酉二月昌邑黄元御撰

长沙药解卷一

昌邑黄元御坤载著

甘草

味甘，气平，性缓，入足太阴脾、足阳明胃经。备冲和之正味，秉淳厚之良资。入金木两家之界，归水火二气之间。培植中州，养育四旁。交媾精神之妙药，调济气血之灵丹。

伤寒炙甘草汤

甘草四两 桂枝三两 生姜三两 大枣十二枚 人参二两
生地一斤 阿胶二两 麻仁半升 麦冬半升

清酒七升，水八升，煮三升，去渣，入阿胶，消化，温服一升，日三服。一名复脉汤。

治少阳伤寒，脉结代，心动悸者。以少阳甲木化气于相火，其经自头走足，循胃口而下两胁，病则经气上逆，冲逼戊土，胃口填塞，碍厥阴风木升达之路，木郁风作，是以心下悸动。其动在胃之大络，虚里之分，正当心下。经络壅塞，营血不得畅流，相火升炎，经络渐而燥涩，是以经脉结代。相火上燔，必刑辛金，甲木上郁，必克戊土，土金俱负，则病转阳明，而中气伤矣。甲木之升，缘胃气之逆；胃土之逆，缘中气之虚。参、甘、大枣益胃气而补脾精，胶、地、麻仁滋经脉而泽枯槁，姜、桂行营血之瘀涩，麦冬清肺家之燥热也。

甘草泻心汤

甘草四两 大枣十二枚 半夏半升 黄连一两 黄芩三两
干姜三两

治太阳伤寒中风，下后心下痞硬，干呕心烦，谷不化，腹中雷鸣下利者。以下后中气虚寒，水谷不消，土木皆郁，升降倒行，脾陷而贼于乙木，则腹中雷鸣而下利，胃逆而贼于甲木，则心下痞硬而干呕。君相火炎，宫城不清，是以心烦。甘、姜、大枣温补中气之虚寒，

芩、连清泄上焦之烦热，半夏降胃逆而止干呕也。

四逆汤

甘草二两 干姜一两半 附子生一枚

治太阴伤寒，脉沉腹胀，自利不渴者。以寒水侮土，肝脾俱陷，土被木贼，是以腹胀下利。附子温补其肾水，姜、甘温补其脾土也。脾主四肢，脾土湿寒，不能温养四肢，则手足厥冷。四肢温暖为顺，厥冷为逆，方以甘草而君姜附，所以温中而回四肢之逆，故以四逆名焉。治少阴病，膈上有寒饮，干呕者。以其肾水上凌，火土俱败，寒饮泛溢，胃逆作呕。姜、甘、附子温补水土，而驱寒饮也。治厥阴病，汗出，外热里寒，厥冷下利，腹内拘急，四肢疼者。以寒水侮土，木郁贼脾，微阳不归，表里疏泄。姜、甘、附子温补水土，以回阳气也。

通脉四逆汤

甘草 干姜各三两 生附子一枚

治少阴病，下利清谷，手足厥逆，脉微欲绝者。以寒水侮土，木郁贼脾，是以下利。脾阳颓败，四肢失温，是以厥逆。经气虚微，是以脉微欲绝。姜、甘、附子温补里气，而益四肢之阳也。治厥阴病，下利清谷，里寒外热，汗出而厥者。以水土寒湿，木郁贼脾，微阳不敛，表里疏泄。姜、甘、附子温暖水土，以达木郁也。

四逆散

甘草 枳实 柴胡 芍药

等分，为末，饮服方寸匕。

治少阴病，四逆者。以水寒木枯，郁生风燥，侵克脾土，中气痞塞，不能四达。柴、芍清其风木，甘草补其中气，枳实泄其痞满也。

甘草干姜汤

甘草四两 干姜二两

治伤寒汗后，烦躁吐逆，手足厥冷者。以汗后火泄土败，四肢失养，微阳离根，胃气升逆。甘草、干姜补土温中，以回升逆之阳也。

金匮甘草附子汤

甘草二两 附子二枚 白术二两 桂枝四两