

XINBAN GUOJIA YAODIAN
ZHONGYAO CAISE TUJI

新版国家药典 中药彩色图集



華齡出版社

新版国家药典中药

彩色图集

◎ 魏 锋 魏献波 路军章 主编

 華齡出版社

责任编辑：李成志 陈 磊 齐 霁

装帧设计：张 淼 李 翔

责任印制：李未圻

图书在版编目（CIP）数据

新版国家药典中药彩色图集 / 魏锋，魏献波，路军章主编. —北京：华龄出版社，2012.1
ISBN978-7-80178-911-2

I. ①新… II. ①魏… ②魏… ③路… III. ①中药材—图谱 IV. ①R282-64

中国版本图书馆CIP数据核字（2011）第251478号

书 名：新版国家药典中药彩色图集

作 者：魏 锋 魏献波 路军章 主编

图片摄影：谢 宇 周重建

美术设计：天宇工作室（xywenhua@yahoo.cn）

图文制作：李建军 李 翔

出版发行：华龄出版社

印 刷：北京画中画印刷有限公司

版 次：2012年1月第1版 2012年1月第1次印刷

开 本：787×1092毫米 1/16 印张：36

字 数：880千字

定 价：228.00元

地址：北京西城区鼓楼西大街41号

邮编：100009

电话：84044445（发行部）

传真：84039173

前言

Foreword

2010年版《中华人民共和国药典》分三部：一部为中药；二部为化学药；三部为生物制品。药典一部内容主要包括凡例、标准正文和附录三部分，其中附录由制剂通则、通用检测方法、指导原则及索引等内容构成。药典二部收载化学药品、抗生素、生化药品、放射性药品以及药用辅料等；药典三部收载生物制品。新版药典在凡例、品种的标准要求、附录的制剂通则和检验方法等方面均有较大的改进和发展，特别是对药品的安全性、有效性和质量可控性方面尤为重视。新版药典在继承前版药典的基础上，做了大量发展和创新性的工作。

本版药典具有以下几个特点：一是新增与淘汰并举，收载品种有较大幅度的增加；二是药品检测项目和检测方法增加，标准提高；三是中药标准有突破和创新；四是新版药典在凡例、品种的标准要求、附录的制剂通则等方面均有较大的变化和进步；五是力求覆盖国家基本药物目录品种和社会医疗保险报销药品目录品种；六是顶尖专家扛鼎之作。本版药典聘请全国医药行业323位一流专家学者、投入巨额资金、历时两年编制而成，集中体现了当前中国药品标准工作的最新发展成果。新增与淘汰并举、提高药品标准就意味着优胜劣汰。2010年版《中华人民共和国药典》在2005年版的基础上，做了大幅度的增修订和新增品种的工作。2010年版《中华人民共和国药典》注重质量可控性和药品安全性内容的增加和提高，注重基础性、系统性、规范性研究，尤其在薄弱的中药材和中药饮片标准的修订提高方面有所突破创新。本版药典共收载品种4567种，新增1386种。其中：

一部：收载品种2165种，其中新增1019种、修订634种；

二部：收载品种2271种，其中新增330种、修订1500种；

三部：收载品种131种，其中新增37种、修订94种。药用辅料、标准新增130多种。

附录：其中药典一部新增14个、修订47个；药典二部新增15个、修订69个；药典三部新增18个、修订39个。

中草药是中医预防疾病、治疗疾病的重要手段。中草药具有疗效确切、副作用小等特点，不仅对防治常见病、多发病有较好的疗效，而且还能治疗一些疑难病症，历来被人民群众认可。同时，由于中草药具有收集方便、使用便捷和经济实用等优点，有很多人应用中草药进行保健和治疗。

中草药种类繁多、分布广泛、资源丰富、应用历史悠久，作为天然药物，准确识别是合理使用中草药的前提，但一般群众往往只能认识几种到几十种中草药，这就极大地制约了中草药的广泛应用。为了更好地普及和应用中草药，继承和发掘中国医药文化遗产，使中草药在防治疾病中更好地为人类健康服务，我们本着安全、有效、简便、经济和药物易找、实用的原则，选择了现当代常用而且疗效确切的中草药品种，并以《中华人民共和国药典》（2010年版一部）为标准，编成了《新版国家药典中药彩色图集》一书。

本书精选500多种常见的中草药，分别从别名、来源、形态特征、生境分布、采收加工、性味归经、功效主治、用量用法、使用注意几个方面予以详细介绍。本书以彩色图片形式重点突出了常用中草药的原始形态、饮片（药材）特征，图文并茂，使广大读者能够快速、准确地识别与鉴别常用中草药。

我们衷心希望本书在普及中草药科学知识、提高医疗保健、保障人民健康、保护和开发中草药资源方面产生积极作用。同时，也希望在开发利用中草药时，注意生态平衡，保护野生资源及物种。对那些疗效佳、用量大的野生中草药，应逐步引种栽培，建立种植生产基地、资源保护区，有计划轮采，使我国有限的中草药资源能永远延续下去，为人类造福。

希望本书的出版能够起到抛砖引玉的作用，有更多的有识之士加入我们的行列，为我国中医药文化的传承和传播尽一份力。另外，由于写作时间有限加上作者知识水平所限，书中的错漏之处，敬请广大读者批评指正。读者交流邮箱：xywenhua@yahoo.cn.

本书编委会

2011年12月

目录

Contents

一枝黄花·····	1	大蒜·····	30
丁香·····	2	大蓟·····	31
八角茴香·····	3	大蓟炭·····	32
人参·····	4	大腹皮·····	33
人参叶·····	5	山麦冬·····	34
儿茶·····	6	山豆根·····	35
九里香·····	7	山茱萸·····	36
九香虫·····	8	山药·····	37
刀豆·····	9	山柰·····	38
三七·····	10	山银花·····	39
三白草·····	11	山楂·····	40
三棱·····	12	山楂叶·····	41
三棵针·····	13	山慈菇·····	42
干姜·····	14	千年健·····	43
炮姜·····	15	千里光·····	44
干漆·····	16	千金子·····	45
土木香·····	17	千金子霜·····	46
土贝母·····	18	川木通·····	47
土荆皮·····	19	川贝母·····	48
土茯苓·····	20	川牛膝·····	49
土鳖虫·····	21	川乌·····	50
大叶紫珠·····	22	川芎·····	51
大血藤·····	23	川射干·····	52
大豆黄卷·····	24	川楝子·····	53
大皂角·····	25	广枣·····	54
大青叶·····	26	广金钱草·····	55
大青盐·····	27	广藿香·····	56
大枣·····	28	女贞子·····	57
大黄·····	29	小驳骨·····	58

小茴香·····	59	太子参·····	92
小通草·····	60	车前子·····	93
小蓟·····	61	车前草·····	94
飞扬草·····	62	瓦松·····	95
马齿苋·····	63	瓦楞子·····	96
马勃·····	64	牛黄·····	97
马钱子·····	65	牛蒡子·····	98
马钱子粉·····	66	牛膝·····	99
马兜铃·····	67	升麻·····	100
马鞭草·····	68	片姜黄·····	101
王不留行·····	69	化橘红·····	102
天山雪莲·····	70	月季花·····	103
天仙子·····	71	丹参·····	104
天仙藤·····	72	乌药·····	105
天冬·····	73	乌梢蛇·····	106
天花粉·····	74	乌梅·····	107
天竺黄·····	75	火麻仁·····	108
天南星·····	76	巴豆·····	109
制天南星·····	77	巴豆霜·····	109
天麻·····	78	巴戟天·····	110
天葵子·····	79	水飞蓟·····	111
天然冰片(右旋龙脑)·····	80	水牛角·····	112
云芝·····	81	水红花子·····	113
木瓜·····	82	水蛭·····	114
木香·····	83	玉竹·····	115
木贼·····	84	功劳木·····	116
木通·····	85	甘松·····	117
木棉花·····	86	甘草·····	118
木蝴蝶·····	87	甘遂·····	119
木鳖子·····	88	艾片(左旋龙脑)·····	120
五加皮·····	89	艾叶·····	121
五味子·····	90	石韦·····	122
五倍子·····	91	石吊兰·····	123

石决明·····	124	瓜蒌·····	157
石菖蒲·····	125	瓜蒌子·····	158
石斛·····	126	炒瓜蒌子·····	158
石榴皮·····	127	瓜蒌皮·····	158
石膏·····	128	冬瓜皮·····	159
布渣叶·····	129	冬虫夏草·····	160
龙胆·····	130	冬凌草·····	161
龙眼肉·····	131	冬葵果·····	162
龙脷叶·····	132	玄明粉·····	163
平贝母·····	133	玄参·····	164
北刘寄奴·····	134	半边莲·····	165
北豆根·····	135	半枝莲·····	166
北沙参·····	136	半夏·····	167
四季青·····	137	法半夏·····	167
生姜·····	138	姜半夏·····	168
仙茅·····	139	清半夏·····	168
仙鹤草·····	140	丝瓜络·····	169
白及·····	141	老鹳草·····	170
白术·····	142	地龙·····	171
白头翁·····	143	地枫皮·····	172
白芍·····	144	地肤子·····	173
白芷·····	145	地骨皮·····	174
白附子·····	146	地黄·····	175
白茅根·····	147	熟地黄·····	176
白矾·····	148	地榆·····	177
白果·····	149	地锦草·····	178
白屈菜·····	150	芒硝·····	179
白前·····	151	西瓜霜·····	180
白扁豆·····	152	西红花·····	181
白蔹·····	153	西青果·····	182
白鲜皮·····	154	西河柳·····	183
白薇·····	155	西洋参·····	184
瓜子金·····	156	百合·····	185

百部·····	186	麦冬·····	218
当归·····	187	麦芽·····	219
虫白蜡·····	188	远志·····	220
肉苁蓉·····	189	赤小豆·····	221
肉豆蔻·····	190	赤石脂·····	222
肉桂·····	191	赤芍·····	223
朱砂·····	192	芫花·····	224
朱砂根·····	193	花椒·····	225
竹节参·····	194	花蕊石·····	226
竹茹·····	195	芥子·····	227
延胡索·····	196	苍术·····	228
华山参·····	197	苍耳子·····	229
自然铜·····	198	芡实·····	230
血余炭·····	199	芦荟·····	231
血竭·····	200	芦根·····	232
全蝎·····	201	苏木·····	233
合欢皮·····	202	苏合香·····	234
合欢花·····	203	杜仲·····	235
决明子·····	204	杜仲叶·····	236
冰片(合成龙脑)·····	205	杠板归·····	237
关黄柏·····	206	巫山淫羊藿·····	238
灯心草·····	207	豆蔻·····	239
安息香·····	208	两头尖·····	240
防己·····	209	两面针·····	241
防风·····	210	连钱草·····	242
红大戟·····	211	连翘·····	243
红花·····	212	吴茱萸·····	244
红芪·····	213	牡丹皮·····	245
炙红芪·····	213	牡荆叶·····	246
红豆蔻·····	214	牡蛎·····	247
红参·····	215	体外培育牛黄·····	248
红粉·····	216	何首乌·····	249
红景天·····	217	制何首乌·····	250

伸筋草·····	251	玫瑰花·····	284
皂角刺·····	252	苦玄参·····	285
皂矾(绿矾)·····	253	苦地丁·····	286
佛手·····	254	苦杏仁·····	287
余甘子·····	255	苦参·····	288
谷芽·····	256	苦楝皮·····	289
谷精草·····	257	苘麻子·····	290
龟甲·····	258	枇杷叶·····	291
辛夷·····	259	板蓝根·····	292
羌活·····	260	松花粉·····	293
沙苑子·····	261	枫香脂·····	294
沙棘·····	262	刺五加·····	295
沉香·····	263	郁李仁·····	296
没药·····	264	郁金·····	297
诃子·····	265	虎杖·····	298
补骨脂·····	266	昆布·····	299
灵芝·····	267	明党参·····	300
阿胶·····	268	罗布麻叶·····	301
阿魏·····	269	罗汉果·····	302
陈皮·····	270	知母·····	303
附子·····	271	垂盆草·····	304
忍冬藤·····	272	委陵菜·····	305
鸡内金·····	273	使君子·····	306
鸡血藤·····	274	侧柏叶·····	307
鸡骨草·····	275	佩兰·····	308
鸡冠花·····	276	金果榄·····	309
青风藤·····	277	金沸草·····	310
青皮·····	278	金荞麦·····	311
青果·····	279	金钱白花蛇·····	312
青葙子·····	280	金钱草·····	313
青蒿·····	281	金银花·····	314
青礞石·····	282	金樱子·····	315
青黛·····	283	金礞石·····	316

乳香·····	317	枳实·····	350
肿节风·····	318	柏子仁·····	351
鱼腥草·····	319	梔子·····	352
狗脊·····	320	枸杞子·····	353
闹羊花·····	321	枸骨叶·····	354
卷柏·····	322	柿蒂·····	355
炉甘石·····	323	威灵仙·····	356
油松节·····	324	厚朴·····	357
泽兰·····	325	厚朴花·····	358
泽泻·····	326	砂仁·····	359
降香·····	327	牵牛子·····	360
细辛·····	328	轻粉·····	361
珍珠·····	329	鸦胆子·····	362
珍珠母·····	330	韭菜子·····	363
荆芥·····	331	骨碎补·····	364
荆芥穗·····	332	钟乳石·····	365
茜草·····	333	钩藤·····	366
萆薢·····	334	香加皮·····	367
草乌·····	335	香附·····	368
草豆蔻·····	336	香橼·····	369
草果·····	337	香薷·····	370
茵陈·····	338	重楼·····	371
茯苓·····	339	禹州漏芦·····	372
茺蔚子·····	340	禹余粮·····	373
葫芦巴·····	341	胆南星·····	374
胡黄连·····	342	胖大海·····	375
胡椒·····	343	独活·····	376
荔枝核·····	344	急性子·····	377
南五味子·····	345	姜黄·····	378
南沙参·····	346	前胡·····	379
南板蓝根·····	347	首乌藤·····	380
南鹤虱·····	348	洋金花·····	381
枳壳·····	349	穿山龙·····	382

穿山甲·····	383	海马·····	416
穿心莲·····	384	海风藤·····	417
络石藤·····	385	海金沙·····	418
秦艽·····	386	海螵蛸·····	419
秦皮·····	387	海藻·····	420
莱菔子·····	388	浮萍·····	421
莲子·····	389	通草·····	422
莲子心·····	390	预知子·····	423
莲房·····	391	桑叶·····	424
莲须·····	392	桑白皮·····	425
莪术·····	393	桑枝·····	426
荷叶·····	394	桑椹·····	427
桂枝·····	395	桑寄生·····	428
桔梗·····	396	桑螵蛸·····	429
桃仁·····	397	黄山药·····	430
核桃仁·····	398	黄芩·····	431
夏天无·····	399	黄芪·····	432
夏枯草·····	400	炙黄芪·····	433
柴胡·····	401	黄连·····	434
党参·····	402	黄柏·····	435
鸭跖草·····	403	黄蜀葵花·····	436
铁皮石斛·····	404	黄精·····	437
积雪草·····	405	黄藤·····	438
射干·····	406	薺蕈·····	439
徐长卿·····	407	菝葜·····	440
狼毒·····	408	菟丝子·····	441
凌霄花·····	409	菊苣·····	442
高良姜·····	410	菊花·····	443
拳参·····	411	梅花·····	444
粉葛·····	412	救必应·····	445
益母草·····	413	常山·····	446
益智·····	414	野木瓜·····	447
娑罗子·····	415	野菊花·····	448

蛇床子·····	449	硫黄·····	482
蛇蛻·····	450	雄黄·····	483
银杏叶·····	451	紫石英·····	484
银柴胡·····	452	紫花地丁·····	485
甜瓜子·····	453	紫花前胡·····	486
猪牙皂·····	454	紫苏子·····	487
猪胆粉·····	455	紫苏叶·····	488
猫爪草·····	456	紫苏梗·····	489
麻黄·····	457	紫河车·····	490
麻黄根·····	458	紫草·····	491
鹿角·····	459	紫珠叶·····	492
鹿角胶·····	460	紫萁贯众·····	493
鹿角霜·····	461	紫菀·····	494
鹿茸·····	462	蛤壳·····	495
鹿衔草·····	463	蛤蚧·····	496
商陆·····	464	黑芝麻·····	497
旋覆花·····	465	黑豆·····	498
羚羊角·····	466	锁阳·····	499
淫羊藿·····	467	筋骨草·····	500
淡竹叶·····	468	鹅不食草·····	501
淡豆豉·····	469	番泻叶·····	502
密蒙花·····	470	滑石·····	503
续断·····	471	滑石粉·····	503
绵马贯众·····	472	蓍草·····	504
绵马贯众炭·····	473	蓝布正·····	505
绵草薺·····	474	蓖麻子·····	506
斑蝥·····	475	蒺藜·····	507
款冬花·····	476	蒲公英·····	508
葛根·····	477	蒲黄·····	509
葶苈子·····	478	椿皮·····	510
薦蓄·····	479	槐花·····	511
楮实子·····	480	槐角·····	512
棕榈·····	481	雷丸·····	513

路路通·····	514	槲寄生·····	537
蜈蚣·····	515	暴马子皮·····	538
蜂房·····	516	墨旱莲·····	539
蜂蜡·····	517	稻芽·····	540
蜂蜜·····	518	僵蚕·····	541
锦灯笼·····	519	鹤虱·····	542
矮地茶·····	520	薤白·····	543
满山红·····	521	薏苡仁·····	544
蔓荆子·····	522	薄荷·····	545
榧子·····	523	颠茄草·····	546
槿藤子·····	524	橘红·····	547
槟榔·····	525	橘核·····	548
焦槟榔·····	526	藏菖蒲·····	549
酸枣仁·····	527	藁本·····	550
磁石·····	528	檀香·····	551
豨莶草·····	529	藕节·····	552
蜘蛛香·····	530	覆盆子·····	553
蝉蜕·····	531	瞿麦·····	554
罌粟壳·····	532	翻白草·····	555
辣椒·····	533	蟾酥·····	556
漏芦·····	534	鳖甲·····	557
赭石·····	535	麝香·····	558
蕲蛇·····	536	药名索引·····	559

一枝黄花

Yizhihuanghua

【别名】黄花草、蛇头王、粘糊菜、破布叶、一枝箭、小柴胡、金边菊。

【来源】本品为菊科多年生草本植物一枝黄花 *Solidago decurrens* Lour. 的全草或带根全草。

【形态特征】多年生草本，高35~100厘米。茎直立，通常细弱，单生或少数簇生，不分枝或中部以上有分枝。中部茎叶椭圆形，长椭圆形、卵形或宽披针形，长2~5厘米，宽1~1.5厘米，下部楔形渐窄，有具翅的柄，仅中部以上边缘有细齿或全缘；向上叶渐小；下部叶与中部茎叶同形，有长2~4厘米或更长的翅柄。全部叶质地较厚，叶两面、沿脉及叶缘有短柔毛或下面无毛。头状花序较小，长6~8毫米，宽6~9毫米，多数在茎上部排列成紧密或疏松的长6~25厘米的总状花序或伞房圆锥花序，少有排列成复头状花序的。总苞片4~6层，披针形或披狭针形，顶端急尖或渐尖，中内层长5~6毫米。舌状花舌片椭圆形，长6毫米。瘦果长3毫米，无毛，极少有在顶端被稀疏柔毛的。花果期4~11月。

【生境分布】生长于阔叶林缘、林下、灌丛中、山坡草地上及路边。全国大部分地区均产。

【采收加工】夏、秋间采收。

【性味归经】辛、苦，凉；有小毒。归肺、肝经。

【功能主治】清热解毒，疏散风热。用于风热感冒，咽喉肿痛，肺热咳嗽，喉痹，乳蛾，疮疖肿毒。

【用量用法】内服：9~15克，鲜品21~30克，煎服。外用：捣敷或煎水洗。

【使用注意】孕妇忌服。



丁香

Dingxiang

【别名】公丁香、丁子香、母丁香。

【来源】本品为桃金娘科植物丁香 *Eugenia caryophyllata* Thunb. 的干燥花蕾。

【形态特征】常绿乔木，高达12米。单叶对生，革质，卵状长椭圆形至披针形，长5~12厘米，宽2.5~5厘米，先端尖，全缘，基部狭窄，侧脉平行状，具多数透明小油点。花顶生，复聚伞花序；萼筒先端4裂，齿状，肉质。花瓣紫红色，短管状，具4裂片，雄蕊多数，成4束与萼片互生，花丝丝状；雄蕊1枚，子房下位，2室，具多数胚珠，花柱锥状，细长。浆果椭圆形，长2.5厘米，红棕色。顶端有宿萼。稍似鼓槌状，长1~2厘米，上端蕾近似球形，下端萼部类圆柱形而略扁，向下渐狭。表面呈红棕色或暗棕色，有颗粒状突起，用指甲刻划时有油渗出。萼片4，三角形，肥厚，外反，花瓣4，膜质，黄棕色，覆瓦状抱合成球形，花瓣内有多数向内弯曲的雄蕊。质坚而重，入水则萼管垂直下沉。香气浓郁，味辛辣，后有微麻舌感。

【生境分布】生长于路边、草坪或向阳坡地或与其他花木搭配栽植在林缘。主要产于坦桑尼亚、马来西亚、印度尼西亚，我国海南省也有栽培。

【采收加工】于9月至次年3月，花蕾由绿转红时采收，晒干。

【性味归经】辛，温。归脾、胃、肾经。

【功能主治】温中降逆，补肾助阳。

用于脾胃虚寒所致呃逆呕吐，食少吐泻，心腹冷痛，肾虚阳痿，疝气。

【用量用法】内服：1~3克，煎服或研末冲服。或研末外敷。

【使用注意】胃热引起的呃逆或兼有口渴口苦口干者不宜食用；热性病及阴虚内热者忌食。不宜与郁金同用。



八角茴香

Bajiaohuixiang

【别名】大料、八角、舶茴香、八角香、八角大茴、原油茴、八月珠、舶上茴香。

【来源】本品为木兰科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook. f. 的干燥成熟果实。

【形态特征】常绿乔木，高达20米。树皮灰色至红褐色。叶互生或螺旋状排列，革质，椭圆形或椭圆状披针形，长6~12厘米，宽2~5厘米，上面深绿色，光亮无毛，有透明油点，下面淡绿色，被疏毛。花单生于叶腋，有花梗；萼片3，黄绿色；花瓣6~9，淡红至深红色；雄蕊15~19；心皮8~9；胚珠倒生。聚合果星芒状。花期春、秋季，果期秋季至翌年春季。生长于阴湿、土壤疏松的山地。

【生境分布】生长于气候温暖、潮湿、土壤疏松的山地，野生或栽培，栽培品种甚多。分布于福建、台湾、广西、广东、贵州、云南等地。

【采收加工】秋、冬二季果实由绿变黄时采摘，置沸水中略烫后干燥或直接干燥。

【性味归经】辛，温。归肝、肾、脾、胃经。

【功能主治】温阳散寒，理气止痛。用于寒疝腹痛，脘腹冷痛，胃寒呕吐，肾虚腰痛，腰膝冷痛。

【用量用法】内服：3~6克，煎服；或入丸、散。外用：适量，研末调敷。

【使用注意】阴虚火旺者慎服。

