

# 家居装修设计

# 3000例

年度销售冠军



## 新版

超量最新案例\超值价格回馈\超高人气好评

## 吊顶

李江军 编




家居装修设计

3000例

新版

吊顶

李江军 编



## 内容提要

本书提供750张精美图片，并有详细的材料标注。书中介绍了教你选材、教你设计、教你施工、教你旺家等读者普遍关注的家装知识，以便广大业主在选择适合自己的家装方案的同时，也能提高自身的鉴赏水平，进而参与设计出称心的、有个性的家居环境。

## 图书在版编目（CIP）数据

新版家居装修设计3000例·吊顶 / 李江军编. —北京：  
中国电力出版社，2012.2  
ISBN 978-7-5123-2676-7

I. ①新… II. ①李… III. ①住宅—室内装修—建筑设计—图集 ②住宅—顶棚—室内装修—建筑设计—图集 IV. ①TU767—64

中国版本图书馆CIP数据核字（2012）第018860号

中国电力出版社出版发行  
北京市东城区北京站西街19号 100005 <http://www.cepp.sgcc.com.cn>  
责任编辑：曹巍  
责任校对：李亚 责任印制：蔺义舟  
北京盛通印刷股份有限公司印刷·各地新华书店经售  
2012年4月第1版·第1次印刷  
700mm×1000mm 1/12·10印张·186千字  
定价：29.80元

## 敬告读者

本书封面贴有防伪标签，加热后中心图案消失  
本书如有印装质量问题，我社发行部负责退换

版权专有 翻印必究  
本社购书热线电话（010-88386685）

# 目录

CONTENTS

04

客厅吊顶

70



卧室吊顶

88

书房吊顶

92

餐厅吊顶



# 客厅吊顶

墙纸

密度板雕花贴银镜

磨砂玻璃



密度板雕刻刷白

墙纸



木花格

金箔墙纸



木线条造型

木饰面板凹凸铺贴



皮质软包

石膏线条


石膏板造型 米黄大理石

洞石 石膏板造型



实木雕刻贴银镜 米黄大理石斜铺

石膏板造型



## 教你选材

### ■ 三种吊顶装修材料的特点

目前装修吊顶的材料主要有三种：木板（又称夹板）、石膏板以及硅酸板。三种材料的成本价都差不多，但材质性能与工艺要求却存在较大差别。木夹板比较轻，容易加工成型，但缺点是易受潮；同样，石膏板也存在着容易受潮的缺点；相对来说，硅酸板的防潮功能则比较好，但材料较重，工艺难度也比较大，比较费时费力。此外，三种材料应用于具有不同风格的造型上，木板偏重自然原生态的风格造型，石膏板则更适用于欧式风格，在装修时，业主可以根据喜好和施工要求进行选择。

石膏板造型

木线条刷白 墙纸



石膏板造型

饰面板装饰凹凸背景刷白



雕花玻璃

木饰面板抽缝



石膏板造型

装饰珠帘

墙纸

艺术墙绘





木线条装饰框刷白

装饰木梁



## 教你选材

### ■ 吊顶石膏板的选购技巧

在选择吊顶纸面石膏板时，要注意纸面与石膏不要脱离，贴接度要好。最好试试石膏强度，可用指甲掐一下石膏是否坚硬，如果手感松软，则为不合格产品。或用手掰试石膏板角，如易断、较脆则均为不合格产品。优质的吊顶石膏板表面的纸会经过特殊处理，应该非常坚韧，可以试着揭开这个纸面感觉一下，并且也要观察纸面和吊顶石膏板的板芯黏合度强不强，黏合力不强的吊顶石膏板比较容易损毁。另外，由于吊顶石膏板一般用于装饰天花表面，所以也要留意其表面的平整光滑度。在挑选的时候，可以由两个人在石膏板长的两端，把石膏板抬起来，看看中间的弯曲度，劣质吊顶石膏板的弯曲度比较大，这也是判断吊顶石膏板好坏的方法之一。另外还可以抖一下石膏板的两端，如果没有断裂就是合格的产品。

石膏板造型

彩色乳胶漆



杉木板吊顶

墙纸



金箔墙纸

石膏板造型

木饰面板套色

仿古砖

银箔墙纸

黑镜









## 教你选材

### ■ 避免选购劣质石膏板吊顶材料

纸面石膏板是吊顶的覆面材料，但注意不要使用过火板和湿板。过火板指石膏板在烘干过程中由于温度过高或时间过长，石膏板芯的二水石膏脱水而失去强度，使石膏板易断裂并不能握住自攻螺钉；湿板是指因烘干不够使石膏板水分含量过大，在石膏板被安装到龙骨上之后因水分挥发而变形。这两种劣质石膏板在小型半手工生产线制作的低价石膏板中经常遇到。

嵌缝材料包括接缝带和嵌缝腻子，接缝带要有一定的强度，在板接缝处起加强筋的作用。嵌缝腻子不但要有很好的强度和黏结性，而且还要有一定的韧性和优良的施工性能，如果达不到要求就会产生板缝开裂。家装工程一般使用牛皮纸作为接缝带，使用原子灰作为嵌缝腻子。







## 教你选材

### ■ 吊顶轻钢龙骨的选购技巧

- 看轻钢龙骨的壁厚、规格型号是否符合要求。偏薄的龙骨通常力学性能较差，而有些即使力学性能合格，也会引起变形。
- 看轻钢龙骨的表面防锈情况。轻钢龙骨的表面防锈一般采用双面镀锌层和彩色涂层这两种方法。因此，选购轻钢龙骨时要注意看其双面镀锌层或彩色涂层质量是否合格，双面镀锌层或彩色涂层是否均匀一致。另外，装修时最好选用不易生锈的原板镀锌龙骨，避免使用后镀锌龙骨。
- 要挑选名牌产品。现在市场上轻钢龙骨品牌特别多，加上规格型号不同，以及配件的吊杆、按插件、连接件等也种类繁多，非专业人士一般很难从外观确定轻钢龙骨的需求量。所以在挑选轻钢龙骨时最好请专业人员帮助鉴别，尽量选用名牌产品。








## 教你选材

### ■ 使用吊顶木龙骨的注意事项

虽然采用轻钢龙骨做吊顶不会受潮变形，但是不方便做造型，因此很多装修业主还是会采用方便做各种造型的木龙骨。


如果选用木龙骨做吊顶，所用木材一定要干燥。白松木就不错，变形系数低，自重也轻。木龙骨上必须刷上防火涂料，因为灯具散发的热量对木质会产生影响。

木龙骨通常采用木楔加钉来固定，特别要注意垂直受力情况，由于木楔有干缩现象，因而易造成固定不牢。木楔一般用落叶松制作，它的木质结构紧，不易松动。





饰面板凹凸造型刷白 石膏板造型




## 教你选材

### ■ 钙塑天花板的选购技巧

钙塑天花板每块50厘米见方，上面有各种凹凸形图案花饰，以四块拼合成1平方米大小的装饰图案。选购时，首先应计算天花板的面积，再换算成所需钙塑天花板的数量。

1. 挑选钙塑天花板，应注意挑选底板平整度、裁割整齐、无裂缝、无疵点、无杂色的，图案应清晰，凹凸起伏应自然美观。
2. 材料要求质地轻（比水轻）而硬，各部位软硬程度基本一致，如果用手将两个对角对折一定的角度，松手后，如仍能恢复原样，不留皱褶，这说明材料具有一定的弹性和耐折性，质量较好。
3. 取四块钙塑天花板，将它们拼合在一起，看看每块的直角边是否紧贴无缝，以防因规格质量不一而造成不易粘贴。

饰面板凹凸造型刷白 杉木板吊顶刷白



石膏浮雕 马赛克拼花 艺术玻璃



木饰面板

石膏板造型

墙纸

石膏线条

木纹大理石凹凸铺贴 杉木板吊顶刷白



