

常见病中医 **妙法良方** 大全



► 丛书主编 徐三文 郝建新 李杰

皮 肤病

妙法良方大全


赵建波 傅克辛
卢训丛 王先海

主编



华中科技大学出版社

<http://www.hustp.com>



中国中医药出版社

丛书主编 徐三文 郝建新 李杰

皮

肤病

妙

法

良方大全

赵建波 傅克辛
卢训丛 王先海

主编



图书在版编目(CIP)数据

皮肤病妙法良方大全/赵建波 傅克辛 卢训丛 王先海 主编. —武汉: 华中科技大学出版社, 2011. 5

ISBN 978-7-5609-7012-7

I. 皮… II. ①赵… ②傅… ③卢… ④王… III. 皮肤病-验方-汇编
IV. R289. 5

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2011)第 051005 号

皮肤病妙法良方大全 赵建波 傅克辛 卢训丛 王先海 主编

策划编辑: 车 巍

责任编辑: 车 巍

封面设计: 刘 卉

责任校对: 朱 玢

责任监印: 周治超

出版发行: 华中科技大学出版社(中国·武汉)

武昌喻家山 邮编: 430074 电话: (027)87557437

排 版: 华中科技大学惠友文印中心

印 刷: 华中科技大学印刷厂

开 本: 880mm×1230mm 1/32

印 张: 13. 25

字 数: 406 千字

版 次: 2011 年 5 月第 1 版第 1 次印刷

定 价: 29. 80 元

本书若有印装质量问题, 请向出版社营销中心调换
全国免费服务热线: 400-6679-118 竭诚为您服务
版权所有 侵权必究

常见病中医妙法良方大全

编委会

总主编 徐三文 郝建新 李杰

编委 (按姓氏笔画排列)

丁艳蕊 刘芳 朱庆文

李家波 杜天植 张仲源

张丽君 杨进 金福兴

内 容 提 要

本书汇集了皮肤病中医临床妙法良方之精华。面向临床,注重实用,大量参考国内相关文献,并结合作者自身的临床经验。全书从“病因病理”、“诊断要点”、“妙法良方”等三个部分系统介绍了皮肤病中医临床的新理论、新经验、新成果、新技术、新进展,是一部较为完善和实用的中医临床用书。可供从事皮肤病中医临床、教学、科研工作者参考,也可为广大中医药爱好者学习使用。



编写说明

中医是中华民族的宝贵文化遗产,历史悠久,源远流长。千百年来,以其科学的辩证思维方法、独特的理论体系、确切的临床疗效、安全的施治途径令中外医学界瞩目。近年来,西医诸多弊端日渐显露,医源性、药源性疾病的大量出现,使中医在世界范围掀起热潮。为了充分展示中医临床的优势与特色,全面、系统总结现代中医临床的新理论、新经验、新成果、新技术、新进展,使之得到更广泛的推广和应用,我们特组织相关专家、教授,集体编撰常见病中医妙法良方大全丛书,以供中医临床、教学、科研同道及广大患者参考、借鉴,以期更好地推动现代中医临床工作的开展。

本套丛书以中医临床各科常见病为主,分若干分册进行论述。总的编写原则是:诊断以西医为主,治疗以中医为主;略于基础理论,详于妙法良方。每病按“病因病理”、“诊断要点”、“妙法良方”等三个部分进行逐一论述,力争突出科学性、先进性、实用性。

本套丛书的编辑和出版,始终得到了华中科技大学出版社的大力支持和鼎力协助,在此深表谢意!书中所述的治疗方法凝聚了原作者及编者的智慧和心血,在此一并表示衷心的感谢!由于水平有限,加之时间仓促,不足乃至谬误之处在所难免,祈望广大同仁及读者不吝赐教,使之成为现代中医临床的发展、广大民众的身体健康做出应有的贡献。

目录

1	带状疱疹	(1)
2	扁平疣	(17)
3	痈	(30)
4	疔	(46)
5	丹毒	(61)
6	脓疱疮	(75)
7	疔疮	(87)
8	手足癣	(102)
9	体癣和股癣	(111)
10	疥疮	(120)
11	烧烫伤	(132)
12	冻疮	(145)
13	褥疮	(158)
14	手足皲裂	(168)
15	荨麻疹	(175)
16	湿疹	(194)
17	硬皮病	(208)
18	神经性皮炎	(224)
19	皮肤瘙痒症	(239)
20	银屑病	(254)
21	脂溢性皮炎	(272)
22	痤疮	(282)



23	酒渣鼻	(303)
24	臭汗症	(319)
25	斑秃	(326)
26	雀斑	(343)
27	黄褐斑	(352)
28	白癜风	(372)
29	慢性唇炎	(390)
30	外阴白色病变	(400)
	主要参考文献	(415)





带状疱疹

带状疱疹是一种由水痘-带状疱疹病毒引起的急性疱疹性皮肤病。可发生于任何年龄，多见于青壮年，发病率与严重性随年龄增大而增加。病程持续2~4周，一般痊愈后不复发。春秋季是本病的好发季节。本病一般属中医学“缠腰火丹”、“蛇串疮”、“火带疮”、“蜘蛛疮”等范畴。

◎【病因病理】

本病因感染水痘-带状疱疹病毒所致。儿童初次感染此病毒，表现为水痘或隐性感染。此后，该病毒进入皮肤的感觉神经末梢，沿神经纤维移动，潜伏在脊髓后根神经节内或三叉神经节内。当因各种原因，如感冒、疲劳、精神紧张、恶性肿瘤、烧伤、外科大手术、某些药物等，致机体免疫力低下时，可引起该病毒大量繁殖，使受累的神经产生炎症或坏死，引起显著的神经营痛。同时，水痘-带状疱疹病毒也可沿周围神经纤维到达皮肤，在皮肤上产生沿神经分布的带状疱疹。

◎【诊断要点】

1. 临床表现

①急性起病，常有低热、疲乏、全身不适、局部皮肤灼热及疼痛、感觉过敏等前驱症状，少数患者无前驱症状，可先出皮疹，然后出现瘙痒感或神经痛。②皮疹为群集的水疱，粟粒至绿豆大小，基底红，有的中央可有脐窝。水疱内容物清亮，严重时可呈血性，水疱彼此融合，可发生坏死与溃疡。皮疹的单侧分布为该病的又一特点，可见数个水疱沿

周围神经支配的皮肤节段呈带状分布。③自觉疼痛,往往年龄愈大疼痛愈明显,有时疼痛剧烈难忍。疼痛可发生在皮疹出现前,表现为患处皮肤感觉过敏,轻触就可诱发疼痛。疼痛也常持续至皮疹完全消退后,有时可持续数月之久。④本病有自限性,病程一般为半个月左右。水疱可自行干涸、结痂,愈后遗留少许色素沉着,除非发生坏死与溃疡,一般不留瘢痕。⑤患者以中老年居多,也可好发于长期服用糖皮质激素或免疫抑制剂者。⑥本病好发于肋间神经及三叉神经支配的皮肤区域。

2. 特殊类型

特殊类型的带状疱疹包括不发疹型带状疱疹、顿挫型带状疱疹、大疱型带状疱疹、出血型带状疱疹、坏疽型带状疱疹、泛发型带状疱疹、眼带状疱疹、Ramsay-Hunt 综合征、带状疱疹性脑膜炎及复发性带状疱疹等。

3. 实验室检查

(1) Tzanck 涂片 方法同单纯疱疹,不能鉴别单纯疱疹病毒和水痘-带状疱疹病毒。

(2) 直接免疫荧光 具有病毒的特征。

(3) 血清学检查 在发病 1 周后,血清中水痘-带状疱疹病毒抗体滴度明显升高。

(4) PCR 检查 可检出水痘-带状疱疹病毒的 DNA 片段。

4. 鉴别

带状疱疹前驱期和不发疹型带状疱疹,需与肋间神经炎、胸膜炎、胆囊炎、心绞痛、急性阑尾炎、肾绞痛、十二指肠溃疡、青光眼等相鉴别。

○【妙法良方】

(一) 辨证论治

1. 肝胆湿热

(1) 主症 皮疹鲜红,疱壁紧张,密集成片,焮红灼热,痛如针扎,口苦咽干,烦躁易怒,小便短赤,大便干结;舌质红,苔黄,脉弦数。

(2) 处方 柴胡、龙胆草各 6 g, 板蓝根 30 g, 生地黄 15 g, 泽泻、车前子、栀子、黄芩、木通、赤芍各 10 g, 甘草 3 g。发于头面者, 加菊花; 发于上肢者, 加片姜黄; 发于下肢者, 加牛膝; 继发感染者, 加金银花、蒲公英、紫花地丁; 大便干者, 加生大黄; 年老体弱者, 加黄芪、党参。

(3) 方法 每日 1 剂, 水煎取汁, 分次服用。

2. 脾湿内蕴

(1) 主症 皮疹淡红, 疱壁松弛, 易于溃破, 糜烂渗出, 纳呆腹胀, 大便时溏; 舌体胖, 苔白或白腻, 脉沉缓或滑。

(2) 处方 厚朴、陈皮各 6 g, 苍术、猪苓、白术、黄柏、泽泻、大青叶各 10 g, 茯苓 15 g, 甘草 3 g。胃肠症状明显者, 是由脾失健运、湿热阻络、兼感毒邪而致, 可加神曲、木香。

(3) 方法 每日 1 剂, 水煎取汁, 分次服用。

3. 气滞血瘀

(1) 主症 多见于老年人, 水疱基底暗红, 可见血性疱液, 疼痛剧烈难忍, 或皮疹消退后仍疼痛不止; 舌质紫暗, 或有瘀斑, 苔白, 脉弦细。

(2) 处方 桃仁、红花、当归、赤芍、川芎、川楝子、香附各 10 g, 陈皮 6 g, 生地黄 15 g, 板蓝根 30 g。气滞明显者, 加郁金; 血热明显者, 加丹皮、栀子; 气虚者, 加黄芪、党参、白术; 疼痛剧烈者, 加乳香、没药、元胡。

(3) 方法 每日 1 剂, 水煎取汁, 分次服用。

(二) 内服良方

1. 徐长卿方

(1) 处方 徐长卿、七叶莲、川芎、黄芪各 15 g, 七叶一枝花、远志各 10 g, 丹参 20 g, 琥珀(冲服) 1 g, 丹皮 12 g。

(2) 方法 每日 1 剂, 水煎取汁, 分次温服, 5 日为 1 个疗程。

2. 田基黄汤

(1) 处方 田基黄 20 g, 板蓝根 30 g, 紫草、升麻各 12 g, 浙贝母 10 g, 当归、丹参、川牛膝各 15 g。热甚者, 加龙胆草、栀子各 10 g, 黄芩 15 g; 湿盛者, 加白术、茯苓各 12 g, 泽泻 10 g; 继发感染者, 加金银花、

紫花地丁各 30 g,野菊花 20 g;年老体虚者,加黄芪、党参各 20 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。局部以紫金锭用茶叶水调糊外涂。

3. 黄公防己汤

(1) 处方 木防己、生栀子各 15 g,蒲公英、白茅根、赤小豆各 30 g,黄芩、广郁金、香附各 12 g,车前子(包煎)10 g,甘草 6 g。皮疹发于面部者,加马齿苋 30 g;发于胸胁部者,加柴胡 10 g;发于腰腹部者,加黄柏 10 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。服药期间忌食辛辣荤腥之物,禁烟酒。

4. 乌蛇败毒汤

(1) 处方 乌梢蛇、防风、当归各 15 g,荆芥、黄芩、赤芍、白芍、柴胡各 12 g,黄连 10 g,甘草 6 g。脘腹胀满、食欲不振者,加厚朴、鸡内金;大便秘结者,加大黄、芒硝;年老体虚者,可酌加党参。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。

5. 柴胡清肝汤

(1) 处方 柴胡、川芎、连翘、牛蒡子、黄芩各 10 g,生地黄、当归、赤芍各 15 g,栀子、天花粉、防风各 12 g,甘草 6 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服,5 日为 1 个疗程。

6. 泻肝解毒汤

(1) 处方 败酱草、紫花地丁、蒲公英、金银花、野菊花各 30 g,丹皮 15 g,龙胆草、栀子、黄芩、柴胡、泽泻、苦参各 10 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。

7. 解毒行气汤

(1) 处方 大青叶、板蓝根、金银花各 30 g,车前草 20 g,猪苓、玄胡、木防己各 15 g,龙胆草、赤芍各 12 g,乳香、栀子各 10 g。舌苔黄、大便干者,加大黄;热盛者,加丹皮;湿盛者,加薏苡仁;瘙痒者,加苦参;痛甚者,加罂粟壳;年老体弱者,加黄芪。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。少儿、年老者,剂量

酌减。

8. 解毒凉血汤

(1) 处方 半枝莲 30 g,板蓝根、紫花地丁、玄参各 20 g,黄芩、生地金牛各 15 g,红紫草、丹皮、柴胡各 10 g。疼痛剧烈、发热者,加龙胆草 10 g,或羚羊角(另煎)2 g;虚弱者,加升麻、黄芪;大便秘结者,加大黄。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。水疱破溃糜烂者,用药渣煎汁洗敷患处。

9. 解毒缓急汤

(1) 处方 贯众、木瓜各 30 g,生白芍 24 g,生甘草 12 g。热甚者,加金银花、连翘;湿甚者,加薏苡仁;痛甚者,加威灵仙、延胡索;伴胃肠症状者,加平胃散;水疱消失但仍疼痛者,加没药、乳香。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。

10. 解毒平疮汤

(1) 处方 柴胡、生栀子、当归、赤芍、龙胆草、黄芩各 10 g,金银花、板蓝根、虎杖、贯众、连翘各 20 g。发热者,加知母、地骨皮;里热甚者,加青蒿;发于上部者,加野菊花;发于眼部者,加谷精草、草决明;发于胸胁部及腰部者,加郁金、绿萼梅;发于下肢者,加川牛膝、车前子;便秘者,加大黄、元明粉;苔腻垢重者,加黄柏;局部痛甚者,加乳香、没药;伴感染脓疮者,加地丁、蚤休、白花蛇舌草;有疼痛后遗症者,加地龙、僵蚕、地鳖虫、蜈蚣。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服,6 剂为 1 个疗程。服药期间忌食辛辣荤腥之物,禁烟酒。同时配合青黛消肿膏外涂:青黛、芙蓉叶各 30 g,黄柏、大黄各 15 g,煅石膏 25 g,冰片 0.5 g。上药分别研细末混匀后装瓶备用。用时加芝麻油或生油适量调成糊状,先按常规对患者皮疹及疼痛区域局部消毒,再将糊状药膏涂上,每日涂 1~2 次。

11. 黛蝎消疹汤

(1) 处方 板蓝根、薏苡仁各 30 g,蚕砂(包煎)、草薢、茯苓各 20 g,青黛粉(包煎)、生蒲黄、丹皮、赤芍各 10 g,全蝎(研粉吞服)5~10 g。纳呆者,加木香 10 g;疼痛甚者,加五灵脂 10 g;皮疹完全消退

后,仍遗留神经痛者,去板蓝根,加丹参 20 g、红花 10 g、鸡血藤 30 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。

12. 泻肝导赤汤

(1) 处方 柴胡、车前子、木通、栀子、金银花、黄芩各 10 g,赤芍、白芍各 12 g,延胡索、地丁、板蓝根各 30 g,甘草 6 g。烧灼刺痛剧烈者,加川楝子 15 g、郁金 12 g;渗液多者,重用木通至 30 g,加滑石 20 g;高烧者,重用柴胡至 30 g,加连翘 20 g;口苦、大便干结者,加龙胆草 10 g;心烦甚者,加竹叶 20 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。同时配合四黄五香治疱散(生大黄、生黄柏、黄芩、川黄连各 2 份,生乳香、生没药、五倍子各 1 份。研细末备用),用细茶汁调成糊状敷患处,干则易之,4~5 次后继用芝麻油调敷。

13. 芍甘通络汤

(1) 处方 白芍 30~60 g,赤芍 12~30 g,甘草 12 g,蜈蚣 3 g,全蝎 5 g,板蓝根 30 g,乳香、没药、川楝子、枳壳各 9 g。气虚者,加黄芪、党参;血虚者,加当归、熟地黄;阳虚者,加生地黄、玄参;火毒盛者,加金银花、蒲公英;湿热者,加龙胆草、黄柏。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服,5 日为 1 个疗程。

14. 疏郁清火汤

(1) 处方 柴胡、制香附、赤芍、郁金、白芍、夏枯草、丹皮、生山楂、连翘、炒黄芩、全当归、桃仁、穿山甲各 10 g,瓜蒌皮、忍冬藤各 15 g,薄荷叶 5 g(后下),丹参、生栀子、生麦芽各 30 g,酒大黄 3 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。

15. 马齿解毒汤

(1) 处方 马齿苋、大青叶、紫草、败酱草各 15 g,黄连、酸枣仁各 10 g,煅龙骨、煅牡蛎各 30 g。水疱簇集者,加丹皮、生地黄;有大量血疱或数群成串水疱堆集者,马齿苋加量,并酌加金银花、连翘、泽泻;水疱溃破且糜烂者,马齿苋加量,并酌加龙胆草、木通、蒲公英、地丁;剧痛者,去酸枣仁,加延胡索,无效者加罂粟壳;有后遗疼痛者,单服全蝎粉 2~3 g,每日 1~2 次。

(2) 方法 每日1剂,水煎取汁,分次温服。同时配合运用外治法敷患处:水疱壁未破者,用黄连、黄芩、土大黄、黄柏、芙蓉叶、泽兰叶各30g。共研末,芝麻油500mL加温,加入黄蜡125g溶化制成膏药。水疱溃破渗出或糜烂者,用地榆、马齿苋各30g,水煎取液湿敷。

16. 血府逐瘀汤

(1) 处方 当归15g,赤芍、生地黄、枳壳、延胡索各12g,桃仁、红花、川芎、柴胡各10g,丹参30g,甘草3g。气滞者,加川楝子、郁金、香附;血热者,加丹皮、栀子、黄芩等;气虚者,加党参、白术、黄芪;痛甚者,加乌梢蛇、全蝎。

(2) 方法 每日1剂,水煎取汁,分次温服。

17. 芍甘解毒汤

(1) 处方 白芍30~50g,郁金、延胡索各15~30g,金钱草、当归、赤小豆、白花蛇舌草、马齿苋、蒲公英各30g,炙甘草、紫草、车前草各15g,泽泻12g,土茯苓20g。

(2) 方法 每日1剂,水煎取汁,分次服用。如果服7日疼痛未愈者,改用芍甘活血汤(白芍30~50g,郁金、金钱草、白花蛇舌草各30g,延胡索15~30g,丹参、当归各20~30g,乳香、没药各6g,柴胡9g,甘草、紫草各15g)煎服。

18. 马齿苋合剂

(1) 处方 马齿苋60g,大青叶、蒲公英、柴胡各30g,牛蒡子15g,丝瓜络10g。肝胆火旺,皮疹为红粟状者,加龙胆草12g,泽泻10g;脾胃湿热、疮破流液者,加黄连、升麻各3g;眼结膜和角膜有病变者,加木贼草、谷精草各12g;伴虹膜睫状体炎者,加青箱子、密蒙花各12g;疼痛明显者,加延胡索15g。

(2) 方法 每日1剂,水煎取汁,分次温服。另可外用青黛粉20g、雄黄粉15g、芒硝粉10g,以丝瓜汁调成糊状外涂皮疹处。

19. 五味消毒饮

(1) 处方 金银花、当归、赤芍、生地黄各15g,野菊花、川芎各10g,蒲公英、地丁、紫背天葵各12g。热毒重者,加连翘、板蓝根各15g;口苦尿赤者,加龙胆草6g,炒栀子10g;便秘者,加熟大黄6g;水

疱生于腹部及下肢者,加黄柏、牛膝各 10 g;结痂而痒痛缠绵者,加大生地黄量至 20 g,土茯苓 25 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。

20. 解毒利湿饮

(1) 处方 川黄连 5~10 g,黄柏 12 g,白鲜皮 20 g,萆薢 15 g,炒乳香、炒没药、生甘草各 10 g,鱼腥草 30 g,地丁 8 g。热重于湿者,加金银花、连翘、炒黄芩各 10 g;湿重于热者,加木通 10 g、薏苡仁 30 g;湿热并重者,加车前子(包煎)25 g、木通 10 g、滑石(包煎)20 g;气滞血瘀者,加青皮 20 g、桃仁(研冲)15 g、红花 6 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。同时外用药,以上方研细末,将菜油煎热,再入药末,调成糊状,冷后备用,每日搽患处 3~5 次。水疱消退后,若有色素沉着明显者,用消斑酊剂(红花、土茯苓各等份,用 75% 的乙醇浸泡 24 小时后备用)外搽。

21. 加味三豆饮

(1) 处方 赤小豆 30 g,绿豆、黑豆、白茯苓、薏苡仁各 15 g,生甘草、泽泻各 10 g。水疱大且内含混浊浆液者,加滑石 15 g、车前子(包煎)10 g;若水疱周围皮肤红肿、痛甚者,加白木通 10 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。忌食生冷、油腻、荤腥之品。若水疱较大,可用消毒的注射针头或三棱针将水疱轻轻挑破,使其内含的浆液流出,以减轻胀痛。

22. 藤皮消疱饮

(1) 处方 钩藤、夜交藤、海风藤各 12 g,丹皮 20 g,白鲜皮 18 g,瓜蒌、桑白皮、绞股蓝各 15 g,明矾、红花、甘草各 3 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。另用苦豆子研末,用醋调成稀糊状外敷患处。每日 2 次。

23. 解毒止痛灵

(1) 处方 黄芩 10 g,连翘、僵蚕各 20 g,板蓝根、延胡索各 25 g,柴胡、香附、川楝子、薄荷、陈皮、甘草各 15 g。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次服用,6 日为 1 个疗程。同时配合外涂 2% 龙胆紫。

24. 疱疹止痛灵

(1) 处方 延胡索、丁香、王不留行、大青叶、栀子、黄芩、柴胡、车前子、当归各 15 g,磁石、板蓝根各 50 g,郁金 25 g,龙胆草、生地黄各 20 g,泽泻、木通、甘草各 10 g。水疱在头颈部、面部者,加菊花;水疱在下肢者,加牛膝;合并感染者,加金银花、蒲公英。

(2) 方法 每日 1 剂,水煎取汁,分次温服。

25. 四味胶囊

(1) 处方 龙胆草、板蓝根、延胡索各 50 g,当归 100 g。

(2) 方法 以上方药共研末,装胶囊,每粒含生药 0.5 g。每次 2~6 粒,每日 3 次口服。另外用青黛散(含青黛 10 g,石膏、滑石各 120 g,黄柏 60 g,共研末,芝麻油调)敷患处。

(三) 外治良方

1. 雄黄洗剂

(1) 处方 雄黄、明矾各 20 g,大黄、黄柏、侧柏叶各 30 g,冰片 5 g。

(2) 方法 上方除雄黄、冰片外,将其余药物加温水浸泡 20 分钟,然后改用文火煎 30 分钟,煎至 300 mL 左右滤出,加入雄黄、冰片粉末,充分混匀后,以不烫手为度,用纱布或脱脂棉蘸药液洗患处,每日 2~3 次,每次 30 分钟,药液洗后保留,下次加温再用。

2. 解毒洗剂

(1) 处方 马齿苋、透骨草、蛇床子、苦参各 20 g,黄柏、威灵仙各 15 g,荆芥、防风、川椒、艾叶各 10 g。

(2) 方法 以上方药加水 1000 mL,煎煮取汁 300 mL,趁温湿敷于患处。每日 2~3 次,每次 30 分钟。

3. 虫醋洗剂

(1) 处方 蛇皮、蜂房、全蝎各等份。

(2) 方法 以上方药入醋浸泡,用时取适量药液用消毒纱布外洗患处,每日 3~4 次。