

语 言 文 字 规 范

GF 0014—2009

现代常用字部件及部件名称规范

Specification of Common Modern Chinese Character

Components and Component Names

2009-07-01 试行

中华人民共和国教育部
国家语言文字工作委员会

发布

前 言

本规范的附录 A、附录 B 是资料性附录。

本规范由教育部语言文字信息管理司提出。

本规范由国家语言文字工作委员会语言文字规范（标准）审定委员会审定。

本规范由教育部、国家语言文字工作委员会发布。

本规范起草单位：北京语言大学、北京师范大学、北京信息工程学院。

本规范主要起草人：王宁、张普、石定果、邢红兵、崔永华、柴鸿斌、陈一凡、宋利强、陈民、韩秀娟、裴立杰。

目 次

前言 Ⅲ

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 部件拆分原则和规则 2

5 部件归组规则 3

6 部件名称命名规则 3

7 《现代常用字部件表》说明 5

8 《现代常用字部件表》使用规则 6

9 现代常用字部件表 6

10 常用成字部件表 21

附录 A（资料性附录） 现代常用字部件构字数表 30

附录 B（资料性附录） 现代常用字部件笔画序检索表 35

现代常用字部件及部件名称规范

1 范围

本规范规定了现代常用字的部件拆分规则、部件及其名称，给出了《现代常用字部件表》和《常用成字部件表》。

本规范适用于汉字教育、辞书编纂等方面的汉字部件分析和解说，也可供汉字信息处理等参考。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本规范的引用而成为本规范的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本规范，然而，鼓励根据本规范达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本规范。

GB/T 12200.1 汉语信息处理词汇 01 部分：基本术语

GB/T 12200.2 汉语信息处理词汇 02 部分：汉语和汉字

GF 3001—1997 信息处理用 GB 13000.1 字符集汉字部件规范

GF 2001—2001 GB 13000.1 字符集汉字折笔规范

GF 3003—1999 GB 13000.1 字符集汉字字序（笔画序）规范

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本规范。

3.1 汉字部件 Chinese character component (引自 GB/T 12200.2)

由笔画组成的具有组配汉字功能的构字单位。简称“部件”。

例如：木、心、口、也，丿、亻、リ、ネ

3.2 笔画 stroke (据 GB/T 12200.2)

构成汉字楷书字形的最小书写单位。

例如：一（横）、丨（竖）、㇀（撇）、丶（点）、㇀（横钩）

3.3 成字部件 component of independent character formation (据 GF 3001—1997)

可以独立成字的部件。

例如：“另”“吉”“唱”中的“口”

“河”“苛”“荷”中的“可”

3.4 非成字部件 component of dependent character formation (据 GF 3001—1997)

不能独立成字的部件。

例如：“筒”“刚”“网”中的“冂”

“疾”“病”“疼”中的“疒”

3.5 基础部件 primitive component (据 GF 3001 - 1997)

最小的、按照规则不再拆分的部件。

例如：“男”中的“田”“力”

“江”中的“氵”“工”

3.6 合成部件 compound component (据 GF 3001 - 1997)

由多个部件组成的部件。

例如：“想”“箱”“厢”“湘”“霜”“孀”中的“相”

“倍”“部”“菩”“涪”“焙”“蓓”中的“音”

3.7 单笔部件 single-stroke component

由一个笔画构成的部件。

例如：“丛”中的“一”（横）

“引”中的“丨”（竖）

“系”中的“丿”（撇）

“良”中的“丶”（点）

“买”中的“乛”（横钩）

“艺”中的“乙”（横折弯钩）

3.8 汉字结构 Chinese character structure (据 GF 3001 - 1997)

部件构成汉字的方式和规则。

3.9 结构理据 structure motivation (据 GF 3001 - 1997)

根据字源或参考字源，从汉字的部件组合中分析出的造字意图。简称“字理”。

例如：“旦”的理据是像太阳(日)从地平线(一)升起

“架”的理据是从“木”，“加”声

3.10 部首 indexing component (据 GB/T 12200.2)

可以成批构字的一部分部件。含有同一部件的字，在字集中均排列在一起，该部件作为领头单位排在开头，成为查字的依据。

例如：木——松、柏、杨、架、杏、林、相

4 部件拆分原则和规则

4.1 部件拆分原则

本规范中部件拆分的原则是：根据字理、从形出发、尊重系统、面向应用。

4.2 部件拆分规则

4.2.1 字形结构符合理据的，按理据进行拆分。

例如：分——拆分为“八”“刀”

相——拆分为“木”“目”

4.2.2 无法分析理据或字形与字理矛盾的，依形进行拆分。

例如：朋——拆分为“月”“月”

执——拆分为“扌”“丸”

4.2.3 笔画交叉重叠的，不拆分。

例如：串（交重）——不可拆分为“中”“中”

东（交重）——不可拆分为“七”“小”

4.2.4 拆开后的各部分均为非成字部件或均不再构成其他汉字的，不拆分。

例如：非——不可拆分为“𠂇”“𠂈”

4.2.5 因构字造成基础部件相离的，拆分后仍将相离部分合一，保留部件原形。

例如：裹——拆分为“衣”“果”，不拆分为“亠”“果”“衣”

5 部件归组规则

5.1 部件构字理据相同，或写法稍异、或有所省减、或置向不同的变体归入一组。

例如：“止”和“𣥂”

“鸟”和“𪇐”

“𠂇”和“𠂈”

“水”和“𠂇”

5.2 对应的简化字、繁体字部件归入一组。

例如：“柬”和“东”

“言”和“讠”

5.3 独用时的形体与变形部首归入一组。

例如：“刀”与“刂”

“水”与“氵”

5.4 无法分析理据的同形或近似部件归入一组。

例如：“西”和“𠂇”

5.5 因书写部位不同笔形发生变异的部件，不再另立。

例如：“𠂇”归入“土”

“𠂇”归入“己”

“𠂇”归入“手”

“𠂇”归入“羊”

“𠂇”归入“辛”

“𠂇”归入“半”

“𠂇”归入“丰”

“𠂇”归入“牛”

6 部件名称命名规则

6.1 按读音命名部件

6.1.1 成字部件，仅有一个读音的，按其读音命名；多音的，选取较常用的读音命名。

例如：单音——“口(kǒu)”“木(mù)”“火(huǒ)”“革(gé)”

多音——“石”称为“石(shí)”，不称为“石(dàn)”

6.1.2 部分不熟悉的成字部件，给出读音后再按部位命名；部位代表字尽量选择常用或与该字读音相同的字。

例如：“𠂇”的名称是“𠂇(jiū)/纠(jiū)字边”

“𠂇”的名称是“𠂇(yù)/律(lǜ)字边”

6.2 按笔画命名部件

6.2.1 非成字的单笔部件，按规范的笔画名称命名。

例如：“丨”称为“竖”

“丿”称为“撇”

“丶”称为“点”

“乚”称为“竖弯钩”

6.2.2 成字的单笔部件，根据笔画和字音双重命名。

例如：“一”称为“横(héng) / 一(yī)”

“乙”称为“横折弯钩(héngzhéwāngōu) / 乙(yǐ)”

6.3 按俗称命名部件

6.3.1 俗称通行的非成字部件，用俗称命名。

例如：“辵”称为“走之”

“氵”称为“三点水”

“宀”称为“宝盖”

“扌”称为“提手”

6.3.2 有多种俗称的非成字部件，采用一个含义明确、比较通行的俗称命名。

例如：“纟”俗称有“绞丝旁”“绞丝”“孛绞丝”“乱绞丝”等，选用“绞丝旁”；

“亼”俗称有“双立人”“双人旁”等，选用“双立人”。

6.4 按部位命名部件

6.4.1 x字头

位于上下、上中下结构上部的部件称“x字头”。

例如：“𠂇”称为“青(qīng)字头”

“𠂆”称为“勇(yǒng)字头”

6.4.2 x字底

位于上下、上中下结构下部的部件称“x字底”。

例如：“𠂇”称为“弄(nòng)字底”

“𠂆”称为“荒(huāng)字底”

6.4.3 x字旁

位于左右结构左部的部件称“x字旁”。

例如：“𠂇”称为“段(duàn)字旁”

“𠂆”称为“将(jiàng)字旁”

6.4.4 x字边

位于左右结构右部的部件称“x字边”。

例如：“无”称为“既(jì)字边”

“尢”称为“枕(zhěn)字边”

6.4.5 x字框

位于包围结构外部的部件称“x字框”。

例如：“口”称为“围(wéi)字框”

“厂”称为“反(fǎn)字框”

6.4.6 x字心

位于包围结构中部的部件称“x字心”。

例如：“正”称为“延(yán)字心”

“𠂇”称为“巡(xún)字心”

6.4.7 x字腰

位于上中下结构或半包围结构中部的部件称“×字腰”。

例如：“𠂔”称为“寒(hán)字腰”

“𠂔”称为“衰(shuāi)字腰”

6.4.8 ×字角

位于汉字四角部位的部件称“×(字)角”。

位于左上角的部件称为“×左角”。

例如：“𠂔”称为“餐(cān)左角”

位于右上角的部件称为“×右角”。

例如：“𠂔”称为“黎(lí)右角”

位于右下角的部件称为“×下角”。

例如：“𠂔”称为“临(lín)下角”

6.4.9 由某字变形而来的部件，用本字加部件常出现的部位命名。

例如：“𠂔”称为“爪(zhǎo)头”，表明“𠂔”是由“爪”变形而来，不是“爪”字的上部；

“𠂔”称为“水(shuǐ)底”，表明“𠂔”是由“水”变形而来，不是“水”的底部。

6.4.10 由某些部件省简而成的部件，以“×省”命名。

例如：“毅”中的“豕”为“豕省”

“表”中的“衣”为“衣省”

“岛”中的“鸟”为“鸟省”

7 《现代常用字部件表》说明

7.1 本规范依据所定的规则，对现代汉语 3500 常用汉字逐个进行部件拆分、归纳与统计，形成《现代常用字部件表》(简称《部件表》)，共包括 441 组 514 个部件。本表按主形部件名称首字的汉语拼音排序，同音部件按笔画序排列，每个部件均有独立的顺序号。

7.2 为便于应用，本规范给出《常用成字部件表》(简称《简表》)，只包括 311 个常用的成字部件，按部件的汉语拼音排序，同音部件按笔画序排列。

7.3 本规范提供两个资料性附录：附录 A《现代常用字部件构字数表》、附录 B《现代常用字部件笔画序检索表》。《现代常用字部件构字数表》按构字数降序排列，同构字数的部件按笔画序排列。

7.4 《部件表》参数的设置如下：

7.4.1 序号

《部件表》中 514 个部件独立的顺序号。《简表》与附录 A、附录 B 的序号均与此相同。

7.4.2 组号

514 个部件归纳为 441 组的顺序号，同组的部件组号相同，序号不同。

7.4.3 主形部件

各组的第一个部件为主形部件，用以指称本组部件。主形部件选择构字能力较强的成字部件，并尽量采用独用时的样式。

例如：第 47 组部件“川、𠂔、𠂔”中的“川”

7.4.4 附形部件

各组的主形部件之后所列的相关部件为附形部件。每个附形部件仍为独立使用的部件。

例如：第 381 组部件“衣、𠂔、𠂔”中的“衣”和“𠂔”

7.4.5 部件名称

部件的称说。

7.4.6 部件构字数

部件在现代汉语 3500 常用汉字中的构字总数。

例如：部件“日”，构字数为 232。

7.4.7 部件出现次数

部件在现代汉语 3500 常用汉字中出现的总次数。

例如：部件“日”的出现次数为 243，其中在“晶”字中出现了 3 次。

8 《现代常用字部件表》使用规则

8.1 表中部件规定了汉字部件拆分的下限，一般不宜再行拆分。

例如：“京”不能再拆分为“亠”、“口”和“小”

“亚”不能再拆分为“一”和“业”

8.2 有结构理据的交重成字部件，在教学讲解时可以分开解说。

例如：“秉”可讲解为从“禾”从“𠂇（又）”

“夷”可讲解为从“大”从“弓”

8.3 含有标识成分的部件，在讲解字理时可以对其标识成分的作用进行解说。

例如：“刃”可讲解为以“丶”指示刀刃的位置

“太”可讲解为“丶”用以与“大”区别

“正”可讲解为“一”象征“止”（即足）行进的目标

8.4 在指导书写时，可以灵活描述。

例如：“主”可以描述为先写“丶”后写“王”

“犬”可以描述为先写“大”后写“丶”

8.5 在称说某些部件时，可以按照习惯儿化。

例如：“立刀儿”“宝盖儿”“竖心儿”“走之儿”等

9 现代常用字部件表

部件	序号	组号	部件名称	例字
卬	1	1	卬 (áng) / 昂 (áng) 字底	仰昂迎
凹	2	2	凹 (āo)	凹
敖	3	3	敖 (áo) 字旁	傲熬熬
奥	4	4	奥 (ào) 字头	奥澳懊粤
八	5	5	八 (bā)	叭分只俊
ㄣ	6	5	倒八 (dàobā)	兑尊幸屏
巴	7	6	巴 (bā)	吧爸疤爬
白	8	7	白 (bái)	柏皂貌
百	9	8	百 (bǎi)	陌宿
𠂔	10	9	拜 (bài) 字边	拜
办	11	10	办 (bàn)	协苏
半	12	11	半 (bàn)	判叛伴衅
宀	13	12	宝盖 (bǎogài)	安牢蓉蛇
卑	14	13	卑 (bēi)	碑牌
贝	15	14	贝 (bèi)	坝员婴赢
𠂔	16	15	贲 (bēn) 字腰	愤喷
本	17	16	本 (běn)	体笨
丌	18	17	鼻 (bí) 字底	鼻痹
匕	19	18	匕 (bǐ)	北此它化
𠂔	20	18	北 (běi) 字旁	北背冀燕
必	21	19	必 (bì)	秘瑟密
敝	22	20	敝 (bì) 字旁	撇憋蔽
采	23	21	采 (biàn)/番 (fān) 字头	释悉翻潘
丙	24	22	丙 (bǐng)	柄病陋
秉	25	23	秉 (bǐng)	秉
疒	26	24	病 (bìng) 字框	病嫉
卜	27	25	卜 (bǔ)	卦处盐
乚	28	25	卢 (lú) 字头	贞颅粘罩
不	29	26	不 (bù)	杯否还胚
才	30	27	才 (cái)	材闭团
曹	31	28	曹 (cáo) 字头	曹糟遭
艹	32	29	草 (cǎo) 字头	草满塔警
册	33	30	册 (cè)	删栅
扁	34	30	扁 (biǎn) 字心	扁偏遍匾
典	35	30	典 (diǎn) 字头	典碘
曾	36	31	曾 (céng) 字头	曾蹭增

乂	37	32	乂 (chā)	杈蚤骚
产	38	33	产 (chǎn)	铲萨颜谚
长	39	34	长 (cháng)	张涨
厂	40	35	厂 (chǎng)	雁岸雳脆
车	41	36	车 (chē)	辆辈恹浑
臣	42	37	臣 (chén)	卧宦藏
𠂇	43	37	临 (lín) 字旁	临监坚蓝
辰	44	38	辰 (chén)	振辱震褥
丞	45	39	丞 (chéng)	拯蒸
承	46	40	承 (chéng)	承
尺	47	41	尺 (chǐ)	尽昼迟
斥	48	42	斥 (chì)	拆诉
赤	49	43	赤 (chì)	赫赦
虫	50	44	虫 (chóng)	虾独蚕闽
丑	51	45	丑 (chǒu)	扭羞
出	52	46	出 (chū)	础崇茁屈
川	53	47	川 (chuān)	顺训
𠂇	54	47	荒 (huāng) 字底	流疏荒
𠂇	55	47	巡 (xún) 字心	巢巡剿
串	56	48	串 (chuàn)	串患窜
垂	57	49	垂 (chuí)	睡唾
𠂇	58	50	春 (chūn) 字头	春奉秦揍
束	59	51	束 (cì)/刺 (cì) 字旁	棘刺枣策
匆	60	52	匆 (cōng)	葱
囟	61	53	囟 (cōng)	窗
寸	62	54	寸 (cùn)	村封寻将
大	63	55	大 (dà)	驮夸头因
歹	64	56	歹 (dǎi)	残例毙葬
𠂇	65	56	餐 (cān) 左角	餐
𠂇	66	57	带 (dài) 字头	带滞
丹	67	58	丹 (dān)	彤
单	68	59	单 (dān)	蝉弹阐
刀	69	60	刀 (dāo)	初召颁解
𠂇	70	60	刀 (dāo) 中	班辨
𠂇	71	60	黎 (lí) 右角	黎
𠂇	72	60	立刀 (lìdāo)	别箭偷罚
𠂇	73	61	登 (dēng) 字头	登橙凳葵

产	74	62	帝 (dì) 字头	帝旁蒂磅
弟	75	63	弟 (dì)	剃涕递
弔	76	63	弟 (dì) 省	第
丶	77	64	点 (diǎn)	底良兔
电	78	65	电 (diàn)	奄掩庵
刁	79	66	刁 (diāo)	刁
丁	80	67	丁 (dīng)	盯宁厅停
鼎	81	68	鼎 (dǐng)	鼎
冬	82	69	冬 (dōng) 字头	冬务处客
东	83	70	东 (dōng)	陈冻
兜	84	71	兜 (dōu)	兜
斗	85	72	斗 (dǒu)	抖魁蚪
豆	86	73	豆 (dòu)	短壹凳尉
段	87	74	段 (duàn) 字旁	段缎
而	88	75	而 (ér)	耐耍需端
尔	89	76	尔 (ěr) 字头	尔弥你您
耳	90	77	耳 (ěr)	聪饵聾摄
二	91	78	二 (èr)	仁些贰
发	92	79	发 (fā)	拨废
凡	93	80	凡 (fán)	矾恐羸
厂	94	81	反 (fǎn) 字框	质板返派
攴	95	82	反文 (fǎnwén)	改玫做整
攴	96	82	攴 (pū)/敲 (qiāo) 字边	敲寇
方	97	83	方 (fāng)	旅纺旁簇
飞	98	84	飞 (fēi)	飞
非	99	85	非 (fēi)	排悲罪匪
丰	100	86	丰 (fēng)	邦艳契害
寿	101	86	寿 (shòu) 字头	寿涛筹
风	102	87	风 (fēng)	枫飘飒
凡	103	87	风 (fēng) 省	凤凰佩
缶	104	88	缶 (fǒu)	缺窑掏遥
夫	105	89	夫 (fū)	规肤芙替
市	106	90	市 (fú)/肺 (fèi) 字边	肺沛
弗	107	91	弗 (fú)	沸费
甫	108	92	甫 (fǔ)	辅圃博蒲
父	109	93	父 (fù)	爸斧
丐	110	94	丐 (gài)	钙

干	111	95	干 (gān)	刊汗舒凿
尢	112	96	尢 (gān) 字框	尴尬
甘	113	97	甘 (gān)	甜某嵌
高	114	98	高 (gāo)	敲搞膏蒿
戈	115	99	戈 (gē)	划战或裁
革	116	100	革 (gé)	鞋霸
个	117	101	个 (gè)	个
艮	118	102	艮 (gèn)/根 (gēn) 字边	根垦良退
庚	119	103	庚 (gēng) 字心	庚
更	120	104	更 (gèng)	便硬鞭
工	121	105	工 (gōng)	功红左诬
弓	122	106	弓 (gōng)	引躬弱粥
骨	123	107	骨 (gǔ) 字头	骨滑猾髓
谷	124	108	谷 (gǔ)	欲俗豁蓉
瓜	125	109	瓜 (guā)	孤瓢瓣
夬	126	110	夬 (guài)/决 (jué) 字边	决块筷
卣	127	111	卣 (guàn)/贯 (guàn) 字头	贯惯
广	128	112	广 (guǎng)	扩康俯遮
龟	129	113	龟 (guī)	龟
鬼	130	114	鬼 (guǐ)	愧魁魔巍
果	131	115	果 (guǒ)	颗棵巢裹
亥	132	116	亥 (hài)	刻孩
寒	133	117	寒 (hán) 字腰	寒寨壤
号	134	118	号 (hào) 字底	巧亏考聘
禾	135	119	禾 (hé)	种秃秦乘
鹤	136	120	鹤 (hè) 字旁	鹤
黑	137	121	黑 (hēi)	默嘿墨
一	138	122	横 (héng)/一 (yī)	旦灭丛脸
乙	139	123	横折弯钩 (héngzhéwāngōu)/乙 (yǐ)	亿艺疙乾
一	140	123	横钩 (hénggōu)	买卖续
ㄣ	141	123	横折 (héngzhé)	敢侯橄憨
ㄥ	142	123	横折钩 (héngzhégōu)	幻局成盛
后	143	124	后 (hòu)	垢
乎	144	125	乎 (hū)	呼
户	145	126	虎 (hǔ) 字头	虎虚彪滤
互	146	127	互 (hù)	互
户	147	128	户 (hù)	炉所房编

凵	148	129	画 (huà) 字框	凶画离
奂	149	130	奂 (huàn)	换疾
黄	150	131	黄 (huáng)	横磺
叀	151	132	惠 (huì) 字头	穗
火	152	133	火 (huǒ)	炒秋焚毯
灬	153	133	横四点 (héngsidiǎn)	点羔煮杰
击	154	134	击 (jī)	陆
及	155	135	及 (jí)	级吸
卽	156	136	卽 (jí) 字旁	卽卿郎嚼
几	157	137	几 (jǐ)	机朵冗虎
己	158	138	己 (jǐ)	记忌岂改
巳	159	138	巳 (yǐ)	已
ㄩ	160	138	以 (yǐ) 字旁	以拟
巳	161	138	巳 (sì)	导巷包顾
旡	162	139	旡 (jì)/既 (jì) 字边	既概
夹	163	140	夹 (jiā)	颊陕莢
甲	164	141	甲 (jiǎ)	鸭押匣阍
段	165	142	段 (jiǎ)/假 (jiǎ) 字边	假霞
兼	166	143	兼 (jiān)	歉谦廉镰
柬	167	144	柬 (jiǎn)	柬澜
东	168	144	拣 (jiǎn) 字边	拣练
廴	169	145	建之 (jiànzhi)	延挺键
见	170	146	见 (jiàn)	观舰揽窥
纟	171	147	绞丝旁 (jiǎosipáng)	红绑辫蕴
系	172	147	绞丝底 (jiǎosīdǐ)	系紧螺徽
角	173	148	角 (jiǎo)	触确嘴蟹
卩	174	149	卩 (jié)/单耳 (dān'ěr)	印卽叩报
卩	175	149	节 (jié) 字底	节爷
匚	176	149	仓 (cāng) 字底	仓卷危宛
辵	177	150	辵 (jié)/捷 (jié) 字边	捷睫
巾	178	151	巾 (jīn)	帕帅帚闹
斤	179	152	斤 (jīn)	欣祈斧兵
今	180	153	今 (jīn)	吟令念琴
金	181	154	金 (jīn)	鉴
钅	182	154	金 (jīn) 旁	针锈锄銜
堇	183	155	堇 (jǐn)/谨 (jǐn) 字边	勤谨
京	184	156	京 (jīng)	就惊影

井	185	157	井 (jǐng)	阱讲进
乚	186	158	乚 (jiū)/纠 (jiū) 字边	收纠叫
九	187	159	九 (jiǔ)	轨杂究抛
久	188	160	久 (jiǔ)	玖灸疚
韭	189	161	韭 (jiǔ)	韭
臼	190	162	臼 (jiù)	舅吕毁陷
丰	191	163	举 (jǔ) 字底	举奉择棒
勺	192	164	句 (jù) 字框	勾泡葡渴
巨	193	165	巨 (jù)	距渠
采	194	166	聚 (jù) 字底	聚骤
具	195	167	具 (jù)	俱真镇
卷	196	168	卷 (juǎn) 字头	券眷倦藤
卡	197	169	卡 (kǎ)	卡
开	198	170	开 (kāi)	形研荆屏
丁	199	171	可 (kě) 字框	可哥阿畸
口	200	172	口 (kǒu)	吧扣舍哀
来	201	173	来 (lái)	来莱
老	202	174	老 (lǎo)	姥嗜
耂	203	174	老 (lǎo) 省	耂教拷曙
乐	204	175	乐 (lè)	砾烁
耒	205	176	耒 (lěi)	耕籍
内	206	177	离 (lí) 字底	离擒篱
里	207	178	里 (lǐ)	野理量厘
力	208	179	力 (lì)	动男伤荔
立	209	180	立 (lì)	站亲竖霎
吏	210	181	吏 (lì)	使
丽	211	182	丽 (lì)	丽
隶	212	183	隶 (lì)	康逮慷
鬲	213	184	鬲 (lì)/隔 (gé) 字边	融隔
冫	214	185	两点水 (liǎngdiǎnshuǐ)/冰 (bīng) 字旁	冰准次
冬	215	185	两点 (liǎngdiǎn)/冬 (dōng) 字底	冬尽寒
两	216	186	两 (liǎng)	俩满
灬	217	187	灬 (liáo) 字头	潦撩
了	218	188	了 (liǎo)	辽疗烹函
𠂆	219	189	临 (lín) 右角	临监缆蓝
凵	220	190	临 (lín) 下角	临
六	221	191	六 (liù)	交郊胶冥

龙	222	192	龙 (lóng)	胧垄笼庞
卤	223	193	卤 (lǔ)	卤
𠂔	224	194	录 (lù) 字头	录剥绿氯
鹿	225	195	鹿 (lù)	鹿
𠂔	226	196	旅 (lǚ) 下角	旅派
卵	227	197	卵 (luǎn)	孵
仑	228	198	仑 (lún)	论瘰
𠂔	229	199	罗 (luó) 字头	罗罢曼曙
马	230	200	马 (mǎ)	驴冯驾腾
毛	231	201	毛 (máo)	耗笔毯尾
矛	232	202	矛 (máo)	柔茅橘
卯	233	203	卯 (mǎo)	聊柳卿
𠂔	234	203	留 (liú) 字头	贸溜瘤
𠂔	235	204	冒 (mào) 字头	帽
么	236	205	么 (me)	么
尸	237	206	眉 (méi) 字框	眉声媚
门	238	207	门 (mén)	们闻搁瞞
米	239	208	米 (mǐ)	粉眯类楼
免	240	209	免 (miǎn)	晚冕免饯
面	241	210	面 (miàn)	緬
民	242	211	民 (mín)	氓眠
皿	243	212	皿 (mǐn)	孟盘隘蕴
末	244	213	末 (mò)	抹抹茉
母	245	214	母 (mǔ)	姆毒梅繁
木	246	215	木 (mù)	柏沐案闲
目	247	216	目 (mù)	睛相看循
月	248	217	那 (nà) 字旁	那哪
乃	249	218	乃 (nǎi)	奶孕秀携
南	250	219	南 (nán)	献
𠂔	251	220	囊 (náng) 字头	囊
内	252	221	内 (nèi)	纳蜗窝
𠂔	253	222	𠂔 (nì)/逆 (nì) 字心	逆溯塑
年	254	223	年 (nián)	年
廿	255	224	廿 (niàn)	度蔗遮
鸟	256	225	鸟 (niǎo)	鸵鸡鸢鹰
鸟	257	225	鸟 (niǎo) 省	岛鳧搗
牛	258	226	牛 (niú)	件牲犁蟹

生	259	226	告 (gào) 字头	告浩靠窖
农	260	227	农 (nóng)	浓脓
升	261	228	弄 (nòng) 字底	弄葬械
六	262	228	共 (gòng) 字底	共兵兴舆
女	263	229	女 (nǚ)	好安姿威
冫	264	230	冫 (pán)	藏
扌	265	230	将 (jiàng) 字旁	将妆装寝
皮	266	231	皮 (pí)	颇皱婆簪
片	267	232	片 (piàn)	版牍牌
丿	268	233	撇 (piě)	乏丢系渊
乒	269	234	乒 (pīng)	乒
乓	270	234	乓 (pāng)	乓
平	271	235	平 (píng)	评秤苹萍
七	272	236	七 (qī)	皂柒
妻	273	237	妻 (qī)	凄
其	274	238	其 (qí)	期棋基勘
气	275	239	气 (qì)	汽氛
千	276	240	千 (qiān)	纤迁乖插
艹	277	241	前 (qián) 字头	前兹慈
戈	278	242	钱 (qián) 字边	残盏溅
欠	279	243	欠 (qiàn)	吹软掀资
丩	280	244	乔 (qiáo) 字底	价界乔养
且	281	245	且 (qiě)	助祖叠悬
丰	282	246	青 (qīng) 字头	表毒青责
丩	283	247	轻 (qīng) 字边	劲轻茎
丘	284	248	丘 (qiū)	蚯岳
求	285	249	求 (qiú)	救球
匚	286	250	区 (qū) 字框	汇区匹筐
曲	287	251	曲 (qǔ)	曲
去	288	252	去 (qù)	法丢脚磕
犬	289	253	犬 (quǎn)	状臭莽获
犴	290	253	反犬旁 (fǎnquǎnpáng)	狗狮逛
冉	291	254	冉 (rǎn)	冉
人	292	255	人 (rén)	从合囚坐
亻	293	255	单立人 (dānlìrén)	体堡夜鞭
儿	294	255	儿 (ér)	允克匹貌
乚	295	255	负 (fù) 字头	负危急陷